

11237
2ej
23

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA



Morbilidad de la Consulta Externa
1983

Hospital Infantil del Estado de Sonora

T E S I S

Que para obtener el Título de
ESPECIALISTAS EN PEDIATRIA

Presentan:

RAUL HECTOR CAMPA GARCIA
JOSE VAZQUEZ ALDANA OSANTE

Asesor:


DR. ABRAHAM KATASE TANAKA

Profesores del Curso:

DR. ABRAHAM KATASE TANAKA

DR. RAMIRO GARCIA ALVAREZ

FEBRERO 1985





Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

1.- INTRODUCCION .	Pag . 1
2.- OBJETIVOS	2
3.- MATERIAL Y METODOS	4
4,- RESULTADOS	5
5.- CONCLUSIONES	9
6.- CUADROS	11
7.- BIBLIOGRAFIA	36.

INTRODUCCION:

Es de todos conocido que solo las enfermedades transmisibles son las únicas de aviso obligatorio a las autoridades de salud, por lo que es difícil el encontrar datos exactos de estadísticas sobre la morbilidad en las edades pediátricas. Por lo anterior, tanto a nivel institucional como privado se carece de estudios y datos adecuados.

Como solo en la Secretaría de Salud se informa de manera regular sobre algunas enfermedades transmisibles, y con los informes mencionados la misma Secretaría se encarga de elaborar las estadísticas de morbilidad; los datos disponibles en el país son incompletos o fragmentados.

Ni las instituciones médicas oficiales ni privadas realizan informes regulares, o bien, estos no están disponibles, y tampoco hay manera de obtener la información de las personas atendidas de manera empírica por personas sin conocimientos médicos.

Hay buenos estudios de morbilidad hospitalaria, pero, - estos toman como base la patología encontrada durante la hospitalización, y esto no indica de manera adecuada la morbilidad de una consulta externa y de la población en general:

Según los datos de mortalidad se basan y se planifican los programas de salud, ya que de éstos se tiene un control y registro más - adecuados y por lo tanto más confiables. Pero bajo este procedimiento se - deja a un lado la importancia de los padecimientos que son incapacitantes - pero no mortales y que afectan de manera frecuente a la población.

Aún más, los grupos socioeconómicos más bajos que son - numerosos y presentan múltiples patologías, no acuden a servicio médico por carecer de él, o bien, por ignorancia.

Las estadísticas mundiales sobre enfermedades transmisibles indican la incidencia y prevalencia regional y estacional de algunas de ellas, así como la frecuencia por edad y sexo, por supuesto, existen variantes amplias dependiendo de las condiciones geográficas, culturales, socioeconómicas, climáticas y sanitarias de cada región.

Por lo que se refiere a la morbilidad en relación a la edad se indica la mayor incidencia de padecimientos entre niños de menor edad. La morbilidad por padecimientos infecciosos del aparato digestivo y de la nutrición, es mayor en la edad comprendida entre los 6 y 24 meses de edad, hecho que contrasta con los primeros 6 meses de vida, cuando el niño es alimentado al seno materno, y que posteriormente ingiere otros alimentos contaminados y de poco valor nutricional, exponiéndose a numerosas agresiones.

Para una elaboración de programas de salud adecuados y orientados de acuerdo a la prevalencia estacional y regional de las diversas patologías, es indispensable la elaboración de estadísticas confiables, completas y frecuentes.

OBJETIVOS:

Hasta hace algunos años no se contaba con datos precisos sobre la morbilidad infantil en el Estado de Sonora. Actualmente existen estudios previos desde 1977 de la morbilidad de la Consulta Externa en el anterior Hospital del Niño del Noroeste DIF, hoy Hospital Infantil del Estado de Sonora.

Los estudios de morbilidad deben efectuarse de manera frecuente y por periodos prolongados, dadas las variantes estacionales y climáticas a través de los años. Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo continuar la información de las causas de morbilidad de los pacientes-

que acuden al servicio de Consulta Externa del Hospital, los cuales son representativos de la población infantil general del Estado. Se analiza padecimientos mas frecuentes, a que grupo de edad y sexo afectan más y las condiciones socioeconomicas y procedencia de los pacientes .

MATERIAL Y METODOS:

Se hizo una revisión de 15,404 expedientes que correspondían a consulta externa de primera vez efectuadas en el servicio de consulta externa del Hospital Infantil del Estado de Sonora, en el lapso comprendido del 1 de enero de 1983 al 31 de diciembre de 1983.

Los datos se obtuvieron del archivo clínico del Hospital con los registros de la consulta externa.

Los parámetros analizados fueron los siguientes: diagnóstico principal, edad, sexo y lugar de procedencia de los pacientes, y, - en los que se efectuó apertura de expediente clínico, se registró además - clasificación socioeconómica. Fueron excluidas las consultas subsecuentes al padecimiento que originó la consulta inicial.

Se clasificaron a los pacientes según las diversas - edades pediátricas en la siguiente forma: recién nacido, desde el nacimiento hasta los 30 días, lactantes menores, del primer mes a los 12 meses; lactantes mayores, del año a los dos años de vida; preescolares de los 3 a los 6 años; escolares de los 7 a los 12 años; púberes de los 13 a los 14 años; - y finalmente adolescentes de los 15 a los 18 años de vida. Además en los diferentes grupos de edades se clasificó de acuerdo al sexo.

En cuanto al nivel socioeconómico de los pacientes, se utilizó la clasificación del servicio de Trabajo Social del Hospital, el - cual se basa el ingreso diario por miembro de la familia en la siguiente - forma: Clasificación A: 11 pesos; B: 19 pesos ; C: 35 pesos; D: 62 pesos ; E: 124 pesos; F: 150 pesos ó más; y, H-HIES que en la clasificación otorga da a los hijos de empleados del Hospital

RESULTADOS:

En la revisión hecha en la Consulta Externa del Hospital Infantil del Estado de Sonora, no hubo diferencia significativa en cuanto al sexo de los pacientes, en el total de consultas se encontró 7,874 consultas que corresponden al sexo femenino (51.2%) y 7,530 al sexo masculino (48.8%), dando una proporción global de 1.01:1 respectivamente.

Dentro del grupo de recién nacidos, el número de consultas revisadas fué de 222, siendo el 1.44 % del total de consultas, correspondiendo 121 al sexo masculino (54.4%) y 101 (45.6%) al sexo femenino o sea una proporción de 1.19:1.

En el grupo de lactantes menores, el número de consultas revisadas fué de 2,413, el 18.26% del total de consultas, correspondiendo 1,470 (52.2 %) al sexo masculino y 1,343 (47.8%) al sexo femenino, siendo la relación de 1.09:1.

En cuanto a los lactantes mayores, se revisaron un total de 3,196 consultas, correspondiendo al 20.74% del total; 1,649 (51.5% de sexo masculino y 1,547 (48.5%) al sexo femenino, siendo la relación de 1.06:1.

En el siguiente grupo de edad, los preescolares, fué el más numeroso de todos. Se revisaron 4,052 consultas, ó sea el 26.30 % del total, correspondiendo al 2,027 (50.1%) al sexo femenino, y 2,025 (49.9 %) al sexo masculino, con una proporción de 1:1.

Dentro del grupo de escolares, se revisaron 3,814 consultas correspondientes al 24.75 % del total, en este grupo 2,085 (54.7%) fueron del sexo femenino y 1,729 (45.3 %) al sexo masculino, siendo la proporción de 1.2:1.

En el siguiente grupo de edad, los púberes, se revisa--

ron un total de 710 consultas que corresponden al 4.60 % del total, siendo 398 (56.1 %) del sexo femenino y 312 (43.9 %) del sexo masculino, con una relación de 1.27:1

Por último, el grupo que corresponde a los adolescentes el número de consultas revisado fué de 597, el 3.87 % del total, siendo 373 (62.5 %) del sexo femenino y 224 (37.5 %) del sexo masculino con una relación de 1.6 :1

Todos los datos anteriores se esquematizan en el cuadro número 1.

Como se observa en dicho cuadro, el mayor número de consultas dadas en el servicio de Consulta Externa durante el año de 1983 fué al grupo de los preescolares, siguiéndole en segundo término el grupo de escolares, en tercero los lactantes mayores, cuarto los lactantes menores, quinto los púberes, sexto los adolescentes y por último los correspondientes a los recién nacidos.

En cuanto al sexo, el femenino predominó en los grupos de los preescolares, escolares, púberes y adolescentes, mientras que el sexo masculino predominó en los grupos de lactantes mayores, lactantes menores y recién nacidos, todo lo anterior en una mínima proporción.

En los diferentes cuadros, se muestra que para todos los grupos de edad, las principales causas de morbilidad no variaron con respecto al sexo de los pacientes, pero si variaron estas en cuanto a los diferentes grupos de edades.

En las consultas revisadas se incluyen también en todos los grupos, las consultas por revisión del Niño Sano, las cuales son un total de 1,055 consultas que corresponde al 6.84 % del total de consultas y en algunos grupos como en los recién nacidos fué el principal motivo

de consulta. (cuadro número 2).

Así mismo observamos en los cuadros, que en todos los grupos de edad, los padecimientos de vías respiratorias altas ocuparon el primer lugar como causa de morbilidad; en este grupo se incluyen los padecimientos como: Rinofaringitis, amigdalitis, rinitis, faringitis, faringoamigdalitis, etc.

Como se mencionó en párrafos anteriores, la morbilidad fué variando de acuerdo al grupo de edades; así vemos que las diarreas ocupan lugares predominantes en las primeras edades de los pacientes, al igual que los padecimientos de vías aéreas inferiores. (cuadro No. 3 y 4). A más edad de los pacientes, observamos como causa morbilidad importante a las parasitosis, principalmente desde los preescolares, además de otras causas de morbilidad como los traumatismos, caries dental, cefaleas, otitis, etc. (cuadro No. 5 y 6).

En todos los grupos de edad, los padecimientos dermatológicos ocuparon un lugar importante como causa de consulta, al igual que los padecimientos oculares: dentro de los primeros se incluyen: Piodermitis, pitiriasis alba, impetigos, neurodermatitis, prurigos, eritema perineal, dermatitis por contacto, etc. Y dentro de los oculares: conjuntivitis, dacriosisitis, úlceras corneales, estrabismo, alteraciones de agudeza visual, etc.

Cabe hacer mención, que la mayoría de los padecimientos que ocasionan hospitalización, no son enumerados en el presente trabajo, ya que estos padecimientos son atendidos en el servicio de consulta de urgencias.

También es importante señalar que la desnutrición, tan frecuente en nuestro medio, no aparece entre las principales causas de morbilidad, ya que su diagnóstico se encontraba en segundos términos, y como se menciona antes, para la elaboración del presente trabajo se tomó solo en cuenta el diagnóstico principal emitido.

En el periodo de tiempo señalado, se realizaron 7,806 -
 aperturas de expedientes, en igual número de pacientes, correspondiendo al
 56.67 % del total de consultas, En cuanto a la clasificación socioeconómi-
 ca familiar de estos pacientes elaborada por el servicio de trabajo social,
 encontramos que predomina la clasificación B, con un 37.70 % , seguida de -
 la clasificación C y A (21.68 %) y (19.3 %) respectivamente, siendo en con-
 junto estas 3 clasificaciones las que pertenecen a los núcleos económico y
 cultural bajo, lo cual se traduce en numerosos defectos sanitarios y cultu-
 rales, y es de todos conocidos la alta incidencia de enfermedades que se -
 registran entre los niños que en ellos habitan.

A continuación esquematizamos la clasificación familiar
 socioeconómica encontrada:

Clasificación:	No.	%
A	1,507	19.30
B	2,943	37.70
C	1,693	21.68
D	1,274	16.32
E	142	1.81
P	53	0.67
H / HIES	194	2.48
TOTAL:	7,806	100.0

En cuanto al lugar de procedencia de los pacientes, el
 95 % de ellos son residentes de la ciudad de Hermosillo, Sonora, 4 % fueron
 originarios de diferentes municipios del Estado de Sonora, y sólo el 0.9 %
 corresponde a diversos estados, principalmente a Sinaloa y Baja California-
 Sur. El solo 0.1 % procedía de los Estados Unidos de Norteamérica.

CONCLUSIONES:

Se dió atención médica a 15,404 pacientes de consultas de primera vez, en el servicio de Consulta Externa del Hospital Infantil - del Estado de Sonora, analizando en estas: sexo, edad, diagnóstico principal, estado socioeconómico y lugar de procedencia.

No encontramos diferencia significativa en cuanto al - sexo de los pacientes, encontrando una relación global de 1:1. En cuanto a las principales causas de morbilidad, tampoco hubo variación con respecto de los sexos.

En cuanto a la edad, observamos que el grupo de prescolares fué el mas numeroso, seguido en orden de frecuencia de los escolares, lactantes mayores, lactantes menores, púberes, adolescentes y finalmente recién nacidos. (cuadro No. 1).

Los padecimientos de vías aéreas superiores ocuparon el primer lugar como motivo de consulta en todos los grupos de edades, siendomas del 20 % de la morbilidad general. Las diarreas y las infecciones de - vías aéreas inferiores ocuparon lugar importante en los niños menores de 3 años, y en los mayores de 2 años las parasitosis fueron causa importante. - En el cuadro 9 se muestra las diez principales causas de morbilidad en el servicio de Consulta Externa del Hospital.

Al 56.67 % de los pacientes se les efectuó estudio só- cioeconómico por parte del servicio de Trabajo Social, de estos el 78 % - corresponden a las clasificaciones A, B y C que incluye al núcleo poblacio- nal de medio socioeconómico y cultural más bajo.

Con respecto a la cobertura del Hospital, tenemos que - el 99 % de los pacientes corresponden a diferentes municipios del Estado - de Sonora, y el restante 1 % provenían de otros estados vecinos; sólo una mínima parte correspondió a niños provenientes del extranjero. A nivel - estatal 96 % fueron pacientes del Municipio de Hermosillo, y el 4% vinieron

a consulta de otros municipios del Estado.

En cuanto a las variantes estacionales, encontramos una mayor incidencia de enfermedades diarreicas durante los meses de verano, y durante los meses de invierno prevaleció las infecciones de vías aéreas inferiores, encontrando una prevalencia durante todo el año las vías aéreas superiores, al igual que otros de las patologías principales de morbilidad general, como: traumatismos, padecimientos oculares y padecimientos dermatológicos.

Es importante recalcar, que la desnutrición aunque tiene una alta prevalencia en nuestro medio, no la encontramos entre las principales causas de morbilidad en este trabajo, ya que en general se registra como diagnóstico secundario, registrándose de manera primaria la causa que originó la consulta, esto es, las enfermedades condicionadas o predisuestas por la misma desnutrición.

CUADRO NUM. 1
 DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDADES
 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
 HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA
 1983

GRUPOS DE EDAD	MASC.	%	FEM.	%	TOTAL	%
RECIENTE NACIDOS	121	54.5	101	45.5	222	1.44
LACTANTES MENORES	1470	52.2	1343	47.8	2413	18.26
LACTANTES MAYORES	1649	51.5	1547	48.5	3196	20.74
PREESCOLARES	2025	49.9	2027	50.1	4052	26.30
ESCOLARES	1729	45.3	2085	54.7	3814	24.75
PUBERES	312	43.9	398	56.1	710	4.60
ADOLESCENTES	224	37.5	373	62.5	597	3.87
TOTAL:	7530	48.8	7874	51.2	15404	100.0

Fuente: Archivo Clínico y Bio.

CUADRO NUM. 2
 MORBILIDAD EN EL RECIEN NACIDO
 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
 HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA
 1983

PADECIMIENTO	MASC.	FEM.	TOTAL	%
CONTROL DEL NIÑO SANO	24	18	42	19.91
VIAS AEREAS SUPERIORES	18	14	32	14.41
DIARREAS	7	11	18	8.10
PADECIMIENTOS OCULARES	10	8	18	8.10
ICTERICIAS	9	7	16	7.20
VOMITOS EN ESTUDIO	7	3	10	4.50
PADECIMIENTOS DERMATOLOGICOS	8	2	10	4.50
MALFORMACIONES	1	8	9	4.05
CONSTIPACION INTESTINAL	4	4	8	3.60
DISPEPSIA TRANSITORIA	3	4	7	3.15
ONFALITIS	4	2	6	2.70
VIAS AEREAS INFERIORES	3	2	5	2.25
CARDIOPATIAS	3	1	4	1.80
TRAUMATISMOS	2	2	4	1.80
VIROBIS	3	1	4	1.80
DISPLASIA ACETABULAR	1	2	3	1.35
HIDROCELE	3	-	3	1.35
MALFORMACIONES DEL PIE	2	1	3	1.35
MONILIASIS ORAL	1	2	3	1.35
CEFALHEMATOMA	2	-	2	0.90
FIMOSIS	2	-	2	0.90
INFECCION DE VIAS URINARIAS	-	2	2	0.90

.. Morbilidad en el recién nacido .

CRISIS CONVULSIVAS	1	-	1	0.45
FRENILLO CORTO	-	1	1	0.45
HIDROCEFALIA	1	-	1	0.45
OMBLIGO HUMEDO	-	1	1	0.45
OTITIS	1	-	1	0.45
PARALISIS DE ERB	-	1	1	0.45
SINUSITIS	1	-	1	0.45
TOTALES	121	101	222	100.

Fuente: Archivo Clínico y Bioestadística.

CUADRO NUM. 3
 MORBILIDAD EN EL LACTANTE MENOR
 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
 HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA.
 1 9 8 3

PADECIMIENTOS	MASC.	FEM.	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	372	361	733	26.09
DIARREAS	304	258	562	20.00
VIAS AEREAS INFERIORES	158	124	282	10.03
CONTROL DEL NIÑO SANO	122	116	238	8.47
PADECIMIENTOS DERMATOLOGICOS	47	56	103	3.66
PADECIMIENTOS OCULARES	48	52	100	3.55
SINUSITIS	41	44	85	3.02
OTITIS	30	29	59	2.10
VIROSIS	27	26	53	1.88
CONSTIPACION INTESTINAL	23	19	42	1.49
TUMORES	14	22	36	1.28
ENFERMEDAD POR REFLUJO	19	16	35	1.24
HERNIAS	17	13	30	1.06
INFECCION DE VIAS URINARIAS	9	16	25	0.88
TRAUMATISMOS	10	15	25	0.88
MONILIASIS ORAL	9	15	24	0.85
SINDROME COQUELUCHOIDE	11	11	22	0.78
PARASITOSIS	11	10	21	0.74
ANEMIAS	14	7	21	0.74
CRISIS CONVULSIVAS	11	9	20	0.71
DESNUTRICION	11	9	20	0.71
VOMITOS EN ESTUDIO	10	10	20	0.71

.. Morbilidad en el lactante menor...

MALFORMACIONES	16	4	20	0.71
DISPEPSIA TRANSITORIA	11	6	17	0.60
FIMOSIS	17	-	17	0.60
CARDIOPATIAS	9	6	15	0.53
ABSCESOS PIOGENOS	8	6	13	0.46
BALANOPREPUCITIS	11	-	11	0.39
ESPASMO DEL SOLLOSO	6	4	10	0.35
MALFORMACIONES DEL PIE	5	5	10	0.35
FIEBRE EN ESTUDIO	3	5	8	0.28
HIDROCELE	8	-	8	0.28
LUXACION CONGENITA DE CADERA	1	7	8	0.28
RETRASO PSICOMOTOR	5	3	8	0.28
SOPLO EN ESTUDIO	3	4	7	0.24
ADENOMEGALIA EN ESTUDIO	3	3	6	0.21
BOGITIS	4	2	6	0.21
DISPLASIA ACETABULAR	-	5	5	0.17
FRENILLO CORTO	3	2	5	0.17
HIPOTONIA	5	-	5	0.17
INTOXICACIONES	3	2	5	0.17
PURPURAS	1	4	5	0.17
GINGIVOESTOMATITIS	1	3	4	0.14
HEPATOESPLENOMEGALIA	2	2	4	0.14
OMBLIGO HUMEDO	3	1	4	0.14
RUBEOLA	1	3	4	0.14
HIPERTROFIA CONGENITA DE PILORO	2	1	3	0.10
NEURDINFECCION	2	1	3	0.10
PICADURA DE INSECTO	2	1	3	0.10
VARICELA	2	1	3	0.10

Morbilidad en el lactante menor...

VULVOVAGINITIS	-	3	3	0.10
ASMA	2	-	2	0.07
EDEMA EN ESTUDIO	-	2	2	0.07
HIDROCEFALIA	-	2	2	0.07
HIPOREXIA	-	2	2	0.07
ICTERICIA	1	1	2	0.07
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	-	2	2	0.07
PARALISIS DE ERB	-	2	2	0.07
TUBERCULOSIS	-	2	2	0.07
CEFALHEMATOMA	1	-	1	0.03
CRIPOTORQUIDEA	1	-	1	0.03
CUERPO EXTRAÑO	1	-	1	0.03
DISFUCION CEREBRAL	1	-	1	0.03
ESTUDIO DE COMBE	1	-	1	0.03
EXOSTOSIS	1	-	1	0.03
HEMATURIA	1	-	1	0.03
HIPOTIROIDISMO	-	1	1	0.03
PARALISIS FACIAL	-	1	1	0.03
PAROTIDITIS	1	-	1	0.03
POLIURIA	-	1	1	0.03
PROLAPSO RECTAL	-	1	1	0.03
REACCION POSTVACUNAL	1	-	1	0.03
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	1	-	1	0.03
SARAMPION	1	-	1	0.03
SINDROME MOTONEURONA INFERIOR	1	-	1	0.03
TALLA Y PESO BAJO	-	1	1	0.03
TOTALES:	1470	1343	2813	100.00

CUADRO NUM. 4
 MORBILIDAD EN EL LACTANTE MAYOR
 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA.
 HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA
 1983

PADECIMIENTOS	MASC	FEM.	TOTALES	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	392	380	772	24.15
DIARREAS	189	167	356	11.13
PARASITOSIS	145	139	284	8.88
VIAS AEREAS INFERIORES	147	132	279	8.72
CONTROL DEL NIÑO SANO	97	117	214	6.69
PADECIMIENTOS DERMATOLOGICOS	78	81	159	4.97
SINUSITIS	55	61	116	3.62
PADECIMIENTOS OCULARES	53	42	95	2.97
OTITIS	51	35	86	2.69
TRAUMATISMOS	28	29	57	1.78
ANEMIAS	31	24	55	1.72
CRISIS CONVULSIVAS	20	26	46	1.43
INFECCION DE VIAS URINARIAS	12	31	43	1.34
MALFORMACIONES DEL PIE	24	17	41	1.28
PIE PLANO	20	17	37	1.15
GINGIVOSTOMATITIS	18	18	36	1.12
VIROSIAS	15	21	36	1.12
HEPATITIS	17	11	28	0.87
TUMORES	11	16	27	0.84
ESPASMO DEL SOLLOSO	15	9	24	0.75
FIMOSIS	23	-	23	0.71
CARIES DENTAL	8	14	22	0.68
RETRASO PSICOMOTOR	11	10	21	0.65

Morbilidad en el lactante mayor..

VULVOVAGINITIS	—	19	19	0.59
ADENOMEGALIA EN ESTUDIO	14	4	18	0.56
HERNIAS	13	5	18	0.56
ASMA	9	8	17	0.53
DESNUTRICION	6	10	16	0.50
MONILIASIS ORAL	6	8	14	0.43
BALANOPREPUSITIS	13	—	13	0.40
MALFORMACIONES	10	3	13	0.40
ABSCESOS PIOGENO	8	4	12	0.37
CARDIOPATIAS	4	7	11	0.34
CONSTIPACION INTESTINAL	4	7	11	0.34
SOPLO EN ESTUDIO	5	6	11	0.34
PAROTIDITIS	5	2	7	0.21
MALAABSORCION INTESTINAL	2	5	7	0.21
FIEBRE EN ESTUDIO	2	4	6	0.18
LUXACION CONGENITA DE CADERA	1	5	6	0.18
SINDROME MOTONEURONA INFERIOR	2	4	6	0.18
FRENILLO CORTO	4	2	6	0.18
VARICELA	3	2	5	0.15
DOLOR ABDOMINAL	2	3	5	0.15
EPISTAXIS	5	—	5	0.15
TRANSTORNOS DE LA MARCHA	—	5	5	0.15
SECUELAS DE MENINGITIS	3	2	5	0.15
VOMITOS EN ESTUDIO	2	2	4	0.12
SINDROME COQUELUCHOIDE	2	2	4	0.12
CUERPO EXTRAÑO	4	—	4	0.12
QUEMADURAS	3	1	4	0.12
HEPATOESPLENOMEGALIA	2	1	3	0.09
EDEMA EN ESTUDIO	3	—	3	0.09

Morbilidad en lactante mayor..

SARAMPION	3	-	3	0.09
CRIPTORQUIDEA	3	-	3	0.09
TRANSTORNOS DEL LENGUAJE	3	-	3	0.09
ESTREPTOCOCCIAS	3	-	3	0.09
TRANSTORNOS DE CONDUCTA	2	1	3	0.09
MAL POSICION DENTAL	1	2	3	0.09
PICADURA DE INSECTO	2	1	3	0.09
FIEBRE TIFOIDEA	1	2	3	0.09
SINDROME DE DOWN	-	3	3	0.09
DISPEPSIA TRANSITORIA	1	1	2	0.06
ENFERMEDAD POR REFLUJO	2	-	2	0.06
DISFUSION CEREBRAL	1	1	2	0.06
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	1	1	2	0.06
INTOXICACIONES	2	-	2	0.06
ESTUDIO DE COMBE	2	-	2	0.06
HIDROCELE	2	-	2	0.06
HIDROCEFALIA	-	2	2	0.06
GEOFAGIA	-	2	2	0.06
HIPOTONIA	1	1	2	0.06
PURPURAS	2	-	2	0.06
ENFERMEDAD HEMORRAGICA	1	1	2	0.06
EOSINOFILIA	2	-	2	0.06
POLIURIA	1	1	2	0.06
HEMIPLEJIAS	2	-	2	0.06
REACCION POSTVACUNAL	2	-	2	0.06
BOGITIS	1	-	1	0.03
NEUROINFECCION	-	1	1	0.03
ENFERMEDAD DE HIRSCHPRUNG	1	-	1	0.03
MONONUCLEOSIS INFECCIOSA	-	1	1	0.03

Morbilidad en el lactante mayor..

LINFOCITOSIS EN ESTUDIO	-	1	1	0.03
ATROPIAS	1	-	1	0.03
TALLA Y PESO BAJO	-	1	1	0.03
TRANSTORNOS DE AUDICION	1	-	1	0.03
FISURA ANAL	1	-	1	0.03
HIPOTIROIDISMO	-	1	1	0.03
TUBERCULOSIS	1	-	1	0.03
PROLAPSO RECTAL	-	1	1	0.03
POLIOMIELITIS	-	1	1	0.03
RUBEOLA	1	-	1	0.03
SECUELAS DE POLIO	1	-	1	0.03
TAPON DE CERUMEN	1	-	1	0.03
ORQUIEPIDIDIMITIS	1	-	1	0.03
ESCOLIOSIS	1	-	1	0.03
DIASTASIA DE RECTOS	-	1	1	0.03
ESTENOSIS DE ESOFAGO	-	1	1	0.03
ACORTAMIENTO DE MIEMBRO PELVICO	-	1	1	0.03
HIPOREXIA	1	-	1	0.03
TOTALES:		1,649	1,547	3,196
				100.0

Fuente: Archivo Clínico y Bioestadística

CUADRO NUM. 5
MORBILIDAD EN PREESCOLARES
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA.

HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA

1983.

PADECIMIENTOS	MASC.	FEM.	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	508	488	996	24.58
PARASITOSIS	241	280	521	12.85
CONTROL DEL NIÑO SANO	131	139	270	6.66
PADECIMIENTOS DERMATOLOGICOS	119	96	215	5.03
PADECIMIENTOS OCULARES	94	88	182	4.49
VIAS AEREAS INFERIORES	67	71	138	3.04
TRAUMATISMOS	71	66	137	3.38
SINUSITIS	68	67	135	3.33
OTITIA	70	54	124	3.06
CARIES DENTAL	54	64	118	2.91
DIARREAS	44	50	94	2.31
INFECCION DE VIAS URINARIAS	24	54	78	1.92
ANEMIAS	31	26	57	1.04
PIE PLANO	32	21	53	1.03
HEPATITIS	26	25	51	1.25
SOPLO EN ESTUDIO	15	35	50	1.23
VULVOVAGINITIS	-	48	48	1.18
ENURESIS	20	27	47	1.15
ASMA	30	12	42	1.03
CRISIS CONVULSIVAS	22	14	36	0.88
ADENOMEGALIA EN ESTUDIO	17	16	33	0.81
EPISTAXIS	20	11	31	0.76

Morbilidad en preescolares..

CARDIOPATIAS	19	10	29	0.71
ABSCESOS PÍOGENOS	16	13	29	0.71
TRANSTORNOS DE CONDUCTA	20	8	28	0.69
PAROTIDITIS	16	10	26	0.64
HERNIAS	12	13	25	0.61
RETRASO PSICOMOTOR	12	12	24	0.59
MALFORMACIONES DEL PIE	8	14	22	0.54
BALANOPREPUCITIS	20	--	20	0.49
DOLOR ABDOMINAL	12	7	19	0.46
MIOARTRALGIAS	3	15	18	0.44
CEFALEA EN ESTUDIO	8	9	17	0.41
VIRGOSIS	6	10	16	0.39
TRANSTORNOS DEL LENGUAJE	8	8	16	0.39
GINGIVOESTOMATITIS	4	11	15	0.37
CUERPO EXTRAÑO	3	10	13	0.32
MAL POSICION DENTAL	7	5	12	0.29
FIMOSIS	12	-	12	0.29
SECUELAS DE POLIO	5	6	11	0.27
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	9	2	11	0.27
ESTUDIO DE COMBE	7	4	11	0.27
CONSTIPACION INTESTINAL	7	4	11	0.27
DEFUNCION CEREBRAL	5	5	10	0.24
ARTROPATIAS	7	2	9	0.22
FIEBRE TIFOIDEA	2	6	8	0.19
FRENILLO CORTO	5	3	8	0.19
MALFORMACIONES	3	4	7	0.17
SINDROME COQUELUCOIDE	3	4	7	0.17
INTOXICACIONES	3	4	7	0.17
TRANSTORNOS DE LA ALDACION	3	4	7	0.17

Morbilidad en preescolares..

TAPON DE CERUMEN	2	5	7	0.17
TUBERCULOSIS	1	5	6	0.14
ENCOMPRESIS	4	2	6	0.14
FIEBRE EN ESTUDIO	3	3	6	0.14
TORTICOLIS	1	5	6	0.14
DESNUTRICION	1	4	5	0.12
OBESIDAD	1	4	5	0.12
CRIPTORQUIDEA	5	-	5	0.12
TALLA Y PESO BAJO	2	3	5	0.12
SINDROME MOTONEURONA INFERIOR	2	2	4	0.09
ESTREPTOCOCCIA	3	1	4	0.09
PARALISIS FACIAL	-	4	4	0.09
VARICELA	2	2	4	0.09
SARAMPION	-	4	4	0.09
LUXACION CONGENITA DE CADERA	4	-	4	0.09
HEPATOESPLENOMEGALIA	1	2	3	0.07
ESPASMO DEL SOLLOSO	2	1	3	0.07
EDEMA EN ESTUDIO	3	-	3	0.07
HIDROCEFALIA	2	1	3	0.07
EXOSTOSIS	2	1	3	0.07
HIPOTONIA	3	-	3	0.07
PURPURAS	1	2	3	0.07
QUEMADURAS	2	1	3	0.07
PICADURA DE INSECTO	2	1	3	0.07
SECUELAS DE MENINGITIS	3	-	3	0.07
OSTEOCONDRIITIS	3	-	3	0.07
SINDROME NEFROTICO	2	-	2	0.04
SANGRADO TUBO DIGESTIVO	1	1	2	0.04
TRANSORNOS DE LA MARCHA	-	2	2	0.04

Morbilidad en preescolares...

PROLAPSO RECTAL	1	1	2	0.04
POLIOMIELITIS	-	2	2	0.04
TERRORES NOCTURNOS	2	-	2	0.04
TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	1	1	2	0.04
POLIURIA	1	1	2	0.04
HIPOREXIA	1	1	2	0.04
VOMITOS EN ESTUDIO	1	-	1	0.02
DISPEPSIA TRANSITORIA	1	-	1	0.02
OMBLIGO HUMEDO	-	1	1	0.02
COCCIDIOIDOMICOSIS	1	-	1	0.02
VEJIGA NEUROGENICA	-	1	1	0.02
RUBEOLA	1	-	1	0.02
ARTRITIS SEPTICA	-	1	1	0.02
ENFERMEDAD HEMORRAGICA	1	-	1	0.02
EOSINOFILIA	1	-	1	0.02
HEMATURIA	1	-	1	0.02
ORQUIEPIDIDIMITIS	1	-	1	0.02
ATAXIA	1	-	1	0.02
BOCIO	-	1	1	0.02
DIABETES JUVENIL	1	-	1	0.02
SINDROME NEFRITICO	-	1	1	0.02
GASTRITIS	1	-	1	0.02
LITIASIS URINARIA	1	-	1	0.02
LUMBALGIA	-	1	1	0.02
ESCOLIOSIS	-	1	1	0.02
COLAGENOPATIAS	-	1	1	0.02
INSOMIO	-	1	1	0.02
DOLOR TORACICO	-	1	1	0.02
TOTALES	2,025	2,027	4,052	100.0

CUADRO No. 6

MORBILIDAD EN ESCOLARES

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA

1983

PADECIMIENTOS	MASC.	FEM.	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	277	349	626	16.41
PARASITOSIS	179	302	481	12.61
PADECIMIENTOS DERMATOLOGICOS	89	132	221	5.79
CARIES DENTAL	90	131	221	5.79
CONTROL DEL NIÑO SANO	90	113	203	5.32
PADECIMIENTOS OCULARES	103	81	184	4.82
TRAUMATISMOS	85	57	142	3.72
SINUSITIS	72	59	131	3.43
OTITIS	66	64	130	3.40
INFECCION DE VIAS URINARIAS	23	72	95	2.49
VIAS AEREAS INFERIORES	40	41	81	2.12
TUMORES	32	39	71	1.86
ENURESIS	40	29	69	1.80
MAL POSICION DENTAL	25	43	68	1.78
MIOARTRALGIAS	21	36	57	1.49
DOLOR ABDOMINAL	20	36	56	1.46
CEFALEA EN ESTUDIO	26	29	55	1.44
DIARREA	26	26	52	1.36
CRISIS CONVULSIVAS	23	28	51	1.33
VULVOVAGINITIS	-	46	46	1.20
ANEMIA	19	21	40	1.04
TRANSTORNOS DE CONDUCTA	24	15	39	1.02

Morbilidad en exolares..

ABSCESO PIGENO	23	12	35	0.91
OBESIDAD	15	20	35	0.91
SOPLO EN ESTUDIO	17	17	34	0.89
ASMA	17	13	30	0.78
RETRASO PSICOMOTOR	21	8	29	0.76
EPISTAXIS	13	6	24	0.62
TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	9	15	24	0.62
CARDIOPATIAS	18	6	24	0.62
FIEBRE EN ESTUDIO	11	12	23	0.60
GINGIVOSTOMATITIS	14	7	21	0.55
PIE PLANO	9	11	20	0.52
MALFORMACIONES DEL PIE	5	14	19	0.49
DISFUCION CEREBRAL	14	5	19	0.49
ARTROPATIAS	14	5	19	0.49
HERNIAS	12	7	19	0.49
FIEBRE TIFOIDEA	9	7	16	0.41
ADENOMEGALIA EN ESTUDIO	9	4	13	0.34
CONSTIPACION INTESTINAL	3	9	12	0.31
VIROSIS	5	7	12	0.31
TRANSTORNOS DEL LENGUAJE	6	6	12	0.31
VARICELA	4	7	11	0.28
PAROTIDITIS	7	3	10	0.26
TRANSTORNOS MENSTRUALES	-	9	9	0.23
ESTUDIO DE COMBE	4	5	9	0.23
CRIPTORQUIDEA	9	-	9	0.23
SINDROME COQUELUCHOIDE	3	5	8	0.20
CUERPO EXTRAÑO	5	3	8	0.20
GASTRITIS	3	5	8	0.20

morbilidad en escolares..

Lipotimias	3	4	7	0.18
TRANSTORNOS DE AUDICION	4	3	7	0.18
ESTREPTOCOCCIA	2	5	7	0.18
TUBERCULOSIS	4	3	7	0.18
TRANSTORNOS DE LA MARCHA	2	5	7	0.18
EXOSTOSIS	2	5	7	0.18
PARALISIS FACIAL	4	3	7	0.18
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	2	4	6	0.15
INTOXICACIONES	3	3	6	0.15
HEPATITIS	2	4	6	0.15
SECUELAS DE POLIO	3	3	6	0.15
LUMBALGIA	2	3	5	0.13
OSTEOCONDRIITIS	5	-	5	0.13
PURPURAS	2	3	5	0.13
TAPON DE SERUMEN	3	2	5	0.13
TALLA Y PESO BAJO	3	2	5	0.13
MALFORMACIONES	3	2	5	0.13
FRENILLO CORTO	4	1	5	0.13
DIABETES JUVENIL	-	4	4	0.10
DOLOR TORACICO	-	4	4	0.10
MONILIASIS ORAL	2	1	3	0.07
PROLAPSO RECTAL	2	1	3	0.07
ARTRITIS SEPTICA	1	2	3	0.07
EOSINEFILIA EN ESTUDIO	2	1	3	0.07
BOCIO	-	3	3	0.07
ENCOPRESIS	3	-	3	0.07
SECUELAS DE MENINGITIS	-	3	3	0.07
PICADURA DE INSECTO	1	2	3	0.07
OGGITIS	1	1	2	0.05

Morbilidad en escolares..

FIMOSIS	2	-	2	0.05
ACORTAMIENTO DE MIEMBRO PELVICO	2	-	2	0.05
EDEMA EN ESTUDIO	1	1	2	0.05
HIPOREXIA	-	2	2	0.05
FISURA RENAL	-	2	2	0.05
QUEMADURAS	1	1	2	0.05
HEMATURIA	1	1	2	0.05
HIPERTENSION ARTERIAL	1	1	2	0.05
OSTEOMIELITIS	1	1	2	0.05
TOXICOMANIAS	-	2	2	0.05
SINDROME MOTONEURONA INFERIOR	-	1	1	0.02
COREA DE SYNDEHAM	-	1	1	0.02
EMBARAZO	-	1	1	0.02
ESCOLIOSIS	1	-	1	0.02
MASTODINIA	-	1	1	0.02
HIPERTIROIDISMO	-	1	1	0.02
SINDROME NEFRITICO	1	-	1	0.02
DISTROFIA MUSCULAR	1	-	1	0.02
ATAXIA	1	-	1	0.02
FIEBRE REUMATICA	1	-	1	0.02
SANGRADO TUBO DIGESTIVO	-	1	1	0.02
COCCIDIIDOMICOSIS	-	1	1	0.02
HIPOTIROIDISMO	-	1	1	0.02
POLIOMIELITIS	-	1	1	0.02
RUBEOLA	-	1	1	0.02
ENFERMEDAD HEMORRAGICA	1	-	1	0.02
BALANOPREPUCITIS	1	-	1	0.02
TORTICOLIS	1	-	1	0.02
VOMITOS EN ESTUDIO	-	1	1	0.02
TOTALES:	1,729	2,085	3,814	100.0

CUADRO No. 7

MORBILIDAD EN PUBERES

**SEAL TESTS AND BODE
SERIES OF THE BIRMINGHAM**

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA

1983

PADECIMIENTO	MASC.	FEM.	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	41	48	89	12.53
PARASITOSIS	31	49	80	11.26
PADECIMIENTOS DERMATOLOGICOS	26	32	58	8.16
CONTROL DEL NIÑO SANO	28	22	50	7.04
PADECIMIENTOS OCULARES	16	21	37	5.21
TRAUMATISMOS	20	15	35	4.92
CARIES DENTAL	11	20	31	4.36
CEFALEA EN ESTUDIO	4	17	21	2.95
TUMORES	13	8	21	2.95
DOLOR ABDOMINAL	4	12	16	2.25
OTITIS	6	9	15	2.11
SINUSITIS	5	10	15	2.11
CRISIS CONVULSIVAS	7	7	14	1.97
MIOARTRALGIAS	7	6	13	1.83
OBESIDAD	3	9	12	1.69
VIAS AEREAS INFERIORES	6	5	11	1.54
INFECCION DE VIAS URINARIAS	3	8	11	1.54
TRANSTORNOS MENSTRUALES	-	11	11	1.54
ABSCESO PIGENO	2	7	10	1.40
TRANSTORNOS DE CONDUCTA	4	5	12	1.26
ANEMIA	4	4	8	1.12
DIARREAS	6	1	7	0.98
ARTROPATIAS	2	5	7	0.98

morbilidad en puberes...

BOCIO	2	4	6	0.84
LIPOTIMIAS	2	4	6	0.84
SOPLO EN ESTUDIO	3	3	6	0.84
VULVOVAGINITIS	-	6	6	0.84
GINGIVOESTOMATITIS	3	2	5	0.70
EPISTAXIS	2	3	5	0.70
TRANSTORNOS DE AUDICION	3	2	5	0.70
ENURESIS	1	4	5	0.70
SECUELAS DE POLIO	1	4	5	0.70
GASTRITIS	2	3	5	0.70
FIEBRE TIFOIDEA	3	1	4	0.56
RETRASO PSICOMOTOR	2	2	4	0.56
ESTUDIO DE COMBE	1	3	4	0.56
ASMA	-	4	4	0.56
ADENOMEGALIA EN ESTUDIO	3	1	4	0.56
MALFORMACIONES	2	1	3	0.42
CARDIOPATIAS	2	1	3	0.42
FIEBRE EN ESTUDIO	2	1	3	0.42
LUMBALGIAS	1	2	3	0.42
ESCOLIOSIS	1	2	3	0.42
ESTREPTOCOCCIA	1	1	2	0.28
TRANSTORNOS DEL LENGUAJE	1	1	2	0.28
TUBERCULOSIS	1	1	2	0.28
MAL POSICION DENTAL	2	-	2	0.28
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	2	-	2	0.28
EDEMA EN ESTUDIO	1	1	2	0.28
HEPATITIS	2	-	2	0.28
PIE PLANO	1	1	2	0.28
VOMITOS EN ESTUDIO	-	2	2	0.28

Morbilidad en púberes..

HERNIAS	1	-	1	0.14
FIMOSIS	1	-	1	0.14
DISFUSION CEREBRAL	1	-	1	0.14
BALANOPREUCITIS	1	-	1	0.14
CUERPO EXTRAÑO	1	-	1	0.14
TORTICOLIS	1	-	1	0.14
CRIPTORQUIDEA	1	-	1	0.14
TALLA Y PESO BAJO	1	-	1	0.14
HIPOREXIA	1	-	1	0.14
EXOSTOSIS	1	-	1	0.14
PURPURAS	-	1	1	0.14
QUEMADURAS	1	-	1	0.14
EOSINOFILIA	1	-	1	0.14
SINDROME NEFROTICO	-	1	1	0.14
HIPERTENSION ARTERIAL	1	-	1	0.14
MASTODINIA	-	1	1	0.14
OSTEOMIELITIS	1	-	1	0.14
COLAGENOPATIA	1	-	1	0.14
EMBARAZO	-	1	1	0.14
SINDROME MTONEURONA INFERIOR	-	1	1	0.14
ACORTAMIENTO MIEM. PELVICO	-	1	1	0.14
INSUFICIENCIA RENAL	-	1	1	0.14
TOTALES:	312	398	710	100.0

CUADRO Num. 8

MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA.

HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA.

1983

PADECIMIENTOS	MASC	FEM.	TOTALES	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	24	43	67	11.22
PARASITOSIS	23	22	45	7.53
PADECIMIENTOS OCULARES	16	27	43	7.20
CONTROL DEL NIÑO SAND	12	26	38	6.36
PADECIMIENTOS DERMATOLOGICOS	11	26	37	6.19
CEFALEA EN ESTUDIO	7	23	30	5.02
TRAUMATISMOS	22	5	27	4.52
SINUSITIS	9	16	25	4.18
TUMORES	13	11	24	4.02
CARIES DENTAL	5	18	23	3.85
DOLOR ABDOMINAL	5	16	21	3.51
OTITIS	7	10	17	2.84
TRANSTORNOS MENSTRUALES	--	14	14	2.34
TRANSTORNOS DE CONDUCTA	3	9	12	2.01
INFECCION DE VIAS URINARIAS	1	12	12	2.01
CRISIS CONVULSIVAS	6	4	10	1.67
MIOARTRALGIAS	7	3	10	1.67
LUMBALGIAS	7	2	9	1.50
ABSCESO PIGENO	6	3	9	1.50
OBESIDAD	3	5	8	1.34
LIPOTIMIAS	3	4	7	1.17
VULVOVAGINITIS	--	7	7	1.17
ANEMIAS	--	6	6	1.00

Morbilidad en el adolescente..

BOCIO	--	6	6	1.00
FIEBRE TIFOIDEA	2	4	6	1.00
VIAS AEREAS INFERIORES	1	5	6	1.00
ENURESIS	2	2	4	0.67
FIEBRE EN ESTUDIO	1	3	4	0.67
RETRASO PSICOMOTOR	3	1	4	0.67
ARTROPATIAS	2	2	4	0.67
DIARREAS	3	1	4	0.67
HERNIAS	2	1	3	0.50
ADENOMEGALIA EN ESTUDIO	-	3	3	0.50
SOPLO EN ESTUDIO	1	2	3	0.50
EMBARAZO	-	3	3	0.50
ESCOLIOSIS	1	1	2	0.33
GASTRITIS	-	2	2	0.33
TRANSTORNOS DE AUDICION	1	1	2	0.33
MAL POSICION DENTAL	1	1	2	0.33
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	2	-	2	0.33
ESTUDIO DE COMBE	1	1	2	0.33
ASMA	-	2	2	0.33
EPISTAXIS	1	1	2	0.33
TALLA Y PESO BAJO	-	2	2	0.33
PIE PLANO	-	2	2	0.33
CONSTIPACION INTESTINAL	--	2	2	0.33
FRENILLO CORTO	-	2	2	0.33
GINGIVOESTOMATITIS	1	1	2	0.33
SINDROME DE TURNER	-	1	1	0.16
MALFORMACIONES	-	1	1	0.16
VIROSIS	-	1	1	0.16
HEPATITIS	-	1	1	0.16
CUERPO EXTRAÑO	-	1	1	0.16
TRANSTORNOS DE LENGUAJE	1	-	1	0.16

Morbilidad en el adolescente..

ESTREPTOCOCCIA	-	1	1	0.16
HIPOTIROIDISMO	-	1	1	0.16
TUBERCULOSIS	-	1	1	0.16
TRANSTORNOS DE LA MARCHA	1	-	1	0.16
EXOSTOSIS	1	-	1	0.16
PARALISIS FACIAL	1	-	1	0.16
ARTRITIS SEPTICA	-	1	1	0.16
HEMATURIA	1	-	1	0.16
TAPON DE CERUMEN	-	1	1	0.16
DIABETES JUVENIL	1	-	1	0.16
HIPERTENSION ARTERIAL	1	-	1	0.16
TOXICOMANIAS	1	-	1	0.16
INSOMIO	-	1	1	0.16
BLENNORRAGIAS	1	-	1	0.16
TOTALES	224	373	597	100.0

Fuente: Archivo Clínico y Bioestadística

CUADRO Num. 9
 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
 HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA
 1983.

PADECIMIENTO	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	3,315	21.52
PARASITOSIS	1,432	9.29
DIARREAS	1,093	7.09
PADECIMIENTOS DERMATOLOGICOS	803	5.21
VIAS AEREAS INFERIORES	802	5.20
PADECIMIENTOS OCULARES	659	4.27
SINUSITIS	508	3.29
OTITIS	432	2.80
TRAUMATISMOS	427	2.77
CARIES DENTAL	415	2.69
TOTALES:	9,886	64.13
	=====	=====

Fuente: Archivo Clínico y Bio.-

BIBLIOGRAFIA

Desarrollo del Plan Nacional de Salud, La situación de la Salud,
Salud Pública de México, 16: 917: 1974.

Secretaría de Salubridad y Asistencia,
Informe Epidemiológico 1973-1974
Salud Pública de México, 16: 1017, 1974.

Cárdenas V L:

Morbilidad en la Consulta Externa 1977-1978
Hospital del Niño del Noroeste DIF
Tesis para la Especialidad en Pediatría, 1981

Chávez M. S., Limón C.F.:

Morbilidad en la Consulta Externa 1979
Hospital del Niño del Noroeste DIF
Tesis para la Especialización en Pediatría, 1982.

Plan Estatal de Salud 1977-1980

Servicios Coordinados de Salud Pública en el
Estado de Sonora
Secretaría de Salubridad y Asistencia

Puffer RR, Serrano C.:

Características de la Mortalidad en la Niñez
Oficina Sanitaria Panamericana OMS, 1973.

Kumate J, Cañedo L, Pedrotta O.:

La Salud de los Mexicanos y La Medicina en México
Edit. Colegio Nacional, 1977

Valenzuela R.H., Luengas B.J., Marquet S.L.:

Manual de Pediatría
Edit Interamericana, 1975.