

11226  
289-127



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

.....  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO  
SOCIAL

HGZ No. 11

UMF No. 10

XALAPA, VER.



Los Factores Socioculturales y la conducta  
sexual de la pareja durante el Embarazo.



## T E S I S

Que para obtener el Postgrado en la:  
ESPECIALIDAD DE


**MEDICINA FAMILIAR**

Presenta:

**Erika Charlotte Pohlenz Espindola**

Xalapa, Ver.

1987





Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## I N D I C E

I	OBJETIVO GENERAL .....	1
II	INTRODUCCION .....	2
III	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	4
IV	HIPOTESIS GENERAL Y ESTADISTICAS .....	5
V	DEFINICION DE VARIABLES .....	6
VI	MATERIAL Y METODO .....	7
VII	CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION .....	8
VIII	RESULTADOS .....	11
IX	COMENTARIOS Y CONCLUSIONES .....	16
X	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .....	18

## OBJETIVO

Determinar que factores socioculturales influyen en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo en pacientes adscritas al Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 11 de la Ciudad de Xalapa, Ver.

## I N T R O D U C C I O N

En los primeros tiempos de la historia de la humanidad y en algunos pueblos primitivos, la mujer embarazada no podía tener contacto sexual alguno, basados en Motivos higiénicos(1)

Entre los Nahuas, las relaciones sexuales durante el embarazo se prohibían los últimos meses, so pena de que el semen constituyera un aglutinante que "pegara" al niño a la matriz y causaría su muerte in útero o provocaría problemas en el nacimiento (2).

El cristianismo medieval aceptó el dogma que la actividad sexual sólo era lícita cuando el coito conducía a la procreación, y si la mujer estaba embarazada, había cumplido ya su misión y el contacto sexual "era un pecado" (3)

Se ha considerado que la prohibición de las relaciones sexuales coitales durante el embarazo puede ser causa de desajustes emocionales de la pareja y llegar a ocasionar serias consecuencias para el matrimonio como la frustración sexual relaciones extramaritales y su consecuente repetición aun después del parto.

Se ha mencionado durante el primer y tercer trimestre del embarazo una disminución de la frecuencia del coito y un aumento del mismo durante el segundo trimestre (4)

Se reporta durante el embarazo un aumento del interés sexual no coital, como masturbación, estimulación manual por el compañero y estimulación orogenital como sustitutos al coito.

En la relación erotismo y conducta sexual se ha mencionado que el erotismo repercute disminuyendo la frecuencia coital a medida que progresa el embarazo, por el temor casi generalizado de dañar al producto (5)

También se ha hablado sobre que el interés y actividad sexuales pueden ser afectados por los cambios corporales que afectan la apariencia, esto condicionado por una sociedad -- donde la juventud y esbeltez son sobrevalorados.

La influencia de la atmósfera social y factores socioculturales a que se ve sometida toda embarazada puede promover inseguridad, ansiedad y somatización a enfermedades y por ende disminución de la actividad sexual (6)

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Influyen los factores socioculturales en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo?

En la consulta de Medicina Familiar del H.G.Z No. 11 de Xalapa, Ver se ha observado en pacientes con embarazo un aumento de padecimientos supuestamente biológicos. Estos pudieran estar relacionados por la influencia de factores socioculturales de tipo educativo o religioso.

El conocimiento de esta probable influencia de los factores socioculturales como fuente generadora del problema biológico pudiera proporcionar las bases para un correcto manejo integral de los problemas de este tipo de pacientes.

Además este estudio pudiera proporcionar las bases para orientar nuestros programas, encaminados a resolver las interrogantes que se originan en estas pacientes durante su embarazo.

## HIPOTESIS GENERAL

El nivel de conocimiento sobre sexualidad, sexo, religión escolaridad y edad gestacional por si mismo influyen en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo.

## HIPOTESIS ESTADÍSTICAS

- Ho 1 El nivel de conocimientos sobre sexualidad no influye en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo.
- Hi 1 El nivel de conocimiento sobre sexualidad si influye en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo.
- Ho 2 El nivel de escolaridad no influye en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo.
- Hi 2 El nivel de escolaridad si influye en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo.
- Ho 3 La religión no influye en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo.
- Hi 3 La religión si influye en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo.



Ho 4 El embarazo por si mismo no influye en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo.

H1 4 El embarazo por si mismo si influye en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo.

#### DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES

**FUNCIONAL.**- Es aquella respuesta sexual humana que no presenta alteración persistente.

**DISFUNCIONAL.**- Es una alteración persistente en alguna de las facetas de la respuesta sexual humana.

**NIVEL DE CONOCIMIENTO.**- Se considera exclusivamente aquellos pacientes que tengan conocimientos adquiridos -- por una educación formal e informal (Revista, Radio, cine, TV).

**ESCOLARIDAD.**- Conjunto de cursos que sigue un estudiante.

**RELIGION.**- Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad y de la práctica ritual para atribuirle culto.

## MATERIAL Y METODO

Se realizó una encuesta descriptiva prospectiva en pacientes con embarazo adscritas a los consultorios de Medicina Familiar y en el Modulo del Programa Materno-Infantil de la Clínica H.G.Z Con Medicina Familiar No. 11 Xalapa, Ver en una muestra aleatoria de 370 parejas.

Dicha encuesta se efectuó en un periodo de 6 meses comprendido del 1o. de Julio de 1986 al 31 de Diciembre del mismo año.

Las parejas se seleccionaron por si mismas, estudiandose con forme acudieron a la consulta, captandose una vez y se les aplicó la encuesta en un sola ocasión.

En los casos en que solo acudia a consulta un solo conyuge se concertó una cita para aplicar la encuesta en el domicilio de la pareja con el conyuge restante.

El instrumento de medición aplicado se muestra en la página No.9

## CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION

### CRITERIOS DE INCLUSION.

- Pacientes que acepten ingresar al estudio.
- Pacientes con embarazo normal.
- Pacientes que reciben su consulta en el Modulo del programa Materno-Infantil y en Consulta Externa de la C.H.G.Z - con medicina familiar No. 11 Xalapa, Ver.
- Las pacientes deben saber leer y escribir.

### CRITERIOS DE EXCLUSION.

- Pacientes sin embarazo.
- Pacientes controladas en ginecología.
- Pacientes con patologia organica.

ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA

SISTEMA DE CAPTACION DE LA INFORMACION

NOMBRE. \_\_\_\_\_  
EDAD. \_\_\_\_\_ ESTADO CIVIL \_\_\_\_\_  
ESCOLARIDAD \_\_\_\_\_ a OCUPACION \_\_\_\_\_  
RELIGION \_\_\_\_\_ LUGAR DE ORIGEN \_\_\_\_\_  
LUGAR DE RESIDENCIA \_\_\_\_\_

II.- DATOS DEL PROBLEMA.

a).- Escolaridad.

Primaria Completa _____	PRImaria Incompleta _____
Secundaria compl. _____	Secundaria INcompl. _____
Preparato. compl. _____	Preparat. Incompl. _____
Tecnica _____	Profesional _____

b).- Religion.

Catolico. \_\_\_\_\_ Protestante \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

¿Algunas vez ha recibido orientación sexual? SI \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_  
¿Dónde la obtuvo ? Familia \_\_\_\_\_ Escuela \_\_\_\_\_ TV \_\_\_\_\_  
Religion \_\_\_\_\_ Amigos \_\_\_\_\_ Conyuge \_\_\_\_\_ Medico \_\_\_\_\_  
Radio \_\_\_\_\_ Revista \_\_\_\_\_ Libros \_\_\_\_\_ Cine \_\_\_\_\_

¿Desde que edad? \_\_\_\_\_  
¿Cumple con los preceptos que le marca su religion \_\_\_\_\_  
¿Su religion establece limitaciones en las relaciones sexuales durante el embarazo? \_\_\_\_\_

c).- EDAD GESTACIONAL.

¿ A que edad se embarazo? \_\_\_\_\_  
¿ Durante el embarazo tiene relaciones sexuales? SI \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_  
¿ A partir de que edad del embarazo? \_\_\_\_\_  
¿ Con coito? SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_ Frecuencia Coital \_\_\_\_\_  
¿ Con orgasmo? Siempre \_\_\_\_\_ Algunas Veces \_\_\_\_\_ Nunca \_\_\_\_\_  
¿ Tiene relaciones sexuales sin coito? SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
Masturbacion \_\_\_\_\_ Pelación \_\_\_\_\_ Conlingus \_\_\_\_\_  
¿ Ha habido aumento de libido SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
¿ Por que? \_\_\_\_\_ y por que \_\_\_\_\_  
¿ Ha disminuido la imagen corporal \_\_\_\_\_  
¿ Ha cambiado la actitud de su esposo SI \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

D).- CONOCIMIENTO DE SEXUALIDAD

Que es sexo \_\_\_\_\_

Que entiende por Orgasmo \_\_\_\_\_

Que es Coito = \_\_\_\_\_

## RESULTADOS

De las 370 parejas encuestadas, 292 parejas refirieron presentar una conducta sexual funcional durante el embarazo. De estas 23.3 % tienen conocimientos sobre sexualidad y 76.6 no lo presentaron, los 78 parejas restantes presentaron una conducta sexual disfuncional con una ausencia total de conocimiento sobre sexualidad en 94.9 %, y solo en 5.1 % presentaron conocimiento sobre esta.

El nivel de escolaridad encontrado en las parejas estudiadas fue: Primaria 51.4 %, Secundaria 21.9 %, Preparatoria 9.6 % y profesional 17.1 % con conducta sexual funcional en 292 parejas y en 78 parejas restante fue Primaria 61.5%, secundaria 23.1 % Preparatoria 12.8 % Profesional de 2.6 % con conducta disfuncional (cuadro 2)

En cuanto a la Religión se encontro que en su mayoría fueron Catolicos en un 99 % y .7 protestantes y en .3 de otras religiones con conducta sexual funcional en 292 parejas y en 78 parejas con conducta disfuncional en 98.7 % de Catolicas y 1.3 de otras religiones.


El estado de salud de la mujer antes del embarazo se encontro que un 62 % presento conducta sexual funcional y en un 26 % disfuncional, y durante el embarazo un 38 % una conducta sexual funcional y un 74 % una conducta sexual disfuncional.

CUADRO No. 1 .-- RELACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD CON LA CONDUCTA SEXUAL EN LA PAPEJA DURANTE EL EMBARAZO.  
 H.G.Z. CON MED. FAM. No. 11 XALAPA VER  
 PERIODO Julio a Diciembre de 1986

Nivel de Conocimien.	Conducta Sexual		TOTAL
	Funcional	Disfuncional	
Presente	68	4	72
Ausente	224	74	298
T o t a l	292	78	370

Fuente: Archivo de 1ª Unidad.

Grafica No. 1 .-- RELACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD CON LA CONDUCTA SEXUAL EN LA PAPEJA DURANTE EL EMBARAZO  
 H.G.Z. CON MED. FAM. No.11 XALAPA, VER  
 PERIODO: Julio a Diciembre de 1986



Fuente: Cuadro




Cuadro II.- RELACION DE LA ESCOLARIDAD CON LA CONDUCTA SEXUAL EN LA FAREJA DURANTE EL EMBARAZO.  
H.G.Z. Con MED. FAM. No. 11 XALAPA, VER  
PERIODO: Julio a Diciembre de 1986

ESCOLARIDAD	FUNCIONAL	DISFUNCIONAL	TOTAL
Primaria	150	48	198
Secundaria	64	18	82
Preparatoria	28	10	38
Profesional	50	2	52
T O T A L	292	78	370

Fuente: Archivo de la Unidad.

Gráfica II.- RELACION DE LA ESCOLARIDAD CON LA CONDUCTA SEXUAL EN LA FAREJA DURANTE EL EMBARAZO.  
H.G.Z. CON MED. FAM. No. 11 XALAPA VER  
PERIODO: Julio a Diciembre de 1986



FUENTE: Cuadro II

**Cuadro: III .-** Relacion de la Religion con la Conducta Sexual Durante el Embarazo.


H.G.Z. Con Med. Fam. No. 11 XALAPA , VER  
 Periodo Julio a Diciembre de 1986

RELIGION	CONDUCTA SEXUAL		TOTAL
	FUNCIONAL	DISFUNCIONAL	
CATOLICO	289	77	366
PROTESTANTE	2	1	3
OTROS	1	0	1
T O T A L	292	78	370

Fuente: Archivo de la Unidad.

**Grafica No. III.-** Relacion de la Religion con la Conducta sexual durante el Embarazo.

H.G.Z. Con Med. Fam. No. 11 Xalapa, Ver  
 Periodo Julio a Diciembre de 1986




Fuente: Cuadro III

**Cuadro IV.- RELACION DEL ESTADO DE LA MUJER CON LA CONDUCTA SEXUAL DURANTE EL EMBARAZO.**  
 H.G.Z. Con MED. FAM. No. 11 XALAPA VER.  
 PERIODO: Julio a Diciembre de 1986

ESTADO DE LA MUJER	CONDUCTA SEXUAL		TOTAL
	FUNCIONAL	DISFUNCIONAL	
ANTES DEL EMBARAZO	180	20	200
DURANTE EL EMBARAZO	112	58	170
T O T A L	292	78	370

Fuente: Archivo de la Unidad.

**Grafica IV.- RELACION DEL ESTADO DE LA MUJER CON LA CONDUCTA SEXUAL DURANTE EL EMBARAZO.**  
 H.G.Z. Con MED. FAM. No. 11 XALAPA VER.  
 PERIODO: Julio a Diciembre de 1986



Fuente:  
 Cuadro IV

## COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- 1.- Empleando la prueba estadística  $\chi^2$  la Ho 1 (El nivel de conocimiento sobre sexualidad no influye en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo), con un grado de libertad de 1, intervalo de confianza de 95 % y un nivel de significancia de 0.05 y un criterio de rechazo de 2.71, se encontró un resultado de 11.82 por lo que se acepta H1 y se rechaza Ho.
- 2.- Empleando la prueba estadística  $\chi^2$  la Ho 2 (El nivel de escolaridad no influye en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo), con grado de libertad de 3, intervalo de confianza del 95 %, un nivel de significancia de 0.05 y un criterio de rechazo de 6.25, se encontró un resultado de 12.12 por lo tanto se acepta H1 y se rechaza Ho.
- 3.- Empleando la prueba estadística  $\chi^2$  la Ho 3 (La religión no influye en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo), no fue posible aplicar esta prueba ya que las frecuencias observadas y esperadas de las filas correspondientes a la religión Protestante y otras fueron menores de 5. Los resultados fueron 99 % de Ca<sup>2</sup>

licos con conducta sexual funcional y un .7 de Protestantes y un .3 de otras religiones.

- 4.- Empleando la prueba estadística  $\chi^2$  la  $H_0$  4 (El embarazo por sí mismo no influye en la conducta sexual de la pareja durante el embarazo), con un grado de libertad de 1, intervalo de confianza de 95 %, nivel de significancia de 0.05 y un criterio de rechazo de 2.71, se encontro un resultado de 30.7 por lo tanto se acepta la hipótesis  $H_1$  4 y se rechaza  $H_0$ .

La realización de este estudio tiene enorme implicación ya que siempre el área de sexualidad ha sido poco investigado en nuestro medio por lo delicado que representa abordar estos temas y así mismo la relatividad de los términos de normal y anormal.

## B I B L I O G R A F I A

- 1.- Antiguo Testamento Genesis IV. España: Ediciones Faulina, 1981:3-4.
- 2.- López P Médicas En Medicina Nahuatl. Ensayo Documental. México D.F:Ediciones Medicina Familiar, -- 1983: 85-6.
- 3.- Michelich MR. Influencia de la cultura en la Sexualidad. Clin Enf North 1982;3:424-34.
- 4.- Masters EH, Johnson VL. Embarazo y respuesta sexual: Respuesta sexual Humana. España: editorial Inter-médica, 1981:127-152.
- 5.- López IJ. Vida Sexual durante el embarazo En: Biblioteca de la educación sexual. México: Editorial Universo S.A, 1983:55-64.
- 6.- Perkins RF. Sexuality in Pregnancy: what determines behavior? Obstetric Gynecol 1982;59:189-96.
- 7.- Walbroehl GS. Sexuality during pregnancy. Am Fam -- Physician 1984;29:273-5.