

FACULTAD DE MEDICINA DE MEXICO.

APUNTES

PARA LA

ESTADÍSTICA DE LA LOCURA EN MÉXICO

TÉSIS INAUGURAL

POR

MARIANO RIVADENEYRA

Alumno de la
Escuela Nacional de Medicina de México.



MÉXICO

OFICINA TIP. DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO
Calle de San Andrés número 15.

—
1887



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Á LA MEMORIA TAN VENERADA

DE

MI MADRE.

Á MI PADRE.

MI PRIMER TRABAJO, POR PEQUEÑO QUE SEA, ES PARA TÍ.

AL EMINENTE ALIENISTA
DR. MIGUEL ALVARADO

Ligera muestra
de inmensa gratitud y profundo reconocimiento.

AL INSIGNE CLÍNICO
DR. MANUEL CARMONA Y VALLE.

Hónrome al dedicarle mi humilde estudio.

A GRADECIDOS al Sr. Dr. Govantes, que nos permitió registrar las partidas del Hospital de San Hipólito, sacamos los asientos de los enfermos entrados á dicho hospital desde el 12 de Octubre de 1786 hasta la misma fecha del año pasado. De este siglo no hemos podido utilizar sino los últimos 20, desde el de 1867 hasta el de 1886 que acaba de terminar, pues de esa fecha para acá fué cuando se acabó de despertar el gusto por el estudio de la enajenacion mental en nuestro país.

Los 5439 enfermos quedan reducidos así á 1708, con lo que emprendimos nuestros trabajos sobre la locura en los hombres.

De los libros tan cuidadosamente seguidos por el Sr. Dr. Alvarado en el Hospital del Divino Salvador, y animados por la valiosa proteccion con que nos honró, entresacamos las partidas de las enfermas, en quienes constaba su oficio, durante esos mismos 20 años, pues subordinamos nuestras notas á este punto de mira, y reunidas 400, en las que abundan datos interesantísimos, hicimos los cuadros.

Más que imposible nos habia sido tratar de inter-

pretar cada uno de los resultados numéricos que ellos arrojan.

Las edades, el estado civil, las formas de locura en ambos sexos, y en las mujeres además la menstruacion; las causas predisponentes y determinantes tan bien buscadas en el Hospital del Divino Salvador, todo ofrece objeto digno de estudio.

En un cuadro que formamos con las principales causas predisponentes, determinantes y formas de locura, creimos encontrar cierta relacion entre los oficios de las locas, que nos indican su posicion social y la más saliente de las causas determinantes de su triste enfermedad. La lectura de las obras que tan bondadosamente nos facilitó el Sr. Dr. Alvarado, nos han dado luz en nuestro pobre estudio, cuyo fallo esperamos se nos mitigue, atendiendo á nuestra incompetencia absoluta.

¡Ojalá y alguna vez los resultados numéricos que dejamos consignados, puedan tener alguna aplicacion!

LA locura idiopática, al desarrollarse, no obedece á circunstancias especiales, propias, únicas en los locos; éstas no vienen á hacerse sentir sola y exclusivamente en ellos, sin tocar á los demás individuos, no.

La causa de la locura es el aumento gigantesco, el conjunto estacionado de fenómenos, que aislados y en pequeño, todos presentamos.

Es el resultado final de dos factores importantes. El primero, una situación ó un conjunto de ellas, que impresionan dolorosamente al ser psíquico. El segundo, el modo como el individuo reacciona, segun el sentido de su educación social, en lo que tiene de más lato, modelando aquella situación, é imprimiéndole las huellas que en él han dejado los recuerdos de su pasado.

Mucho se ha señalado como primer factor, que atacando ya la inteligencia, ya los sentimientos, acaba por causar este estado tan deplorable que llamamos locura.

Tomemos de aquí y de allá, de la obra de Guislain, algo de lo que nos dice sobre lo que hiere á los segundos.

“La sensibilidad moral, cuerda que vibra con tanta fuerza, es un punto de partida en los actos conservadores como en los actos libres. La razón y la imaginación le toman con frecuencia motivos, la última sobre todo, cuantas veces encuentra en ella sus más hermosos colores, sus tonos más vigorosos y sus más atrevidas concepciones.

“Este sentido moral que se ha llamado psíquico, hace nacer

en el hombre esas dos situaciones de su sér moral: la dicha y la desgracia. Por la felicidad que de él emana sentimos la alegría y la amargura.

“En sus manifestaciones encontramos contento, alegría, amistad, amor.

“Este sentido, el corazon en su acepcion moral, se excita en la persona que se indigna con un acto de injusticia; se mueve en la commiseracion y la benevolencia. Se le reconoce, en el pesar que comprime y en el gusto que arrebata

“Se experimenta en todas esas situaciones en que no sabemos qué mano oculta anuda nuestra garganta; qué sensibilidad hay en los ojos; qué opresion en el corazon; qué conmocion interior, viva y profunda, resuena en el alma.

“El sentido moral es penosamente afectado en la locura.

“La emocion que se nota, en los fenómenos exteriores de la enfermedad, se encuentra en el fondo de las $\frac{1}{10}$ de las phrenopatías verdaderamente esenciales

“La locura no es más que la oscilacion, la vibracion prolongada de una causa dolorosa en su modo de obrar.

• “Comienza por un temor, una desconfianza, un pesar, una inquietud, una ansiedad, una susceptibilidad. Analizad bien estas palabras, y encontraréis la tristeza, el descontento, las penas del alma

“Los sufrimientos de ella, como los dolores del cuerpo, provocan repulsion contra los agentes enemigos. Estos actos residen en el loco, en su locuacidad, en sus movimientos de impaciencia, en sus vociferaciones, en las vias de hecho á las cuales se entrega. . . . Miéntras más fuerte es la excitacion en el hombre, más dispuesta está su moral á la agitacion; miéntras más espoleados están sus pensamientos y pasiones, más dispuestos están á desbordar. . . .

“Los pueblos civilizados están en embriaguez continua. Embriaguez de emociones, de dignidad personal, de impresiones siempre nuevas. . . .

“La enajenacion no es frecuente en los pueblos nómadas asiáticos y africanos, entre los salvajes de la América.

“El habitante del desierto no se preocupa más que de sus cabras, caballos y camellos.

“El salvaje de la América sólo conoce enemigos que vencer, búfalos que matar.

“La tienda del árabe y del indio es hoy lo que hace mil años.

“La pipa, la carabina, el caballo, el camello, la mujer, los hijos, hé ahí sus aspiraciones.

“Comparemos esta vida con nuestra civilizacion, toda agitacion, movimiento, efervescencia.

“En nuestro pensamiento lo que existe son novedades, proyectos y reformas; lo que buscamos son emociones; lo que sentimos, ilusiones, decepciones.

“En nuestras ciudades, lo que domina son mil proyectos ambiciosos; el tipo de lo invariable reside en las ciudades primitivas.

“No es siempre en las pasiones violentas donde reside el germen de la locura. Los salvajes tienen pasiones más fuertes que las razas civilizadas, y sin embargo, se enloquecen ménos. Sus venganzas son atroces, sus crueidades horribles, y en cambio su ternura tiene ménos expansion; no lloran, no rien tanto como nosotros.

“Un carácter propio á estas naciones, es una suma de afecciones ménos grande; uniformidad en las costumbres é instituciones sociales; necesidades ménos numerosas; costumbre de privaciones, y una vida de salvajes que los hace más aptos para soportar los pesares, para afrontar los peligros, para sufrir las tormentas y contemplar la muerte con valor y en la mayor calma de espíritu.

“Estas naciones consideran la expansion moral, la gesticulacion oratoria, la alegría de las naciones europeas, como locura. Es que desenvolvemos en nosotros una suma de delicadeza desconocida en estos pueblos bárbaros.

“La civilizacion europea quiere alta la curva en el termómetro de las pasiones tiernas.

“Un principio que no se puede desconocer, es que, á medida que la comodidad se extiende en las masas, el hombre llega á

ser más impresionable, de un natural más delicado, soporta menos fácilmente las contrariedades.

“En el campo, el carácter de sus hijos se conserva más largo tiempo, muestran siempre una susceptibilidad inherente á ellos, son casi siempre niños grandes, como los indios, como los árabes.

“Los niños de nuestras ciudades son hombres hechos, tienen el peso de la madurez: la facies del niño pronto se pierde en los países civilizados.

“Las niñas cantan romances, los niños fuman. No se les habla con el lenguaje propio á su edad, se satisface sus menores caprichos, se les colma de elogios, se enciende su amor propio.

“¿Qué diferencia entre una campesina de doce años y una señorita de la misma edad en nuestra sociedad!

“En el campo el niño queda más tiempo sometido á la intimidacion paterna, á la disciplina del hogar. En las ciudades se excitan sus sentimientos y pasiones: se les habla á la razon, cuando no tienen sino memoria y tendencia á la imitacion.”

El profesor de Gaud se pregunta: “¿por qué se encuentran entre los niños de las grandes ciudades, esas pequeñas caras y esos cráneos grandes?—Es—contesta—porque en ellos, tantas excitaciones continuas han llamado la vida de todo el cuerpo al polo cerebral”.....

Si echamos una ojeada á nuestro cuadro, ¿por qué este factor tan importante, este dolor del sér moral é intelectual lo vemos figurar en un grupo de locas, de preferencia á las demás?

¿Por qué en las preceptoras y costureras, en primera linea encontramos la vibracion dolorosa de Guislain, impresionándolas hasta quitarles la razon, enloquecidas por amor?

¿Por qué en las domésticas, cocineras, torcedoras, molenderas, freganderas, y prostitutas, el alcohol, como siempre funesto y terrible, es lo que domina?

¿Qué extraño lazo de union hay entre unas y otras, que como intermedio viene á señalarnos á las empuntadoras de rebozos, aparadoras de zapatos, impresionadas la mayoría por susto, y á las de quehaceres domésticos y lavanderas por pesar?

Quizás preocupados con una idea, creemos que existe una relacion entre la causa de la locura y la posicion, la educacion social.

Para entrever el estado patológico, debemos estudiar el normal, el fisiológico.

¿Y en este estado normal no hay elementos en que presentir cómo viene la locura?

La vida moral é intelectual del hombre no es ciertamente monótona; sus dias no son iguales, ni sus sensaciones siempre las mismas.

Lo agitan innumerables pasiones en un momento dado; sus ideas cambian al sentir que en extraño enlace pasan el deseo y la esperanza á la vez que el temor y la amargura; un movimiento incesante existe en su cerebro, que lo anima en las empresas atrevidas que concibe, que tantas veces son seguidas de decepciones lastimosas que lo matan. El pensamiento no descansa, fabricando con la idea innumerables proyectos, y en su afán continuo, jamas satisface su ambicion.

En la vida del cerebro, la inacion se desconoce aun en medio del letargo del sueño.

¿De dónde parte esta agitacion incesante que nos commueve tanto, muchas veces en un solo dia?

Es la vida social, fuente fecunda de tantas excitaciones diversas que nos llegan. Esa situacion, ó conjunto de ellas, que consideramos como uno de los factores de la locura, toman su forma al provenir de ella.

El hombre constantemente recibe y emana; esta actividad es continua. Este estado nos amolda al círculo en que vivimos, y segun es el en que estamos, así raciocinamos.

La sociedad es la que arregla esas circunstancias que muchas veces se atraviesan en nuestros dias, lastimándonos al punto de enloquecernos, aunque sea por sólo unos instantes.

¡Cuántas veces un solo incidente que de ella emana, viene á sacudirnos con fuerza bastante para aturdir nuestra alma!

Está formada de un conjunto inexplicable de lazos que unen al hombre con sus semejantes: gravitamos en el círculo de nues-

tra posicion, unidos por ellos á los que nos rodean, y sin embargo, todos queremos ir por nuestro lado distinto: por eso nos tiran, por eso tiramos.

Cuando nuestros deseos quieren señalar solos el rumbo, y empezamos y seguimos nuestro camino espoleados por ellos, y sin atender á nada, avanzamos, y avanzamos tenaces, con esos deseos: entonces, aquellos lazos se acercan, se enlazan en variados y caprichosos círculos, y se van estrechando insensiblemente, y sufrimos, pues anudan más y más nuestra garganta.

La locura, ¿no es la agonía de la asfixia, que esos lazos han dado?

¿No es la obra de la sociedad que apretó demasiado, para no poder borrar los surcos que en el cuello dejaron?.....

Esas situaciones que hemos tratado de perfilar, gérmán, primer factor de la locura, son hijas de la sociedad. Ella tambien interviene, y creemos que con una fuerza mayor, preparando el terreno al segundo factor, dando á cada individuo su fondo, nacido de la educación.

Mas no sólo abrazamos en esta palabra la de la familia y la de una escuela; aplicándola sólo á ella caeríamos en numerosas contrariedades.

Por educación de un individuo entendemos, su fondo, su carácter, la manera propia que tiene de reaccionar, como resultado del conjunto de todas las circunstancias, de todos los hechos que, simples en su mayor sencillez cuando comenzamos á recibirlos en nuestra infancia, son en mayor escala á medida que nuevos se les unen en el tránscurso de nuestra existencia.

En el vaiven de la vida, unos vienen, otros van; innumerables son los que parece que murieron con nuestros años; mas la sombra de muchos de ellos, confusa, vaga, la sentimos en nosotros.

Muchos de ellos vinieron á obrar un solo instante; ya descansan en la sombra del pasado; pero ántes de perderse dejaron su huella en nuestro ser; su sello en nuestro modo de reaccionar y en su tránscurso, nos han ido educando moral é intelectualmente, sin saberlo, sin que lo sintamos.

En nuestras risas, en nuestros juegos y en nuestras alegrías de niño se mezclaron.

Las pasiones de nuestra juventud que nos agitan, tienen el tinte de ese pasado.

En las grandes situaciones, angustias, proyectos, ambiciones, el hombre maduro reacciona siguiendo aquellas huellas.

En el anciano, los recuerdos son la vida que lo sostiene y alienta dándole ánimo. En este último período de la vida, cuando ya su volubilidad de niño, sus pasiones de joven, sus proyectos de la edad madura no lo distraen, entonces de lleno se entrega á sus recuerdos, y con instintivo placer, sin cesar vuelve su vista á la estela que ha dejado al vogar en alas de su vida propia.

El cerebro del niño está ávido de sensaciones; toma las que su situación le depara, y de ellas se nutre para ir desarrollándose. Los sentidos empiezan á transmitirle las impresiones del exterior; la idea latente en las celdillas cerebrales se despierta, y se va desplegando; la memoria lleva la savia que le da vida, y como no guarda aún sino el jugo delicado de las caricias de una madre, aquellas son rosadas y dan su color á la mirada, á las sonrisas, á la inocencia toda que exhala el niño.

A medida que crece, su cerebro está más apto para recibir mayor impulso en la senda de su desarrollo.

Tomemos los dos polos de este estado.

Uno cuyo horizonte es la felicidad, representada por la virtud de los padres, el cariño de los hermanos y el abrigo del hogar; que viva y siga viviendo en esta atmósfera grata: el cerebro sigue alimentándose de estos hechos que lo nutren, dejándole hondas huellas; ellos le dan el gérmen de notas que mañana han de sonar con una armonía agradable.

Figurémonos ahora por un instante al hijo de esos seres en quienes los vicios, la embriaguez forman su fondo habitual: su horizonte, contemplar á aquellos trastornados por el alcohol; constantemente se renueva la escena con sus fatales resultados, los disgustos, las riñas: hondas huellas también deja este modo de vivir, en su cerebro; le dan el gérmen de un sonido que mañana se oirá fuerte, estridente, sin entonación ninguna.

Si por nuestra imaginacion aislamos estos dos cuadros de los demás excitantes del mundo social que pueden venir á cambiarlos, y con ella prolongamos á los dos este modo de vivir, ¿qué veríamos?

Un cerebro que reacciona muy dulcemente; otro de un modo amargo.

Pero en el terreno de la realidad esto no sucede; el niño, miembro de la sociedad, toma su papel tambien; no sólo recibe la educacion de la familia, crece un poco más, apénas comienza á dar sus primeros pasos en la senda de la vida, cuando ya el torbellino de ésta viene á azotarlo.

Lo que más le hiere es lo que toma; las impresiones prime-
ras, las fundamentales, están recibidas, y otras nuevas vienen á añadirse; la red comienza á formarse, y entre los hilos que la constituyen hay unos salientes que dejan su esencia, si se nos permite la expresion; en esto, poco nos fijamos, y por esto mu-
chas veces no comprendiendo un deseo pueril que le asalta, só-
lo exclamamos: "cosas de la edad, locuras del niño." Si pudié-
ramos estudiar de cerca cómo se va formando su carácter, tal
vez veríamos, como sus ideas, pequeñas como su cuerpo, su vo-
luntad inquieta como aquel, su alegría, su astucia, todo se pone
en movimiento bajo el impulso de un recuerdo que nace con la
influencia de cada excitacion nueva que le viene.

Cada hora de su vida aprenden, es decir, se les imprime el fon-
do de algo nuevo; como partes de su cerebro, están con la luz de
la idea ya, y existen otras muchas en medio de la sombra, su cu-
riosidad no tiene límites; cada nueva idea que les luce hace un
momento, se apaga, hasta que nuevas les vienen, y formando una
más fuerte se imprime: una á una de las impresiones que recibe
son desconocidas, y como extrañas, lo commueven; su modo de
sér se va dibujando, pero como los elementos que vienen á irlo
trazando llegan de tan distintos puntos, la inquietud, la volubi-
lidad del niño es constante, y de todo rie, con todo juega, por
nada llora. Estas alternativas en el niño constituyen la regla en la
generalidad, y cuando precozmente sale de este estado, es que
anticipadamente se han ido presentando las excita ciones que lo
inclinan á reaccionar de cierto modo.

Los niños se atraen y se buscan; se reunen llevando cada uno su contingente; todo se mezcla en confusión, y al separarse, nuevas sensaciones se han despertado en el cerebro de todos.

Mezclados con los ruidos de sus juegos se le van despertando más y más sus ideas; ya comienza á sentir la envidia, la ambición, la cólera, el susto: ahí empieza á tener disgustos por esto; gusto por lo otro: ahí aprende á mentir; ahí principia á empañarse su inocencia.

Según es el foco, así aprende el niño á reaccionar: como es la educación en general, así también son las tendencias que más lo dominan, tendencias que no se borran, y que al ir entrando en los actos de la vida completa, darán su resultado fatal y forzosamente.

Muchas veces el estudio de lo pequeño, de lo más insignificante, que pasa por lo mismo desapercibido, dá la clave de lo grande y principal.

Antes de considerar al hombre en la plenitud de sus funciones, estudiemos al niño; antes de que sea un abismo su pensamiento al crecer, cuando aun no lo es, busquemos la luz que nos pueda dar, y tal vez así tengamos algo con que orientarnos.

En el modo con que se ha ido educando en sus primeros años, cuando no es hombre todavía, quizás está la incubación de la suerte que se le espera después, al menos de algunos elementos que entran para formarla; puede ser que entonces se inicien sus aptitudes y tendencias, que haga se señale más tarde á unos por su talento, á los otros como locos, á los de más allá como criminales.

“Un padre lleno de ternura llevaba todos los días á la cuna de su hijo musgos y flores; con gran placer renovaba todos los días este pequeño obsequio, recibido siempre con vivos trastornos de alegría y gozo. La vida en medio de las flores, desenvolvió en este niño una necesidad que buscó satisfacer él mismo á medida que creció. Las primeras impresiones que recibió, ejercieron, es permitido creerlo, alguna influencia en su gran genio. Este niño era Linneo.

“La impresión que una sinfonía fúnebre, ejecutada á la muer-

te de su padre, desenvolvió en un niño de cinco años, hizo nacer las maravillosas disposiciones del célebre compositor Hilder.

“Hayden hacia remontar sus primeras impresiones musicales á la época en que sus sentidos percibieron por la vez primera el canto con que su madre le adormecía. Cuando sus padres tocaban una de esas melodías, tan populares en Alemania, el alma de este niño presentaba alguna de esas divinas armonías que revelaron más tarde al autor de la Creacion.

“Un niño de una constitucion débil y delicada, de un natural tímido y reservado, no podia dominar su erpíritu despues de leer la biografia de los hombres célebres, en el arte de la guerra. Nada anunciaaba entonces al mundo al gran capitán que un dia haria temblar el trono de Luis XIV.

“Si pues el medio favorable en que se desenvuelven las primeras impresiones ejerce tan notable influencia sobre las disposiciones intelectuales futuras, se concibe que el estado contrario puede producir los más deplorables resultados.” (Morel.)

Ahora, si fijamos la atencion en los recuerdos más salientes de las humildes mujeres que entran en nuestro estudio, y buscamos sus impresiones más fuertes, más constantes, se nos figura, tal vez preocupados con nuestra impresion actual, el papel de la educacion, que en ésta encontramos, si no completamente, al ménos algo, de la causa de su locura.

¿Por qué nuestras desgraciadas molenderas cifran su aspiracion en su beber matutina, que les da fuerza á la vez que las envenena y enloquece?

¿Qué motivo existe para que el alcohol no sea lo que más entretenga la conversacion sempiterna de nuestras costureras, al mismo tiempo que no absorbe la imaginacion de las preceptoras; y en su lugar el amor es el que constituye, con sus suspiros, esperanzas y decepciones, como el hilo que aquellas manejan, muchas automáticamente, tantos hechos diversos que llenan su cabeza?

¿Por qué no se cambian los papeles, y nos es dado escuchar á las molenderas que hacen leve su trabajo con un recuerdo,

una promesa, miéntras que las costureras, en su constante hablar, se cuentan sus sueños de alcohol?

Es la educación social de unas y otras la que lo determina, que insensiblemente hace encerrar las necesidades y aspiraciones de las primeras en su bebida favorita; y á las segundas les ha formado aspiraciones semejantes, lo que desde niñas les ha impresionado y está en relación con los recuerdos de su infancia.

Este es el principio; el cerebro se despierta en las unas con sentimientos, con ambiciones más elevadas que en las otras, cuyos ojos cuando comenzaron á fijarse, encontraron con frecuencia séres que la embriaguez balanceaba.

Si nos encontramos contradicciones, es que no podemos tener un conocimiento exacto de todos los excitantes que, al llegar, más han impresionado.

En nuestros gustos, como en lo que nos desagrada; en la impresión que nos hace una cosa buena ó mala, vemos la influencia de la fuerza de nuestros recuerdos; ellos nos dan la escala para medirlas ó graduarlas. Hay fisionomías que á primera vista nos agradan; hay otras que nos son antipáticas, sin que sepamos por qué. La razón de esto puede estar en nuestros recuerdos. Hemos visto á una persona hace mucho tiempo; la vimos hacer algo que nos fué grato; vemos después de ésta, desde niños, otra, y luego muchas del mismo modo; el rasgo de ésta ó el de la otra, unido á un recuerdo agradable, se nos queda; si podemos aplicar uno ó muchos de esos abstractos que tenemos en la mente, la persona que, sin conocerla, nos llega, nos hace una impresión buena tan sólo, ó sumamente agradable. Si esto lo aplicamos á todas ó muchas de las impresiones que en todos sentidos se reciben en la vida, y no de un modo tan sencillo, sino sumando, como se han sumado, en el transcurso de los días, unas con otras, miráramos la resultante; y si esto hiciéramos, conoceríamos algo á los demás, y no poco á nosotros mismos.

El hombre en la sociedad no cuenta todo de lo que más íntimamente le preocupa; el mundo le ve reaccionar, pero no alcanza á oír el lenguaje mudo con que su cerebro habla.

Si lográramos trazar esas siluetas sin nombre, conjunto de las

líneas que ha conservado y que constituyen su fondo; si sobre ellas dibujáramos sus acciones, muchas se adaptarian.

Si con su longitud midiéramos las sensaciones de su sér inmaterial, tendriamos quizás la llave de los secretos, encontrariamos la razon de esas excentricidades, de esas rarezas, de esas volubilidades, que aunque rápidas y pasajeras, el mundo llama locuras. Nos explicariamos varias veces tambien, á pesar de la futilidad del motivo, lo que en el estado normal más se aproxima á la locura: esas sacudidas bruscas de la mente que la ira, el dolor, la desesperacion producen; ahí, cuando la reaccion no queda á la misma altura que la accion, el desequilibrio existe, es decir, la locura, por más que sea fugitivo este estado. Son momentos de desequilibrio de las fuerzas del cerebro, en que los sentidos dan falsas sensaciones, en que la razon, impelida por la memoria y la imaginacion, no analiza y da su fallo.

Estos momentos que todos hemos tenido, son años en los locos de nuestros asilos.

¡Cuántas, cuántas veces la ambicion, el temor, la envidia, los celos, la ira, los remordimientos, los dolores, atributos todos de nuestra alma, insensiblemente se van enlazando, por nuestras tendencias propias, que la educacion ha forjado, y nos llevan inconscientes á aquellos momentos rápidos, sí, pero deplorables!

Cuando alguno sienta que estos momentos se prolongan, que la agitacion es intermitente, sin que venga el sosiego de su alma á darle un descanso prolongado, y periódicamente, sienta que este estado tan terrible vuelve con una tenacidad desesperada, una lucha aun más terrible se ha de haber levantado en su pensamiento sin duda.

En este período, muchas veces largo, que llamamos prodromos, cuando el individuo comienza á cambiar de carácter, á estar moroso y triste, ó irascible é impresionable, si nos fuera dado arrancar el secreto de su vida, comprender su situacion, las tendencias que la educacion le ha dado, el eslabon que ha unido siempre los hechos de su vida, las palabras que cuando se cree completamente solo se escapan de sus labios, testigos de aquella lucha; si haciendo á un lado timidez, vergüenza, nos

contara todo lo que hierve en su cerebro, sus deseos, tendencias, esperanzas y temores; si esto pudiera suceder, entonces alcanzariamos la causa de muchas locuras, y tal vez avancemos mucho diciendo que una que otra se podria hacer abortar.

Mas cuando esto no se puede, cuando no se nos presenta si no un solo lado de ese dolor, entonces no podemos darnos cuenta de la causa de esas locuras, y no comprendemos en toda su extension ó en su mayor parte la manera como han obrado; tenemos á la vista este ó aquel factor, pero nos falta el segundo, el fondo del carácter del individuo que lo recibe.

En efecto, una de las causas, la determinante, no nos da una explicacion completa. Muchas de esas, como deciamos al empezar este pequeño estudio, no llegan sólo al que volvieron loco, todas han herido á muchos y no les privó de su razon.

Si á ésta le unimos la predisponente, por ejemplo, la herencia, encontramos más la razon.

Pues bien; puede ser que estudiando más y más la que en estas líneas anotamos, nos demos una idea mayor de esa predisposicion, en la que indudablemente tiene un gran papel.

Presentimos su fuerza, sin poder hacer, por más que queramos nosotros, en nuestra humilde tesis, otra cosa que subrayarla.


Aun en el terreno tan innegable de la herencia, puede ser que la educacion así considerada, tenga alguna influencia.

En una locura suicida en que la herencia es hasta similar; qué el recuerdo de la muerte desesperada de un padre, ó las relaciones que del mundo llegan al fondo del corazon de un hijo, no habrán dejado su huella, despertando en él extrañas ideas, gérmenes de la desesperacion que se le ha enseñado?

Y ese fondo de desesperacion con que se ha nutrido, avivado en cualquiera situacion dura de la vida, ¿no tendrá su influencia en su fin tambien trágico?....

En los alucinados ya, oigamos lo que nos dice Ball:

“Los más célebres alucinados han prestado á las apariciones que los visitan, el lenguaje, los sentimientos y la lógica, que tomaban de su propio fondo.



“En sus entrevistas misteriosas, el Tasso y su genio familiar, expresaban alternativamente, bajo una forma eminentemente poética, los pensamientos más sublimes.

“Es así, que la incertidumbre, la duda, los tormentos de Lutero, se reproducian textualmente en los argumentos del diablo. Encontraba en la boca de Satan las objeciones que no había podido responder, y que obcecaban habitualmente su espíritu.

“Es indiscutible que las falsas apreciaciones de los alucinados se refieren habitualmente, en la mayoría de los casos, á las preocupaciones habituales de su espíritu. La inteligencia, la memoria, las emociones morales, es lo que da la materia de estos alucinados.

“La influencia de la memoria por nadie es negada. Es fácil demostrar que frecuentemente las imágenes, los discursos, las apariciones, en una palabra, las alucinaciones en apariencia más espontáneas, no son en realidad, sino la reproducción de los recuerdos que más impresión han hecho, y hundidos hace largo tiempo en las profundidades desconocidas de nuestro pensamiento, resucitan, fuera de nuestra voluntad, bajo la influencia del excitante.

“¿Qué se necesita para que una impresión elemental sea el punto de partida de una alucinación? Se necesita un terreno preparado, en el que la semilla germe. Se necesita un cerebro dotado de una impresionabilidad suficiente, para que los tesoros acumulados por la imaginación y la memoria, puedan saltar fácilmente afuera.

“Las señales de las impresiones anteriores se acumulan en las celdillas cerebrales, y quedan latentes hasta el momento en que una influencia superior las despierta de la tumba en que dormían juntas.

“La alucinación es la irrupción de lo inconsciente, en el terreno de lo consciente.....

“Se invoca generalmente para explicar la causa de la locura, los excesos, los pesares, los revéses: los unos soportan sin vacilar el peso de la vida, los otros caen bajo él; los unos pierden la salud, los otros la razón”.....

Y más lejos añade: "La civilizacion es una disposicion particular del sistema nervioso, adquirido por el roce social, y que tanto, tanto influye en nuestro modo íntimo de ser."

Si tratáramos de definir la educacion como la venimos estudiando en su papel en la locura, le aplicariamos gustosos esas palabras de Ball, referentes á la civilizacion.

Esa educacion que hemos procurado bosquejar en el estado normal y con las palabras de Ball, la dejamos señalada en el patológico; para nosotros es indudable que tiene su papel muy principal.

Sí, ese encadenamiento fatal de hechos que la constituyen, vienen insensiblemente á producir su efecto, él forma nuestro carácter y da á cada individuo el punto de mira en el que aprecia el vasto panorama que el campo social presenta, y con él tambien la suma de susceptibilidad propia con que juzga el peso de la vida.

Esos hechos se han ido, mas ya han dejado un recuerdo ó conjunto de ellos, y siempre tienden á unirse á los hechos que se presentan.

Un mismo hecho impresiona á dos individuos, y no reaccionan del mismo modo; semejante á un color que al unirse á dos distintos no produce otro igual en ambos.

En la serie infinita de matices, cada uno tenemos el nuestro, que prepondera siempre fuera de nuestra voluntad. Sin que lo sintamos se va á colocar en el fondo, para unirse al que trae el hecho ó la situacion que llega. Tal vez así se expliquen en un grupo dado los caracteres amables, los iracundos, los desesperados.

A este fondo constantemente vienen á impresionar los hechos sociales con su color propio; si los que vienen no se pueden unir al nuestro, quedamos frios é indiferentes; si pasa lo contrario, segun el color que da la combinacion, así reaccionamos.

Este color refleja sus rayos en nuestro humor, y de ahí nuestros dias color de rosa, y los negros que todos experimentamos.

Elijamos como ejemplo, para hacer que nuestro pensamiento se acerque á la realidad, á tres individuos ; tienen todos los atributos de los demás, pero en ellos la educación social les da un fondo especial. En el uno lo que domina es el orgullo, para distinguirlo de los otros dos, démosle un color que sea el índigo. El segundo es ambicioso, violeta. El tercero azul, es humilde.

Así como llamamos á la esperanza verde, llamemos con un color á algunos de los hechos de la vida social, y supongamos que el rojo es alabanzas, el naranjado calumnias, el amarillo desprecios.

Pongamos ante la vista de los tres individuos que consideramos, el prisma social que se encarga de descomponer la luz de la vida ; el tiempo lo mueve haciendo que se sucedan los colores. Llega el rojo, y ¿qué ven?

El primero, púrpura ; en él se exagera su estado. El segundo rosa oscuro ; agrado, mas con poca intensidad, pues busca algo más que alabanzas. El tercero rosa claro ; alhago, mas no se envanece como el primero. Que llegue despues el amarillo, los desprecios, y verán respectivamente, rosa claro, blanco y verde.

El primero en su orgullo, no hace caso ; el segundo en su ambicion, ni lo siente ; el tercero aun espera algo.

Si ese prisma gira rápidamente, una infinidad de colores vendrían á producirse en el fondo humano ; y realmente algunas veces en una hora, sentimos haber vivido años.

El cerebro humano luce así infinidad de colores en el iris de la idea ; pero hay uno que en el fondo predomina, es el que más le ha llegado desde que comenzó á vivir.

Nuestra memoria almacena todas las impresiones que han hecho á nuestro espíritu, mas no en igual cantidad ; descuellan siempre algunas, y esto se hace tanto más sensible en los actos de nuestra vida, cuanto más intensa es la preponderancia : en todo caso pueden faltar algunas veces. Mas no sólo obran por sí, sino que pueden hacerlo tambien trayendo á nuestra mente, por asociacion de ideas, otras impresiones que con ellas estaban enlazadas.

La inteligencia elabora los actos todos de la vida moral é in-

telectual, sirviéndose de aquellas impresiones que la memoria le ha guardado; el individuo así reacciona.

El equilibrio entre la accion y la reaccion, la proporcion entre la causa y el efecto, entre la fuerza del excitante y la del excitado, constituye un juicio sano, el estado normal.

En los arrebatos, la cólera, la desesperacion, los pesares, los dolores todos de nuestra alma, en sus grandes sacudidas, el desequilibrio existe, por más que sea pasajero y rápido.

Que en un terreno preparado por la educacion social, silenciosa es su obra, cuando aun no se ha borrado una oscilacion dolorosa, vuelva otra ú otras, ó una sola domina con intensidad bastante con relacion al que las siente; entonces aparece el desequilibrio cerebral, la razon se desvanece, la locura está formada.....

Este conjunto de fuerzas que forman ó modifican con los años el carácter del individuo, ¿no alterarán tambien la estructura íntima de sus celdillas cerebrales, ahí, en el punto en que existe el lazo que une su parte psíquica y material?

¿Es posible que engendren tan sólo perturbaciones dinámicas, sin alterar en lo más mínimo los atributos estáticos de su cerebro?

Los siguientes cuadros son á los que nos hemos referido en la introduccion de este pequeño estudio.

NÚMERO de enfermos habidos cada año en el Hospital de San Hipólito durante un siglo contado desde 12 de Octubre de 1786 hasta igual fecha de 1886.

1786.....	9	1812.....	33	1838.....	52	1864.....	69
1787.....	25	1813.....	19	1839.....	43	1865.....	61
1788.....	28	1814.....	19	1840.....	60	1866.....	55
1789.....	28	1815.....	20	1841.....	52	1867.....	60
1790.....	27	1816.....	32	1842.....	55	1868.....	71
1791.....	32	1817.....	39	1843.....	34	1869.....	85
1792.....	28	1818.....	27	1844.....	56	1870.....	73
1793.....	27	1819.....	41	1845.....	42	1871.....	100
1794.....	31	1820.....	42	1846.....	42	1872.....	82
1795.....	20	1821.....	46	1847.....	49	1873.....	82
1796.....	23	1822.....	30	1848.....	52	1874.....	98
1797.....	29	1823.....	47	1849.....	61	1875.....	115
1798.....	26	1824.....	38	1850.....	51	1876.....	93
1799.....	29	1825.....	28	1851.....	47	1877.....	95
1800.....	45	1826.....	41	1852.....	52	1878.....	109
1801.....	43	1827.....	43	1853.....	60	1879.....	100
1802.....	30	1828.....	46	1854.....	45	1880.....	101
1803.....	31	1829.....	44	1855.....	37	1881.....	155
1804.....	36	1830.....	47	1856.....	61	1882.....	128
1805.....	44	1831.....	50	1857.....	46	1883.....	174
1806.....	52	1832.....	31	1858.....	55	1884.....	158
1807.....	44	1833.....	40	1859.....	47	1885.....	157
1808.....	51	1834.....	39	1860.....	48	1886.....	133
1809.....	44	1835.....	38	1861.....	43		
1810.....	42	1836.....	44	1862.....	40		
1811.....	40	1837.....	32	1863.....	35		

Suma total.....	5439
De 1867 á 1886.....	2169
Con oficio.....	1708
Sin él.....	461

1708 enfermos del año de 1867 á 1886, cuyo oficio
consta.

EDADES.		1632	1708
De 10 á 20 años.....	108.....	6.61.....	6.32
20 „ 30 „	449.....	27.51.....	26.28
30 „ 40 „	533.....	32.65.....	31.20
40 „ 50 „	339.....	20.77.....	19.84
50 „ 60 „	142.....	8.70.....	8.31
60 „ 70 „	49.....	3.00.....	2.86
70 „ 80 „	9.....	0.55.....	0.52
80 „ 90 „	3.....	0.18.....	0.17
Suma.....	1632		

ESTADO CIVIL.

		1687	1708
Solteros.....	875.....	51.86.....	51.22
Casados.....	680.....	40.30.....	39.81
Viudos.....	132.....	7.88.....	7.72
Suma.....	1687		

FORMAS DE LOCURA.¹

		1476	1708
Manía aguda.....	100.....	6.77.....	5.85
„ intermitente...	17.....	1.15.....	0.99
„ remitente.....	10.....	0.67.....	0.58
„ crónica.....	39.....	2.64.....	2.28
„ alcohólica.....	143.....	9.68.....	8.37
Alcoholismo agudo...	31.....	2.10.....	1.81
„ crónico..	633.....	42.88.....	37.06
A la vuelta.....	973		

1 Las proporciones se refieren al número absoluto 1708 de enfermos, y además en cada sección á la suma de los que arroja la primera de las tres columnas.

De la vuelta.....	973		
Epilepsia.....	208.....	14.09.....	12.17
Lipemanía	113.....	7.65.....	6.61
Delirio de grandeza...	12.....	0.81.....	0.70
,, religioso...	21.....	1.42.....	1.22
,, de persecucion.	18.....	1.21.....	1.05
Locura paralítica.....	84.....	5.68.....	4.91
,, parcial.....	18.....	1.21.....	1.05
,, circular.....	6.....	0.40.....	0.35
Demencia.....	23.....	1.55.....	1.34
Suma.....	1476		
Toda la locura alco-			
hólica.....	807.....	54.67.....	47.24

LOCURA ALCOHÓLICA.

	Números rela- tivos.
Cómicos, cerilleros, veleros y plomeros.....	100,00
Cargadores y aguadores.....	76.92
Corredores y maquinistas.....	75.50
Curtidores.....	70.00
Arrieros y carreteros.....	68.75
Jaboneros, empedradores, ladrilleros y sali-	
neros.....	66.66
Panaderos.....	64.00
Domésticos.....	61.70
Jornaleros.....	61.59
Carniceros.....	60.71
Pintores	58.82
Dulceros, pulqueros y cocheros.....	58.33
Zapateros y reboceros.....	56.12
Talabarteros é impresores.....	55.00
Albañiles y barberos.....	54.54

	Números rela- tivos.
Escríbientes.....	52.27
Carpinteros.....	51.68
Mineros, hortelanos, vidrieros y billeteros....	50.00
Canteros	45.45
Alfareros.....	44.44
Tapiceros y silleros.....	42.85
Sastres	41.78
Herreros.....	40.62
Cigarreros.....	40.90
Labradores	40.27
Militares.....	40.15
Encuadernadores y carboneros.....	40.00
Carroceros	38.88
Bizcocheros	37.50
Plateros.....	36.87
Comerciantes.....	32.88
Cereros, herradores y salitreros.....	33.33
Empleados.....	29.50
Ingenieros y músicos.....	28.57
Maestros	26.66
Litógrafos	25.00
Estudiantes.....	24.13
Sombrereros.....	23.07
Farmacéuticos	22.28
Hojalateros y pastores.....	20.00
Licenciados.....	11.00

LOCURAS EPILEPTICA Y PARALÍTICA.

	NÚMEROS RELATIVOS.
EPILEPSIA.	LOCURA PA- RALÍTICA.
Herradores.....	66.66
Carboneros.....	60.00
Tapiceros	57.14

NÚMEROS RELATIVOS.

	EPILEPSIA.	LOCURA PARALÍTICA.
Billeteros	50.00	
Sombrereros.....	46.15	15.38
Pastores y telegrafistas.....	40.00	
Carroceros	38.88	
Cigarreros	36.66	
Herreros	34.37	
Hortelanos, cereros, marineros, salineros, ladrilleros.....	33.33	
Hojalateros.....	33.00	13.33
Mineros.....	22.00	
Zapateros.....	20.40	20.40
Litógrafos	25.00	
Reboceros.....	21.73	13.04
Estudiantes.....	17.24	
Curtidores.....	18.18	18.18
Impresores.....	16.66	11.11
Cocheros y pulqueros.....	16.66	8.33
Dulceros y albañiles.....	16.66	
Carpinteros.....	16.85	3.37
Músicos.....	14.28	19.42
Carreteros.....	13.63	
Sastres	12.65	3.79
Bizcocheros.....	12.50	
Cargadores.....	10.25	
Pintores.....	11.76	5.88
Plateros	10.52	5.26
Talabarteros	10.00	10.00
Barberos.....	8.18	
Empleados.....	8.19	8.19
Domésticos	8.51	
Aguadores	7.69	
Comerciantes.....	6.75	6.36
Labradores	5.55	6.94
Tejedores.....	6.25	12.50

NÚMEROS RELATIVOS.

	EPILEPSIA.	LOCURA PARALÍTICA.
Arrieros.....	6.21	
Militares.....	4.06	10.76
Panaderos.....	4.00	4.00
Jornaleros.....	1.41	
Corredores.....	37.50
Escultores.....	33.33
Médicos.....	33.33
Licenciados.....	29.41
Sacerdotes	25.00
Farmacéuticos.....	22.00
Ingenieros.....	14.88
Silleros.....	14.28
Reboceros.....	13.04
Maestros	6.66
Curtidores.....	10.00
Escribientes	5.88

NÚMEROS ABSOLUTOS Y PROPORCIONALES DE LOS DATOS MÁS SALIENTES

EN CADA UNO DE LOS OFICIOS.

Comerciantes, 222.—12.99.

El mayor número de 30 á 40 años.....	67.....	30.18
Solteros	118.....	53.15
Casados	88.....	39.63
Viudos	13.....	5.85
Manía aguda.....	27.....	12.16
Alcoholismo crónico.....	56.....	25.22
Alcohol en general.....	73.....	32.88
Epilepsia.....	15.....	6.75
Locura paralítica.....	14.....	6.30

Jornaleros, 138.—8.07.

De 20 á 30 años.....	46.....33.33
Solteros	65.....47.10
Casados ..	57.....41.30
Viudos	14.....10.14
Alcoholismo crónico.....	66.....47.53
Alcohol en general.....	85.....61.59
Epilepsia.....	2..... 1.44
Manía aguda.....	4..... 2.88

Zapateros, 98.—5.73.

De 30 á 40 años.....	34.....34.69
Solteros	48.....48.95
Casados ..	41.....41.83
Alcoholismo crónico.....	47.....47.85
Alcohol en general.....	55.....56.12
Epilepsia.....	20.....20.40
Lipemanía	3..... 3.06

Carpinteros, 89.—5.21.

De 30 á 40 años.....	29.....32.58
Solteros	50.....56.18
Casados ..	36.....40.44
Viudos	3..... 3.37
Alcoholismo crónico.....	35.....39.32
Alcohol en general.....	46.....51.68
Locura paralítica.....	3..... 3.37
Lipemanía	6..... 6.74
Epilepsia.....	15.....16.85

Sastres, 79.—4.62.

De 30 á 40 años.....	23.....29.11
Solteros	46.....58.22

Casados	27.....34.17
Viudos	6..... 7.59
Alcoholismo crónico.....	21.....26.58
Idem en general.....	33.....41.78
Epilepsia.....	10.....12.65
Lipemanía	9.....11.39
Locura paralítica, melancolía, demencia, manía aguda, de cada caso.....	3..... 3.79

Labradores, 72.—4.21.

De 30 á 40 años.....	23.....31.94
Solteros	18.....25.00
Casados	43.....59.72
Viudos	10.....13.88
Alcoholismo crónico.....	25.....34.72
Idem en general.....	29.....40.27
Locura paralítica.....	5..... 6.94
Manía aguda.....	4..... 5.55
Epilepsia.....	4..... 5.55
Lipemanía	4..... 5.55

Militares, 65.—3.80.

De 30 á 40 años.....	26.....40.00
Solteros	35.....53.84
Casados	23.....35.38
Alcoholismo crónico.....	21.....32.30
Alcohol en general.....	30.....46.15
Locura paralítica.....	7.....10.76

Albañiles, 55.—3.22.

De 30 á 40 años.....	18.....32.70
Solteros y casados.....	25.....45.45
Viudos	4..... 7.09
Alcoholismo crónico.....	20.....36.36

Idem en general.....	30.....55.55
Epilepsia.....	9.....16.36
Delirio religioso y demencia	2..... 3.63

Empleados, 61.—3.16.

De 30 á 40 años.....	24.....39.34
Solteros	35.....57.37
Casados	26.....42.62
Alcoholismo crónico.....	15.....24.59
Idem en general.....	18.....29.50
Manía aguda.....	8.....13.11
Lipemanía	10.....16.39
Manía crónica.....	4..... 6.55
Epilepsia y locura paralítica, de cada una.....	5..... 8.19
Monomanía	3..... 4.91
Demencia.....	1..... 1.63

Domésticos, 47.—2.75

De 30 á 40 años.....	14.....29.78
Solteros y casados.....	21.....44.68
Viudos	4..... 8.51
Alcoholismo crónico.....	23.....48.93
Idem en general.....	29.....61.70
Epilepsia.....	4..... 8.51

Cargadores, 39.—2.28.

De 30 á 40 años.....	19.....48.71
Solteros	15.....38.46
Casados	17.....43.58
Viudos	6.....15.38
Alcoholismo crónico.....	16.....41.02
Idem en general.....	30.....76.92
Epilepsia.....	4.....10.25

Herreros, 32.—1.87.

De 20 á 30 años.....	15.....46.87
Solteros	22.....68.75
Casados	7.....21.87
Viudos	2.....6.25
Alcoholismo crónico.....	11.....34.37
Idem en general.....	13.....40.62
Epilepsia	11.....34.37

Tejedores, 32.—1.87.

De 30 á 40 años.....	11.....34.37
Solteros	16.....50.00
Casados	13.....40.62
Viudos	3.....9.37
Alcoholismo crónico.....	13.....40.62
Idem en general.....	17.....53.12
Locura paralítica.....	4.....12.50
Epilepsia.....	2.....6.25
Manía aguda.....	2.....6.25

Carniceros, 28.—1.63.

De 20 á 30 años.....	12.....42.85
Solteros	14.....50.00
Casados	12.....42.85
Viudos	6.....21.42
Alcoholismo crónico.....	13.....46.42
Idem en general.....	17.....60.71
Epilepsia.....	4.....14.28
Locura paralítica.....	3.....10.71

Estudiantes, 29.—1.69.

De 20 á 30 años.....	16.....55.17
Solteros	29.....100.00

Alcoholismo crónico.....	3.....10.34
Epilepsia y lipemanía.....	5.....17.24
Alcohol en general.....	7.....24.13
Manía aguda y demencia.....	2..... 6.82
Melancolía y monomanía.....	1..... 3.45

Panaderos, 25.—1.46.

De 30 á 40 años.....	12.....48.00
Solteros	13.....52.00
Casados	10.....40.00
Viudos	1..... 4.00
Alcoholismo crónico.....	14.....56.00
Idem en general.....	16.....64.00
Manía aguda y crónica.....	1..... 4.00
Epilepsia.....	1..... 4.00
Lipemanía	1..... 4.00
Locura paralítica.....	1..... 4.00
Monomanía	1..... 4.00

Reboceros, 23.—1.34.

De 20 á 30 años.....	7.....30.04
Solteros	9.....39.13
Casados	13.....56.52
Viudos	1..... 4.34
Alcoholismo crónico.....	9.....39.13
Idem en general.....	13.....56.52
Epilepsia.....	5.....21.73
Locura paralítica.....	3.....13.04

Carreteros, 22.—1.28.

De 20 á 30 años.....	7.....31.81
Solteros	5.....22.72
Casados	15.....68.16
Viudos	2..... 9.09

Alcoholismo crónico.....	14.....63.63
Idem en general.....	15.....68.16
Manía aguda.....	4.....18.18
Epilepsia.....	3.....13.63

Cigarreros, 22.—1.28.

De 20 á 30 años.....	11.....50.00
Solteros	15.....68.16
Casados	6.....27.27
Alcoholismo crónico.....	6.....27.27
Idem en general.....	9.....40.90
Epilepsia.....	8.....36.36

Talabarteros, 20.—1.17.

De 20 á 40 años.....	7.....35.00
Solteros	8.....40.00
Casados	10.....50.00
Viudos	2.....10.00
Alcoholismo crónico.....	11.....55.00
Epilepsia y locura paralítica.....	2.....10.00
Lipemanía y manía crónica.....	1..... 5.00

Plateros, 19.—1.11.

De 30 á 40 años.....	7.....36.83
Solteros	7.....36.83
Casados	12.....63.15
Alcoholismo crónico.....	7.....36.83
Manía aguda, epilepsia y monomanía, de cada una.....	2.....10.52
Manía crónica, lipemanía, delirio reli- gioso y locura paralítica, de cada una.	1..... 5.26

Mineros, 18.—1.05.

De 30 á 40 años.....	6.....33.00
Solteros	8.....44.00

Casados	10.....55.00
Alcoholismo crónico.....	7.....38.88
Idem en general.....	9.....50.00
Epilepsia.....	4.....22.22

Carroceros, 18.—1.05.

De 20 á 50 años.....	5.....27.77
Solteros	6.....33.00
Casados	7.....38.88
Viudos	3.....16.66
Alcoholismo crónico.....	3.....16.66
Idem en general.....	7.....38.88
Epilepsia.....	7.....38.88
Manía crónica y aguda.....	1..... 5.55

Licenciados, 17.—0.99.

De 40 á 50 años.....	6.....35.29
Solteros	6.....35.29
Casados	9.....52.94
Viudos	1..... 5.88
Alcoholismo crónico y demencia.....	2.....11.76
Manía aguda y locura paralítica, de cada una	4.....29.41
Manía crónica y locura parcial.....	1..... 5.88

Pintores, 17.—0.99.

De 30 á 40 años.....	9.....52.94
Solteros	9.....52.94
Casados	7.....41.17
Alcoholismo crónico.....	10.....58.82
Manía crónica y epilepsia, de cada una.	2.....11.76

Músicos, 21.—1.23.

De 30 á 40 años.....	8.....38.09
Solteros	10.....47.61

Casados	10.....47.61
Alcoholismo crónico.....	6.....28.57
Epilepsia.....	3.....14.28
Locura paralítica.....	4.....19.04
Manía crónica, lipemanía y demencia, de cada una.....	1..... 4.76

Impresores, 18.—1.05.

De 20 á 30 años.....	10.....55.00
Solteros	12.....66.66
Casados	6.....33.00
Alcoholismo crónico.....	10.....55.00
Epilepsia.....	3.....16.66
Locura paralítica.....	2.....11.11
Manía aguda y lipemanía, de cada una.	1..... 5.55

Escribientes, 17.—0.99.

De 30 á 40 años.....	9.....52.94
Solteros	11.....64.70
Casados	5.....29.41
Viudos	1..... 5.88
Alcoholismo crónico.....	6.....35.29
Lipemanía	2.....11.76
Manía aguda, intermitente, remitente, locura paralítica, monomanía, me- lancolía y demencia, de cada una...	1..... 5.88

Arrieros, 16.—0.93.

De 30 á 50 años.....	5.....31.25
Solteros y viudos.....	4.....25.00
Casados	8.....50.00
Alcoholismo crónico.....	7.....43.75
Idem en general.....	11.....68.75
Epilepsia, manía aguda y lipemanía, de cada una.....	1..... 6.24

Hojalateros, 15.—0.87.

De 30 á 40 años.....	5.....33.33
Solteros	8.....53.33
Casados	6.....40.00
Viudos	1..... 6.66
Alcoholismo crónico.....	2.....13.33
Idem en general.....	3.....20.00
Epilepsia.....	5.....33.33
Locura paralítica.....	2.....13.33

Maestros, 15.—0.87.

De 20 á 40 años.....	5.....33.33
Solteros	10.....66.66
Casados	5.....33.33
Alcoholismo crónico.....	4.....26.66
Lipemanía	3.....20.00
Manía aguda, remitente, crónica, locura paralítica, de cada una.....	1..... 6.66

Aguadores, 13.—0.76.

De 30 a 40 años.....	8.....61.53
Solteros	8.....61.53
Casados	5.....38.46
Alcoholismo crónico.....	8.....61.53
Idem en general.....	10.....76.92
Epilepsia.....	1..... 7.69

Sombrereros, 13.—0.76.

De 20 á 30 años.....	5.....38.46
Solteros	10.....76.92
Casados	3.....23.07
Alcoholismo crónico.....	3.....23.07
Epilepsia.....	6.....46.15
Locura paralítica.....	2.....15.38

Dulceros, 12.—0.70.

De 20 á 30 años.....	6.....50.00
Solteros	6.....50.00
Casados	5.....41.66
Alcoholismo crónico.....	4.....33.33
Idem en general.....	7.....58.33
Epilepsia.....	2.....16.66

Cocheros, 12.—0.70.

De 40 á 50 años.....	8.....66.66
Solteros	6.....50.00
Casados y viudos.....	3.....25.00
Alcoholismo crónico.....	5.....41.66
Idem en general.....	7.....58.33
Epilepsia.....	2.....16.16
Locura paralítica.....	1..... 8.33

Pulqueros, 12.—0.70.

De 20 á 40 años.....	4.....33.33
Solteros	3.....25.00
Casados y viudos.....	4.....33.33
Alcoholismo crónico.....	6.....50.00
Idem en general.....	7.....58.33
Epilepsia.....	2.....16.66
Locura paralítica.....	1..... 8.33

Canteros, 11.—0.64.

De 30 á 40 años.....	5.....45.45
Solteros	3.....27.27
Casados	7.....63.63
Viudos	1..... 9.09
Alcoholismo crónico.....	4.....36.36
Idem en general.....	5.....45.45

Epilepsia y locura paralítica, de cada una	2.....18.18
Lipemanía	1..... 9.09

Barberos, 11.—0.64.

De 40 á 50 años.....	4.....36.36
Solteros	6.....54.54
Casados	3.....27.27
Viudos	2.....18.18
Alcoholismo crónico.....	6.....54.54
Manía crónica.....	3.....27.27

Curtidores, 10.—0.58.

De 20 á 40 años.....	4.....40.00
Solteros	4.....40.00
Casados	6.....60.00
Alcoholismo crónico.....	6.....60.00
Idem en general.....	7.....70.00
Manía crónica, lipemanía, locura paralítica y monomanía, de cada una.....	1.....10.00

Farmacéuticos, 9.—0.52.

De 20 á 30 años,.....	4.....44.44
Solteros	7.....77.77
Casados	2.....22.22
Alcoholismo crónico, lipemanía y locura paralítica, de cada una.....	2.....22.22
Manía aguda, crónica y melancolía.....	1.....11.11

Alfareros, 9.—0.52.

De 30 á 40 años.....	4.....44.44
Solteros	3.....33.33
Casados	5.....55.55

Alcoholismo crónico.....	3.....33.33
Idem en general.....	4.....44.44
Manía intermitente.....	2.....22.22

Corredores, 8.—0.46.

De 30 á 40 años.....	3.....37.50
Solteros	2.....25.00
Casados.....	4.....50.00
Viudos	2.....25.00
Alcoholismo crónico y locura paralítica de cada una.....	3.....37.50
Locura circular.....	1.....12.50
Delirio de persecucion.....	2.....25.00

Silleros, 7.—0.40.

De 20 á 30 años.....	5.....71.42
Solteros	3.....42.85
Casados y viudos.....	2.....28.57
Alcoholismo crónico.....	3.....42.85
Manía crónica, locura paralítica y de- mencia, de cada una.....	1.....14.28

Bizcocheros, 8.—0.46.

De 30 á 40 años.....	3.....37.50
Solteros	5.....62.50
Casados	3.....37.50
Alcoholismo crónico.....	3.....37.50
Epilepsia, lipemanía y locura paralítica de cada una.....	1.....12.50

Tapiceros, 7.—0.40.

De 30 á 40 años.....	4.....57.14
Solteros	6.....85.71

Casados	1.....14.28
Alcoholismo crónico.....	3.....42.85
Epilepsia.....	4.....57.14

Ingenieros, 7.—0.40.

De 30 á 60 años.....	2.....28.57
Solteros	4.....57.14
Casados	3.....42.85
Alcohol en general.....	2.....28.57
Manía aguda, lipemanía y locura paralítica, de cada una.....	1.....14.28

Hortelanos, 6.—0.35.

De 40 á 50 años.....	5.....83.33
Solteros y viudos.....	116.66
Casados	4.....66.66
Alcoholismo crónico.....	3.....50.00
Epilepsia	2.....33.33
Monomanía.....	1.....16.66

Telegrafistas, 5.—0.29.

De 20 á 30 años.....	3.....60.00
Solteros	5....100.00
Epilepsia y lipemanía, de cada una.....	2.....40.00
Melancolía	1.....20.00

Encuadernadores, 5.—0.29.

De 40 á 50 años.....	2.....40.00
Solteros	4.....80.00
Casados	1.....20.00
Alcoholismo crónico y epilepsia, de cada una.....	2.....40.00
Demencia	1.....20.00

Carboneros, 5.—0.29.

De 20 á 30 años.....	2.....	40.00
Solteros	4.....	80.00
Casados	1.....	20.00
Alcohol en general.....	2.....	40.00
Epilepsia	3.....	60.00

Pastores, 5.—0.29.

De 20 á 30 años.....	3.....	60.00
Solteros.....	4.....	80.00
Casados.....	1.....	20.00
Epilepsia	2.....	40.00
Alcoholismo y lipemanía.....	1.....	20.00

Cerilleros, 5.—0.29.

De 20 á 30 años.....	3.....	60.00
Solteros	3.....	60.00
Casados y viudos.....	1.....	20.00
Alcoholismo general.....	5.....	100.00

Sacerdotes, 4.—0.23.

De 40 á 60 años.....	2.....	50.00
Solteros.....	4.....	100.00
Manía aguda, lipemanía, y locura paralítica, cada una.....	1.....	25.00

Vidrieros, 4.—0.23.

De 30 á 40 años.....	3.....	75.00
Solteros y casados.....	2.....	50.00
Alcoholismo crónico y epilepsia.....	1.....	20.00

Billeteros, 4.—0.23.

De 40 á 50 años.....	2.....	50.00
Solteros.....	1.....	25.00

Casados.....	3.....75.00
Alcoholismo crónico, epilepsia, de cada una.....	2.....50.00

Veleros, 4.—0.23.

De 40 á 50 años.....	2.....50.00
Solteros.....	2.....50.00
Casados y viudos.....	1.....25.00
Alcoholismo en general.....	4.....100.00

Maquinistas, 4.—0.23.

De 30 á 40 años.....	2.....50.00
Solteros.....	3.....75.00
Casados.....	1.....25.00
Alcoholismo en general.....	3.....75.00
Lipemanía	1.....25.00

Litógrafos, 4.—0.23.

Solteros	3.....75.00
Casados.....	1.....25.00
Manía aguda, alcoholismo crónico, epilepsia, de cada una.....	1.....25.00

Salineros, 3.—0.17.

Solteros	2.....66.66
Locura paralítica.....	1.....33.33
Alcoholismo crónico.....	2.....66.66

Cómicos, 3.—0.17.

De 30 á 40 años.....	2.....66.66
Solteros, casados y viudos.....	1.....33.33
Alcoholismo crónico.....	3....100.00

Cereros, 3.—0.17.

Solteros	3.....100.00
Manía intermitente, alcoholismo crónico y epilepsia, de cada una.....	1.....33.33

Jaboneros, 3.—0.17.

De 30 á 40 años.....	2.....66.66
Solteros.....	2.....66.66
Casados	1.....33.33
Alcoholismo crónico.....	2.....66.66

Marineros, 3.—0.17.

De 20 á 30 años.....	2.....66.66
Solteros	2.....66.66
Casados	1.....33.33
Manía aguda y epilepsia.	1.....33.33

Escultores, 3.—0.17.

De 20 á 30 años.....	2.....66.66
Solteros.....	1.....33.33
Casados	2.....66.66
Manía aguda, locura paralítica y melancolia, de cada una.....	1.....33.33

Plomeros, 3.—0.17.

Casados	3.....100.00
Alcoholismo crónico.....	3.....100.00

Salitreros, 3.—0.17.

Solteros.....	1.....33.33
Casados	2.....66.66
Alcoholismo crónico y epilepsia, de cada una.....	1.....33.33

Herradores, 3.—0.17.

Solteros	2.....	66.66
Casados	1.....	33.33
Epilepsia	2.....	66.66
Alcoholismo crónico.....	1.....	33.33

Ladrilleros, 3.—0.17.

De 30 á 40 años.....	2.....	66.66
Solteros	2.....	66.66
Casados	1.....	33.33
Alcoholismo crónico.....	2.....	66.66
Epilepsia.....	1.....	33.33

Empedradores, 3.—0.19.

De 30 á 40 años.....	2.....	66.66
Casados	3.....	100.00
Alcoholismo crónico.....	2.....	66.66

Médicos, 3.—0.17.

De 40 á 50 años.....	2.....	66.66
Solteros y casados.....	1.....	33.33
Manía aguda y locura paralítica.....	1.....	33.33

NOTA. No aparece en nuestros cuadros el lugar del nacimiento de los enfermos, á pesar de que consta en nuestras notas, por no estar especificado si él ha sido el punto constante de su residencia.

HOSPITAL DEL DIVINO SALVADOR.

400 enajenadas, en que consta su oficio, de 1867 á 1886.

EDADES.

	—	389	400
De 10 á 20 años.....	28.....	7.19.....	7.00
20 „ 30 „	106.....	27.25.....	26.50
30 „ 40 „	120.....	30.84.....	30.00
40 „ 50 „	88.....	22.62.....	22.00
50 „ 60 „	31.....	7.96.....	7.75
60 „ 70 „	11.....	2.82.....	2.75
70 „ 80 „	4.....	1.02.....	1.00
80 „ 90 „	1.....	0.25.....	0.25
	<hr/>		
Suma.....	389		

ESTADO CIVIL.

	—	388	400
Doncellas.....	81.....	20.87.....	20.25
Solteras.....	150.....	38.66.....	37.50
Casadas	90.....	23.19.....	22.50
Viudas	67.....	17.26.....	16.75
	<hr/>		
Suma.....	388		

ESTADO DE LA MENSTRUACION.

	—	351	400
Buena.....	187.....	53.27.....	46.75
Escasa.....	20.....	5.69.....	5.00
Falta ántes de cu-			
renta y cinco años.	54.....	15.38.....	13.50
Despues de idem.....	46.....	13.10.....	11.50
Irregular	44.....	12.53.....	11.00
	<hr/>		
Suma.....	351		

CAUSAS PREDISPONENTES.

		333	400
Madre	67.....	20.12.....	16.75
Padre	119.....	35.73.....	29.75
Abuelos	31.....	9.30.....	7.75
Tios.....	42.....	12.61.....	10.50
Tias	26.....	7.80.....	6.50
Hermanos.....	34.....	10.21.....	8.50
Primos.....	14.....	4.20.....	3.50
Suma.....	<hr/> 333		

CAUSAS QUE EN ELLOS OBRARON.

		300	400
Locura.....	91.....	30.33.....	22.75
Alcohol.....	116.....	38.66.....	29.00
Epilepsia	45.....	15.00.....	11.25
Eclampsia	4.....	1.36.....	1.00
Afecciones cerebra- les	5.....	1.66.....	1.25
Sustos en el emba- razo.....	18.....	6.00.....	4.50
Histeria.....	21.....	7.00.....	5.25
Suma.....	<hr/> 300		

CAUSAS DETERMINANTES.

		273	400
Pobreza.....	2.....	0.73.....	0,50
Indigestion	2.....	0.73.....	0.50
Insolacion.....	1.....	0.36.....	0.25
Cóleras.....	2.....	0.73.....	0.50
Al frente.....	<hr/> 7		

Del frente.....	7			
Suspension de la menstruacion.....	2	0.73.....	0.50	
Alcohol.....	108	39.56.....	27.00	
Amor y celos.....	28	10.25.....	7.00	
Sustos.....	30	10.98.....	7.50	
Pesares	67	24.54.....	16.75	
Histeria.....	6	2.19.....	1.50	
Sevicia	5	1.83.....	1.25	
Enfriamientos	2	0.73.....	0.50	
Afecciones cere- brales.....	10	3.66.....	2.50	
Religion	4	1.46.....	1.00	
Parto.....	4	1.46.....	1.00	
Suma.....	273			

FORMAS DE LOCURA.

		359	400
Manía aguda.....	69	19.22.....	17.25
Idem crónica.....	20	5.57.....	5.00
Idem alcohólica.....	20	5.57.....	5.00
Alcoholismo crónico.	19	5.29.....	4.75
Epilepsia.....	102	28.41.....	25.50
Lipemanía.....	68	18.94.....	17.00
Locura paralítica.....	20	5.57.....	5.00
Idem puerperal.....	8	2.22.....	2.00
Idem histérica.....	7	1.94.....	1.75
Idem erótica.....	1	0.28.....	0.25
Delirio de persecu- cion	1	0.28.....	0.25
Megalomanía.....	1	0.28.....	0.25
Delirio religioso.....	3	0.83.....	0.75
Demencia.....	20	5.57.....	5.00
Suma.....	359		

NÚMEROS ABSOLUTOS Y PROPORCIONALES DE LOS DATOS
DE CADA OFICIO.

Domésticas, 78.—19.50.

De 30 á 40 años.....	28.....35.89
Doncellas.....	16.....20.51
Solteras	36.....46.15
Casadas	19.....24.35
Viudas	5..... 6.41
Menstruacion buena.....	35.....44.87
Madre	5..... 6.41
Padre.....	27.....34.61
Abuelos y tias.....	8.....10.25
Tios y hermanos.....	4..... 5.12
Primos.....	1..... 1.28
Locura.....	17.....21.79
Alcohol.....	26.....33.33
Epilepsia.....	11.....14.10
Eclampsia.....	1..... 1.28
Susto en embarazo.....	2..... 2.56
Histeria	1..... 1.28
Alcohol.....	18.....23.07
Amor.....	9.....11.53
Susto.....	7..... 8.97
Pesar	13.....16.66
Histeria.....	1..... 1.28
Sevicia.....	3..... 3.84
Enfriamiento	1..... 1.28
Religion y afeccion cerebrales.....	2..... 2.56
Manía aguda.....	17.....21.79
Idem crónica.....	3..... 3.84
Idem alcohólica.....	2..... 2.56
Alcoholismo crónico.....	3..... 3.84
Idem en general.....	5..... 6.41
Epilepsia.....	24.....30.76

Lipemanía.....	14.....	17.94
Locura paralítica y puerperal, de cada una	3.....	3.84
Histeria y demencia.....	1.....	1.28

Quehaceres domésticos, 74.—18.50.

De 20 á 30 años.....	25.....	33.78
Doncellas.....	20.....	27.02
Solteras	14.....	18.91
Casadas	30.....	40.54
Viudas	10.....	13.51
Menstruacion buena.....	37.....	50.00
Madre	11.....	14.86
Padre	21.....	28.37
Abuelos	7.....	9.45
Tios.....	13.....	17.56
Tias y hermanos.....	9.....	12.16
Primos.....	3.....	4.05
Locura.....	24.....	32.43
Alcohol.....	12.....	16.21
Epilepsia.....	6.....	8.10
Afecciones cerebrales.....	3.....	4.05
Susto en embarazo.....	5.....	6.75
Histeria	8.....	10.81
Alcohol.....	13.....	17.56
Amor	3.....	4.05
Susto	4.....	5.40
Pesar	14.....	18.91
Histeria.....	2.....	2.71
Afecciones cerebrales.....	1.....	1.35
Parto	3.....	4.05
Manía aguda.....	12.....	16.21
Idem crónica.....	6.....	8.10
Idem alcohólica.....	1.....	1.35
Alcoholismo crónico.....	2.....	2.71

Idem en general.....	3..... 4.05
Epilepsia.....	10.....13.51
Lipemanía	17.....22.70
Locura paralítica.....	5..... 6.75
Idem puerperal.....	1..... 1.35
Histeria.....	5..... 6.75
Delirio religioso.....	2..... 2.71
Idem, de persecucion y demencia.....	1..... 1.35

Molenderas, 63.—15.75.

De 30 á 40 años.....	19.....30.15
Doncellas.....	5..... 7.93
Solteras.....	24.....38.09
Casadas	13.....20.63
Viudas	18.....28.57
Menstruacion buena.....	26.....41.26
Madre	7.....11.11
Padre.....	22.....34.92
Abuelos y tios, de cada uno.....	4..... 6.34
Tias y hermanos.....	1..... 1.58
Locura.....	6..... 9.51
Alcohol.....	25.....39.68
Epilepsia y susto en embarazo.....	2..... 3.17
Alcohol.....	37.....58.63
Amor.....	1..... 1.58
Susto	4..... 6.34
Pesar	7.....11.11
Suspension de la menstruacion.....	1..... 1.58
Manía aguda.....	5..... 7.93
Idem crónica.....	2..... 3.17
Idem alcohólica.....	9.....14.28
Alcoholismo crónico.....	8.....12.69
Epilepsia.....	19.....30.15
Lipemanía	9.....14.28
Locura paralítica.....	1..... 1.58
Demencia.....	4..... 6.34

Costureras, 44.—11.00.

De 40 á 50 años.....	14.....31.81
Doncellas.....	17.....38.63
Solteras	20.....45.45
Casadas	3..... 6.81
Viudas	4..... 9.99
Menstruacion buena.....	19.....43.18
Madre	11.....25.00
Padre, abuelos y hermanos, [de cada uno.....	5.....11.36
Tios	6.....13.63
Tias.....	4..... 9.99
Locura.....	20.....45.45
Alcohol y epilepsia.....	6.....16.63
Histeria	4..... 9.09
Susto en embarazo.....	2..... 4.54
Pobreza	1..... 2.27
Alcohol.....	2..... 4.54
Amor.....	10.....22.72
Susto.....	2..... 4.54
Pesar	6.....13.63
Histeria.....	3..... 6.81
Sevicias.....	1..... 2.27
Afecciones cerebrales.....	4..... 9.09
Manía aguda.....	11.....25.00
Idem crónica.....	3..... 6.81
Epilepsia.....	10.....22.72
Lipemanía	7.....15.90
Locura paralítica.....	3..... 6.81
Megalomanía.....	1..... 2.27
Demencia.....	6.....13.63

Comerciantes, 28.—7.00.

De 40 á 50 años.....	10.....35.71
Doncellas.....	2..... 7.14

Solteras	13.....	46.42
Casadas	7.....	25.00
Viudas	6.....	21.42
Menstruacion buena.....	20.....	71.42
Madre, abuelos, tios y primos, de cada uno.....	2.....	7.14
Padre.....	10.....	35.71
Locura.....	5.....	17.85
Alcohol.....	10.....	35.71
Epilepsia é histeria.....	2.....	7.14
Susto en embarazo y pobreza.....	1.....	3.57
Alcohol.....	13.....	46.42
Susto, sevicia y parto.....	1.....	3.57
Pesar	6.....	21.42
Lipemanía y manía aguda.....	3.....	10.71
Manía alcohólica.....	5.....	17.85
Alcoholismo crónico.....	1.....	3.57
Idem en general.....	6.....	21.42
Locura paralítica.....	1.....	3.57
Idem puerperal.....	2.....	7.14
Demencia.....	4.....	1.42

Lavanderas, 25.—6.25.

De 30 á 40 años.....	8.....	32.00
Doncellas.....	5.....	20.00
Solteras y viudas.....	8.....	32.00
Casadas	4.....	16.00
Menstruacion buena.....	13.....	52.00
Madre.....	9.....	36.00
Padre.....	5.....	20.00
Abuelos, tios, tias y primos.....	1.....	4.00
Locura.....	6.....	24.00
Alcohol.....	8.....	32.00
Epilepsia, susto en embarazo, de cada una.....	3.....	12.00

Histeria.....	1.....	4.00
Cólera	1.....	4.00
Alcoholismo.....	4.....	16.00
Amor, susto y afecciones cerebrales, de cada una.....	1.....	4.00
Pesar	5.....	20.00
Manía aguda.....	5.....	20.00
Idem crónica, lipemanía y locura para- lítica, de cada una.....	2.....	8.00
Epilepsia.....	7.....	28.00
Manía alcohólica, histeria y demencia, de cada una.....	1.....	4.00

Cocineras, 17.—4.25.

De 50 á 60 años.....	5.....	29.41
Doncellas.....	1.....	5.88
Solteras y casadas.....	4.....	23.52
Viudas	7.....	41.17
Menstruacion falta despues de 45 años.	7.....	41.17
Padre.....	6.....	35.29
Madre, tios y primos, de cada uno....	2.....	11.76
Locura, epilepsia é histeria.....	2.....	11.76
Alcoholismo.....	6.....	35.29
Idem	7.....	41.17
Susto y sífilis.....	1.....	5.88
Pesar	4.....	23.52
Manía aguda.....	4.....	23.52
Alcoholismo en general.....	2.....	11.76
Lipemanía, locura paralítica y demen- cia.....	2.....	11.76
Manía crónica, idem alcohólica, alcoho- lismo crónico, locura puerperal y re- ligiosa, de cada una.....	1.....	5.88

Torcedoras, 17.—4.25.

De 40 á 50 años.....	6.....35.29
Doncellas.....	4.....23.52
Solteras	10.....58.82
Casadas	1..... 5.88
Viudas	2.....11.76
Menstruacion buena.....	7.....41.17
Madre.....	4.....23.52
Padre.....	3.....17.64
Abuelos y tios.....	8.....47.05
Tias.....	1..... 5.88
Hermanos.....	2.....11.76
Locura y epilepsia.....	4.....23.52
Alcoholismo.....	7.....41.17
Susto en embarazo.....	1..... 5.88
Alcohol y pesar.....	13.....76.47
Susto	2.....11.76
Afecciones cerebrales y religion, de ca- da una.....	1..... 5.88
Epilepsia.....	5.....29.41
Lipemanía	4.....23.52
Alcohol en general, manía aguda y lo- cura puerperal, de cada una.....	2.....11.76
Manía crónica, id. alcohólica, alcoholis- mo crónico y demencia, de cada una.	1..... 5.88

Prostitutas, 13.—3.25.

De 10 á 40 años.....	4.....30.76
Solteras	10.....76.92
Casadas	1..... 7.69
Menstruacion buena.....	11.....84.61
Madre y padre.....	3.....23.07
Tios	2.....15.38
Hermanos	1..... 7.69

Locura y alcoholismo.....	3.....23.07
Epilepsia.....	2.....15,38
Alcoholismo.....	7.....53.84
Susto	1..... 7.69
Manía aguda.....	4.....30.76
Alcoholismo crónico.....	2.....15.38
Epilepsia.....	3.....23.07
Manía erótica.....	1..... 7.69

Empuntadoras de rebozos, 10.—2.50.

De 30 á 40 años.....	4.....40.00
Solteras	6.....60.00
Casadas	2.....20.00
Viudas	1.....10.00
Menstruacion buena.....	6.....60.00
Madre	3.....30.00
Padre.....	8.....80.00
Abuelos y primos.....	1.....10.00
Tias.....	3.....30.00
Hermanos	2.....20.00
Locura	2.....20.00
Alcohol.....	6.....60.00
Epilepsia y eclampsia, de cada una....	3.....30.00
Susto en embarazo é indigestion.....	1.....10.00
Alcohol, amor y pesar.....	1.....10.00
Susto.....	3.....30.00
Manía aguda.....	1.....10.00
Epilepsia.....	5.....50.00
Lipemanía	3.....30.00

Tejedoras, 4.—1.00.

De 40 á 50 años.....	2.....50.00
Viudas	2.....50.00
Falta de menstruacion ántes de 45 años.	1.....25.00
Madre y hermanos.....	1.....25.00

Primos.....	2.....50.00
Epilepsia.....	2.....50.00
Locura paralítica y puerperal.....	1.....25.00

Preceptoras, 4.—1.00.

De 20 á 30 años.....	3.....75.00
Doncellas y casadas.....	2.....50.00
Falta de menstruacion ántes de 45 años.	2.....50.00
Hermano y madre.....	3.....75.00
Padre y tios.....	1.....25.00
Tias.....	2.....50.00
Locura, alcohol é histeria.....	1.....25.00
Cólera, amor y celos.....	1.....25.00
Enfriamiento y afecciones cerebrales...	1.....25.00
Epilepsia.....	3.....75.00

Limosneras, 4.—1.00.

Solteras	3.....75.00
Casadas	1.....25.00
Menstruacion buena.....	2.....50.00
Madre	1.....25.00
Epilepsia y alcohol.....	1.....25.00
Suspension de la menstruacion, susto, enfriamiento y afecciones cerebrales.	1.....25.00
Epilepsia.....	4.....100.00

Aparadoras de zapatos, 3.—0.75.

De 20 á 40 años.....	1.....33.33
Casadas	2.....66.66
Madre y hermano.....	2.....66.66
Padre.....	1.....33.33
Alcohol.....	1.....33.33
Susto y pesar.....	1.....33.33
Epilepsia.....	2.....66.66
Lipemanía	1.....66.66

Freganderas, 3.—0.75.

Doncellas.....	2.....	66.66
Padre.....	2.....	66.66
Alcohol.....	2.....	66.66
Idem.....	2.....	66.66
Pesar	1.....	33.33
Epilepsia.....	2.....	66.66
Alcoholismo crónico.....	1.....	33.33

RESUMEN DE LOS DATOS MAS IMPORTANTES EN LAS ENFERMAS.

OFICIOS.	CAUSAS PREDISPONENTES.							DETERMINANTES.			FORMAS DE LOCURA.		
	Madre.....	Padre.....	Tios.....	Histeria...	Alcohol....	Locura....	Amor.....	Cólera.....	Pesar.....	Afecciones cerebrales	Epilepsia.....	Manía aguda.....	Manía cr...
Preceptoras.....	Madre.....	Padre.....	Tios.....	Histeria...	Alcohol....	Locura....	Amor.....	Cólera.....	Pesar.....	Afecciones cerebrales	Epilepsia.....	Manía aguda.....	Manía cr...
Costureras	Madre.....	Abuelos...	Tios.....	Locura....	Alcohol....	Epilepsia..	Amor.....	Pesar.....	Alcohol...	Susto.....	Lipemanía.....	Epilepsia.....	Manía cr...
Quejaceres	Padre.....	Madre.....	Tios.....	Locura....	Alcohol....	Histeria...	Pesar.....	Alcohol...	Susto.....	Epilepsia.....	Manía aguda.....	Epilepsia.....	Manía cr...
Lavanderas	Madre.....	Padre.....	Abuelos...	Alcohol....	Locura....	Epilepsia..	Pesar.....	Alcohol...	Susto.....	Epilepsia.....	Manía aguda.....	Lipemanía.....	Manía cr...
Empuntadoras de re- bozos	Padre.....	Madre.....	Tios.....	Alcohol....	Epilepsia..	Locura....	Susto.....	Pesar.....	Alcohol.....	Epilepsia.....	Manía aguda.....	Manía al...	Manía al...
Aparadoras de za- patos.....	Padre.....	Alcohol....	Susto.....	Pesar.....	Epilepsia.....	Lipemanía.....
Tejedoras.....	Madre.....	Epilepsia..	Susto.....	Pesar.....	Epilepsia.....	Locura paralítica.
Domésticas.....	Padre.....	Abuelo ...	Tios.....	Alcohol....	Locura....	Epilepsia..	Alcohol...	Pesar.....	Amor.....	Epilepsia.....	Manía aguda.....	Lipemanía.....
Cocineras.....	Padre.....	Madre.....	Tias.....	Alcohol....	Locura....	Epilepsia..	Alcohol...	Pesar.....	Susto.....	Manía aguda....	Alcohol.....	Lipemanía.....
Toreedoras.....	Padre.....	Madre.....	Abuelo ...	Alcohol....	Locura....	Epilepsia..	Alcohol...	Pesar.....	Susto.....	Epilepsia.....	Lipemanía.....	Alcohol	Alcohol
Molenderas.....	Padre.....	Madre.....	Abuelo ...	Alcohol....	Locura....	Epilepsia..	Alcohol...	Pesar.....	Susto.....	Epilepsia.....	Lipemanía.....
Fregaderas.....	Padre.....	Locura....	Alcohol...	Pesar.....	Epilepsia.....	Lipemanía
Prostitutas.....	Madre.....	Padre	Tios.....	Alcohol....	Locura....	Epilepsia..	Alcohol...	Susto.....	Epilepsia.....	Manía aguda.....	Alcohol

HOSPITAL DE SAN HIPOLITO.

ESTADO DE LA LOCURA, SEGUN LOS OFICIOS, DESDE EL AÑO DE 1867 A 1886.

IONES.	Número total.	EDADES.								ESTADO CIVIL.			FORMAS DE LOCURA.															
		10 á 20.	20 á 30.	30 á 40.	40 á 50.	50 á 60.	60 á 70.	70 á 80.	80 á 90.	Solteros.	Casados.	Viudos.	Manía aguda.	Manía intermitente.	Manía remitente.	Manía crótica.	Manía alcohólica.	Alcoholismo agudo.	Epilepsia.	Lipemania.	Delirio de grandeza.	Delirio religioso.	Delirio de persecución.	Locura paralítica.	Locura parcial.	Locura circunstancial.	Demencia.	
	222	9	60	67	49	19	11	2	118	88	13	27	2	4	1	12	5	56	15	24	4	6	9	14	1	1	
	138	9	46	41	20	8	8	1	2	65	57	14	4	2	2	1	18	1	66	2	2	1	3	
	98	8	29	34	10	11	1	1	48	41	8	2	2	2	7	1	47	20	3	3	1	3	
	89	16	19	29	16	8	1	50	36	3	2	1	9	2	35	13	1	3	1	3	
	79	7	16	23	17	11	2	46	27	6	3	1	2	11	1	21	10	12	1	1	1	1	1	3	
	72	13	23	15	12	6	1	18	43	10	4	2	1	4	25	4	7	2	2	5	1	3
	65	2	14	26	14	5	3	35	23	6	5	1	5	7	2	21	3	4	3	1	1	1	7
	61	3	12	24	18	3	35	26	4	2	1	15	5	10	2	5	3	1
	55	14	18	17	3	3	25	25	4	1	1	10	20	9	1	2	1	2	
	47	3	10	14	9	7	1	21	21	4	3	1	1	1	1	23	4	2
	39	5	19	8	5	1	15	17	6	2	1	1	1	16	4	1
	32	4	15	10	1	2	22	7	2	2	1	1	1	1	11	1	1
	32	1	8	11	7	4	16	13	3	2	1	1	3	1	13	2	2	4	1
	29	7	16	5	1	29	2	2	1	1	4	3	3	6	2	
	28	1	12	9	6	14	12	2	1	1	1	1	1	13	4	1	2	3
	25	9	12	2	2	13	10	1	1	1	1	1	1	14	1	1	1	1
	23	3	7	6	6	1	9	13	1	1	1	1	3	1	9	5	3
	22	7	6	6	3	5	15	2	4	1	1	1	1	14	3
	22	4	11	5	2	15	6	1	1	1	1	1	1	6	8	1	1
	21	5	8	4	4	10	10	1	1	1	1	1	6	3	2	4	1
	20	2	7	7	1	3	8	10	2	1	1	1	1	1	11	2	1	2	1	
	19	5	7	6	1	7	12	2	1	1	1	1	7	2	1	1	1	2	2
	18	3	6	5	2	1	8	10	1	1	1	2	1	7	4	1	1	1	1	
	18	5	5	5	2	1	6	7	3	1	1	1	1	1	10	3	2
	18	3	10	4	1	12	6	1	1	1	1	1	10	3	2	2
	17	2	3	6	5	6	9	1	4	1	1	1	1	2	1	4	1	
	17	1	3	9	3	9	7	1	1	1	1	1	2	10	2	1	1	1	1	2	
	17	1	4	9	2	1	11	5	1	1	1	1	1	1	6	2	1	1	1	
	16	1	3	5	5	2	4	8	4	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1
	15	1	3	5	6	8	6	1	1	1	1	1	1	2	5
	15	1	5	5	3	1	10	5	1	1	1	1	1	4	4
	13	1	8	2	1	1	8	5	1	1	1	1	1	8	1
	13	1	5	3	3	10	3	1	1	1	1	1	3	6
	12	1	6	3	2	1	6	5	1	1	1	1	1	2	4	2
	12	1	1	2	8	6	3	3	1	1	1	1	1	6	2
	12	1	4	4	1	3	4	4	1	1	1	1	1	6	2
	11	1	2	5	1	1	3	7	1	1	1	1	1	1	4	2	1	2
	11	1	3	4	1	1	6	3	2	1	1	1	1	1	3									



HOSPITAL DEL DIVINO SALVADOR.

100 mujeres enajenadas cuyo oficio consta; desde 1867 hasta 1886.