



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

**"HOMEOPATIA VETERINARIA.
ESTUDIO RECAPITULATIVO DE
1980 A 1990"**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
P R E S E N T A :
ENEDINA SILVA CABRERA

ASESORES
MVZ. HECTOR SUMANO LOPEZ
DRA. MA. EUGENIA PULIDO ALVAREZ



MEXICO, D. F.

1993

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

C O N T E N I D O

	PAG.
RESUMEN	1
I.- INTRODUCCION.....	2-4
II.- BREVE HISTORIA DE LA HOMEOPATIA VETERINARIA..	5-8
III.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HOMEOPATIA.....	9-18
IV.- INDICATIVOS PARA LA PRESCRIPCION DE ALGUNOS MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS.....	19-35
V.- DESIGNACION DE LAS FORMAS FARMACEUTICAS Y SU DOSIFICACION.....	36-48
VI.- TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN AVES.....	49-53
VII.- TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN CANINOS.....	54-82
VIII.- TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN EQUINOS.....	83-113
IX.- TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN FELINOS.....	114-126
X.- TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN PORCINOS	127-135
XI.- TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN RUMIANTES..	136-148
XII.- ANALISIS DE LA INFORMACION.....	149-152
XIII.- LITERATURA CITADA.....	153-158

RESUMEN

SILVA CABRERA ENEDINA. Homeopatía Veterinaria. Estudio Recapitulativo de 1980 a 1990. (Bajo la dirección de: M.V.Z.Héctor Sumano López y Dra. Ma.Eugenia Pulido Alvarez).

El propósito de este estudio surge de la necesidad de contar con información bibliográfica especializada la cual nos de las bases para poder proveer de salud a nuestros pacientes por medio de Homeopatía. El Médico Veterinario que tenga en sus manos este estudio recapitulativo y se disponga a conocer el Arte de curar con Homeopatía quizá piense que el aprendizaje es largo y difícil. No es eso en realidad, tampoco es lo contrario. El aprendizaje es práctica. No se trata de saberlo todo antes de empezar a hacer. Debemos hacer mientras vamos incorporando el conocimiento. La esencia de la Homeopatía es el diagnóstico del medicamento más similar, por eso decimos que es una Terapéutica.

Como antecedente a este trabajo existen únicamente 2 tesis: 1era. Una revisión bibliográfica de la Medicina Homeopática su aplicación y ventajas en Medicina Veterinaria (1980) contando con 17 libros de Materia Homeopática y sólo 1 artículo de Homeopatía Veterinaria. La 2da. Un estudio recapitulativo sobre Homeopatía Veterinaria contando con 45 artículos, 2 libros y 2 manuales en la cual se reconoce que el mayor obstáculo es la obtención de información y las limitantes para establecer un análisis comparativo entre Alopátia y Homeopatía. Este trabajo cuenta con: Historia de la Homeopatía Veterinaria, Materia Médica Homeopática Veterinaria, Análisis comparativo entre Alopátia y Homeopatía y una amplia Terapéutica Homeopática Veterinaria por especies y subdividido en patologías. Cuenta con el apoyo bibliográfico básico de 18 libros de Materia Médica y Terapéutica Homeopática Veterinaria en varios idiomas: inglés, francés, alemán e italiano además de valiosos trabajos de Investigación y Ponencias de cursos impartidos en la Fac. de Medicina Veterinaria y Zootecnia gracias al apoyo incalculable y buena voluntad del Instituto Boiron de Francia, Asociaciones de Médicos Veterinarios Homeopatas de Chile, Argentina, Costa Rica, Italia, Estados Unidos y la colaboración desinteresada de algunos de los autores donandome libros y revistas que con su gran ayuda se pudo recopilar la mejor y mayor información con la finalidad de conocer y aplicar una Alternativa Terapéutica Homeopática Veterinaria.

I.- INTRODUCCION

La Homeopatía fué creada por el médico alemán Samuel Christian Federico Hahnemann, una de las genialidades de la medicina. Nació en Meissen, Prusia, Alemania el 10 de abril de 1755 y posteriormente fallece el 2 de julio de 1843. Médico, consagrado al estudio, meditación y poesía; tenía profundos conocimientos de química, farmacia y toxicología. Decepcionado de la terapéutica de su época: sangrias por medio de sanguijuelas, enemas y preparados químicos muy fuertes y complicados, casi de tipo alquimista, cataplasmas, brebajes y medicinas complejas en la que era peor el remedio que la enfermedad, abandonó el ejercicio de la medicina. Para poder vivir y mantener a su numerosa familia, se dedicó a la traducción de obras de su época dada su condición de poliglota. Al traducir del inglés la "Materia Médica" de William Culler 1795 donde se describía la sintomatología producida por la intoxicación de la quina en los obreros que la manipulaban, descubre la clave de la homeopatía (11). Por otra parte, Hahnemann sabía que los polvos de quina (China o Cinchona officinalis) mejoraba el paludismo, es decir:

- 1.- La quina es capaz de combatir el paludismo.
- 2.- La quina produce un cuadro de síntomas muy semejante al paludismo (4,10,13,17,18,78,89).

Hahnemann pensó que esta observación podía hacerse extensiva a otras drogas o sustancias de la naturaleza y con entusiasmo se propuso experimentar en sí mismo, en familiares y amigos, drogas tales como belladonna, mercurio, azufre, etc. Observó cómo la belladonna es capaz de reproducir con bastante similitud, la imagen de la escarlatina; o la pulsatilla, la imagen del sarampión. Así inició, por primera vez en la historia de la medicina, la experimentación en el ser humano. Luego de seis años de aplicar el nuevo procedimiento, enunció la Ley de los Semejantes: "Similia, Similibus, Curentur", o ley de la Similitud, ley insinuada en la antigüedad por Hipócrates y Paracelso lo que demuestra que la técnica de curar lo semejante con lo semejante no era nueva, ya que documentos existentes dicen que Hipócrates afirmaba "La mayor parte de las enfermedades se curan por los agentes susceptibles de producirlas" (46,53,54,89).

Paracelso utilizando su "Ley de Signaturas" se refería a la utilización de remedios que guardaban diversa semejanza con el órgano afectado, como terapéuticos, así por ejemplo, se daba piel de lagarto moteada para el tratamiento de neoplasias, el oro que los alquimistas asociaban con el corazón, se recetaba para afecciones cardíacas (74).

La observación de estos fenómenos indujeron a Samuel Hahnemann a elaborar una doctrina médica que llamo Homeopatía, del griego "homoiós" (semejante) y "pathos" (enfermedad) es un sistema terapéutico que se funda en los siguientes principios:

- 1.- Ley de Similitud.
- 2.- Experimentación en el hombre sano.
- 3.- Individualidad morbosa.
- 4.- Individualidad Medicamentosa.
- 5.- Dosis infinitesimal óptima.
- 6.- Teria diatésica miasmática.
- 7.- "Natura Morborum medicatrix"
- 8.- Fuerza vital(capacidad dinámica funcional del organismo) (17,20,50,53,76).

El pensamiento médico moderno coincide con el aforismo hipocrático: "No existen enfermedades, sino enfermos", pero la única escuela médica que lo demuestra y aplica es la homeopática, en virtud de la acción del medicamento homeopático, el cual está dirigido al enfermo como una totalidad integrada por síntomas de tres esferas o planos del enfermo:

- 1.- Plano mental o psiquico.
- 2.- Plano funcional .
- 3.- Plano orgánico.

A su vez, estos tres planos, están regidos por la energia vital o capacidad dinámica funcional a partir dela cual enfermamos o curamos. De hechos tanto la patogenesis como la curación integral y unitaria del enfermo nos conduce a que "todo lo psiquico es fisico y todo lo fisico psiquico" aún más si se señala que ambos son aspectos de una misma realidad. Cuando nos enfermamos, lo hacemos con el cuerpo y con la mente, en forma simultánea. Es absurdo considerar que pueda coexistir un órgano sano y otro enfermo, o un cuerpo enfermo con una mente sana. "Se tiene una enfermedad porque se está enfermo;no se está enfermo porque se tiena una enfermedad". Una úlcera gástrica, un eczema o un reumatismo, no son la enfermedad; son simplemente la expresión sintomática de la enfermedad general del organismo (13,50,53,54,89).

Hay dos leyes fundamentales de la homeopatía: Ley de Similitud y Ley de Curación. La Ley de Curación sirve de guía para valorar si el grado de curación del enfermo y tiene tres postulados :

- 1) Las enfermedades se curan de arriba hacia abajo.
- 2) Las enfermedades se curan de adentro hacia afuera (de los órganos más importantes a los menos importantes).
- 3) Las distintas enfermedades que padece el ser humano se curan en el orden inverso al de su aparición. Lo mismo ocurre si las enfermedades o síntomas han sido suprimidos (13,17,53,54,89).

Un ejemplo del primer postulado lo observamos en los cuadros de reumatismo, en que los dolores van desapareciendo de la columna hacia las caderas y por último, hacia los pies. El segundo postulado se cumple con un ejemplo práctico, el retorno de un eczema (suprimido años atrás por la acción local de una pomada) tras la desaparición de un asma posterior a la administración de un remedio homeopático (de los bronquios a la piel). Y además el tercer postulado define la curación de la última enfermedad (asma) y el retorno de una enfermedad anterior (eczema) siguiendo el orden inverso.

No es el medicamento homeopático el que cura, sino el que se cura es el enfermo bajo el estímulo del remedio, el cual, pone en marcha los propios mecanismos de curación del individuo. La curación del animal es rápida o lenta dependiendo de la propia naturaleza del enfermo, la incurabilidad estará dada, casi siempre, por la vitalidad del enfermo y no por el diagnóstico de la enfermedad.

La homeopatía no es una panacea: es un sistema filosófico terapéutico, con un gran campo de acción (17).

Las actividades del Médico Veterinario Zootecnista en su ejercicio profesional son múltiples y muy diversas, puesto que lo mismo trata un padecimiento cardíaco que un odontológico o cualquier otro tipo de enfermedad de la más variada etiología, ya sea en forma preventiva o curativa, asimismo hace cirugía, radiología, estudios de laboratorio clínico, etc. Por tal motivo, debe contar con recursos y habilidades alternativas como la Homeopatía, Acupuntura y Herbolaría, que le permitan salir adelante en la solución de la mayoría de sus casos clínicos, por ejemplo: Cuando en las terapias de emergencia, en que el paciente requiere dosis elevadas de medicamentos cuya acción no resiste ó cuando el riesgo quirúrgico es demasiado, o tal vez cuando existe o se presenta anafilaxia hacia determinados medicamentos.

Un problema por ejemplo, que se le presenta a todo médico veterinario es el de diagnosticar y medicar a un felino, pues si bien el gato es muy resistente a las enfermedades no lo es a los fármacos, siendo la especie que más padece de contradicciones farmacológicas y si pensamos administrar algún antibiótico, analgésico o antipirético jamás podremos utilizar cloranfenicol, arecolina, sulfatrimetropin, acetaminofen, aspirina, dipirona, benzoato de benzilo, clorbutol, fenol, ya que le producen la muerte y otros fármacos una gran variedad de efectos colaterales que van desde: anorexia, vómito, depresión, ataxia, cianosis, disnea, hipertermia, edema, salivación, midriasis, estornudos, nistagmos, prurito, eritema, alopecia, diarrea, taquicardia, convulsiones, incoordinación, vasculitis, cistitis, depresión, efectos ototóxicos, nefrotóxicos, hepatotóxicos, cardiotoxicos, parálisis respiratoria, coma y muerte. (5,6,46,49,74).

II.- BREVE HISTORIA DE LA HOMEOPATIA VETERINARIA

Es de todos conocido que el fundador de la filosofía médica homeopática fué el médico alemán Samuel Hahnemann, quien en 1796 afirmó: "Si la ley de la medicina se reconoce y proclama como real, verdadera y natural ella deberá encontrar su aplicación tanto en animales así como también en el hombre". La aplicación concreta de la Homeopatía a los animales nace con Hahnemann, al aplicar el mismo, su novedosa terapéutica a su propio caballo. Este animal padecía de oftalmía periódica y fué tratado exitosamente con *Natrum muriaticum*. Más adelante en 1811, Hahnemann destacó la importancia de la realización de ensayos en animales sanos. Años más tarde, la historia continuó entre los primeros discípulos de Hahnemann, como fué Ernest Ruckert; quien fue el primero en aplicar formalmente la Homeopatía en Medicina Veterinaria (1,3,10,13,16,64,78,89).

En 1833, el veterinario alemán Guillaume Lux publicó en un periódico de Leipzig (*Zooiasis*) un primer artículo sobre Homeopatía Veterinaria en el que cita: "Del mismo modo que existe una anatomía y una fisiología, existe una patología, una materia médica y una sola medicina para todos los seres vivos"; utilizó cuatro remedios fundamentalmente para curar los cólicos y las cojeras de los caballos, así como para prevenir los abortos y las neumonías del ganado, etc.: *Nux vomica*, *Camphora*, *Opium* y *Aconitum*. Además dió a conocer la isoterapia con la cual postuló ser capaz de curar el muermo equino, el carbón del borrego y otras enfermedades. Año con año aparecieron nuevas contribuciones a la Homeopatía Veterinaria y a continuación se destacan en orden cronológico algunas de ellas; (64,73).

AÑO	AUTORES	CONTRIBUCION A LA HOMEOPATIA VETERINARIA
1835	Schmager	Publicó una pequeña obra de 76 páginas a fin de que los agricultores pudieran cuidar de sus propios animales.
1836	F.A. Gunthe	Editó la obra "Las enfermedades de los caballos" en la cual menciona 188 remedios de acción comprobada.
1837	Lotzbeck	Publica en alemán su Manual de Medicina Veterinaria Homeopática (69,73,78).
1852	Lacurzon y Berger	En París dan a conocer su Diccionario de Veterinaria Homeopática.
1854	Schaeffer y Gunther	Publican obras con contenidos similares (69,73).
1864		En Inglaterra se destacan autores como Hurndall, Rush, Tafel, Gooday y Neel.

- 1873 Ruffier y Martelet Publicaron un "Diccionario de Medicina Homeopática Veterinaria".
- 1886 Humphreys Editó en los Estados Unidos un Manual Veterinario.
- 1892 F.A.Gunther En Ediciones Baillère publicó en París Prost Lacuzon "El Nuevo Manual de Medicina Veterinaria Homeopática" (64,73).
- 1896 Hurndal Editó en Londres un Tratado Homeopático para el tratamiento del caballo.
- 1910 Dr.J. Alvarez Toledo En Argentina circulaba un libro de la Ed. Peuser "El autodidacta" que contenía un capítulo de veterinaria homeopática para curar caballos, toros, carneros, vacas, cerdos, perros y aves de corral y hacia referencia a varios autores en homeopatía de Filadelfia y New York (73).
- 1926 Willmar Schwabe Después de la Primera Guerra Mundial, publicó en Leipzig "Gran Guía Ilustrada de Medicina Veterinaria", obra en la cual se encontraron repertorizados más de mil síntomas (64).
- 1939 Charles Faré y Pigot Publicó "Elementos de Materia Médica Homeopática".
- 1942 Cairo Nilo "Compendio de Terapéutica Veterinaria".
- 1948 Vittoz Guia Práctica de Veterinaria Homeopática S. Pablo Brasil. Demostró la acción de Thuya 3 cH sobre las verrugas de los bovinos, de la misma manera este remedio fue utilizado por el profesor Bordet para el tratamiento de papilomas bucofaríngeos en los perros. Publicaron "Compendio de Urologia"(10).
- 1949 Bardoulat y Charbonnie
- 1950 Bardoulat y Montiel Plantureux Publicaron " Ensayo de Diarreas con Tratamiento Homeopático ". En el Instituto Pasteur de Alger obtiene curaciones de casos de rabia declarada y publicó el resultado de sus investigaciones en la revista de Medicina Veterinaria" de Lyon y Toulouse
- 1952 D'Aubry y Bardoulat. Tregret Publicaron en ediciones Baillère sobre "Medicina Veterinaria Homeopática". En Arnaud contribuyo al estudio del tratamiento de las verrugas por medio de Homeopatía.
- Balalbre Contribuyo con el estudio de Pyrogenium y sus indicaciones.
- 1954 Lamouroux y Labeau. Roux H.L. Publicaron " Como curar un perro con Homeopatía" (64). Publica " Introducción a la Materia Médica Homeopática ".

- 1957 Constantin Sollogoub Publica sus experiencias de como curar la hepatitis crónica en el perro.
- 1958 J.C. Belloir Contribución al estudio del tratamiento de osteitis no supurativa, en caballos por medio de las microdosis de Calcium.
- Allagnom G. En Tolouse realiza un ensayo sobre el tratamiento de prolapso vaginal en vacas con Foliculina y Homeopatía (10,18,64).
- 1959 Gérard-David En Alfort estudia efectos del Arnica en medicina veterinaria. Contribución al estudio de las cojeras y problemas locomotores del perro con un ensayo a base de tratamientos homeopáticos.
- 1963 Plaignard
- 1965 H.O. Wolff Originario de Francfort Alemania escribió en 10 fascículos que han sido traducidos del alemán "Cura a tus perros y cura a tus gatos por medio de la Homeopatía" (64,73).
- 1966 Gamer En Homeopatía veterinaria se publica " Apis mellifica y sus indicaciones.
- 1971 Schneider " Ipécacuana en medicina veterinaria "
- 1972 Sacal " Homeopatía Veterinaria " e "Isoterapia en Medicina Veterinaria".
- 1977 MacLeod, G. "Tratamiento homeopático para caballos" editado por Science Press.
- 1979 H. Vannier " La Homeopatía Francesa " publicó un número especial dedicado a medicina veterinaria, con la colaboración de nueve colegas veterinarios homeopatas.
- 1980 Wolter, H. "Homöopathie für Tierärzte " en alemán.
- 1981 MacLeod, G. " Homeopatía para pequeñas especies " publicado en Londres.
- Biddis, K. "Homeopatía en la veterinaria práctica" publicado en Londres (5).
- 1983 Quiquandon, H. " Homeopatía Veterinaria Bioterapias " es una Materia Médica Veterinaria muy completa de ediciones Point Vétérinaire publicada en Francia (64).
- Francis Lizon Edita " La Homeopatía para el perro, el gato y el caballo " de editorial Mousset y " La guía Marabout de la Homeopatía Veterinaria ", publicado en Bélgica.
- 1984 Briones Flavio " Divulgación de la Homeopatía " y diversos artículos publicados en Chile.
- 1985 Franco Del Francia " La Homeopatía Veterinaria. Principios y Terapia para la cura de los animales domésticos " publicado en Italia (15).
- 1987 Issautier, N "Terapéutica Homeopática Veterinaria" de ediciones Boiron en Francia (38).
Se celebró el Primer Congreso de Homeopatía Veterinaria en Oxford, Gran Bretaña al cual asistieron diversas personalidades del gremio homeopático

- veterinario internacional quienes expusieron trabajos de investigación de relevancia médica veterinaria.
- 1988 Issautier, N. "Compendio de Dermatología veterinaria" ediciones Point Vétérinaire (37).
- 1989 Dr. Horacio de Medoio " Un caso de paciencia " y diversos artículos publicados en Buenos Aires Argentina.
- Issautier, N. Publica " Terapéutica de las principales enfermedades de los pájaros " ediciones Boiron (36).
- 1989 Se realizaron 3 cursos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M. en Educación Continua.
- 1.- " Seminario de Introducción a la Homeopatía en Veterinaria " del 12 al 14 de junio de 1989.
 - 2.- " Seminario de Introducción a la Homeopatía en Veterinaria " del 13 al 15 de noviembre de 1989.
 - 3.- " Homeopatía Veterinaria Avanzada en Grandes y Pequeñas Especies " del 21 al 25 de noviembre de 1989.
- Estos cursos se realizaron gracias a la valiosa colaboración del Instituto Boiron de Francia y La Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M.
- 1990 Se llevó a cabo el Segundo Congreso de Asociación Internacional de Homeópatas Veterinarios (IAVH) en Luxemburgo. En México por primera vez se celebró el 2º Congreso de la Organización Médica Homeopática Internacional (OMHI) se considero como uno de los temas del Congreso la aplicación homeopática en la Medicina Veterinaria y Zootecnia.

III.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HOMEOPATIA

Definición: La Homeopatía es la terapéutica de los semejantes. El principio de la similitud, *Similia similibus curentur*, enuncia que las enfermedades pueden ser curadas por sustancias capaces de provocar una afección o síntoma similares. En un sentido más amplio, la Homeopatía es un verdadero sistema médico que busca la curación respetando los mecanismos de respuesta natural del organismo, estimulando las propias capacidades y no inhibiéndolas. Se la considera como una terapéutica alternativa inocua por excelencia, es extremadamente segura si se la indica correctamente (53). También se le ha descrito como la forma terapéutica que basada en el principio de la SIMILITUD, utiliza medicamentos en DOSIS INFINITESIMALES para curar; Estas son la dos características fundamentales de la Homeopatía. Sin embargo, más estrictamente, lo que verdaderamente define y caracteriza al método homeopático es la SIMILITUD: Sin similitud no hay Homeopatía. Existen variadas terapéuticas que utilizan las "dosis débiles": oligoelementos, gemoterapia. La Homeopatía se distigue frente a todas ellas y se caracteriza por la aplicación del principio de similitud (3,4,54,61).

PRINCIPIO DE SIMILITUD: Consiste en prescribir a una persona o animal enfermo aquel medicamento que, al experimentarlo sobre un individuo sano, ha producido un cuadro sintomático "similar" al presentado por el enfermo. Hahnemann expone este principio de una forma clara y sencilla: "El medicamento más eficaz en cada caso concreto será el más similar, aquel cuyos síntomas sean más similares a la enfermedad a tratar". (30,54,).

LA EXPERIMENTACION EN EL HOMBRE SANO: Para poder utilizar los medicamentos en terapéutica homeopática es necesario conocer previamente su acción en el hombre sano. Para ello, durante años, Hahnemann y sus seguidores se han dedicado estudiar y experimentar los efectos de las sustancias medicamentosas a utilizar como: *Arsenicum, Mercurius, Belladonna*, etc.

En 1810, tras veinte años dedicados a la experimentación, Hahnemann publicó su obra "Materia Médica Pura" donde registró sus observaciones sobre unos 60 medicamentos.

La experimentación en el hombre sano es una característica hahnemanniana muy importante: Fue un planteamiento revolucionario para una época en que la medicina se basaba en la tradición y el teorismo especulativo, sin ningún vínculo con la observación de la realidad (Claude Bernard, padre de la fisiología experimental hace su primera publicación en 1843, el mismo año de la muerte de Hahnemann). Podemos afirmar, que la experimentación hahnemanniana marca el inicio de la farmacología actual.

LAS DOSIS INFINITESIMALES: Desde los comienzos, el empleo de dosis débiles ha suscitado controversia y rechazo por parte de la medicina clásica. Sin embargo, esta peculiar administración de las sustancias medicamentosas no es producto de una idea preconcebida o de un planteamiento intelectual. La utilización de dosis "débiles" es, una vez más, el producto de variadas y repetidas experiencias, una observación extraída de la práctica. Al respecto vale la pena citar las palabras de Hahnemann: " No es en virtud de una opinión preconcebida, ni por amor a la singularidad, por lo que me decidí en favor de las dosis débiles. He llegado a ella por observaciones y me han demostrado que muchos medicamentos actúan con más intensidad de la necesaria para lograr la curación. Así las he disminuido y como he observado siempre los mismos efectos aunque en un grado menor he descendido hasta las dosis más mínimas " (1,4,53).

EL METODO EXPERIMENTAL: El genio vanguardista de Hahnemann no termina en la experimentación sobre el hombre sano, un hecho más le acerca a la farmacología moderna: el establecimiento de un estricto y minucioso protocolo experimental, perfectamente acorde con las exigencias actuales de: a) selección de grupo; b) aplicación del remedio y c) apreciación y recopilación de datos (33,34,61).

EL ORGANON DE LA MEDICINA es el libro fundamental de la Homeopatía escrito por su fundador Dr. Samuel Hahnemann, cuya primera edición apareció en 1810 y la quinta edición alemana fue publicada en 1833, cuando su autor contaba con 86 años de edad. En tanto ejercía activamente en París, Hahnemann la sometió a una revisión total leyendo cuidadosamente y realizando cambios, supresiones, anotaciones y agregados. Como resultado de su arduo trabajo finalizó la sexta edición en el año de 1842 en la cual aparecen descritas las condiciones "en que deben realizarse las experimentaciones (31).

- 1.- Necesidad de observaciones múltiples sobre sujetos de distinta edad, sexo y constitución.
- 2.- La forma de preparación de la sustancia a experimentar.
- 3.- El régimen de vida durante la experiencia.
- 4.- Las dosis del medicamento y su repetición.
- 5.- La descripción, recopilación y clasificación de los síntomas.

EFFECTO PRIMARIO Y EFFECTO SECUNDARIO: En relación con la diferentes acciones de las dosis fuertes (ponderables) y las débiles (infinitesimales), Hahnemann menciona dos tipos de efectos del medicamento: primario y secundario. El primero se produce al poco tiempo de la administración del medicamento y es debido a la propia acción de éste. El segundo se produce tras un período de latencia y se debe a la respuesta del organismo.

DIFERENCIAS ENTRE MEDICAMENTO HOMEOPATICO Y FARMACO CLASICO.

El remedio homeopático se administra bajo diversas presentaciones: gránulos, glóbulos, supositorios, gotas, etcétera. Las diferencias entre ambos se situan en varios planos: mecanismo de acción, características del efecto terapéutico, tipo de efectos secundarios, modo de prescripción. Estas diferencias se presentan a continuación:

FARMACO CLASICO

MEDICAMENTO HOMEOPATICO

Substancia empleada para combatir los efectos de una enfermedad o restaurar las funciones normales en tejidos alterados.

Substancia cuyas propiedades terapéuticas son conocidas a través de la toxicología y de la experimentación pura.

Se prescribe de acuerdo con la filosofía galénica.

Se prescribe de acuerdo con la filosofía hipocrática-hahnemaniana.

"Contraria contrariis curentur"

"Similia similibus curentur"

Diferencias en el Mecanismo de Acción:

Farmaco-receptor
Naturaleza química
Accional

Estimula todo el organismo
Naturaleza física
Reaccional

Características del Efecto:

Curva Dosis-Respuesta
Efecto en órgano aislado

Efecto Todo-Nada
No efecto órgano aislado

Posología:

Según Cinética
Dosis Ponderal

Según evolución del cuadro
Dosis infinitesimal

Efectos Secundarios:

Efectos colaterales tóxicos

Agravación inicial

Prescripción:

Con criterio etiológico, sintomático o fisiopatológico.

En base al conjunto sintomático: físico y psíquico (54).

El fármaco clásico actúa en virtud de su estructura química: la presencia o ausencia de determinados radicales y la naturaleza de su molécula permite su fijación a receptores celulares específicos. Como consecuencia se produce un efecto de acción cuantificable: broncodilatación, vasoconstricción, disminución de la secreción gástrica, etc. El medicamento homeopático por el contrario parece actuar sobre la totalidad del organismo, mediante procesos de estimulación y regulación globales, probablemente de tipo inmunológico, catalítico enzimático o neuro-endocrino. Esto aún no se sabe (50,53,54).

La acción del fármaco clásico es un proceso de naturaleza química. El medicamento homeopático es una dilución hidroalcohólica del principio activo. Su mecanismo de acción no es bien conocido, pero indudablemente es de naturaleza física. Las diferencias entre un remedio homeopático y otro radicarian en las distintas ordenaciones especiales de la asociación agua-alcohol. El soluto (remedio diluido) sería el responsable de estas distintas ordenaciones especiales adoptadas por las moléculas del solvente (agua-alcohol).

El fármaco clásico desarrolla su efecto terapéutico con base en la acción directa que produce en el organismo. El medicamento homeopático induce una reacción orgánica, responsable de la curación. El efecto producido por el fármaco clásico se define por la curva dosis-respuesta: La respuesta es función de la dosis empleada, proporcional al número de receptores activados. Se llega a un punto de inflexión cuando todos los receptores están saturados. Es una respuesta cuantitativa. En contraste, el efecto del remedio homeopático no depende de la dosis, sino de la elección correcta del remedio y la dilución. Es una respuesta todo-nada de tipo cualitativo; la respuesta depende de la "presencia" en el organismo del remedio "similar", no de su concentración en sangre seguido. El medicamento homeopático produce su efecto por un estímulo global sobre el organismo; este estímulo da lugar a un proceso reaccional en el que participa "todo" el organismo. Esta reacción unitaria o integral es irreproducible en un órgano aislado (54,69).

La posología para el fármaco clásico depende de la edad, peso del paciente, interacción con otros fármacos. Estas variantes no influyen en el caso del remedio homeopático, ya que no depende de la masa para su acción.

La frecuencia de administración depende de la cinética del medicamento: absorción, eliminación, biotransformación distribución, dosificación, concentración en sangre. En el caso del medicamento homeopático la repetición de las tomas depende de la evolución del cuadro y de la dilución prescrita. La duración del efecto depende de la reactividad de cada paciente. Siendo por ello variable e individual. En

líneas generales en un cuadro agudo se repiten las tomas con mayor frecuencia y en uno crónico con menor frecuencia.

El fármaco clásico se prescribe en unas determinadas cantidades ponderales, en función del peso, superficie corporal y peso metabólico del paciente. El medicamento homeopático no depende de la masa, por ello no existe dosis ponderal. Podríamos considerar como el equivalente de la dosis la dilución, que a su vez es función del cuadro sintomático del paciente (32,39,54).

Un aspecto notable en esta serie de contrastes es que el fármaco clásico, al actuar sobre diversas estructuras orgánicas, tiene casi invariablemente efectos colaterales y tóxicos de distinta intensidad. El medicamento homeopático no es tóxico ya que se utiliza en dosis infinitesimales, muy inferiores a las tóxicas. Puede producir síntomas patogenéticos cuando se administra durante un período que excede las necesidades del tratamiento. En ocasiones puede inducir una agravación inicial en el comienzo del tratamiento homeopático; esto es, una exarcebación pasajera de los síntomas. Es debido al carácter reaccional del tratamiento y nos indica que hemos elegido acertadamente basados en el principio del *Similia*.

Con todos estos puntos la prescripción del fármaco clásico se realiza según diversos criterios: etiológico, sintomático y fisiopatológico. El medicamento homeopático se prescribe siempre basado en el conjunto sintomático: síntomas físicos, y modificaciones generales y psíquicas aparecidas con la enfermedad (54,60).

UNA TERAPEUTICA REACCIONAL

La terapéutica farmacológica ortodoxa basa su efecto terapéutico en la acción directa del fármaco, mientras que para la terapéutica homeopática, lo curativo es la reacción que el medicamento homeopático induce en el organismo. Un ejemplo: un fármaco actúa sobre la hipertensión por su acción directa vasodilatadora sobre la luz vascular, u otro sobre el túbulo renal, aumentando la diuresis. Al ser efectos directos:

- La acción del fármaco se produce en todos los sujetos (salvo idiosincrasia o interacciones farmacológicas).
 - Su efecto se produce "in vitro" sobre órganos aislados.
- Por el contrario, el fenómeno reaccional depende de la respuesta del organismo. El medicamento homeopático no tiene efecto vasodilatador o diurético "per sé". Su acción depende de la capacidad de respuesta: global y específica de cada individuo, por ello:
- No reproduce efecto en órgano aislado.
 - Su acción no se manifiesta indefectiblemente en todos los sujetos (54).

Así, por ejemplo, medicamentos como Ignatia o Gelsemiun son eficaces en el tratamiento de trastornos somáticos motivados por emociones, o ansiedad y aliviarán a determinados pacientes. Pero a diferencia de las benzodiazepinas no son eficaces en TODOS los pacientes con ansiedad y no tienen efecto sedante en personas asintomáticas (53,61).

NATURALEZA DEL PROCESO REACCIONAL

El proceso reaccional no es específico de la Homeopatía, otras terapéuticas también basan su acción terapéutica en él. La más conocida es la Acupuntura. Respecto a la naturaleza de este fenómeno, es poco lo que se conoce y por tanto, lo que puede afirmarse con rigor. Sin embargo, a la luz de la experiencia clínica sí puede decirse que el hecho reaccional guarda algún tipo de relación con mecanismos de tipo inmunitario y neuro-endocrino (40).

Mecanismo reaccional Inmunitario: La vinculación con el sistema inmunitario parece factible al observar la eficacia del tratamiento homeopático en ciertas afecciones alérgicas de diversa índole y procesos infecciosos recidivantes. A ésta relación inmunitaria apoyan los estudios de Bacqués (54) sobre las variaciones en las tasa sanguíneas de IgG, IgM, IgA, a las 48 horas de administrar diluciones variables de tuberculinum 7-12 cH. Otro hecho que avala este papel inmunitario es la falta de respuesta al tratamiento en pacientes inmunodeprimidos.

Mecanismo reaccional Neuro-endocrino: El medicamento homeopático no tiene carácter hormonal sin embargo, es eficaz en diversos síndromes endocrinos: amenorreas funcionales, amenorrea, hipotalámicas, síndrome premenstrual, alteraciones menopáusicas, hipertiroidismos funcionales.

Mecanismo reaccional Metabólico: Este es otro posible mecanismo que explica la regulación de las cifras de coleterol, transaminasas, ácido úrico, así como la disminución de la tendencia litogénica que experimentan algunos pacientes (54).

En resumen, para los homeópatas el proceso reaccional comprende al organismo "at integrum".

CARACTERISTICAS DEL PROCESO REACCIONAL

1) Estimulo adecuado

Para que el efecto reaccional se produzca es preciso que el estimulo sea adecuado y especifico a cada organismo. La adecuación del estimulo está representada por la elección del remedio homeopático más similar y la dilución apropiada a cada caso: agudo o crónico.

2) Período de latencia

Para que la reacción se produzca se requieren en los casos crónicos de 10 a 15 días; en los agudos, algunas horas.

3) Condiciones del paciente

Se refieren a la capacidad de respuesta gracias a la integridad inmunológica pero también al grado de reversibilidad del proceso (53,54,89).

CONSECUENCIAS

1) Modificación del terreno

El medicamento homeopático "pone en reacción al organismo". Esto quiere decir que con frecuencia, las condiciones generales, después de un tratamiento adecuado son distintas.

Tomemos el ejemplo de la antibioterapia: su acción es coyuntural: erradica la infección del momento, pero no influye para nada en la predisposición o las reinfecciones, no impide las recidivas en los sujetos propensos; no modifica el terreno y en ocasiones lo predispone.

El tratamiento reaccional ocasiona en muchos casos una modificación cualitativa del organismo, varia su capacidad de respuesta, en suma, su receptividad a la infección.

2) Agravación Reaccional

Consiste en una exacerbación pasajera de los síntomas, que pueden producirse en ocasiones al inicio del tratamiento, como consecuencia de la reacción orgánica (54).

Es importante recordar que un medicamento puede cubrir en un enfermo, síntomas o signos que en apariencia dependen de funciones y órganos diversos. La clave para una buena individualización homeopática es la de buscar siempre el remedio que asocie, en su patogenesia, una acción farmacodinámica sobre la función del tejido o del órgano perturbado y que presente los signos característicos más generales de la reacción personal o animal (16).

COMO ACTUA EL MEDICAMENTO HOMEOPATICO

Desde un punto de vista Homeopático, la acción curativa de los remedios no dependen de su acción fisiológica sino de su naturaleza dinámica.

Cada remedio administrado a un individuo sano desarrolla dos efectos:

ALOPATICO	HOMEOPATICO
PRIMER EFECTO	SEGUNDO EFECTO
Fisicoquímico ó Fisiológico	Vital ó de Naturaleza dinámica
por acción de la droga misma	de reacción ó defensa
Efecto Primario	Efecto Secundario
Naturaleza Tóxica	Suave y sin sufrimientos

Este efecto dual o bifásico depende de la cantidad de sustancia empleada, como el mismo Gallevardin lo estableció al señalar que "cada agente fisicoquímico provoca en el individuo sano o enfermo, de acuerdo con la mayor o menor cantidad de sustancia administrada, dos grupos de efectos opuestos, los activos y los reaccionales". La acción fisiológica de los medicamentos es siempre de naturaleza tóxica e injuriosa para el paciente, mientras que la cura homeopática que se cumple desde el plano dinámico de la economía es siempre suave y sin sufrimientos, aunque provoque una ligera agravación de los síntomas latentes en el enfermo al comienzo de su administración, si esto sucede podemos estar seguros que será curado definitivamente (53).

Respecto al Principio Vital Hahnemann profundamente opuesto al organicismo de su época participaba del vitalismo hipocrático. Concibe la fuerza vital como un principio inmaterial, distinto de la materia (pero no identificable con el alma). Este principio vital o fuerza dinámica sería la causa de la enfermedad. Claudio Bernard, por su parte había dicho que era necesario admitir que todos los remedios tenían 2 acciones, la primitiva y la secundaria, la última opuesta a la primera, y que cada sustancia que en dosis pequeñas excita las propiedades o funciones de la célula, en dosis masiva las anula. La Ley vigente de Arndt-Schulz establece asimismo que las dosis fuertes de un remedio son letales para ciertas células, las dosis medias inhiben, las dosis mínimas estimulan las actividades vitales de las mismas células. Ejemplo: El Opium en dosis masiva, deprime el sistema cerebroespinal y produce sueño comatoso; pero en

pequeñas dosis es un estimulante intelectual, nervioso y muscular que produce insomnio (18,54,78).

Uno de los problemas fundamentales de la Homeopatía es comprender la naturaleza dinámica del remedio homeopático y cuál es la función terapéutica que desempeña. Siempre se confiere al fármaco alopático el papel principal en el mecanismo de la curación, precisamente por su acción: antiséptica, antidiarréica, antipirética, antiespasmódica, antibiótica, antiácida, antihemética, anticonvulsiva, con todas estas acciones es clara la idea de combatir la enfermedad (anti=contra) como una entidad extraña al organismo ante la cual éste se comportaba poco menos que pasivamente. Aquí empieza la discrepancia fundamental con el concepto terapéutico de la Homeopatía. Para ella la enfermedad es el conjunto de síntomas que expresan el esfuerzo reaccional del individuo para recuperar su equilibrio psicofuncional, y el remedio es un agente que acelera, reaviva o despierta dicha reacción actuando como elemento específico que satisface una susceptibilidad morbosa, siempre en favor del organismo nunca en contra (53).

En Homeopatía no se usan sustancias específicamente bacteriotróficas, sino agentes estimulantes de la célula enferma. Se dan remedios para el terreno y no contra el germen. Este debe sucumbir si aquel logra readquirir su capacidad antimicrobiana propia de la salud (30).

El remedio no cura por su sustancia sino por su capacidad energética para excitar un complejo reactivo natural (53). Así mismo en Homeopatía no hay enfermedades hay enfermos en los cuales su energía vital en desequilibrio responde buscando recobrar su salud, por medio de respuestas, el reto es interpretar ese desequilibrio y estimular una nueva respuesta eficaz y correcta (13). En un sentido más amplio, Homeopatía es un verdadero sistema médico que busca la curación respetando los mecanismos de respuesta natural del organismo y del individuo, estimulando las propias capacidades y no inhibiendo ninguna. Se reconoce que es una terapéutica inocua por excelencia, es extremadamente segura si se la indica correctamente (54).

CAMPO DE ACCION DE LA HOMEOPATIA Y SUS LIMITANTES

" La medicina homeopática cura la curable ".

La Homeopatía puede curar a todos aquellos individuos que disponen de capacidades vitales ("defensivas, inmunitarias, hormonales, neurológicas, psíquicas, etc.) y que no curan espontáneamente porque requieren un estímulo reactivo. Este estímulo lo proporciona el medicamento homeopático bien seleccionado. La Homeopatía sería inútil o menos efectiva en procesos en los que se hace necesario una manipulación

intrumental o manual (cirugía), en casos en los que se requiere un procedimiento activo y rápido, en pacientes para los que sea imprescindible un enfoque psicosocial que los integre en su realidad, etc...

Por eso a continuación, enumeramos incompletamente aquellas situaciones en las que el tratamiento homeopático tiene menores posibilidades.

- 1.) Afecciones de indicación quirúrgica impostergable (apendicitis aguda, peritonitis, cuerpo extraño, etc.).
- 2.) Pacientes de cuidados intensivos (shock, deshidratación, sepsis, cardiopatías agudas, etc.).
- 3.) Enfoques psiquiátricos (psicóticos o neuróticos graves, crónicos o en proceso de agudización).
- 4.) Inmunodeprimidos graves (tumoraes o afectados por tratamientos inmunosupresivos).
- 5.) Lesiones irreversibles orgánica o funcionalmente consideradas.

En general, un individuo es candidato de tratamiento homeopático con buenas posibilidades de éxito si:

- 1.) Tiene capacidad de reacción.
- 2.) Padece un proceso potencialmente reversible.
- 3.) Se dispone de un cierto tiempo para obtener una respuesta favorable (54).

IV.- INDICATIVOS PARA LA PRESCRIPCION DE ALGUNOS MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS.

MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS COMUNENTE UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE ANIMALES DOMESTICOS:

En la terapéutica homeopática veterinaria, algunos medicamentos homeopáticos son comunente más usados que otros, a continuación los mencionaremos con sus características fundamentales :

* **Aconitum napellus** - Pertenece a la familia Ranunculáceas. Planta de propiedades tóxicas, que se cultiva en los lugares húmedos de las montañas del Delfinado en Francia, se le conoce comunente como Aconito.

Aconitum es el medicamento que debe ser considerado como primordial en todo estado febril e inflamatorio, el animal muestra signos de ansiedad aguda y deseo por beber grandes cantidades de agua fría, útil en casos de bronquitis, endocarditis, fiebre, mastitis, otitis, peritonitis, taquicardia.

Potencia sugerida: 30cH dar 10 a 20 glóbulos 3 veces al día durante el período agudo.

Aloe socotrinum - Pertenece a la familia de las Liliáceas. Planta conocida como sábila, se prepara a partir del extracto de la planta.

Aloe se recomienda cuando existe gran urgencia de evacuar el contenido del recto (usualmente un líquido inodoro) inmediatamente después de estar comiendo o bebiendo; también en casos de constipación, diarrea, disenteria, lumbago.

Potencia sugerida: 30cH dar 10 a 20 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

Alumina - También llamado óxido de aluminio, químicamente puro, sirve para colorear ciertos óxidos metálicos y constituye el rubí, la esmeralda, el zafiro, etcétera.

Alumina se da en casos de resequedad intensa de la piel y de las mucosas, en casos de constipación, el recto está seco y sangrante por causa de torsión, es el típico recto impactado, en todos los casos de atonia, eczema, paresia.

Potencia sugerida: 30cH dar 15 glóbulos 4 veces al día hasta ver su restablecimiento.

Apis mellifica - Se prepara triturando la abeja entera.

Apis es efectiva en casos de inflamación o lesión y es indicado en edema rosáceo parcial o general y de dolores punzantes y ardorosos, en irritaciones agudas de la piel como urticaria, y en problemas renales como orina escasa, fétida, con albúmina y sangre, ardores y dolores muy vivos al orinar, en casos de albuminuria, angina, erisipela, eritema, nefritis, pericarditis, peritonitis, urticaria.

Potencia sugerida: 30cH dar 10 glóbulos cada 15 minutos hasta 5 dosis.

* **Arnica montana** - Planta que crece en las altas montañas de Europa y posee un sabor acre, aromático y de olor fuerte que hace estornudar, la raíz el tallo y las flores pueden emplearse en las preparaciones homeopáticas, pero es la raíz fresca con lo que se prepara la tintura. Se le conoce como yerba de las caídas.

El uso de Arnica está indicado primordialmente en traumatismos de partes blandas con equimosis; es el medicamento de las contusiones y de los síntomas que resultan de éstas: caídas, lesiones musculares, fracturas, contusión, conmoción cerebral, cuando se administra inmediatamente después del traumatismo se minimiza el dolor, shock y otras secuelas de orden local o general.

Potencia sugerida: 6cH dar inmediatamente 10 glóbulos cada 10 minutos hasta 5 dosis, y se recomienda aplicar la TM de Arnica sobre la región afectada.

* **Arsenicum album** - Es el ácido arsenioso, conocido también por óxido blanco o deóxido de arsénico.

Arsenicum es indicado cuando el animal presenta una marcada inquietud, cambia de posición frecuentemente, asociado con vómito, se recomienda en gastritis aguda, abdomen distendido y doloroso, diarrea. Este medicamento es también de gran valor en problemas respiratorios en donde se presentan: tos seca, agotamiento y saliva espumosa. Estos síntomas se manifiestan más severamente de media noche, a 3 a.m. se recomienda en casos de vómito, diarrea, úlcera del estómago, bronconeumonía, nefritis, ascitis, anemia, convulsiones.

Potencia sugerida: 30cH dar 10 a 20 glóbulos 3 veces al día durante 8 días.

* **Atropa belladonna** - Pertenece a la familia de las Solanáceas. Planta indígena de Italia, narcótica y venenosa que produce un fruto semejante a la cereza y que contiene como principio activo entre otros el alcaloide atropina; se le conoce con el nombre de "morilla furiosa".

Belladonna se administra en casos de animales con síntomas de pupilas dilatadas y fijas, fotofobia, posibles convulsiones, hipersensibilidad e hiperexcitabilidad de todos los sentidos; en todas las inflamaciones agudas, locales y generales, se recomienda en ciertos casos de cólicos intestinales, vómito, fiebre, mastitis, orquitis, taquicardia, convulsiones, epilepsia.

Potencia sugerida: 30cH dar 10 a 20 glóbulos 3 veces al día, durante 5 días.

Berberis vulgaris - Pertenece a la familia de las Berberidáceas. Planta conocida como "agracejo", se prepara a partir de la raíz recientemente seca o bien de la corteza fresca.

Berberis es utilizado en estados reumatismales, se acompaña de trastornos hepáticos y urinarios con dolores erráticos e irradiantes, lumbago con irradiación dolorosa en los miembros inferiores acompañado por debilidad espinal y sensibilidad sobre el lomo, presencia de hematuria; se considera un medicamento drenador y es utilizado en casos de azotemia, disuria, nefritis, cólicos hepáticos y nefríticos, eczema, fistula anal.
Potencia sugerida: 30cH dar 15 a 20 glóbulos 3 veces al día hasta observar mejoría.

Borax - Es el baborato de sodio, para usos homeopáticos se prepara por trituración.

Borax es indicado en perros que son sumamente sensibles al ruido, son animales miedosos tratan de esconderse, ladran insesantemente y estan esperando el momento de escapar en cuanto se abre la puerta, estan propensos a trastornos digestivos que se traducen por aftas.
Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 1 semana. Si puede utilizarse como profiláctico si se conoce el temperamento del animal: dar a la 30cH 15 glóbulos 2 veces por día durante 4 semanas cada verano.

* **Bryonia alba** - Pertenece a la familia de las Cucurbitáceas. Planta parárta trepadora, que crece principalmente en los setos. La raiz es la parte mas activa de la planta y la que se utiliza en medicina.

Bryonia es indicada para normalizar la lactación cuando la leche fluye pobremente, en casos de reumatismo muscular afectando una o dos extremidades variando la condición de laminitis la cual es agravada por el movimiento, se observa mejoría a la presión y al reposo, la incidencia de este tipo de reumatismo es alta en animales juvenes, con poco o nulo dolor aparente.

Potencia sugerida: 6cH para desordenes en la lactación 4 veces al día durante 5 días y a la 30cH; para problemas reumaticos dar 15 glóbulosa 3 veces al día durante 1 semana.

Cactus grandiflorus - Pertenece a la familia de las Cactáceas. Planta de la cual se emplean flores y tallos tiernos para la preparación de la titura madre.

Cactus se recomienda en problemas de arritmia cardíaca, pericarditis, miocarditis, aumenta la palpitación del corazón al menor esfuerzo produciendo ansiedad.

Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos cada 15 minutos hasta ver mejoría.

* **Calcarea carbónica** - Es el carbonato de cal, obtenido de la concha de las ostras.

Calcarea carbonica es el gran remedio de los problemas de asimilación defectuosa de calcio, de la disminución del metabolismo basal; es conveniente sobretodo en animales en crecimiento o sometidos a producción exagerada además indicada en problemas de adenitis, agalactia, alopecia,

bronquitis, gastroenteritis, hipocalcemia, mastitis nodular, midriasis crónica, todas las formas de raquitismo, reumatismo, úlcera corneal, urticaria.

Potencia sugerida: 6cH dar de 10 a 20 glóbulos 3 veces al día durante 1 semana.

Calcarea fluorica - Es el fluoruro de calcio o feldespató.

Calcarea fluorica es por excelencia el remedio de las distrofias óseas, afecciones ligamentosas y sobretodo en las mastitis con nódulos duros en el interior de la glándula mamaria; además en artritis deformantes crónicas, cicatrices fibrosas, fisuras anales, irregularedades dentarias, metritis con induración de útero y cuello uterino, ovarios atrofiados y duros, sinivitis crónica.

Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

Calcarea phosphorica - Es el fosfato de calcio que se prepara por trituración.

Calcarea phosphorica es un remedio empleado en los problemas del crecimiento, en convalecencia difícil cuando el animal a perdido líquidos orgánicos importantes; se utiliza en problemas de albuminuria, anemia, agotamiento por la lactación, bronquitis, coriza, diarrea, fistulas, fracturas, osificación problemática, prolapso uterino, raquitismo, tos crónica, vómito.

Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 2 veces por día durante 1 semana.

Calendula officinalis - Planta la cual se le conoce como mercadela y maravilla de los jardines.

Calendula es conocida por sus propiedades antisépticas y cicatrizantes y utilizada siempre en aplicaciones externas sobre heridas, úlceras, contusiones, en el caso de supuraciones prolongadas.

Potencia sugerida: generalmente se utiliza en tintura madre como desinfectante y cicatrizante, pero para aplicaciones en compresas y en el lavado de la glándula mamaria se utiliza 1 cuchara cafetera (100 gotas) de TM o en 1 cuchara sopera (300 gotas) de TM por 1 litro de agua hervida.

Cantharis vesicatoria - Insecto el cual pertenece al orden de los coleópteros. La titura se hace con el insecto muerto.

Cantharis es el primer remedio utilizado en la irritación violenta de mucosas, en particular de órganos genitales, de la piel, es muy utilizado en quemaduras de segundo y tercer grado y casos de nefritis con crisis urémica; en casos de albuminuria, anginas, anuria, balanitis, cistitis aguda, disuria, eczéma, excoiaciones genitales, hematuria, inflamación dolorosa de testículos y cordón espermático, nefritis aguda, retención urinaria inflamada, uremia, uretitis, tenesmo vesical y rectal.

Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 3 veces al día hasta ver mejoría.

Capsicum annuum - Perteneciente a la familia de las Solanáceas. En México se conoce como Ahuiyac tlatancuaye, Pimienta de la India, Coral de los jardines, contiene un alcaloide llamado capsicene.

Capsicum se recomienda en inflamaciones agudas de mucosas, en vías respiratorias bronquitis, bronco-neumonía, coriza, laringitis, se recomienda en enterocolitis agudas o crónicas, diarrea poco abundante con moco sanguinolento, tenesmo, flatulencias posible coccidiosis, y en problemas de cistitis purulenta, dolores a la micción, orina gota a gota. Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 3 veces al día hasta ver mejoría, en el caso de coccidiosis la potencia debe ser 6x dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 1 semana.

▪ **Carbo vegetabilis** - El carbón es el producto que se obtiene de la incineración, al abrigo del aire, de la madera, constituyendo en ese estado el carbono, casi puro.

Carbón vegetal responde a los signos de atonía funcional principalmente digestiva o respiratoria, meteorización, flatulencias, diarrea acuosa muy fétida, oclusión intestinal es eficaz en los casos desesperados de neumonía, disnea, en casos de colapso, úlceras cutáneas y gangrena.

Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos a intervalos mínimos de 4 horas cada dosis; también por vía intravenosa o intramuscular.

Causticum - Preparación obtenida por destilación de una masa de cal viva, de bisulfuro de potasa y de agua, es la designada como principio cáustico de la cal y que en latín se conoce como causticum.

Causticum es un remedio de estados crónicos con gran flacidez muscular, parésias incompletas y localizadas muy marcado del lado derecho, parálisis progresivas, en casos de atrofia muscular, artritis deformantes y anquilosantes, estados de desnutrición general, epilepsia, reumatismo, hay agravación por el frío y la humedad.

Potencia sugerida: 30cH dar 10 glóbulos 2 veces por día durante 15 días.

Cicuta virosa - Planta perteneciente a la familia de las Umbelíferas. Es una planta parecida al perejil, conocida con el nombre de Cicuta venenosa, Perejil de los locos, de gran actividad tóxica e histórica por haber sido el veneno que Sócrates apuró cuando se le condenó al último suplicio.

Cicuta es un remedio que posee un doble tropismo embriológico: nervioso y cutáneo es indicado en problemas de traumatismo cerebral y medular, espasmos larigeos, erupciones cutáneas, en parasitosis con crisis epileptiformes, convulsiones y tétanos.

Potencia sugerida: 6CH dar 5 glóbulos después de cada crisis y repetir si es necesario, para los problemas nerviosos utilizar a la 30 CH dar 10 glóbulos 2 veces por día durante 3 días.

Cocculus indicus - Planta de la familia de las Menispermaceas. Se le conoce como La coca de Levante, Anamirta cocculus, y de la cual se extrae el alcaloide cocaina.

Cocculus es el remedio del mal del transporte mejora notablemente todos los trastornos producidos por el traslado de los animales, náuseas, vértigo, hipersalivación, vómito, sus reflejos se ven retardados también problemas de espasmos y convulsiones, paresia de músculos dorsales y lumbares los signos se ven agravados por el movimiento y el frío.

Potencia sugerida: 30CH dar 10 glóbulos 2 veces por día durante 5 días.

Conium maculatum - La tintura madre se hace de la planta verde al comenzar a florecer; pertenece a la familia de las Umbelíferas, contiene un alcaloide llamado conicine.

Conium es el remedio de las mastitis sugagudas o crónicas en casos de induración glandular y ganglionar, esterilidad con ovarios hipertrofiados, induración del cuello uterino, parálisis flácida ascendente generalmente en perros viejos, problemas de equilibrio y en moquillo.

Potencia sugerida: 6CH dar 10 glóbulos 3 veces por día durante 5 días en problemas agudos y a la 30CH dar 15 glóbulos al día durante 1 semana en problemas de parálisis y de moquillo.

Croton tiglium - Planta perteneciente a la familia de las Euforbiáceas. La tintura madre se prepara de las semillas secas de la planta, se le conoce como semillas de croton.

Croton a nivel de piel mejora la irritación violenta con vesículas y pustulas, inflamación, eczema de escroto y en la región genital del perro, a nivel intestinal alivia la diarrea brusca, abdomen duro y doloroso a la palpación.

Potencia sugerida: 6CH dar 10 glóbulos 3 veces al día hasta observar mejoría.

* **Chamomilla vulgaris**.- Planta de la familia de las Corimbíferas. La tintura madre se obtiene esprimiendo el jugo de la planta entera fresca y en floración, mezclándole con partes iguales de alcohol se le conoce como manzanilla.

Chamomilla es conveniente en temperamento nerviosos y fatiga nerviosa, hay hipersensibilidad al dolor, cuadros diarreicos con heces abundantes líquidas, de olor fétido y color amarillo verdoso, cólicos, espasmos, vómitos con esfuerzo violento, tos espasmódica seca, problemas al parto, hemorragia postparto, contracciones uterinas irregulares.

Potencia sugerida: 6 CH, dar 10 glóbulos 3 veces al día hasta que mejoría en casos agudos repetir las dosis a intervalos cortos.

Chelidonium majus - Planta perteneciente a la familia de las Papaveráceas. La tintura madre se prepara de la raíz verde se conoce esta planta como Celedonia mayor.

Chelidonium es el remedio de la insuficiencia hepática, ictericia, diarrea, depresión, vómito, falta de apetito, en síndrome pleuro-pulmonar y hepato-biliar, reumatismo.

Potencia sugerida: 6 cH dar 10 glóbulos 3 veces por día hasta observar mejoría.

* **China officinalis**.- Planta de la familia de las Rubiáceas. La tintura madre se obtiene de la corteza del árbol por medio de las tres primeras atenuaciones por la trituración, es conocida como chinchona o quina.

China tiene 4 puntos cardinales que son periodicidad, hipersensibilidad, flatulencia y meteorismo, todos los alimentos son transformados en gas, fiebre intermitente, anemia marcada, deshidratación, es excelente remedio de la piriplasmosis ayuda asociado a ferrum phosphoricum, síndrome diarreico agudo, excelentes resultados en hemorragias y debe ser administrado preventivamente en toda intervención quirúrgica, anasarca, anorexia, ascitis, eritema nervioso.

Potencia sugerida: 6 cH, dar 10 glóbulos a dosis repetidas según el caso entre mas agudo los intervalos de dosificación serán mas reducidos quizá cada media hora, cada hora según el caso.

* **Dulcamara**.- Planta de la familia de los Solanos. La tintura madre se obtiene del jugo recientemente exprimido de las hojas y los tallos, y recogiendo la planta antes de que florezca, es conocida como planta mora, dulzamara.

Dulcamara es un remedio de la constitución hydrogenoide que conviene en toda afección causada o agravado por el frío húmedo, depende de condiciones atmosféricas y en lugares de estabulación, indicado en problemas respiratorios tales como: coryza, gripe, rinofaringitis, tos, asma catarral también en problemas digestivos: diarrea verde asociado al frío húmedo, también problemas cutáneos: urticaria, eczema, impétigo, verrugas planas y lisas, dolores reumatismales, adenitis.

Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 3 veces al día hasta lograr la curación, además es muy útil aplicar localmente la T.M. o a la 1 DH en llagas y úlceras.

Eufrasia officinalis - Planta pertenece a la familia de las Escrofulariáceas. Cuyo nombre griego quiere decir alegría. Se encuentra en Europa y América del Norte.

Eufrasia es un remedio indicado en laringo-traqueitis aguda o subaguda, tos, coriza, dolor de los senos, inflamación de los párpados, lagrimeo constante e irritante, irritación catarral de las mucosas oculares y respiratorias superiores, se utiliza particularmente en la rino-traqueitis del gato.

Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 3 veces al hasta aminorar los síntomas.

Gelsemium sempervirens - Planta pertenece a la familia de las Longariáceas. Es el jazmín de Carolina; se le conoce como jazmín amarillo, raíz de felsemio.

Gelsemium es el remedio de todas las afecciones que se caracterizan por postración, temblores, paraplejía, insolación, congestión cerebral y renal, convulsiones, complicaciones nerviosas de la enfermedad de Carré, ruptura de ligamento cruzado, fiebre intermitente, dislocación congénita de la rótula, ataxia locomotriz del tren posterior. Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 3 veces al día en problemas congestivos o preventivo para moquillo para evitar parálisis y a la 30cH dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 1 semana.

Graphites - El grafito también llamado plumbagina o lápiz plomo, es el carbono natural cristalizado, de textura compacta, color agrisado y lustráceo, sirve para fabricar lápices, crisoles refractarios. Tiene una acción selectiva sobre el sistema cutáneo.

Graphites alivia todas las formas de eczema con posible infección staphylococcica, vómito bilioso sobretudoo matinal, con antecedentes de que el animal comió mucho, en el gato tendencia de litiasis, problemas cutáneos y constipación.

Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 3 veces al día hasta observar mejoría.

* **Hepar sulfur** - El sulfuro de cal, llamado también hígado de azufre calcáreo, es una preparación hecha con una mezcla a partes iguales de conchas de ostra reducidas a polvo fino y flor de azufre pura y caldeada al rojo blanco.

Sulfur se le conoce como el bisturí de los homeópatas, la tendencia muy marcada en la supuración de lesiones cutáneas, induración de glándulas y sistema linfático, supuración con pus mezclada con sangre de olor fétido, problemas inflamatorios catarrales, acción sobre mucosa respiratoria particularmente en laringe y bronquios, problemas gastro-intestinales acompañado de fermentación ácida, ulceración de la córnea, otitis aguda y crónica.

Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 3 veces al día hasta ver que desaparece la supuración y a la 30 cH dar 15 glóbulos 2 veces por día durante 5 días para la otitis crónica principalmente de perro cocker.

Hydrastis canadensis - Planta de la familia de las Ranunculáceas. la raíz contiene 3 alcaloides el más importante es hidrastine, berberine y la canadine.

Hydrastis presenta 2 estados reaccionales el 1er. catarral con eliminación tóxica a nivel de mucosas y 2do. depresión general, nerviosa, muscular, circulatoria y digestiva con síntomas gastro-intestinales muy marcados, casos de rinitis y sinusitis aguda o crónica, laringitis, ulceración, cistitis crónica, diarrea acuosa, inapetencia con erupciones ácidas y mal olientes, regurgitación

alimenticia, en tumores mamarios más frecuentemente del lado izquierdo: duros, irregulares, adheridos a la piel, cáncer de útero y epiteloma en el labio.

Potencia sugerida: 6CH dar 10 glóbulos 3 veces al día hasta observar mejoría y para su utilización local debe ser la TM a la 3x aplicado por compresas.

▪ **Hyoscyamus niger**. - Planta de la familia de los Solanos, se recoge la yerba de la planta al principio de su florecencia se le conoce como beleño.

Hyoscyamus es indicado en todo estado de excitación cerebro espinal, depresión y parálisis acompañado de gran secreción de la cavidad bucal se recomienda en anuria, bronquitis seca crónica, congestión cerebral, convulsiones epilépticas, secuelas de la enfermedad de carré, eclampsia, epilepsia, incontinencia urinaria, parálisis vesical, neumonía, tos espasmódica, ninfomanía, problemas nerviosos. Potencia sugerida: 6 CH, 12 CH y 30 CH prescribir según el padecimiento si es agudo o crónico.

Hypericum perforatum - Planta de la familia de las Hypericaceas. Se le conoce con los nombres de Corazoncillo de Europa, Hierba de San Juan, Hierba de los mil agujeros.

Hypericum se le conoce en medicina clásica por su acción sedativa, cicatrizante en quemaduras y heridas se le conoce como el Arnica de los nervios, se prescribe en los traumatismos, calma el dolor, atenúa convulsiones, parálisis traumática, torticólis, reumatismo vertebral del perro. Potencia sugerida: 6CH dar 15 glóbulos cada media hora hasta disminuir el dolor, en casos de reumatismo vertebral 30CH dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 8 a 10 días.

Ignatia amara - Planta con acción tóxica se debe a 3 alcaloides que contiene: estricnina, brucina e igusarina, se le conoce como haba de San Ignacio. Fué descubierta y descrita en 1699 por el jesuita Camelli, sabio botánico, que ha dado su nombre a las camelias. Del género de las Loganiáceas de las Islas de Filipinas.

Ignatia es el remedio de toda manifestación nerviosa característica con tendencia a espasmos, anorexia, cólicos espasmódicos, convulsiones epiléptiformes, incontinencia urinaria principalmente cuando un perro se orina en presencia de un extraño, mal del transporte, fotofobia. Potencia sugerida: 30CH dar 20 glóbulos 1 vez por semana y repetir si es necesario cada semana.

▪ **Ipecacuanha**. - Planta de la familia de las Rubiáceas, la raíz tiene un olor débil pero desagradable, y un gusto mucilaginoso, un poco amargo y nauseabundo.

Ipecacuanha se recomienda en todos los casos de violenta irritación de todas las mucosas y particularmente la gástrica como consecuencia de la aparición de vómitos, tiene acción sobre nervio vago, es de excelentes resultados en gastritis aguda o subaguda, náuseas, asco a los alimentos,

hipersalivación, abatimiento, bronquitis seca, disnea, enteritis con heces líquidas, amarillentas biliosa, tenesmo con moco, cólicos, en casos de hemorragias profusas de sangre roja brillante, en utero, estomago, intestino.
Potencia sugerida: 6 cH, dar 10 glóbulos a dosis repetidas si es agudo el caso.

* **Lachesis.**- Del reino animal Trigonocephalus lachesis; serpiente trigonocéfalo con rombos, el veneno de ella se obtiene de las vejigas como las del pez, que se hallan en la mandíbula superior de este reptil, del cual se recoge una gota á la extremidad del diente sobre azúcar de leche, y se prepara como todas las demas sustancias, de las cuales las tres primeras atenuaciones se hacen por la trituración.

Lachesis en casos de afecciones crónicas o agudas que se acompañan de descomposición de la sangre con tendencia hemorrágica y estado adinámico, hipersensibilidad nerviosa excesiva al ruido y a la luz, hay abatimiento marcado, no quiere comer, esta triste, en mastitis gangrenosas en cabras y ovejas y también mastitis por streptococos.

Potencia sugerida: 30 cH, 200 cH, dar a intervalus de 2 veces al día o 2 veces por semana según el caso.

Ledum palustre - Planta perteneciente a la familia de las Ericáceas. La tintura madra se prepara de la planta denominada romero silvestre.

Ledum es un medicamento de primera elección en casos de piquetes de insectos o mordeduras de animales, además toda lesión equimosa provocada por un traumatismo, lesión traumática y hemorrágica en el glóbo ocular, artritis crónica, dolores articulares o periarticulares, rodillas edematosas, afinidad marcada por los ligamentos y tendones.
Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos cada media hora hasta disminuir la lesión ocular, en casos de artritis crónica la misma prescripción pero darlo 2 veces al día durante 15 días y después 1 o 2 veces por semana durante varias semanas.

* **Lycopodium clavatum** - Planta perteneciente ala familia de las Lycopodiáceas. Se prepara de una criptógama vascular, y se conoce con el nombre de licopodio.

Lycopodium es sobretodo un gran remedio de insuficiencia hepática, con tendencia a la atrofia de organos, es muy utilizado en casos de acetonemia, ascitis, bilirrubinemia, bronquitis, cirrosis, dermatosis, fisuras anales, insuficiencia hepato-renal, reumatismos, timpanismo, tumores vasculares, vómito bilioso del perro, enfermedades de la piel.

Potencia sugerida: 6cH dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana, en el caso de problema hepato-renal la misma prescripción pero cada 12 horas, 4 dosis y después a la 30cH 1 vez por día durante 10 días.

* **Mercurius solubilis** - Se prepara triturando el mercurio soluble con azúcar de leche.

Mercurius es un remedio de glándulas, de mucosas, de huesos y de sistema linfático, tales como absesos, adenopatías, anasarca, aftas; abortos, bronquitis con tendencia crónica, caquexia, ulceración de la córnea, gastroenteritis, hipersalivación, metritis crónica, prolapso rectal, sunusitis, tenesmo vesical y rectal, ulceraciones cutáneas en glándula mamaria, vaginitis con leucorrea, verrugas, vesículas con pus.

Potencia sugerida: 6CH dar 15 glóbulos 3 veces por día hasta observar mejoría.

Natrum muriaticum - Es el cloruro de sodio puro, se prepara por trituración o por solución en agua y de ésta se preparan las diluciones.

Natrum es el remedio utilizado en todo caso de inestabilidad osmótica, desmineralizaciones, problemas del metabolismo de electrolitos, anemia, anorexia, fisura anal, en bovinos: toda diarrea líquida profusa con indicación de deshidratación, también es el remedio específico de la gripe bovina asociado con tos y diarrea a un mismo tiempo, en equinos: irritabilidad, diarrea crónica, agravación por el consumo de melaza y avena, suda al menor esfuerzo, en perros: eczema de labios, párpados rojos y tumefactos, espasmos y fases de excitación nerviosa que puede llegar a una parálisis que precede de convulsiones, catarro auricular seroso o mucopurulento, nefritis crónica con edema, albuminuria, opacidad del cristalino en gatos: deshidratación seguida de una gastro-enteritis, constipación y caquexico, asma agravada por el cambio de tiempo.

Potencia sugerida: 6CH dar 15 glóbulos 2 veces por semana durante 6 semanas en casos de blefaritis intensa, a la 30CH dar 20 glóbulos 1 vez por semana en casos de deshidratación y desnutrición marcada.

Nitricum acidum - Es el ácido nítrico puro, del cual se hace la solución acuosa y de esta se preparan las diluciones.

Nitricum a nivel de piel: fisuras y grietas o úlceras crónicas, dolor extremo, secreción irritante, excoriaciones sanguinolentas de líquido acuoso, a nivel de mucosas: úlceras con bordes irregulares, estomatitis, irritación y espasmos dolorosos, aversión por la carne, el pan y la leche diarrea de olor putrefacto, hepatitis, en ojo: entropión con conjuntivitis permanente, fotofobia, queratitis, en nariz: coriza, irritación y espasmo a nivel de la laringe, tos seca abundante, también úlcera hemorrágica, dientes amarillentos. Potencia sugerida: 6CH dar 15 glóbulos 3 o 4 veces por día durante varios días en casos de lesiones oculares, cutáneas y digestivos.

* **Nux vomica** - Planta perteneciente a la familia de las Loganiáceas. La tintura se obtiene de su semilla, se le conoce como nuez vómica.

Nux vomica en casos de intoxicación alimentaria y medicamentosa en casos de anorexia, indigestiones, timpanismo, ataxia locomotriz, espasmos musculares, cólicos, insuficiencia hepática, parálisis de miembros inferiores de origen medular, específicamente en artrosis cervical en perros boxer y en perros teckel en hernia discal, tomar encuentra que este remedio es de primera elección en animales irritables, impacientes, agresivos, nerviosos y neuralgias. Potencia sugerida: 6cH dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 5 días en casos agudos, a la 30cH dar 20 glóbulos 2 veces por semana en casos crónicos y mentales.

Opium - Planta perteneciente a la familia de las Papaveráceas. La tintura se prepara con el jugo que se extrae de las cápsulas de una planta llamada adormidera.

Opium es el medicamento clásico de un estado de coma y sobretodo elegido en cólicos por obstrucción intestinal, en casos de congestión cerebral, coma urémico, paresia intestinal, constipación, fractura de cráneo, anuria y paresia vesical, síndrome hipocalcémico, meningo-encefalitis. Potencia sugerida: 6cH dar 20 glóbulos varias veces al día hasta observar mejoría y en problemas crónicos 30cH dar 20 glóbulos 2 veces por semana.

Phosphoric acid - Es el ácido fosfórico, obtenido químicamente y disuelto en agua, para derivar de allí las diluciones.

Phosphoric acid es el remedio ideal en animales jóvenes que presentan descalcificación a causa del crecimiento rápido con marcada fosfatúria la orina es frecuente muy abundante, clara como el agua, dolores óseos al crecimiento que puede ser amilorado por presencia de diarrea, diarrea indolora gris blanquesina actúa muy bien en casos de pulorosis, y problemas de acidosis. Potencia sugerida: 6cH dar 15 glóbulos 3 o 4 veces por día hasta observar mejoría.

* **Phosphorus** - La forma cristalina es la utilizada para el extracto. El phosphorus neutraliza los efectos del cloroformo y del éter.

Phosphorus es el remedio indicado de afecciones agudas, pulmonares o digestivas con presencia de hambre y de sed a pesar de la fiebre, es de elección al presentar agravamiento por cualquier ejercicio físico y mental, en afecciones pulmonares congénitas agudas, gastro-enteritis aguda y parvovirus del perro, diarrea pancreática, hepatitis aguda, congestión o inflamación local sin fiebre, parálisis de origen medular, problemas nerviosos derivados de enfermedades virales, tumores mamarios, lactación nerviosa, y además es el remedio de toda hemorragia abundante y roja.

Potencia sugerida: 6cH dar 15 glóbulos cada 15 minutos en casos de hemorragia, a la 30cH dar 20 glóbulos 1 vez por día durante 10 días y después 1 o 2 veces por semana en casos crónicos y nerviosos.

Phytolaca decandra - Planta de la familia de las Fitolacáceas. La tintura madre se prepara de la raíz fresca. En México existe una variedad que es la octandra, llamada Cóngora o Amole se le conoce también como Hierba carmín, Uva de América.

Phytolaca es un remedio de predominante acción sobre glándula mamaria, sistema linfático, notablemente en casos de reumatismo o de degeneración cancerosa y en ganglios a nivel faríngeo, actúa en faringitis con amigdalitis, mastitis aguda, secreción láctea notablemente disminuida en cantidad, fisuras dolorosas en el pezón y la glándula, reumatismo con dolor articular, tumores malignos mamarios en la perra.

Potencia sugerida: 6cH dar 15 glóbulos 3 veces por día hasta observar mejoría en todos los casos agudos.

Podophyllum peltatum - Planta perteneciente a la familia de las Berberidáceas, contiene un alcaloide conocido como podophyllotoxina con propiedades purgantes.

Podophyllum es un remedio indicado en gastro-enteritis, tenesmo, náuseas y vómitos de aspecto mucoso verdoso bilioso en problemas de de insuficiencia biliar, prolapso uterino.

Potencia sugerida: 30cH dar 10 glóbulos 3 veces al día hasta observar mejoría.

* **Pulsatilla nigricans** - Planta perteneciente a la familia de las ranunculáceas, se le conoce con los nombres de Anémón pulsátila, Coquelurda, Flor del viento.

Pulsatilla tiene acción marcada y muy importante en el aparato circulatorio principalmente a nivel del sistema venoso, secreción catarral de mucosas, intolerancia digestiva a los alimentos grasos, insuficiencia gastro-hepato-pancreática, otitis catarral aguda o crónica con supuración, fiebre intermitente,

Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 3 o 4 veces al día durante 5 días.

Pyrogenium - Es un bioterapéutico preparado apartir de partes iguales de carne de res, de cerdo y placenta humana sin agregar conservadores o ser esterilizado, se utiliza una técnica para descomponer los ingredientes anteriores al aire seco durante 20 días se obtiene 200 gramos los cuales en un recipiente se agrgan 500 ml de agua, el líquido espeso, café rojizo y fétido que se obtiene se filtra después se evaporará a baño maria hasta que seque, el residuo seco se macerado durante 12 horas en alcohol, además 30 ml de agua destilada y glicerina lo anterior corresponde a la preparación de la tintura madre de la cual se obtendrán las diferentes diluciones.

Pyrogenium debe ser indicado en todo estado septicémico resultado de un ataque viral, microbiano o tóxico, afecciones gastro-intestinales graves, en casos de fiebre elevada, en todas las secreciones o excreciones de olor fétido putrefacto, y de manera preventiva utilizarlo al nacimiento para evitar onfaloflebitis.
Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 3 veces por día durante 4 días.

* *Rhus toxicodendron* - Se prepara de una planta que pertenece a la familia de las Terebintáceas. En México a esta planta se le conoce como rododendro, de olor penetrante y caústico. *Rhus* es un gran remedio de afecciones vesiculares erisipeloides de la piel y de las mucosas, afecciones del aparato locomotor agravados por el reposo y el frío húmedo, accidentes de fotosensibilidad, prurito, urticaria, adenitis aguda, cólicos, diarrea, reumatismo periarticular.
Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

Sabina officinalis - Es una Conifera y se le conoce como Enebro sabina, Junispero sabina, la tintura madre se obtiene de sus flores recolectadas en el mes de mayo.

Sabina su acción principal es a nivel del útero congestionado hiperplasia es utilizada en problemas de aborto y piómétra, útil en hemorragias de sangre roja brillante con dolores violentos a nivel de la región lumbosacra por lo regular es un animal irritable.
Potencia sugerida: 6cH dar 10 globulos 4 o 5 veces al día hasta observar mejoría.

* *Sepia officinalis* - Es la tinta del calamar, molusco cefalópodo, productor de secreción que arroja cuando se ve perseguido por otros animales marinos, pues enturbia el agua, evita su captura.

Sepia es uno de los grandes remedios de la materia médica se resume en la palabra clave de atonía, actúa en problemas atónicos de diversos órganos con eliminación mucosa o cutánea acompañada de depresión mental general, a nivel de la circulación porta: problemas hepató-biliares múltiples, en la circulación pelviana: problemas genito-urinarios, en el sistema nervioso: depresión, vagotonismo, irritabilidad, en el aparato digestivo: atonía digestiva, hemorroides, aversión por la leche ya que le provoca diarrea y vómito, distensión abdominal, todo tipo de vómito se vera mejorado, en vías urinarias: litiasis vesical en el gato, pielonefritis crónica en bovinos, aparato genital: retardo del calor, cuerpo amarillo, útero gravido con tendencia a prolapsos uterino, leucorrea, en casos de endometritis crónica en bovinos, se puede utilizar la fórmula siguiente: *Sepia*, *Hydrastis* y *Helonias* a la 6cH, cuando una vaca o una yegua rechaza a su cría.

Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos cada hora en problemas hepato-vesiculares, y a la misma dilución 2 veces al día durante 5 días en casos agudos, a la 30cH dar 20 glóbulos 2 veces por semana en problemas mentales y al rechazo de la cría.

▪ **Silicea** - Es el sílice o cuarzo, que se prepara por trituración.

Silicea remedio importante en la prevención de toda supuración donde la eliminación de pus y cuerpos extraños es provocada de manera rápida y sorprendente, en casos de supuración crónica, por lo regular animales raquiticos, desmineralizados, retraso en su crecimiento, sinusitis, fístulas, peritonitis, mastitis purulenta, onfaloflebitis, induración posoperatoria, ulceración de la córnea, iritis, fiebre de origen indeterminado, traumatismos a nivel de la columna vertebral, bronquitis crónica, coryza del gato.

Potencia sugerida: 30cH dar 15 glóbulos cada 2 horas en casos de supuración extrema y en los demás casos 4 veces al día hasta disminuir el problema.

Spongia tosta - La tintura se hace de la esponja turca, tostada más no quemada.

Spongia es el remedio indicado en mucosas y tejido glandular y linfático con tendencia a la hipertrofia y la induración, la mucosa de la laringe y de la tráquea donde provoca inflamación e irritación espasmódica con secreción, tos seca, es indicado en los padecimientos cardíacos: endocarditis, pericarditis, hipertrofia cardíaca, y también se sugiere en orquitis dolorosa aguda, subaguda y crónica.

Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días, en casos críticos administrar dosis a intervalos muy cortos.

▪ **Sulphur** - Es el azufre puro, que se prepara por trituración y por solución alcohólica al centesimo, que es de donde se inician las demás diluciones.

Sulphur tiene una gran propiedad de estimular la eliminación de toxinas, todo estado infeccioso grave por ejemplo gurma, enfermedad de Carré, pasterelosis, coestión cerebral, pulmonía, enteritis.

Potencia sugerida: 6cH dar 15 glóbulos 1 o 2 veces por día durante 3 días.

Symphytum officinale - Planta pertenece a la familia de las Boragináceas. La tintura se prepara de la raíz verde de la planta y se conoce con el nombre de Consuelda real, Raíz de sínfito, Oreja de asno.

Symphytum es un remedio utilizado en dolores óseos de origen perióstico, osteo-artritis, en el retardo de la consolidación ósea en fracturas, es complementario dar en el agua de bebida las tres calcaréas: carbónica, fluórica y phosphórica a bajas diluciones durante el tratamiento.

Potencia sugerida: 6cH dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

Thuja occidentalis - Arbol resinoso perteneciente a la familia de las Coníferas. Se prepara de las hojas verdes recolectadas a fin de junio se le conoce como Cedro blanco, Arbol de la vida.

Thuja es el remedio clásico de verrugas, papilomas, de reumatismo crónico, adenopatías, anemia, gestación nerviosa en la perra, metritis, pólipos de toda naturaleza, somnolencia, uretitis, tenesmo, coryza, bronquitis.

Potencia sugerida: 6cH adr 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

Urtica urens - Planta perteneciente a la familia de las Urticáceas se le conoce como Ortiga espinosa, Ortiga ardorosa.

Urtica es utilizada en problemas de disminución de la lactación, dolores reumáticos articulares, problema de urticaria, quemaduras de primer grado, eritema, ácido úrico. Potencia sugerida: 6cH dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días, y a la 30cH dar 15 glóbulos 2 veces al día para la regulación de secreción láctea hasta observar mejoría.

Valeriana officinalis - La tintura madre se prepara de la raíz seca de una planta de la familia de las Valerianáceas. Se le conoce como valeriana extranjera.

Valeriana se recomienda en perros muy escandalosos los cuales ladrar a toda hora y por todo ya que sirve como tranquilizante al combinarlo con **Pasiflora** y el animal mejorara su carácter.

Potencia sugerida: 6cH dar 15 glóbulos 3 veces al día hasta observar resultados.

* **Veratrum album**.- Planta de la familia de los Colchicos, es eléboro blanco crece en los pastos de las montañas altas de los Alpes, los Pirineos y Babiera la raíz de esta planta se trata como todas las demas.

Veratrum es útil en casos de gastroenteritis canina parvovirus, tifoidea en gatos, diarreas en vacas, corresponde a un estado de colapso con extremo resfriado, cianosis y postración rápida acompañada de vomito violento y abundante con diarrea.

Potencia sugerida: 6 cH, 12 cH, dar 10 glóbulos cada hora o cada 3 horas hasta resolver el problema.

Zincum metallicum - Metal Zinc.

Zicum es utilizado en afecciones medulares agudas o crónicas, sencibilidad en la columna vertebral al ser tocada sobre todo a nivel de vertebrae lumbares, parálisis de los miembros posteriores, incontinencia urinaria, conjuntivitis infecciosa con prurito y también hiperemia.

Potencia sugerida: 6cH dar 15 glóbulos 3 veces al día por 3 días y a la 30cH dar 20 glóbulos 1 vez por día hasta mejorar los síntomas (5,11,32,39,41,44,64,76,77).

El nombre de "Materia Médica" proviene de la costumbre reinante en la época de Hahnemann de llamar así lo que hoy entendemos por "Farmacopéa".

La Materia Médica Homeopática es el tratado que reconoce la descripción de los remedios utilizados por la Homeopatía y dentro de los cuales, además del origen y modo de obtención, se detallan los síntomas que les fueron atribuidos en la experimentación en el hombre sano y los observamos en la toxicología, además el conocimiento de un remedio no debe quedar fragmentado (54). La mayor parte de las Materias Médicas adoptan el orden alfabético, algunas otras clasifican los medicamentos a partir de su origen mineral, vegetal o animal y otras por su tipología, no debemos olvidar que la Materia Médica Homeopática es rica y los medicamentos estudiados por Lathoud son los más experimentados y por lo tanto los mejor conocidos son 125 medicamentos homeopáticos citados (16).

De nuestra lista de medicamentos antes descritos los precedidos por un * son medicamentos policrestos (varias cabezas o sitios de acción) de usos diversos y frecuentes a todos los órganos o niveles de acción, Hahnemann contaba con un número reducido de 24 remedios (53).

Un medicamento puede cubrir, en un enfermo, síntomas que en apariencia dependen de funciones y órganos diversos. La clave para una buena individualización homeopática es la de buscar siempre el remedio que asocie, en su patogenesia, una acción farmacodinámica sobre la función del tejido o del órgano perturbados y que presente los signos característicos más generales de la reacción personal. Para comprender un medicamento, se debe estudiar y retener: a) Su acción general y b) sus signos característicos (17).

V.- DESIGNACION DE LAS DIFERENTES FORMAS FARMACEUTICAS Y SU DOSIFICACION.

FORMAS PARTICULARES DE LA FARMACIA HOMEOPATICA.

El proceso de fabricación del medicamento homeopático requiere varias etapas.

- 1) Obtección y preparación de cepas homeopáticas.
- 2) Dilución y trituración de las cepas homeopáticas.
- 3) Fabricación del producto terminado.
- 4) Controles en Homeopatía(2,45,88).

1) OBTENCION Y PREPARACION DE CEPAS HOMEOPATICAS

Los medicamentos homeopáticos tienen su origen en la utilización de diversos productos de los tres reinos de la naturaleza: vegetal, animal y mineral.

A partir de los elementos vegetales, animales o minerales se obtienen tinturas madre (TM) que son el punto de partida para realizar las diluciones y la elaboración del medicamento, previo estudio de su solubilidad en agua y alcohol. Con el nombre de cepa se designa al producto, sustancia o composición que de una forma definida, servirá de punto de partida a las diluciones.

a) Sustancias de origen vegetal

De este reino se utilizan unas 1.500 plantas aproximadamente. Estas plantas se recolectan en su habitat, frescas y en su estado óptimo de vegetación y en períodos definidos. En algunos casos se utilizan plantas enteras y en otras partes de ellas (corteza, raíz, tallo, hojas, semillas, flores, frutos, etc.) citaremos entre ellas algunas de las utilizadas con mayor frecuencia como la Belladonna, Gelsemium, Hamamelis, Berberis, Chamomilla, Aconitum, Abrota-num, etc.

Del reino vegetal obtenemos derivados:

- Fisiológicos (alcaloides, glucósidos, resinas, esencias, secreciones, mucilagos, gomorresinas, etc).
- Patológicos (hongos que se desarrollan en las plantas).

Las tinturas madre se guardan a una temperatura de 18°C y al abrigo de la luz (39,45,53,54,89).

b) Sustancias de origen animal

La preparación del extracto de origen animal es comparable a la preparación de las TM de origen vegetal, a excepción del título, que en los animales es de 1/20.

- Animales vivos: normalmente son animales pequeños que se maceran vivos en una solución hidroalcohólica. La razón de que sean macerados en vivo es que se necesita obtener su veneno; ejemplo: abeja, hormiga roja, cantharidas.

- Venenos: en el caso de animales grandes como serpientes, son laboratorios especializados los que se encargan de obtener el veneno y suministrarlo a los laboratorios homeopáticos. Todos son tóxicos, por lo que se emplean únicamente en dilución; por ejemplo: Lachesis, Vipera redi, Naja, Crotalus, Bufo y otras.

- Secreciones naturales de otros animales: Por ejemplo el caso del calamar, molusco cefalópodo que para escapar de otros animales marinos, arroja una secreción como tinta (Sepia) la cual enturbia el agua y portanto evita que sea capturado.

- Sustancias opoterápicas y organoterápicas: las opoterápicas son polvos de órganos desecados por ejemplo: ovario, tiroides. Las organoterápicas son liofilizados de órganos de animales sanos que son sacrificados en condiciones de higiene extrema. Estos polvos o liofilizados de órganos son sometidos a procesos de dinamización. Del reino animal obtenemos derivados:

- Fisiológicos :Secreciones de animales sanos.
- Patológicos :Bacterias o sus toxinas, órganos enfermos o sus secreciones.
- Organoterápicos : Órganos frescos o secos o sus secreciones hormonales.
- Autoisoterapicos :Productos fisiológicos o patológicos o Autovacunas, para curar su misma enfermedad (39,53,54,89).

c) Sustancias de origen mineral

Ya que no pueden diluirse y obtenerse extractos de minerales sólidos, se hacen trituraciones y a partir de éstas se preparan las diluciones. Los químicos utilizados en Homeopatía pueden ser: cuerpos químicos simples o compuestos naturales de síntesis. Los minerales se recogen bajo controles rigurosos de pureza y se reducen por trituración al estado de polvo micronizado; se cuenta con elementos de origen:

- Natural : metales, metaloides, sales orgánicas, sales inorgánicas; purificados o no.
- Industrial : además de los anteriores, vitaminas, hormonas naturales o sintéticas.
- Preparaciones exclusivamente homeopáticas :Causticum, Hepar Sulphur, Calcarea Acética, Mercurius Solubilis (19,39,54,88).

d) Cepas bioterápicas e isoterápicas

Los bioterápicos son medicamentos preparados y obtenidos a partir de productos de origen microbiano, no químicamente definidos, de secreciones o excreciones, patológicas o no.

Isoterápicos:

Autoisoterápicos: Son preparaciones que se obtienen a partir de la toma biológica del propio enfermo: orina, sangre, saliva, escamas, etc.

Heteroisoterápicos: Son preparaciones obtenidas a partir de alérgenos, polvos detergentes, polen, pelo, plumas, especialidades alopáticas, etc.

La primera dilución líquida debe ser estéril, normalmente la esterilización se realiza a través de un filtro Millipore y solamente pueden ser prescritas formas destinadas a la vía oral (39,53,54,88).

2) DILUCION Y TRITURACION DE LAS CEPAS HOMEOPATICAS

La dilución es un proceso físico por el cual en Homeopatía se consigue, partiendo de una sustancia, desconcentrarla y llevarla a dosis bajas o infinitesimales, con el fin de obtener la actividad terapéutica que en ellos se desea.

Las diluciones más utilizadas son las siguientes:

- Diluciones decimales (D,DH,X,XH). Hering
- Diluciones centesimales (C,CH). Hahnemann
- Diluciones korsakovianas (K).

a) Diluciones decimales

Si tomamos un frasco de 10CC y tomamos una parte de la TM o del extracto y 9 partes de una solución hidroalcohólica y dinamizamos, es decir, se agita el frasco en un aparato especial llamado dinamizador. En cuanto a la dinamización, Hahnemann había determinado que en la dinamización manual, la que se empleaba en su época, eran necesarias 100 agitaciones para cada dilución, en cuyo caso obtenemos la primera dilución decimal (1DH) ya que la desconcentración ha sido de 1:10. Si de esta última solución tomáramos una parte y la mezcláramos con nueve partes de la solución hidroalcohólica y dinamizáramos, obtendríamos la (2ªDH) 1:100 y así podríamos seguir sucesivamente hasta obtener la dilución deseada (32,45,54).

La dinamización es muy importante, con ella se consigue no sólo aumentar la solubilidad de los productos, sino también aumentar la energía de la solución y su actividad terapéutica.

Se han llevado a cabo experiencias con animales de laboratorio usando diluciones dinamizadas y sin dinamizar, y la acción de las primeras era considerablemente más clara e intensa que la de las segundas. En realidad, las diluciones

decimales hasta la 6 DH continúan todavía siendo alopáticas en su acción. Podemos usarlas como sustancias de drenaje, es decir, remedios en que la acción fitoterapéutica de la tintura persiste y pueden actuar como drenadores para eliminar toxinas a nivel de un órgano, tejido o sistema.

b) Diluciones centecimales

Es a partir de la 3-4 CH cuando podemos comenzar a hablar de diluciones homeopáticas propiamente dichas.

Si tomamos una parte de la TM o del extracto y 99 partes de una solución hidroalcohólica, dinamizamos y obtenemos la 1ª CH (1/100). Si de esta última solución tomáramos una parte y la mezcláramos con 99 partes de la solución hidroalcohólica obtendríamos una dilución 1/10.000 que es la 2ª CH.

Las diluciones centecimales permiten una desconcentración más rápida del remedio. Al llegar a la 11-12 CH nos encontramos que corresponderá al número de Avogadro. Ya no hay moléculas en la dilución, y se plantea inmediatamente la pregunta de cómo funciona el remedio. Diversas pruebas experimentales nos demuestran la eficacia del medicamento a estas diluciones (1,3,4,60,69).

c) Diluciones korsakovianas

Los métodos tradicionales de preparación se hacen por la escala decimal o de Hering, o por la centesimal o de Hahnemann a través de una secuencia ordenada de desconcentración y dinamización empleado para cada paso un frasco diferente y nuevo, mientras que el método korsakoviano consiste en el empleo de un tubo único: se pone la TM o extracto y se vacía el frasco. Aproximadamente queda una centésima de la TM en el frasco gracias a las fuerzas de absorción y de la adherencia. A este frasco se le añade alcohol y conseguiremos la primera dilución; se vacía y se añade alcohol y tenemos la segunda y así sucesivamente.

La trituración es un proceso mecánico por el cual una sustancia sólida es desconcentrada mediante su mezcla con un excipiente inerte fijo, lactosa. Este proceso se realiza de la siguiente forma:

1.- Se toma una parte de la sustancia sólida y se tritura en un mortero con nueve partes de lactosa y así obtendremos la 1 D (decimal). Si de esta mezcla volvemos a tomar una parte y la mezclamos con nueve partes de lactosa obtendremos la segunda trituración decimal, y así sucesivamente, hasta alcanzar la trituración deseada (19,39,45,60).

2.- Si en lugar de realizarla 1:9 partes, la realizáramos 1:99 partes, obtendremos la primera trituración centesimal hanemanniana a partir de la cual se ha demostrado mediante marcadores radioactivos, que toda sustancia insoluble se convierte en soluble; por ello, las siguientes diluciones se realizarán en medio líquido por el procedimiento deseado.

3.- Para que una trituración sea eficaz ha de trituirse por un cierto tiempo que determine los procedimientos de la farmacia homeopática.

Las trituraciones se realizan en un mortero de porcelana utilizando como vehículo excipiente la lactosa, bacteriológicamente pura (39,53,54).

3) FABRICACION DEL PRODUCTO TERMINADO

Una vez preparada la dilución homeopática, hay que darle una forma farmacéutica para su administración. Estas formas farmacéuticas son prácticamente las mismas que las utilizadas en la medicina clásica.

Gránulos : Son pequeños granos esféricos, blancos, de cinco centigramos, fabricados a partir de sacarosa y de lactosa sin otra sustancia coadyuvante. Su fabricación es incorporando al mismo tiempo que se gira una capa de lactosa otra de sacarosa y otra de lactosa, hasta llegar a la formación de un gránulo. El gránulo así formado o fabricado es impregnado con el remedio que se elija a una dilución determinada, por ejemplo: Apis 5ch, se impregna con la centésima en peso y se deja secar a temperatura de 40°C para evitar la volatilización del principio activo.

Glóbulos : Son pequeñas esferas de sacarosa y de lactosa. Su masa, por término medio, oscila entre 3 y 5 mg. Se impregnan de la dilución correspondiente al 1% y a diferencia de los gránulos, que se toman dosificados en varias veces, esta forma farmacéutica se toma de una sola vez. La diferencia entre gránulo y glóbulo : nota ?

- Un gránulo pesa 0.05 g, y un glóbulo pesa 10 veces menos, se parte de un grano de azúcar de 1/10 de miligramo al que se aumenta unas 50 veces para los glóbulos o 500 veces para los gránulos.

Los gránulos y glóbulos neutros obtenidos son activados por impregnación.

Gotas : Bajo esta forma farmacéutica se prescriben gran parte de las tinturas madre y de las diluciones homeopáticas. Las gotas son líquidos obtenidos a partir de las TM y extractos y normalmente su administración es perlingual. Cuando las gotas se preparan a la primera dilución, el alcohol de 60° y si la dilución es superior a la primera dilución, el alcohol que se utiliza es de 30°.

Ampolletas bebibles e inyectables : Las ampolletas bebibles llevan como principio medicamentoso diluciones de la sustancia activa, es decir, diluciones homeopáticas. Son preparados en alcohol de 15°. Las ampolletas inyectables se diferencian en que el excipiente es una solución salina fisiológica.

Comprimidos : Se utilizan comprimidos neutros de lactosa y sacarosa que se impregnan al 2% de la dilución homeopática deseada. Cuentan con un peso de 0.10g, los comprimidos de sustancias insolubles se preparan por

compresión de la trituration correspondiente (en este caso son los homólogos de los comprimidos alopáticos); para las sustancias solubles por impregnación, exactamente como los gránulos, con la dilución adecuada.

Supositorios : Se preparan igual que en la medicina clásica, con un excipiente de manteca de cacao o glicéridos semisintéticos y por cada supositorio de 2 g se añade 0.25 g de la dilución deseada en alcohol de 30° para evitar la irritación de la mucosa anal.

Pomadas : Salvo indicación particular del prescriptor, las pomadas homeopáticas son ejecutadas al 4% de principio activo, utilizando como excipiente la vaselina. En caso de que el prescriptor indique un porcentaje de principio activo superior al 4%, sin indicación de excipiente, se utiliza una mezcla de lanolina-vaselina.

Trituraciones : Se dan al enfermo en forma de polvo, en frascos de 15 a 90 gramos con una cucharita para medir de 0.10g aproximadamente. Hasta la 3ª centesimal incluida, están preparadas por el método descrito anteriormente, por impregnación con 1% de la dilución escogida y secado a 40°C (5,20,32,39,45,53,54,69,89).

4) CONTROLES EN HOMEOPATIA

En Homeopatía es prácticamente imposible realizar un control del producto determinado debido a que la cantidad de principio activo existente en los medicamentos es muy pequeña o nula; por lo cual, los controles se limitan a:

a) Sustancias de origen mineral o químico

Sobre estas sustancias se realizan en alopátia (Farmacoepa).

- Identificación del producto.
- Normas de pureza.

b) Sustancias de origen vegetal

El control que se realiza sobre las sustancias de origen vegetal es doble:

1.-Control de plantas frescas :

- Control de calidad asegurándose de que la planta ha sido colectada en su momento óptimo.
- Control de identidad mediante exámenes macroscópicos y microscópicos, además de cromatografía en capa fina patrones cromatográficos, fluorometría, resonancia magnética, espectrofotometría.

2.-Control de la TM de origen vegetal.

- Caracteres organolépticos (color, olor y sabor) deben mantenerse relativamente constantes de un lote a otro
- Reacciones de identificación (alcaloides, saponinas, taninos, etc.)

-Dosificación de principios activos mediante técnicas espectrofotométricas.

- Ensayo de dos tipos: a) grado alcohólico
b) residuo seco

a) El grado alcohólico es de 65° para la mayor parte de las tinturas, de 45° en aquellas en que la tasa de humedad es superior al 80° para las tinturas preparadas a partir de resinas.

b) El residuo seco nos aporta un dato claro para conocer la calidad de la planta utilizada, así como la preparación de la TM.

A partir de las plantas recolectadas se obtienen la tintura madre (TM) cuyo proceso de obtención es el siguiente:

- 1.- Recepción de la planta en el laboratorio.
- 2.- Identificación de la planta según procesos macro o microscópicos.
- 3.- Trituración de la planta.
- 4.- Eliminación de las impurezas.
- 5.- Consignación de una cepa de cada carga, en un herbario referencial, donde la planta recibe un número, llamado número de lote que seguirá a la planta durante el proceso de fabricación de las (TM).
- 6.- Fragmentación de las plantas en trozos de 10 a 15 milímetros (aumento de la superficie específica), con lo que se asegura una perfecta maceración.
- 7.- Maceración, en cubas de acero inoxidable, va que es un material inerte que impide los intercambios iónicos entre el recipiente y la droga en maceración. El vehículo de maceración es alcohol a diferentes titulaciones, según la planta que se trate. La mezcla de maceración ha de ser regularmente agitada, a fin de que la extracción sea óptima.
- 8.- Filtración del macerado, proceso que se realiza al cabo de tres semanas. Se recoge igualmente el residuo vegetal sólido y se le extrae el líquido que contiene por medio de un prensado hidráulico. Este segundo líquido se une al primero después del filtrado.
- 9.- Decantación de la mezcla y posteriormente se realiza un nuevo filtrado.

Una vez realizadas estas operaciones tenemos ya preparadas las tinturas madres, las cuales son el punto de partida para la obtención de las diluciones homeopáticas.

c) Sustancias de origen animal

- Tinturas madres : por cromatografía.
- Venenos : pruebas de hemólisis, pruebas de inhibición.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES PARTICULARES PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS EN ANIMALES

A fin de conservar un remedio homeopático con toda su actividad, es conveniente conservarlo alejado de la luz, en un lugar relativamente fresco y a temperatura constante.

Si se elige la vía oral como vía de administración tendran que diluir el remedio en gotas con un poco de agua purificada, filtrada o destilada o hervida es importante que el medicamento se agite varias veces a fin de acrecentar la actividad, en el caso de utilizar glóbulos la cantidad indicada se dejan disolver en medio vaso de agua agitando con una cuchara y generalmente, se utiliza 1 cucharada cafetera de esta solución por cada toma (19,64).

ADMINISTRACION DEL REMEDIO HOMEOPATICO EN RUMIANTES.

a) vía inyectable: Se puede administrar intravenosa, intramuscular o subcutánea, se recomienda estrictamente reservar una jeringa exclusivamente para la inyección o administración oral de remedios homeopáticos, después de utilizar las jeringas si son de vidrio esterilizarlas, se recomienda enjuagar varias veces con agua destilada posteriormente alcohol y dejar secar al aire.

b) vía oral: Se administra en una botella previamente enjuagada varias veces con agua limpia pero por ningún motivo administrar otros medicamentos sobre todo alopatícos en la misma botella (22,64).

ADMINISTRACION DEL REMEDIO HOMEOPATICO EN EQUINOS.

a) vía inyectable: La vía intravenosa será reservada en casos de urgencia como por ejemplo: cólicos

b) las anteriores vías de administración pueden ser fácilmente utilizadas en equinos directamente sobre la lengua, en el agua de bebida y en el alimento (48,64).

ADMINISTRACION DEL REMEDIO HOMEOPATICO EN PEQUEÑAS ESPECIES.

a) vía inyectable: Será reservada únicamente en casos graves

b) vía oral: La más común vía de administración de los medicamentos en solución se pueden administrar en gotas en pedazos de carne, pescado, y muy en especial en su comida seca "croquetas". Los glóbulos serán dados directamente en la boca generalmente los perros aceptan muy bien los medicamentos homeopáticos ya sean glóbulos o comprimidos.

c) via rectal: Es también utilizada esta vía ya que los medicamentos se administran en forma de supositorios o lavativas (49,56,59,64).

ADMINISTRACION DEL REMEDIO HOMEOPATICO EN AVES DOMESTICAS Y DE ORNATO.

En todos los casos, los medicamentos homeopáticos son administrados rápidamente y en casos graves se repetirán las tomas varias veces al día y si se puede aislar al enfermo sería mejor, es importante tener en cuenta que al aparecer mejoría del ave se deben disminuir el número y frecuencia de las dosis, en algunas enfermedades crónicas basta con dar el remedio 1 o 2 veces por semana a diluciones elevadas.

Los glóbulos pueden ser triturados con el alimento en grano o semillas, para los periquitos pueden colocarse en una pequeña vasija.

a) via oral: directamente en el pico es utilizada en casos de suma urgencia esto es con ayuda del gotero pero comunmente el remedio se dará directamente en el agua de bebida usando agua mineral, destilada o purificada y también en su alimento, lo más recomendado es dar 25 gotas del medicamento por cada 250 ml de agua, en ocasiones se le dará un pedazo de pan humedecido en el remedio, de esta manera el ave se medicará cada vez que coma o beba, sin olvidar que diariamente habrá que cambiar su agua.

b) por aspercion: En ocasiones es necesario utilizar este método para el tratamiento de grandes poblaciones de aves y esto se logra por medio de aerosoles o equipo de asperción que pueda llegar a diseminar el medicamento de una manera uniforme a todas las aves (36,64).

Con todo lo anterior es importante puntualizar que el fin de la historia homeopática es establecer un diagnóstico terapéutico y no un diagnóstico patológico. La anamnesis y el examen clínico clásico son sin embargo imprescindibles para consolidar el acto médico, se hace hincapié en que el diagnóstico clínico patológico es ineludible.

Un Médico Veterinario que se precie de tal no puede dejar de llegar, mediante los medios a su alcance, a un diagnóstico clínico, que sigue siendo la manera más precisa de conocer la etiología de la enfermedad y por lo tanto elegir la terapéutica adecuada para devolverle la salud al paciente (54).

ENFOQUE DEL ENFERMO AGUDO Y DEL ENFERMO CRONICO

Aplicar la homeopatía es aplicar el principio de similitud y esto es buscar, recabar, encontrar datos del enfermo para poder hallar esas semejanzas relacionar el enfermo con el remedio que sea capaz de ponerlo en reacción.

Ahora bien, hay que distinguir en esa práctica la situación con el enfermo agudo de la situación con el enfermo crónico. De modo que si un animal presenta el cuadro de una enfermedad aguda nos interesa homeopatizar aquellos síntomas que tiene en el presente, en el "estar" del enfermo. Mientras que si lo que ese animal presenta es un cuadro sintomatológico de una enfermedad crónica, o en el caso de que el cuadro sea de características agudas pero se presente con una repetición acusada, nos interesará buscar semejanzas con los síntomas que tengan que ver más bien con el "ser" del paciente.

Por ejemplo: Un paciente viene con una diarrea. Tenemos que pensar en curarle esa diarrea. Para ello nos interesarán síntomas como la consistencia, color, olor, momento del día y forma de emisión de las heces; y si producen repercusión local (como excoriación del ano, dolor, cólico), y su repercusión general, etc.

Sin embargo, si a continuación el paciente nos refiere que esos episodios se presentan a repetición, lo que habrá que pretender curarle es esa propensión a la diarrea. Con lo cual vamos a tener en cuenta los datos relacionados más bien con su manera de comportamiento (signos conductuales) y también la física (son rasgos generales que aunque no tengan que ver con la diarrea son de gran valor para la individualización del sujeto) (54).

POSOLOGIA DEL MEDICAMENTO HOMEOPATICO

Se refiere a que dilución y con que frecuencia de deben prescribir los medicamentos homeopáticos, como la Homeopatía es una terapéutica reaccional y la acción terapéutica depende de esa reacción es imposible cuantificar el efecto terapéutico.

Esta efecto no depende del número de gránulos o glóbulos administrados. La dosis no es una cuestión de gramos o miligramos. En homeopatía la dosis la caracteriza: la frecuencia y la dilución.

Para esta elección tenemos en cuenta el grado de semejanza, (sobre todo en los procesos crónicos) y el tiempo:

- 1.- La frecuencia la determina la dilución elegida y el tiempo del que disponemos.
- 2.- La dilución la determina el grado de semejanza, sobre todo en el caso del proceso crónico.

NOTA: REGLA DE ORO A SEGUIR SIEMPRE:

a mayor dilución, menor frecuencia.

a menor dilución, mayor frecuencia.

ENFERMO AGUDO

Generalmente en los enfermos agudos se usa el remedio similar, es decir, el remedio que contempla la similitud más bien local y general de la situación actual (el "estar"). Nos guían los síntomas de valor homeopático dependientes de la enfermedad.

Una vez seleccionado este remedio similar, habiendo tenido en cuenta la jerarquización, se administra el remedio generalmente:

TRATAMIENTO DEL ENFERMO AGUDO:

- a) Similar (de similitud local y general de la situación actual).
- b) A diluciones bajas.
- c) A dosis reiteradas Frecuencia alta.

ENFERMO CRONICO

Generalmente se selecciona el remedio similium o el de fondo o constitucional que contempla más bien la similitud de ("ser") del paciente, en los rasgos conductuales y generales y en las tendencias morbidas.

TRATAMIENTO DEL ENFERMO CRONICO:

- a) Similium o de Fondo.
- b) A diluciones medianas-altas.
- c) Frecuencia baja.

Así pues, hay un área de acción para cada dilución. No se puede hablar de que las diluciones más altas potencian la acción del remedio y las diluciones más bajas la atenúan.

Por ello hablar de potencia en lugar de dilución es engañoso. En el enfermo crónico nos guiamos por los síntomas de valor homeopático dependientes del enfermo. Pero también se tienen en cuenta, como en el caso del agudo, los síntomas de valor homeopático dependientes de la enfermedad, que nos conducen al remedio similar (17,54).

PARA PRESCRIBIR UN REMEDIO HOMEOPATICO, LAS REGLAS MAS USUALES SON LAS SIGUIENTES:

- 1.- En todos los casos donde hay una lesión, la potencia baja es la regla, la alta dilución es la excepción.
- 2.- En todos los casos con trastornos sensoriales dominantes la alta potencia es la regla, la baja es la excepción.
- 3.- Las bajas potencias (1 CH, 3 CH, 6 CH) deben ser repetidas frecuentemente y su uso prolongado, debe interpretarse que el organo afectado necesita de un estímulo constante.
- 4.- Las potencias medias (12 CH, 15 CH, 30 CH) no pueden ser repetidas muy frecuentemente, su empleo no puede ser prolongado. Su indicación se interrumpe tan luego como el trastorno funcional desaparezca.
- 5.- Las altas potencias (200 CH, 1000 CH) obran más profundamente sobre el individuo, su acción es más duradera y se prolonga por varios días, por lo tanto una alta potencia no debe ser renovada frecuentemente, solamente cada 15 o 20 días.
- 6.- Siempre que la potencia del medicamento sea más elevada, el intervalo de la dosis siguiente debe ser más distanciado.
- 7.- Cuando la potencia del remedio indicado sea más baja, mas frecuentemente podrá ser su administración (54,74).

CONDUCTA ANTE EL TRATAMIENTO ALOPATICO

Como el paciente generalmente acude a la consulta del homeópata tras los intentos fracasados de otras terapéuticas, en especial los casos crónicos o recidivantes, es lo más frecuente que esté llevando un tratamiento alopático.

El remedio homeopático es compatible con cualquier tratamiento en lo que se refiere a efectos secundarios o potenciadores indeseados. A este nivel es inocuo el tratamiento homeopático.

Ahora bien, las terapéuticas alopáticas, por su modo de actuación opuesto a la reacción, pueden disminuir el efecto del medicamento homeopático. El dueño del paciente suele llegar a menudo deseando dejar esos tratamientos pero en muchos casos esto no es posible, al menos hacerlo bruscamente, por la dependencia física del tratamiento farmacológico. Esto ocurre bien por la habituación o bien porque en el caso de suprimirlos, los síntomas adquieren una agudeza insoportable.

Estos tratamientos son sobre todo:

- Corticosteroides
- Analgésicos
- Antihipertensivos
- Antibióticos
- Broncodilatadores

En resumen, la conducta más adecuada es:

- 1.- Comenzar ambos tratamientos al mismo tiempo.
- 2.- Disminuir paulatinamente la dosis de los fármacos alopáticos a medida que el paciente reacciona al tratamiento homeopático.
- 3.- Otra posibilidad es sustituir por fármacos menores o combinarlo, antes de suspenderlo totalmente. Este puede ser dentro de la misma farmacología o acudiendo a su alternativa en la fitoterapia (por ejemplo, en el caso de los antihipertensivos, sedantes, hipoglucemiantes, etc.)
- 4.- Habrá que llevar especial cuidado con la reducción de los corticosteroides, haciéndolo muy paulatinamente, sobre todo en asmáticos antiguos (a veces en el curso de un tratamiento habrá que volver a dosis anteriores más altas, para después volver a disminuir una vez pasada la agravación) (54).

CURSO DEL TRATAMIENTO

Cuando se administra un remedio homeopático que guarda una similitud con el individuo que lo recibe, aparecerá una reacción en el individuo que dependerá de:

- 1.- Grado de similitud entre el enfermo y el medicamento.
- 2.- Dilución del remedio.
- 3.- Estado del paciente referido a su capacidad de reacción.

Los dos primeros factores dependen de la labor del médico veterinario. El último factor depende de la constitución individual, de la edad, del estado actual influido por enfermedades agudas o crónicas anteriores, del hecho de haber estado expuesto a tratamientos medicamentosos de acción directa o tóxicos, etc.

Para el homeópata, podríamos decir que la verdadera labor no "termina" con la primera prescripción sino que en realidad "comienza". La curación o al menos la mejoría de la enfermedad dependerá de la existencia y el grado de esa reacción. El pronóstico y el ritmo son distintos en el tratamiento del enfermo agudo y el crónico (54).

A lo largo del tratamiento más o menos dilatado de un paciente crónico se pueden dar agudizaciones del propio proceso con expresión de agravaciones locales. Esto se abordará con remedios de polaridad local evitando las medicaciones alopáticas (lo cual no es siempre posible). Se suprime este tratamiento al pasar la crisis. Si lo que ocurre es una enfermedad aguda independiente de la que estamos tratando se actúan del mismo modo.

VI.- TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN AVES

I.- PATOLOGIA CARDIACA

NO SE REPORTA TRATAMIENTO ALGUNO.

II.- PATOLOGIA CUTANEA

AFTAS, AMPOLLAS EN EL PICO:

- Sulphur acid 6 CH, 5 glóbulos 2 veces al día alternando un día si y otro no hasta que desaparezca la lesión, si es posible en gotas será administrado en un pedazo de pan.

DERMATITIS COSTROSA DEL CANARIO:

- Rhus toxicodendron 6 CH, 5 glóbulos 3 veces al día y preventivamente se utiliza Psorinum 6 CH, 6 glóbulos 2 veces por semana. Se aprecia caída de las plumas en las comisuras del pico, el enfermo frota su pico contra los barrotes de la jaula, si este problema no es atendido rápidamente se extiende a todo el cuerpo.

PELECHA:

- Aconitum napellus y China 6 CH, 3 glóbulos 2 veces al día dando el primer medicamento por 2 días y el segundo por los siguientes 2 días, alternándolos de esta manera hasta por 4 veces más, de manera preventiva se debe dar Solidago 6CH, y Alumina 6 CH, 8 glóbulos de cada medicamento 2 veces por semana hasta la muda total de las plumas.

PUSTULAS:

- Solanum dulcamara y Sulphur acid 6 CH, 5 glóbulos 2 veces al día alternando los medicamentos un día uno y al siguiente el otro medicamento hasta que desaparezcas las pústulas

URTICARIA:

- Arsenicum album 6 CH, y Sulphur 6CH, 5 glóbulos de cada medicamento 2 veces al día hasta resolver el problema, como medida preventiva se debe dar Calcarea carbonica 6 CH y Staphisagria 6 CH, 8 glóbulos de cada uno de los medicamentos 1 vez por semana. El animal se arranca las plumas como violento sea el prurito, las causas puede ser un choque afectivo o un cambio de vida (36,37).

III.- PATOLOGIA DIGESTIVA

BUCHE INFLAMACION:

- Aconitum napellus 6 CH, 2 glóbulos disueltos en 4 gotas de agua dando 2 veces al día en aves pequeñas y 4 glóbulos repetir de 2 a 3 veces al día si es necesario en aves de corral.

CLOACA INFLAMACION :

- Mercurio cyanatus 6 CH, 5 glóbulos 3 veces al día y de manera local se aplicará la mezcla de 1 g de Calendula en Tintura Madre (T.M.), y 1 g de Echinacea en (T.M.) en 10 g

de aceite de almendras dulces. Las plumas de la región anal están pegajosas por una mezcla fétida de excremento y moco, el contorno del ano está rojo, ulcerado y doloroso al tacto, el ave está triste y rehusa el alimento.

CONSTIPACION :

- Alumina 6 CH, Nux vomica 6 CH y Opium 6 CH, los tres remedios se pueden asociar algunas gotas de cada uno cotidianamente durante 8 días.

DIARREA:

- Arsenicum album 6 CH y Chamomilla 6 CH, 3 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 2 o 3 días, la alimentación deberá ser lo más seca posible.

- Arsenicum album, Mercurius corrosivus, Podophyllum y Veratrum todos a la 6 CH, 2 gotas de cada uno diluido en su agua de bebida durante 3 días.

ENTERITIS:

- Aconitum napellus 6 CH, 5 glóbulos 3 veces al día durante 4 días esto en pájaros y palomas es muy efectivo, en el caso de canarios se recomienda disolver 5 glóbulos en 2 cucharadas de agua y dar 9 gotas diarias durante 3 días (3 gotas por la mañana, 3 en la tarde y 3 en la noche).

ESTREÑIMIENTO:

- Nux vomica 6 CH, 4 glóbulos 2 veces al día durante 3 días (36,64).

IV.- PATOLOGIA GENERAL

ANEMIA:

- Ferrum metallicum 6 CH, 1 vez por semana, añadiendo una decena de glóbulos de Calcarea carbonica 6 CH a su alimento en grano durante 1 semana. Las mucosas están pálidas, el ave se muestra triste, fatigada.

CONSTIPACION:

- Alumina 6 CH, 5 glóbulos 2 veces al día hasta ver mejoría, esto es indicado en el caso de que el ave come mal y hace grandes esfuerzos por defecar una masa de excremento suave, también Bryonia alba 6 CH, si el animal bebe mucho y defeca con dificultad heces secas.

DEBILIDAD:

- Cannabis sativa 6 CH, 3 glóbulos 2 veces al día hasta ver mejoría.

INFECCIONES:

- Silicea 6 CH, 8 glóbulos 2 vez por semana es necesario prescribirla al igual que oligoelementos como Cu, Au, Ag, o algunas gotas de Ribes nigrum o grosella negra. Los problemas infecciosos atacan a todas las aves a pesar de las precauciones de higiene y alimentación por esto es importante estimular sus reacciones de defensa prescribiendo los medicamebtos anteriores.

LEUCOSIS:

- Conium 6 CH, 10 gotas en el agua de bebida durante 20 días en casos de abscesos glandulares.

- China 6 CH, 10 gotas en el agua de bebida durante 20 días si las aves presentan fatiga y una indiferencia total a su medio ambiente.

PARASITOSIS:

- Cina 6 CH, 10 gotas en el agua de bebida durante 5 días en casos de ascaris.

- Cuprum sulfuricum T M y Nicotinum T M, 1 gota de cada una de las tituras en el agua de bebida al día durante 1 semana en casos de enteritis parasitaria.

- Psorinum 6 CH, 10 gotas 2 veces por semana en el agua de bebida, en caso de padecer acaros con signos respiratorios.

- Mercurius solubilis 6 CH, Podophyllum 6 CH y Arsenicum album 6 CH dar los 3 remedios en asociación en el agua de bebida durante 10 días, en casos de coccidiosis.

PICA O CANIBALISMO:

- Cicuta virosa 6 CH, Chelidonium 6 CH y Solidago 6 CH, 5 gotas de cada uno en el agua de bebida durante 20 días.

TRAUMATISMOS:

- Arnica montana 6 CH, 5 glóbulos 4 veces por día durante 5 días para todo traumatismo se recomienda y en caso que existiera alguna fractura es necesario complementar con Shymphitum 6 CH, y Calcarea phosphorica 6 CH, 5 glóbulos de cada medicamento 2 veces por día durante 1 semana.

VERTIGO:

- Aconitum napellus 6 CH, 5 glóbulos al día por 3 días.

VOMITO:

- Ipeca 6 CH, 15 glóbulos en el agua de bebida durante 2 días si el vómito tiene algunas gotas de sangre acompañado de tos.

- Nux vomica 6 CH, 10 gotas en el agua de bebida hasta lograr mejoría.

- Pulsatilla 6CH, 10 gotas en el agua de bebida durante 2 días si el ave consumio gran cantidad de granos (36,64).

V.- PATOLOGIA DEL APARATO LOCOMOTOR

APOPLEJIA:

- Glonoinum 6 CH, 5 glóbulos 3 veces al día durante 1 semana y si no responde se puede dar Opium 6 CH. Este es un accidente grave en que el ave cae al suelo con las alas estendidas, los ojos inyectados y la respiración difícil, las causas son mala nutrición o una prolongada exposición al sol.

GOTA DE LOS PERICOS:

- Rhus toxicodendron 6 CH, en los casos crónicos dar 2 glóbulos disueltos en 4 gotas de agua darlo durante 2 días a pajarillos y en caso de aves grandes 5 glóbulos 2 veces por día durante 3 días. También se utiliza Colchicum 6 CH, y Benzoic acidum 6 CH, y en caso de dolor Bryonia alba 6 CH. Se hace evidente por la deformación de las articulaciones que están calientes y dolorosas, el enfermo no se desplaza y rechaza todo alimento.

REUMATISMO:

- Licopodium 6 CH, 5 glóbulos cada domingo hasta la amilioración de los signos.
- Bryonia 6 CH, 10 gotas en el agua de bebida durante 7 días si se agrava por el movimiento.
- Rhus toxicodendron 6 CH, 10 gotas en el agua de bebida durante 7 días si la lesión disminuye al movimiento (36,64).

VI.- PATOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO Y DEL COMPORTAMIENTO**CRISIS EPILEPTIFORMES:**

- Phosphorus 6 CH, 5 glóbulos diluidos en el agua de bebida 2 veces por semana hasta disminuir el problema.

ENCEFALITIS:

- Arnica 6 CH, Hypericum 6 CH y Opium 6 CH, 5 gotas de cada uno en su agua de bebida durante 10 días, esto debido a un fuerte traumatismo.

STRESS:

- Pasiflora 6 CH y Valeriana 6 CH dar 7 glóbulos de cada uno en el agua de bebida durante 5 días (36,64).

VII.- PATOLOGIA OCULAR**INFLAMACION DEL OJO:**

- Belladonna 6 CH, 4 gotas directamente en el pico y despues dejar 10 glóbulos en su agua de bebida drante 3 días.

QUERATITIS:

- Arnica T M y Calendula T M , 5 gotas de cada una diluidas en 20 ml de agua para aplicarlo con compresas 2 veces al día durante 2 días y por via oral Arnica 6 CH 5 gotas 3 veces al día durante 3 días (36,64).

VIII.- PATOLOGIA DEL APARATO REPRODUCTOR**DESCENSO OVARICO:**

- Mercurius vivus 6 CH, 8 glóbulos 2 veces al día y repetir si es necesario, se recomienda darlo en un pedazo de pan humedecido con el remedio.

RETENCION DE HUEVO:

- Caulophyllum 6 CH y Actaea racemosa 6 CH 10 gotas de cada una de los remedios alternados cada 10 minutos (36,64).

IX.- PATOLOGIA RESPIRATORIA**CORIZA:**

- Mercurius vivus y Sulphur acid 6 CH, 5 glóbulos 2 veces al día alternando un día el primer medicamento y al siguiente el otro durante 6 días. También Allium cepa 6 CH, Coccus cacti 6CH, Kali bicromicum 6 CH. En casos de inflamación de la mucosa nasal, las causas pueden ser virales, por

parasitosis, por carencia de vitamina A, por reacción a un enfriamiento. Los síntomas son : dificultad para respirar, el pico permanece abierto, las conjuntivas estan rojas y hay exudado verdoso.

FARINGITIS AGUDA:

- Ferrum phosphoricum 6 CH, 10 glóbulos en el agua de bebida durante 3 días.

FARINGITIS CRONICA:

- Calcarea sulfuricum 6 CH, 10 glóbulos en el agua de bebida durante 10 días.

TOS:

- Argentum nitricum 6 CH, 10 gotas en el agua de bebida durante 3 días si las secreciones son mucopurulentas, grisáceas y el ave se encuentra agitada.

- Coccus cacti 6 CH, 4 gotas en el pico cada 10 minutos y continuar 10 glóbulos en el agua de bebida por 2 días mas, si la mucosidad es abundante, incolora y filamentosa.

- Rumex 6 CH, 4 gotas en el pico cada 10 minutos.

- Sambucus 6 CH, 5 gotas en el agua de bebida durante 3 días en los casos de tos sofocante y respiración difícil (36).

X.- PATOLOGIA DEL APARATO URINARIO

UREMIA:

- Ammonium carbonicum 6 CH, Urea 6 CH y Serum anguille CH, 5 glóbulos de cada uno en el agua de bebida hasta la amilioración de los signos (36).

VII.- TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN CANINOS

I.- PATOLOGIA CARDIACA

CARDIOPATIAS DIVERSAS:

- Adonis vernalis 1 DH, es uno de los remedios para problemas valvulares, la orina contiene albumina, acción sobre corazón con manifestación de edema, dar 10 glóbulos 3 veces al día hasta regular el problema.
- Arsenicum album 6 CH, si la crisis es sobretodo por la noche y si el paciente se encuentra agitado y ansioso dar 10 glóbulos 2 veces al día hasta disminuir los síntomas.
- Crataegus oxyacantha 6 CH, cuando al menor esfuerzo haya fatiga cardíaca y sus latidos sean irregulares de manera urgente se daran 6 glóbulos cada 10 minutos dependiendo de la duración del problema.
- Kalmia 6 CH, si es un problema sumamente agudo y con dolores intensos del lado izquierdo, dar misma prescripción anterior.
- Spongia 6 CH, si el problema es acompañado de tos dar 6 glóbulos en la mañana y 6 por la noche hasta que desaparezca esta manifestación (15,38,57,59).

II.- PATOLOGIA CUTANEA

ABSCESOS PURULENTOS:

- Silicea 30 CH, dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 5 días es de primera elección para cualquier tipo de absceso purulento derivado de diversas lesiones cutáneas o como secuela de una cirugía, de ninguna manera debridarlo en 5 días se producirá una reabsorción sorprendente del absceso. Además se utiliza también para eliminar cuerpos extraños en la piel tales como espinas, astillas de madera, esquirlas óseas después de una fractura.

ALERGIAS:

- Allium cepa 6CH, para calmar los estornudos dar 10 glóbulos por la mañana y 10 por la noche hasta su mejoría este es el mejor remedio.
- Apis mellifica 6CH, en casos de edema y comezón por piquete de insectos los dolores se agudizan al calor y disminuyen por frío, dar 6 glóbulos de 3 a 4 veces por día hasta su mejoría.
- Sulphur 30 CH, es indicada cuando la piel se encuentra roja y con suma comezón, se empeora el caso por el calor, hay lesiones papulares y vesiculares que quizá puedan presentarse, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.
- Urtica urens 6CH, para todo tipo de urticaria roja inflamada y dolorosa dar 10 glóbulos 2 veces por día hasta la resolución del problema.

CONTUSIONES:

- Arnica montana 6 CH, para todos los casos de traumatismos y mas aún en presencia de hematomas dar 10 glóbulos cada 15 minutos hasta disminuir el dolor y según la mejoría se va espaciando su dosificación cada hora y despues 3 veces al día hasta su resolución total, es importante ademas de darlo por vía oral aplicar Tintura Madre de Arnica de manera local 2 veces al día, además tambien la hay en pomada.

- Hypericum perforatum 6 CH y 30 CH, todos los traumatismos con lesiones nerviosas dolores dorso-lumbares, neuralgia ciática, lesiones del plexo braquial y de miembros posteriores, dar 15 glóbulos (6CH) cada media hora hasta disminuir el problema, si la lesión es una compresión nerviosa con dolores intensos dar 15 glóbulos (30CH) dos veces al día durante por lo menos 10 días.

- Ledum palustre 6 CH es indicado en lesiones con equimosis que presenta una coloración verde-azulosa seguida de una contusión o de un piquete de insecto dar 10 glóbulos cada media hora hasta disminuir el dolor y despues 3 veces al día durante 5 días.

CORTADURAS:

- Arnica montana 6 CH, se considera como gran remedio de cicatrización ya sea accidental o quirurgica y en todo caso de hemorragias dar 10 glóbulos cada quince minutos e ir espaciando cada media hora hasta lograr la completa cicatrización

- Calendula officinalis T.M., es ideal en cortaduras donde la piel se encuentra rasgada y requiere la formación de tejido nuevo, se considera como cicatrizante, hemostático y desinfectante su efecto es sorprendente en pocos minutos actua, se prepara una loción de Calendula con 30 gotas de tintura madre en medio vaso de agua, cuando la hemorragia sea considerable, la loción debe ser menos diluida su aplicación es directa o por medio de compresas.

DERMATITIS ERITEMATOSA:

- Apis mellifica 6 CH, 10 glóbulos 4 veces al día hasta disminuir el problema, si es una lesión con aspecto de multiples piquetes de pulgas, con suma comezón e irritación y en algunos casos con edema.

- Belladonna 6 CH, 10 glóbulos 4 veces al día hasta disminuir el problema, este es el primer remedio en el que debemos pensar si la piel esta roja, caliente y con prurito principalmente en las dermatitis del pavellón de la oreja, en región abdominal o inguinal.

DERMATITIS VESICULOSA:

- Croton tiglium 6 CH, 10 glóbulos 4 veces al día durante 6 días, en casos de erupciones vesiculosas y con una comezón insoportable, la piel esta sumamente sensible al dolor en ocasiones esta mas marcado a nivel de la región genital.

- Rhus toxicodendron 6 CH, 10 glóbulos 3 veces al día durante 7 días, si la piel tiene aspecto eritematoso o erupciones vesiculares pruriginosas primordialmente en la región dorso-lumbar y se agrava con presencia de la humedad.

DERMATOMICOSIS:

- Kali arsenicum 30 CH, en un estado temprano de prurito, el perro se encuentra inquieto se agrava el problema por la noche, dar 10 glóbulos 1 vez por día durante 5 días.
- Sepia 1 M, es un excelente remedio en lesiones que toman la forma de nodulos pequeños separados con tendencia a unirse formando lesiones mas grandes, dar 10 glóbulos 3 veces al semana durante 2 semanas.

ECZEMA SUPURATIVO:

- Graphites 30 CH, dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 6 días, la lesión supurativa tiene un aspecto costroso con liquido espeso amarillento y viscoso se agrava por el calor.
- Hepar sulfur 12 CH, dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 3 días si el caso es un eczema supurativo agudo o crónico con pus de aspecto cremoso amarillento o verdoso y de olor característico penetrante como a queso viejo o nauceabundo.

GANGRENA:

- Crotalus horridus 6 CH, 10 glóbulos 3 veces al día durante 6 días o hasta que se aprecie mejoría, si la lesión tiene una tendencia de mala cicatrización por superinfección y con manchas de color púrpura o violetas o pequeñas pustulas que contienen sangre negra que no coagula.
- Secale cornutum 6 CH, 10 glóbulos 3 veces al día durante 6 días la región gangrenosa esta palida y fría, eventualmente insensible quizá por vasoconstricción con tendencia a ulceras de sangre negra y costrosa.

MORDEDURAS:

- Arnica montana 6 CH, es un gran remedio de cicatrización, dar 10 glóbulos 6 veces al día durante 3 días, aplicar localmente T.M. de Arnica 2 ml de T.M. diluidos en 10 ml de agua destilada se deben aplicar compresas en la lesión las veces que sean necesarias.
- Hypericum 6 CH, el perro es victima de mordedura en una región rica en nervios o presenta grandes planos desgarrados, dar 10 glóbulos 6 veces al día durante 3 días, además de la aplicación local de loción de Calendula cuantas veces se requiera con resultados sorprendentes.
- Ledum palustre 6 CH, la mordedura puede provocar una equimosis que tiene una coloración verdosa, como si la lesión fuera por un instrumento puntiagudo a nivel vascular, dar 10 glóbulos 6 veces al día durante 5 días.

QUEMADURAS:

- Apis 6 CH, 8 glóbulos cada media hora hasta disminuir el dolor, en todos los casos de quemaduras con cal viva.
- Calendula en pomada o talco se puede aplicar localmente en cualquier caso de quemadura ya que es utilizado como antiséptico, hemostático y analgésico.
- Cantharis 1 DH, si la lesión provoca vesículas inflamadas en la piel, 20 gotas en medio vaso de agua en forma de compresas locales y dar oralmente Cantharis 6CH y Rhus toxicodendron 6CH 10 glóbulos de cada uno cada media hora hasta disminuir la dolencia y la lesión.

VERRUGAS:

- *Thuya occidentalis* T.M. aplicaciones locales de la tintura 3 veces al día durante 1 semana.
- *Causticum* 6CH, 10 glóbulos 2 veces al día durante 5 días y después *Causticum* 30CH, 15 glóbulos 2 veces por semana hasta que desaparezcan los síntomas principalmente en perros viejos que tienen verrugas en la cabeza, en los párpados en el borde de los labios y la nariz esto es muy común en perros Boxer (37,38,57,59,80).

III.- PATOLOGIA DIGESTIVA

ALIENTO FETIDO:

- *Calendula* y *Plantago* T.M. si hay acumulo de alimento en los dientes y además como desinfectante de las encías, aplicar localmente una solución de los 2 remedios cepillando los dientes y de aplicación en las encías, de cada remedio 1 ml de T.M. diluido en 10 ml de agua bidestilada o hervida.
- *Chelidonium* 6 CH, acompañado de disfunción hepática y de difícil digestión, dar 10 glóbulos 4 veces al día hasta desaparecer el problema.

ANO - GLANDULAS ANALES:

- *Belladonna* 6CH, si se tiene un simple absceso con tendencia rojiza y doloroso dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días.
- *Calendula* T.M. únicamente cuando el dolor es muy intenso se aplican compresas en proporción de 0.5 ml de T.M. por un vaso de agua bien hervida.
- *Hepar sulfur* 6CH, amenaza de absceso dar 10 glóbulos 2 veces al día hasta su mejoría.
- *Silicea* 6CH, un absceso persistente con pus y reventado dar 10 glóbulos 3 veces al día hasta que la supuración se controle si se desea una pronta cicatrización se recomienda continuar con *Calcarea sulfurica* 6CH, dar 10 glóbulos 2 veces por día durante 5 días.

APETITO - PROBLEMAS DEL:

FALTA DE APETITO

- *Staphysagria* 6CH, si es consecuencia de una contrariedad dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Ignatia* 6CH, si es debido a problemas nerviosos dar 10 glóbulos 2 veces al día hasta corregir el problema.
- *Nux vomica* 6CH, si es provocado por intoxicación medicamentosa, 10 glóbulos 3 veces al día durante 6 días.
- *Avena sativa* 3D, si la causa no es evidente dar 10 gotas 2 veces al día.

EXCESO DE APETITO

- *Staphysagria* 6CH, e *Ignatia* 6CH, si es debido a problemas nerviosos 10 glóbulos 2 veces al día hasta observar mejoría.
- *Iodum* 6CH, si se debe a un problema de hipertitoidismo dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.
- *Phosphorus* 6CH, si proviene de una insuficiencia pancreática dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días y posteriormente cada tercer día durante 2 semanas.

APETITO PERVERTIDO

- Calcarea carbonica 6CH y Carbo vegetabilis 6CH quizá por carencia de vitaminas o de calcio dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

COLICOS:

- Berberis 6CH y Calcarea carbonica 6CH, por cálculos en ureteres dar 8 glóbulos de cada uno 3 veces al día hasta ver mejoría.

- Cina 6CH, cuando el vientre se encuentra inflamado con dolor y aliento fétido dar 10 glóbulos dos veces al día y alternando cada día con Chamomilla 6CH durante 4 días.

- Colocynthis 6CH, por exceso de gas en el intestino, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante el problema.

- Nux vomica 6CH, provocado por alimento indigesto dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

COLITIS ULCERATIVA:

- Chamomilla 6 CH, primordialmente se manifiesta en perros jóvenes y particularmente los boxers son susceptible se presenta diarrea con heces calientes viscosas y escoriación en la región anal, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 7 días.

CONSTIPACION

- Alumen 6 CH, es indicado en perros viejos con tendencia a la induración tisular, constipación severa asociado con alopecia, eczema y debilidad muscular, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

DENTICION:

- Podophyllum peltatum 6 CH, en perros recién nacidos desde el momento de la dentición se asocia una diarrea profusa, vómito de leche, dolor a nivel de las encías, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

DIARREAS:

- Aleo 6 CH, diarrea amarillenta acuosa como gelatina transparente y quizá sanguinolenta, de olor fétido acompañada de gas intestinal, el abdomen se encuentra distendido y doloroso, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- China 6 CH, diarrea sanguinolenta, flatulencias y gorgorismo, cólicos, abdomen duro al tacto, falta de apetito y sed marcada el animal se encuentra debilitado, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- Podophyllum peltatum 6 CH, heces amarillentas o verdosas, acuosa o mucosa y filamentosas con restos de alimentos no digeridos, irritación del recto, diarrea profusa, de olor penetrante, tenesmo, náuseas y vómito, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

ENTERO-COLITIS:

- Carbo vegetabilis 200 CH, remedio usual en perros sumamente graves donde ha sufrido una pérdida severa de fluidos, las heces de olor cadavérico y considerables flatulencias, dar 15 glóbulos 3 veces por semana durante 2 semanas.

- Silicea 30 CH, en casos crónicos marcada deshidratación, diarrea sanguinolenta, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

EPULIS:

- Calcareo fluorica 30 CH, indicado en los casos que presenta fibrosis y menos tumor óseo, este es un remedio de acción prolongada por lo tanto no debiera repetirse tan frecuentemente, dar 15 glóbulos 1 vez por semana durante 2 meses con esto sera suficiente.

- Hecla lava 30 CH, es el más común de los remedios en casos de tumor fibroso en la encía el cual comienza por un proceso inflamatorio crónico, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

FLATULENCIAS:

- Carbo vegetabilis 6 CH, el perro manifiesta una atonia digestiva generalizada donde se observa erupciones y flatulencias fétidas, el vientre se encuentra distendido con emisiones de gas la flatulencia es agravado por la leche sin embargo el perro tiene buen apetito, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días

- Kalium carbonicum 6 CH, el perro digiere mal o lentamente, con poca hambre, fermentaciones constantes, gas y regurgitaciones que se presentan largo tiempo despues de la comida, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

GASTRITIS:

- Arsenicum album 30 CH, este remedio es indicado cuando la boca esta ulcerada y seca ademas de vómito sanguinolento, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- Iris versicolor 30 CH, es utilizado en presencia de diarrea grasosa de color mastique, sensibilidad al tacto sobre la región hepato-pancreatica, vómito de material bilioso, cólico y es evidente una disfunción pancreática, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Nux vomica 6 CH, generalmente se recomienda cuando el perro come exageradamente, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

GASTROENTERITIS:

- Podophyllum peltatum 6 CH, heces amarillentas o verdosas, acuosa o mucosa y filamentososa con restos de alimentos no digeridos, irritación del recto, diarrea profusa, de olor penetrante, tenesmo, nauseas y vómito profuso de bilis, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

HEPATITIS:

- Chelidonium 6 CH, indicado en problemas de ictericia marcada, vómito, las heces son descoloridas y se manifiesta dolor en la región hepática, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 5 días.

- Lycopodium clavatum 6 CH, es un gran remedio de la insuficiencia hepática con tendencia a la atrofia de organos, vómito bilioso y cólicos, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 5 días y posteriormente a la 30 CH, dar 15 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

INSUFICIENCIA BILIAR:

- *Podophyllum peltatum* 6 CH, ya sea por hipersecreción con diarrea matinal, o por irregularidad con alteración de constipación y diarrea, o por hiposecreción con constipación de heces decoloradas, flatulencias fétidas con regurgitación ácida o vómitos despues de las comidas, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

INTOXICACION DE ALIMENTOS:

- *Nux vomica* 6 CH, si hay abuso de consumo de alimento que son indigestos, el perro se encuentra somnoliento, el abdomen se encuentra inflamado doloroso y quizá hay un poco de vómito, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *Urtica urens* 6 CH, la intoxicación del animal se traduce en erupción cutánea con inflamación rojiza, quemante y muy pruriginoso, el baño o la aplicación de agua fría agrava el prurito y se observa la formación de gruesas placas rojizas con edema, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

OCCLUSION INTESTINAL:

- *Colocynthis* 6 CH, calambres, es indispensable retirar lo lo que ocluye el intestino para lograr su completo restablecimiento, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

- *Nux vomica* 6 CH, con dolor masivo, vómito, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

PANCREATITIS:

- *Chionanthus virginica* 6 CH, este es un buen remedio en lesión pancreática acompañado de problemas hepáticos con dolor abdominal severo, inapetencia y tendencia a la ictericia, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

- *Iris versicolor* 30 CH, es utilizado en presencia de diarrea grasosa de color mastique, sencibilidad al tacto sobre la región hepato-pancreática, vómito de material bilioso, cólico, dolor abdominal severo y es evidente una disfunción pancreática, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

PROLAPSO RECTAL:

- *Podophyllum* 30 CH, este remedio es indicado también cuando esta afectado el intestino delgado y grueso, diarrea con gradual prolapso rectal, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Ruta graveolens* 30 CH, con constipación y dolor severo en el recto ademas de caracter irritable, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

TORSION DE ESTOMAGO:

- *Carbo vegetabilis* y *Nux vomica* 6 CH, es clinica de urgencia y como tal debe resolverse de inmediato, ayuda a amilorar el dolor, dar 10 glóbulos alternados cada 20 minutos hasta controlar el problema.

- *Colocynthis* 12 CH, es urgente la atención quirúrgica pero para amilorar el dolor y calmar los espasmos se dara 10 glóbulos 6 veces al día durante 2 días.

VOMITO:

- *Arsenicum album* 6 CH, el perro se encuentra agitado, ansioso, vómita pequeñas cantidades de alimento liquido

simultaneamente que hay diarrea, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

- *Ipecacuanha* 6 CH, náuseas violentas, continuas y persistentes, hipersalivación, abatimiento, diarrea acompañada de cólicos, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Veratrum album* 6 CH, vómito importante y violento que es agravado por el beber y el movimiento se observa al mismo tiempo diarrea, se encuentra postrado y los miembros están fríos, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días (8,9,15,38,57,59,67).

IV.- PATOLOGIA GENERAL

ABCESOS:

- *Silicea* 30 CH, dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 5 días es de primera elección para cualquier tipo de absceso purulento derivado de diversas lesiones cutáneas o como secuela de una cirugía, de ninguna manera debridarlo en 5 días se producirá una reabsorción sorprendente del absceso. Además se utiliza también para eliminar cuerpos extraños en la piel tales como espinas, astillas de madera, esquirlas óseas después de una fractura.

ANEMIA:

- *China officinalis* 6 CH, excelente remedio en la pérdida de sangre y líquidos de importancia, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 8 días.

- *Ferrum metallicum* y *Phosphoricum acidum* 6 CH, para una recuperación rápida, dar 10 glóbulos alternados 4 veces al día durante 5 días.

- *Phosphorus* 6 CH, para evitar un desequilibrio a nivel del hígado es importante darle 15 glóbulos cada domingo durante 2 meses.

CANCER:

- *Calcarea carbonica* 6 CH, tumor en el ano, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 8 días.

- *Conium maculatum* 6 CH y *Phytolacca* 6 CH en caso de tumor mamario y cáncer de la prostata, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 1 semana.

- *Thuya occidentalis* 6 CH, cáncer de la piel y neoformaciones, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

COLESTEROL:

- *China*, *Solidago* y *Taraxacum* 6 CH, principalmente en perros viejos y disminuidos de su actividad, con posible disfunción hepática puede asociarse a un aumento de colesterol, dar 8 glóbulos de cada uno de los remedios 2 veces al día durante 2 meses.

CONTUSION:

- *Arnica montana* 6 CH y *Bellis perennis* 6 CH, posterior a un traumatismo donde exista fragilidad vascular, arterial o capilar esta asociación de remedios es de resultados espectaculares deberá administrar 10 glóbulos inmediatamente.

despues del traumatismo y repetir a intervalos cortos cada media hora, cada hora y de esa manera hasta su resolución ademas localmente aplicar T.M. de Arnica.

DESARROLLO - CRECIMIENTO:

- Arum triphyllum y Antimonium crudum 6 CH, se manifiesta grietas en la nariz y las comisuras de los labios, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

- Calcarea carbonica 12 CH, en cachorros con crecimiento rápido, sobrepasado de peso con problemas de diarrea, vómito y lesiones cutáneas con prurito, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 7 días.

DIABETES:

- Ignatia y Coffea 6 CH, en diabetes insipida, como consecuencia de un choque quirúrgico, dar 10 glóbulos alternados 4 veces al día durante 3 días.

- Nux vomica 6 CH, con apetito aumentado 10 glóbulos 2 veces al día durante 3 días y posteriormente 2 veces a la semana.

DOLOR:

- Arnica y Bryonia 6 CH, dolor generalizado y marcado sobre columna vertebral, dar 10 glóbulos simultáneamente 8 dosis cada 2 horas.

- Chamomilla e Hypericum 6 CH, dolor súbito estomacal, dar 10 glóbulos simultáneamente 3 veces al día hasta disminuir el dolor.

- Ruta 6 CH, dolor articular, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

EDEMA:

- Apis mellifica 6 CH, quizá se deba a problemas metabólicos, zonas edematosas con sensibilidad y dolor al tacto, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- Arsenicum album 6 CH, la piel se encuentra seca, escamosa, rugosa y pustulas acompañada de edema con prurito marcado, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- Nux vomica 6 CH, el edema puede producirse despues de una intoxicación alimentaria y problemas hepáticos, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

ENFLAQUECIMIENTO:

- Gentiana lutea 6 CH, si se manifiesta la falta de apetito es importante promoverlo ademas es también un tónico digestivo, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 7 días y posteriormente dar 10 glóbulos una vez al día durante 15 días.

PIEBRE:

- Aconitum napellus 6 CH, la fiebre es consecuencia de un enfriamiento de aparición súbita, el perro sumamente agitado, la sed es intensa, dar 10 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- Belladonna 6 CH, perro abatido, estado de insolación, hay irradiación de calor sobre todo el cuerpo, mucosas congestionadas marcada fotofobia, dar 10 globulos 8 dosis cada 2 horas.

- Gelsemium sempervirens 6 CH, el perro esta postrado, marcados temblores con escalofrios y rechinado de dientes, dar 10 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

HEMORRAGIAS:

- China 6 CH, hemorragias abundantes tales como epistaxis, intestinales, uterinas, hematuria, traumatismos con tendencia al colapso es un excelente remedio de hemorragia, se administra preventivamente a la intervención quirúrgica sobre todo en convalecencia si ha perdido muchos líquidos, dar 12 glóbulos 5 veces al día durante la hemorragia, como preventivo 2 días antes dar 10 glóbulos 3 veces al día y después de la cirugía como se prescribió al principio.

- Ipecacuanha 6 CH, hemorragia profusa, sangre rojo muy brillante, hemorragias activas provenientes de capilares y arterias los cuales no se detienen espontáneamente se agrava al movimiento y puede ser acompañado de un estado nauseabundo y desfallecimiento, dar 10 glóbulos cada media hora, cada hora se dara las dosis repetidas según sea el caso hasta controlar la hemorragia.

INSOLACION:

- Belladonna 6 CH, después de una exposición prolongada al sol nuestro perro puede sufrir de congestión, ojos irritados, los síntomas son de aparición súbita las regiones congestionadas son sencibles al tacto, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- Glonoine 6 CH, la insolación puede provocar problemas violentos y bruscos de la circulación arterial, con vasodilatación que puede dar como resultado una congestión activa quizá con perdida del conocimiento o de orientación, conjuntivitis ocular, animal inmóvil y atolondrado, dar 10 glóbulos 5 veces al día durante 2 días.

INTOXICACIONES:

- Arsenicum album y Nux vomica 6 CH, una intoxicación alimentaria, dar 10 glóbulos simultáneamente 4 veces al día durante 4 días.

- Nux vomica 6 CH, se debe a una intoxicación medicamentosa, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

LEUCEMIA:

- Arsenicum album y Baryta carbonica 6 CH, marcada hipertrofia gástrica, dar 10 glóbulos de cada remedio 4 veces al día durante 4 días.

- Arsenicum iodatum 6 CH, el perro presenta anemia, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

MAL DE TRANSPORTE:

- Borax 6 CH, perro ansioso y con un marcado aumento de salivación, dar 10 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- Cocculus 6 CH, en perros que sufren de hipersalivación, vómito y son hipersensibles al ruido agravando el cuadro por el movimiento, por el frío cuando se traslada en automóvil o camión, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días, se podría dar como preventivo si se sabe que se trasportara al perro por algunas horas.

- Tabacum y Cocculus 6 CH, es muy eficaz antes y durante el traslado, dar 10 glóbulos de cada uno cada media hora.

OPERACION QUIRURGICA:

- Arnica montana 6 CH, es el gran remedio de la cicatrización y lesiones vasculares y musculares normales de

un posoperatorio dar 10 glóbulos cada 2 horas durante 1 día y después 3 veces al día durante 3 días.

- China 6 CH. es un excelente remedio de hemorragia, se administra preventivamente a la intervención quirúrgica sobre todo en convalecencia si ha perdido muchos líquidos, dar 12 glóbulos 5 veces al día durante la hemorragia, como preventivo 2 días antes dar 10 glóbulos 3 veces al día y después de la cirugía como se prescribió al principio.

PARASITOS:

- Granatum 6 CH, por tenias produciendo problemas digestivos y nerviosos con náuseas, prurito en el ano, bulemia y nerviosismo, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

PICADURAS DE INSECTOS:

- Apis mellifica 6 CH, si fué una abeja la causante, dar 10 glóbulos cada hora hasta resolver la inflamación e edema local.

- Calendula officinalis T.M. en lesiones cutáneas que requieran analgesia, antiséptico y pronta cicatrización aplicar compresas de Calendula varias veces. 2 ml de T.M. diluidos en 10 ml de agua bidestilada.

- Myrsale 6 CH, el perro manifiesta problemas nerviosos y espasmódicos sumamente agitado debido a un piquete de araña, dar 10 glóbulos 2 dosis cada hora.

PIROPLASMOSIS:

- China 6 CH y Ferrum phosphoricum 6 CH, son excelentes remedios en casos de piroplasmosis canina, dar 10 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 4 días.

SALIVACION:

- Borax 6 CH, se encuentra agitado, y hay lesión en la lengua y boca, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

- Jaborandi y Trifolium repens 6 CH, si hay un mal funcionamiento de las glándulas salivales, dar 10 glóbulos de cada uno 2 veces hasta corregir el problema.

- Kreosotum 6 CH, las encías están enrojecidas y dolorosas y la saliva es sanguinolenta, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

SED:

- Arsenicum album 6 CH, toma pocas cantidades de agua, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta restablecer el problema.

- Bryonia alba 6 CH, el perro bebe grandes cantidades de agua a intervalos muy largos, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta restablecer el problema.

- China officinalis 6 CH, salivación, vómito, diarrea y deshidratación, dar 10 glóbulos 10 dosis cada media hora.

VACUNACION:

- Apis mellifica 6 CH, para evitar complicaciones de reacciones alérgicas es conveniente dar 10 glóbulos 3 dosis cada 3 horas, también como preventivo se recomienda dar Thuya 6 CH, 15 glóbulos 1 semana antes de la vacunación en perros viejos.

VEJEZ:

- Aurum metallicum 6 CH, el perro esta triste o agresivo sobretodo cuando esta contrariado, le afecta la luz y el

riudo, quizá exista induración en el corazón, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante un período de 6 semanas cada trimestre.

- *Plumbum* 6 CH, esclerosis, anemia y parálisis del tren posterior, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante un período de 6 semanas cada trimestre.

- *Silicea* 6 CH, hay desmineralización, hipersensibilidad y es friolento, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 6 semanas cada trimestre (15,38,49,57,68)..

V.- PATOLOGIA DEL APARATO LOCOMOTOR

ARTRITIS:

- *Apis mellifica* 6CH y *Bryonia alba* 6CH, habiendo edema dar de inmediato 8 glóbulos de cada una 4 veces al día durante 3 días y debe asociarse el tratamiento con compresas frías con *Arnica montana* TM con excelentes resultados.

- *Belladonna* 6CH, cuando la articulación esta caliente, inflamada y dolorosa dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 5 días y posteriormente alternarlo con *Ferrum phosphoricum* 6CH y *Phytolacca* 6CH 5 glóbulos de cada uno 2 veces al día durante 5 días.

ARTROSIS:

- *Causticum* 30CH, si el perro se encuentra flaco, débil y los dolores se agravan con por el frío seco dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana y posteriormente 1 vez al día durante 3 semanas.

- *Dulcamara* 30CH, si la humedad interviene en la aparición de sus dolores dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

- *Phosphorus* 30CH, en casos que se asocie una degeneración de otros órganos dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

CALAMBRES:

- *Arnica montana* y *Sarcocollum acid* 6 CH, como resultado de un gran esfuerzo, dar 10 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 3 días.

- *Plumbum* 6 CH, calambre marcado en miembros posteriores y posible parálisis, dar 10 glóbulos 4 veces al día hasta la resolución del caso.

DISPLASIA DE CADERA:

- *Allium sativum* 6 CH, *Calcarea carbonica* 6 CH y *Silicea* 6 CH, en Pastor alemán es más frecuente este problema y entre más joven sea el perro mejor serán los resultados, dar 8 glóbulos de cada uno de los remedios 2 veces al día durante 4 semanas (70).

FATIGA MUSCULAR:

- *Sarcocollum acidum* 6 CH, después de trabajo muscular extenuado con dolor, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

FRACTURAS:

- Arnica montana 6 CH, despues de la reducción de la fractura, dar 10 glóbulos 5 veces al día durante 5 días, además aplicar localmente T.M. es de excelentes resultados.
- Calcarea phosphorica 6 CH, por su acción metabólica sobre el fósforo y el calcio, dando como resultado la cicatrización ósea, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 3 semanas.
- Symphytum officinalis 6 CH, los dolores son extremosos y se agrava al tacto es de excelantes resultados ya que ayuda en la regeneración del periostio, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 7 días (5,15,38).

LUMBAGO:

- Arnica montana 6 CH, el lumbago como consecuencia de un traumatismo con dolor al menor contacto, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- Hypericum 6 CH, manifiesta dolores agudos importantes, se extiende hasta los miembros, la columna vertebral es muy sensible al tacto con lesiones de nervios, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.
- Ranunculus 6 CH, dolores muy intensos a nivel de la escapula del tipo de una neuralgia la cual es variable según los cambios ambientales con el frio y el calor, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

MIOSITIS:

- Apis mellifica 30 CH, inflamación y edema, dar 10 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.
- Arnica montana 30 CH, en estados tempranos inflamatorios con dolor muscular marcado, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- Hepar sulfur 30 CH, si la lesión muscular esta infectada por alguna herida abierta, dar 10 globulos 3 veces al día durante 3 dias.

OSTEOMALACIA:

- Calcarea phosphorica 12 CH y Silicea 12 CH, dolores localizados en articulaciones sacro ileacas y columna vertebral, además con predisposición de afecciones respiratorias, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 3 semanas.
- Symphytum officinale 6 CH, problemas de desmineralización en perros adultos y viejos, hipertrofia de los huesos, a nivel de epifisis, con posibles fracturas, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 15 días.

OSTEOMIELITIS:

- Aconitum napellus 30 CH, en estados tempranos con estado febril, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- Calcarea Phosphorica 30 CH y Calcarea carbonica 30 CH estos dos remedios son indicados en cachorros en estado inicial de osteomalacia, dar 10 glóbulos de cada uno 2 veces al día durante 2 semanas.
- Silicea 30 CH, en casos crónicos marcados con malformación local evidente, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 8 días.

PARALISIS:

- Arsenicum album 30 CH, es flacidez muscular de miembros posteriores, difícil movimiento acompañado de temblores y dolor y contracturas en perros viejos es usual, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 20 días.
- Causticum 30 CH, corresponde a la disminución progresiva de la fuerza muscular, con incontinencia urinaria se agrava con la tos, dolor a nivel articular coxofemoral de prescripción geriátrica, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 15 días.
- Cocculus indicus 30 CH, flacidez muscular progresiva en miembros anteriores, región cervical y dorso-lumbar, muy irritable, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días.
- Conium maculatum 30 CH, parálisis de tipo ascendente en miembros posteriores, con dolor, incontinencia urinaria y posible adenoma prostático, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 15 días.
- Gelsemium sempervirens 30 CH, temblores y debilidad en miembros anteriores o posteriores, micción incompleta, incontinencia urinaria, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 15 días.
- Plumbum metallicum 30 CH, debilidad muscular con temblores con atrofia muscular progresiva, indiferencia, tristeza constipación, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días.

REUMATISMO MUSCULAR:

- Actanea racemosa 6 CH, en cuello y dorso con sensibilidad dolorosa en las apofisis espinosas, el perro se agrava por el frío, y disminuye por el calor, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 8 días.
- Bryonia alba 6 CH, cuando están involucradas las fibras musculares, fascia muscular, y pericostio, el perro se encuentra triste y con el reposo hay mejoría, dar 10 glóbulos 2 veces al día hasta disminuir el problema.
- Rhus toxicodendron 6 CH, a nivel muscular a nivel de tendones y bolsas serosas periarticulares, inflamación, dolor, se agrava en climas húmedos, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

REUMATISMO VERTEBRAL:

- Nux vomica 12 CH, particularmente indicado en perros nerviosos, susceptible al dolor, dolores lumbares y dorso lumbares, neuralgia ciática, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 8 días.
- Thallium sulfuricum 6 CH, neuralgia espasmódica con tendencia a atrofia muscular y parestia de los miembros afectados, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- Tuberculinum residuum 6 CH, dolores muy intensos de inicio abrupto, disminución rápida de las fuerzas, gran sensibilidad al frío húmedo, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 8 días y después dar 10 glóbulos 2 veces por semana durante 3 semanas.

TORCEDURA:

- Arnica montana 6 CH, traumatismo con dolor intenso, hematoma, dar 10 glóbulos 5 veces al día durante 3 días.

- *Hipericum perforatum* 6 CH, despues de un traumatismo con dolor vivo permanente, afecciones en nervios y se agrava al tacto, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días (15,38,59,68).

VI. PATOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO Y DEL COMPORTAMIENTO

ABATIMIENTO:

- *Belladonna* 6 CH, si el perro se encuentra con fiebre, se encuentra ansioso, los ojos irritados, el abatimiento algunas veces podra alternarse con una gran agitación, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

AGITACION:

- *Aconitum napellus* 6 CH, se encuentra sumamente agitado, exaltado de aparición brusca, subita y violenta, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *Cuprum* 6 CH, la agitación puede ser acompañada por espasmos y calambres, es sobre todo en sujetos muy sencibles, los problemas son agravados por el frío, el contacto y la noche, quizá en casos de epilepsia, dar 10 globulos 4 veces al dia durante 4 días.

AGRESIVIDAD:

- *Chamomilla* 6 CH, el perro es sumamente irritable y agresivo, no soporta el sufrimiento y por tanto acepta la soledad, esta conducta quizá son parte de su naturaleza pero se ven acentuados, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Hyoscyamus* 6 CH, nuestro perro puede sufrir una excitacion nerviosa alternado de períodos de depresión y con momentos de gran irritabilidad y posiblemente muy violento con tendencia a ladrar y morder, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Luesinum* 6 CH, el perro puede estar agitado, tener un humor cambiante, ser irritable y no soporta ser reprimido o corregido, y generalmente debilucho, dar 10 glóbulos 3 veces al dia durante 4 días.

- *Nux vomica* 6 CH, el perro es muy activo, impaciente y muy irritable, colerico, agresivo, en general se asocia con problemas digestivos, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Stramonium* 6 CH, el perro es muy miedoso a la obscuridad, puede ser agresivo sin razón aparente, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Valeriana* 6 CH, y *Passiflora* 6 CH, en casos de perro que ladra sin motivo alguno, no duerme ni deja dormir, es sumamente inquieto y agresivo con otros perros y también con las personas, dar 10 glóbulos 3 veces al dia durante 4 días.

CELOS:

- *Lachesis mutus* 30 CH, el comportamiento de un perro es alterado notablemente a la introduccion de otro perro dentro del circulo familiar, no esta dispuesto a compartir su lugar y lo manifiesta con actitudes de depresión, alterado con

períodos de excitación, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

CONGESTION CEREBRAL:

- *Aconitum napellus* 6 CH, es indicado en accidentes con lesión cerebral, muy violento, dar 10 glóbulos cada 2 horas durante 2 días.

- *Belladonna* 6 CH, indicado en síntomas violentos, el perro presenta movimientos convulsivos y agresivo, los ojos están congestionados, las pupilas dilatadas, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta amilorar los síntomas.

- *Gelsemium sempervirens* 30 CH, el remedio recomendado en casos de congestión cerebral con temblores y paresia e incoordinación de movimientos, dar 10 glóbulos cada 3 horas hasta disminuir los signos.

- *Opium* 6 CH, remedio empleado en congestión cerebral aguda y crónica, la boca seca y la lengua paralizada, ojos rojos, dar 10 glóbulos cada 2 horas a dosis frecuentes hasta disminuir los signos.

CONMOCION:

- *Aconitum napellus* 6 CH, si después de la conmoción se manifiesta dolor, calor, la acción directa es calmante del sistema nervioso, dar 10 glóbulos 5 veces al día durante 2 días.

- *Arnica montana* 30 CH, si es por causa de un golpe o accidente se debe dar el gran remedio de los traumatismos, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 2 días y también se recomienda la aplicación externa de T.M. 3 veces al día sobre las lesiones locales que tenga.

- *Ipecacuahna* 6 CH, si la conmoción cerebral está asociado con vómito, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 2 días.

CONVULSION:

- *Abrotanum* 30 CH, cuando las convulsiones aparecen durante el sueño y son acompañadas de un prurito intenso, en perros ansiosos, hipernerviosos y agresivos, se nota un marcado adelgazamiento a pesar de tener un apetito voraz y alteraciones de constipación con diarrea, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Aconitum napellus* 6 CH, cuando las convulsiones siguen a menudo a una exposición al sol, viento frío y seco por largo tiempo, perros jóvenes, pletóricos, ansiosos, tienen miedo sobre todo al exterior, apetito caprichoso con hinchazón dolorosa del abdomen, disnea durante la convulsión, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Agris muscarius* 30 CH, las crisis convulsivas están acompañadas de una incoordinación de movimientos, paresia del tren posterior, sacudidas musculares que desaparecen durante el sueño, remedio de perros viejos, que se fatigan fácilmente y de humor cambiante, apetito y sed exagerado hay excitación sexual exacerbada, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Chamomilla* 6 CH, las crisis se pueden deber a los problemas de dentición de los perros jóvenes, siempre están acompañados de problemas digestivos, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Cuprum* 30 CH, convulsiones tónicas y clónicas que comienzan por las extremidades, se presenta en animales tímidos y miedosos por lo tanto las crisis van acompañadas de agresividad, cólicos espasmódicos dolorosos, diarrea violenta a menudo sanguinolenta, respiración acelerada, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Gelsemium sempervirens* 30 CH, las convulsiones están acompañadas de una debilidad de los miembros posteriores y de una incoordinación motriz, en perros lentos, perezosos pero muy irritables, miedosos a la soledad y a la gente, contracción de los músculos de la cara, a menudo con una pupila dilatada y la otra contraída, temer en la lengua, incontinencia urinaria, dolores en la región lumbosacra con envaramiento de la nuca, pulso lento, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Ignatia amara* 30 CH, convulsiones con sacudidas violentas de todo el cuerpo, variabilidad del carácter y de todos los síntomas, se puede pensar en un susto o parasitismo intestinal, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Opio* 30 CH, las crisis convulsivas llevan rápidamente a una parálisis, animales tranquilos que presentan abdomen blando, doloroso, inercia intestinal, posible oclusión intestinal, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Veratrum viride* 30 CH, los síntomas son violentos y cesan bruscamente, el perro está agitado, gime y después busca morder, las pupilas están dilatadas, necesidades incesante de atacar, mucha sed pero toma en pequeñas cantidades de agua fría, los miembros posteriores están agitados con violentas sacudidas dolorosas, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

DEPRIMIDO:

- *Natrum muriaticum* 12 CH, si esta sumamente triste, enflaquecido y con sed viva, dar 10 glóbulos 1 vez al día durante 2 días y posteriormente 2 veces por semana durante 3 semanas.

- *Sepia officinalis* 12 CH, remedio que ayuda a perros que presentan indiferencia a la gente y a otros animales, y posible irritación, dar 10 glóbulos 1 vez al día durante 5 días y después 2 veces a la semana durante varias semanas.

EPILEPSIA:

- *Cicuta virosa* 30 CH, en perras tímidas que se chocan al menor ruido presenta espasmos con trismo y contracciones tetaniformes, hay postración después de la crisis, dar 10 glóbulos 6 veces al día durante 2 días.

- *Cina* 6 CH, remedio de espasmos musculares o de convulsiones agravados por una parasitosis, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *Coriaria myrtifolia* 6 CH, empleado en crisis epileptiformes sobretodo en la noche con convulsiones violentas el perro llora durante la crisis y es agravado en momentos de sumo calor, dar 10 glóbulos 6 veces al día durante 2 días.

- *Cuprum metallicum* 6 CH, remedio de crisis de epilepsia nocturna con incontinencia urinaria y fecal, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta amillar los síntomas.

- Rana bufo 12 CH, remedio conveniente sobretodo en machos frustrados que los han mantenido enclaustrados, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta mejorar el cuadro (51,55).

INSOMNIO:

- Coffea 6 CH, cuando el perro manifiesta inquietud nocturna y no duerme ni deja dormir, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- Valeriana 6 CH, si el perro es sumamente nervioso y no duerme normalmente, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

MENINGOENCEFALITIS:

- Apis mellifica 12 CH, el perro presenta crisis, somnolencia, las extremidades las mueve en exceso con tendencia a la anuria, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- Cuprum metallicum 30 CH, el perro presenta espasmos, convulsiones acompañados de diarrea y de vómito, es un sujeto hipersensible, dar 10 glóbulos cada media hora hasta disminuir los signos.

- Hyoscyamus niger 6 CH, remedio indicado en casos de debilidad nerviosa, el perro tiende a morder, se agita y tiene las pupilas dilatadas, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta disminuir los signos.

MIEDO A:

Multitud.

- Aconitum napellus 30 CH, el perro facilmente se agita y angustia es sumamente sensible al ruido de las calles congestionadas tanto de gente como de automoviles, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Argentum nitricum 30 CH, el perro esta muy agitado y ansioso, cuando esta comiendo y lo molestan se pone nervioso y tembloroso, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

Perros.
- Belladonna 30 CH, es un perro de buen humor y tranquilo de manera general pero a la presencia de otro perro se pone nervioso e irritable no soporta oír ladrar a otro perro y mucho menos que este cerca de el ya que incluso podría morder, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- China officinalis 30 CH, el perro esta anémico, debil y friolento, el ladrido de otro perro lo molesta, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

Ruido.

- Borax 30 CH, el perro esta agitado y sobretodo gruñendo, se sobresalta a ruidos bruscos tales como cierre de puertas, al ruido del teléfono. dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Coccus 30 CH, el perro debil y tembloroso, pero al menor ruido se vuelve irritable, colérico y agresivo, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

Soledad.

- Chamomilla 30 CH, en perros jóvenes que no soportan estar solos, son caprichosos para los alimentos, se calman cuando estan con ellos y más si los sacan a pasear, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Hyoscyamus niger* 30 CH, el perro es agresivo, hay excitación y posible postración se agrava por el miedo a estar sólo, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Lycopodium clavatum* 30 CH, el perro sobretodo triste, deprimido, y se agrava si se queda sólo, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

Tormenta.

- *Arsenicum album* 30 CH, sobretodo antes de que surja una tormenta, el perro tiene mucho miedo y esta agitado, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Phosphorus* 30 CH, durante la tormenta el perro esta muy sensible al ruido y se agita, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

MOQUILLO "ENFERMEDAD DE CARRE" (FASE NERVIOSA):

- *Arsenicum album*, *Conium maculatum* y *Zincum metallicum* 30 CH la fase nerviosa en casos crónicos es casi irreversible lo importante es atender el caso lo más pronto posible en cuanto a los problemas nerviosos derivados de esta enfermedad, dar 8 glóbulos de cada uno de estos remedios 3 veces al día durante 7 días y despues 1 vez al día durante 7 días.

NEURITIS:

- *Hipericum perforatum* 30 CH, remedio de dolor neurítico o neurálgico después de un traumatismo o irritación del tejido nervioso, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta lograr su mejoría.

- *Kalmia latifolia* 30 CH, el perro parece tener un dolor neurálgico fulgurante, se agrava por el movimiento, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta lograr su mejoría.

PARALISIS:

- *Arsenicum album* 30 CH, corresponde muy frecuentemente al comportamiento de perros viejos con parálisis con agravamiento en el frío, con debilidad muscular, dificultad para el movimiento, dolor y contracturas, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días y despues dar 2 veces a la semana durante varias semanas.

- *Causticum* 30 CH, corresponde a la disminución progresiva de la fuerza muscular, incontinencia urinaria, se agrava con posible tos, dolor a nivel de la articulación coxofemoral es de prescripción geriátrica, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días y posteriormente 2 veces por semana durante varias semanas.

- *Cocculus indicus* 30 CH, será prescrito en flacidez muscular marcada en miembros anteriores, y problemas cervicales y dorso-lumbares, muy irritable, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días y despues 3 veces por semana durante 2 semanas.

- *Conium maculatum* 30 CH, parálisis de tipo ascendente principalmente en miembros posteriores con incontinencia urinaria, con dolores y posible adenoma prostático, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días y posteriormente 2 veces a la semana durante 3 semanas.

- *Gelsemium sempervirens* 30 CH, temblores y debilidad de los miembros, micción incompleta, intermitente, incontinencia

urinaria, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 y posteriormente si se requiere dar 2 veces a la semana durante 2 semanas.

TEMBLORES:

- *Arnica montana* 6 CH, quizá por esfuerzo muscular inteso, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 2 días.

- *Gelsemium sempervirenas* e *Ignatia amara* 6 CH, los temblores se pueden traducir en nerviosismo extremo, dar 10 glóbulos de cada uno 2 veces al día durante 7 días (57,59,64,68,79).

VII.- PATOLOGIA OCULAR

CATARATAS:

- *Natrum muriaticum* 6 CH, es de elección e una catarata cortical con finas estrias periféricas, las pupilas son retractiles, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta amilorar el problema.

- *Naphtalinum* 6 CH, corresponde a la opacidad corneal asociado a lesiones retineanas diversas posible problema diabético, también en cataratas seniles, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta su resolución.

- *Secale cornutum* 6 CH, corresponde a cataratas corticales con opacidad periférica, con dilatación pupilar frecuente, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta su curación.

CONJUNTIVITIS:

- *Argentum nitricum* 6 CH, en conjuntivitis mucopurulenta, no irritante, que predispone a edema e hiperemia en el angulo interno del ojo con marcada fotofobia y se agrava en una atmosfera calurosa, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- *Belladonna* 6 CH, es de elección en queratoconjuntivitis epidémica, inflamación violenta, hipersensibilidad, fotofobia, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Hepar sulfur* 6 CH, este remedio se recomienda en casos de secreciones purulentas sanguinolentas y abundantes, los parpados son muy sencibles al tacto, los síntomas se agravan por el frío, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Ipeca* 6 CH, en casos de fotofobia congestión de conjuntiva y tendencia a la supuración y la ulceración, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

CONTUSIONES EN GLOBO OCULAR:

- *Arnica montana* 6 CH, todo tipo de traumatismo o contusión es de excelentes resultados, dar 10 glóbulos cada hora hasta su curación además de la aplicación 3 veces al día de compresas con 10 gotas de T.M. con agua fría

EPIFORA:

- *Allium cepa* y *Euphasia officinalis* 6 CH, generalmente afecta a perros pomerania, maltes perros blancos, abundante lagrimeo y enrojecimiento del globo ocular, dar 8 glóbulos de cada uno 4 veces al día alternadamente durante 2 días.

GLAUCOMA:

- *Causticum* y *Phosphorus* 6 CH, si hay una fuerte tension ocular, dar 10 glóbulos 4 veces al día alternados durante 4 días.
- *Cineria maritima* en colirio aplicar localmente 5 gotas sobre el ojo 3 veces al día durante 5 días.
- *Gelsemium sempervirens* y *Spigelia* 6 CH, dolor espontáneo vivo, los párpados estan calientes y congestionados, dar 10 glóbulos 4 veces al día alternando los remedios durante 3 días.

HYPOPION:

- *Hepar sulfur* 6 CH, ulcera redonda, profunda con lagrimeo abundante con suma hipersensibilidad, dar 10 glóbulo 2 veces al día durante 10 días.
- *Silicea* 6 CH, en ulceras crónicas de evolución rápida, se agrava por el frío, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 7 días.

QUERATITIS:

- *Bryonia alba* 6 CH, es un remedio principal de sequedad de las mucosas por falta de lagrima, asociado a constipación, artritis inflamatoria y dolorosa, el perro se agrava al movimiento, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 2 semanas.

QUERATOCONJUNTIVITIS:

- *Kalium iodatum* 6 CH, remedio de la conjuntiva edematosa, hay lagrimeo abundante e irritante, la fotofobia es intensa y posible coriza asociada, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta resolver el problema.
- *Mercurius solubilis* 6 CH, el remedio conviene en casos de lagrimeo irritante, pruriginoso y es agravado por la noche con marcada fotofobia, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

ULCERAS EN CORNEAS CON TENDENCIA EXPANSIVA:

- *Kalium bichromicum* 6 CH, en ulcera corneal profunda, con suma irritacion ocular, dar 10 glóbulos 1 vez al día durante 5 días.
- *Mercurius corrosivus* 6 CH, ulcera superficial muy irregular, prurito intenso, inflamacion simple no supurativa, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días (38,49,57,59).

VIII.- PATOLOGIA DEL APARATO REPRODUCTOR

TERAPEUTICA EN LA REPRODUCCION DEL MACHO.-

BALANITIS:

- *Aconitum napellus* 12 CH, se debe dar en todo caso agudo, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.
- *Belladonna* 30 CH, además hay pupilas dilatadas, con pulso rápido y piel caliente, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.
- *Calendula officinalis* en pomada aplicar localmente 3 veces al día hasta lograr su mejoría.

EXCITACION SEXUAL:

- *Staphysagria* 12 CH, excitación sexual con erecciones excesivas, onanismo, agresividad y cólera, prurito genital voluptuoso a nivel de escroto quizá prostatitis congestiva debido a la excitación sexual, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

ORQUITIS:

- *Clematis erecta* 6 CH, remedio de inflamación subaguda y crónica con aumento de volumen del testículo con induración y sensible al tacto se agrava al caminar, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Pulsatilla* 6 CH, es remedio de inflamación subaguda, el testículo y sus envolturas están inflamadas, por razón de una obstrucción capilar venosa, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- *Spongia tosta* 6 CH, la orquitis aguda subaguda o crónica con inflamación e induración moderada, doloroso y sensible el testículo al tacto con tendencia marcada a la atrofia, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

PROSTATITIS:

- *Causticum* 12 CH, se asocia a paresias o parálisis del tren posterior con incontinencia urinaria, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 3 días

- *Chamaphila umbellata* 6 CH, remedio de micciones lentas y difíciles el macho orina de pie, los orines son poco abundantes blanquecinos y espumosos, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- *Pyrogenium* 6 CH, es de elección en todos los casos de hipertrofia prostática, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- *Stafisagria* 6 CH, remedio indicado preferentemente en animales nerviosos sin fuerza para poder orinar orina gota a gota, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

TERAPEUTICA EN LA REPRODUCCION DE LA HEMBRA.-**ABORTO:**

- *Arnica montana* 6 CH, como preventivo de metritis 10 glóbulos 4 veces al día durante 1 semana además darle *Sabina* 6 CH y *Secale cornutum* 6 CH 10 glóbulos de cada una 2 veces al día durante 8 días.

- *Caulophyllum thalictroides* 6 CH, es indicado sobretodo en abortos con debilidad uterina y acompaado de hemorragia pasiva, dar 10 glóbulos cada 3 horas hasta lograr la contracción uterina.

- *Viburnum lantana* 6 CH, este remedio es sintomático en los dolores espasmódicos y calambres uterinos, dar 10 glóbulos cada 3 horas hasta su resolución.

AUSENCIA DE CALOR:

- *Pulsatilla* 6 CH, los calores pueden tardar en perras jóvenes, hay dolores y flujo poco abundante, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Sepia* 6 CH, la perra esta deprimida, irritable y de mal humor los calores se retardan, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

ECLAMPSIA PUERPERAL:

- *Calcarea phosphorica* 6 CH, es un aporte de calcio que necesita, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 5 días.

- *China* 6 CH, en casos de perdida abundante de líquidos orgánicos, ayuda a reconstituir las fuerzas vitales del organismo, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

EXITACION SEXUAL:

- *Staphysagria* 12 CH, hay estrema sencibilidad en la vulva y órganos genitales, ninfomania, ciclo sexual irregular quizá ausencia de calor, problemas urinarios, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

FIEBRE PUERPERAL:

- *Calcarea carbonica* 3 DH, *Calcarea phosphorica* 3 DH, *Calcarea fluorica* 3 DH y *Arnica montana* 6 CH, es necesario proveer de minerales ya que al parto hubo perdida de minerales y electrolitos, dar los 4 remedios 6 glóbulos de cada uno 2 veces al día durante 8 días. Complementar el tratamiento con *Silicea* 6 CH, 10 glóbulos 1 vez por semana durante 2 semanas.

GRIETAS EN LAS TETAS:

- *Arnica montana* y *Bellis perennis* 6 CH, es especialmente indicado en equimosis tisular, dar 15 glóbulos de cada uno diluidos en el agua de bebida de la perra durante 3 días.

- *Calendula officinalis* T.M. o *Equinacea* T.M. da excelentes resultados primero como desinfectante y tambien como cicatrizante, aplicado por medio de compresas son 15 gotas de tintura en medio vaso de agua fria y aplicarlo 3 veces al día y posteriormente aplicar pomada de *calendula* 4 veces al día.

LACTACION INSUFICIENTE:

- *Calcarea carbonica* 6 CH, la perra tiene tendencia a la obesidad, dolor en la glándula, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *Causticum* 6 CH, la perra tiene tendencia a la melancolia es irritable, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

LACTACION Y PREÑEZ NERVIOSA:

- *Ignatia amara* 6 CH, el remedio será indicado en caso de que la perra este sumamente nerviosa, agitada, vòmito diarrea, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 5 días, y despues a la 12 CH, 10 glóbulos cada semana durante 3 semanas.

- *Lac caninum* 6 CH, remedio indicado particularmente en casos de lactación nerviosa en la perra y este remedio se prepara a partir de leche de perra, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días.

- *Lachesis mutus* 6 CH, el remedio prescrito frecuentemente en perras somnolientas, es agravado por el calor, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- *Pulsatilla* 6 CH, en perras quejumbrosas, reclamantes de caricias, su sed esta disminuida, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

MASTITIS:

- *Belladonna* 12 CH, remedio empleado en casos de congestión vascular intensa, glándula mamaria roja, caliente, sensible y la perra tiene síntomas de fiebre, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

- *Bryonia* 6 CH, empleado en mastitis con fiebre irregular, la perra esta inmóvil es sensible al tacto pero mejora a la presión, tiene mucha sed, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

- *Phytolacca decandra* 6 CH, el remedio ayuda en glándulas mamarias con o sin induración y engrosamiento linfático, inflamación mamaria y fiebre moderada, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

METRITIS:

- *Bryonia alba* 6 CH, este remedio al inicio del problema con dolor que se va agravando al movimiento, al tacto, la sed es intensa, la fiebre elevada, y la perra queda postrada e inmóvil, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *Cantharis* 6 CH, fiebre elevada, disuria, y tenesmo violento la leucoprea es viscosa y corrosiva, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Sepia* 30 CH, el remedio ayuda a regular la función reproductiva, tiene un efecto tónico en el útero en general con un proceso inflamatorio crónico, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- *Silicea* 30 CH, si es una lesión crónica inflamatoria y con formación de cicatriz en el útero, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

PARTO:

- *Actaea racemosa* 6 CH, el remedio esta indicado al comienzo del parto lo cual facilita la apertura de cuello uterino y se puede alternar con *Caulophyllum* 6 CH, dar 10 glóbulos de cada uno cada hora hasta ver su resolución.

- *China* 6 CH, después del parto con debilidad, depresión, a causa de la pérdida de sangre y de líquidos orgánicos, se recomienda alternarlo con *Secale cornutum* en todo caso de parto difícil con hemorragia, dar 10 glóbulos de cada uno cada 15 minutos hasta su control total.

- *Secale cornutum* 6 CH, es indicado en los casos de astenia en casos hemorrágicos y se agrava al movimiento, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta resolver el problema.

PIOMETRA:

- *Caulophyllum* 30 CH, es un remedio de acción específica sobre útero, estimula la contracción uterina y de esta manera la expulsión de contenido de pus de color chocolate, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 2 días.

- *Hydrastis* 30 CH, este es un buen remedio general que presenta un exudado catarral en estados tempranos con una fase inflamatoria aguda, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

- *Sepia* 30 CH, este remedio tiene una acción en tracto genital ayudando a regular la actividad y control de un desbalance hormonal, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 6 días.

RETENCION DE LOQUIOS:

- *Actaea racemosa* 6 CH, es excelente para provocar la expulsión de loquios, además para evitar complicaciones infecciosas y para que se recupera más rápido debiera alternar el remedio con *Arnica montana* 6 CH, dar 10 glóbulos de cada uno alternado 6 veces al día durante 2 días

VULVOVAGINITIS:

- *Acidum nitricum* 30 CH, es un remedio de gran valor en afecciones inflamatorias, con hemorragias algunas veces acompañado de diarrea, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- *Antimonium crudum* 6 CH, hay extrema picazón, la piel esta con erupción, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

- *Helonias* 30 CH, presenta usualmente un exudado catarral, con fiebre, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- *Rhus toxicodendron* 6 CH, la mucosa vaginal esta intensamente enrojecida con picazón e inflamación, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días (47,49,59,62,64).

IX.- PATOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO

VIAS RESPIRATORIAS ALTAS:

ANGINA:

- *Apis mellifica* 6 CH, en casos de fiebre, la garganta esta sumamente irritante, el perro bebe poca agua y orina poco, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Mercurius corrosivus* 6 CH, las mucosas se inflaman y ulceran, las encías estan rojas e inflamadas, los ganglios estan inflamados, salivación abundante, deglución difícil, el perro orina poco, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

ASMA:

- *Ipeca* 6 CH, si esta acompañado de tos, náuseas, espasmos bronquiales dar 10 glóbulos 4 veces al día hasta resolverlo.

- *Natrum sulfuricum* 6 CH, si se manifiesta en tiempos húmedos dar 10 glóbulos 4 veces al día hasta resolver el problema.

CORIZA:

- *Allium cepa* 6 CH, la mucosa de la nariz esta escoriada, hay estornudo irritante, el catarro se agrava por el calor, lagrimeo no irritante, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Arsenicum album* 6 CH, parpados edematosos, fotofobia, coryza acuosa, boca seca, sed frecuente, agitación y postración, olor cadaverico de las secreciones, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta controlar el problema.

- *Eufrasia officinalis* 6 CH, lagrimeo irritante escoriante, ojos rojos, moco abundante nasal, no irritante, estornudos frecuentes y tos, dar 10 glóbulos 5 veces al día durante 4 días.

- Hepar sulfur 6 CH, supuración, dolor intolerable, hipersensible, irritable, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

DISNEA:

- Arsenicum album 6 CH, tos seca, fatigante y poco productiva, disnea en la noche con expectoración espumante y abundante, insuficiencia cardíaca, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 6 días.

- Grindelia 6 CH, cuando el perro se sofoca al dormir o al despertar, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Kalium carbonicum 6 CH, el perro se fatiga, es muy sensible, la disnea es permanente y se agrava en la noche con expectoración poco abundante y viscosa, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 8 días.

EPISTASIS:

- China 6 CH, es un remedio de hemorragia general, se repite la hemorragia nasal varias veces al día, dar 10 glóbulos 6 veces al día durante 3 días.

- Crotalus 6 CH, la sangre es de color negra, sin coágulo, de mal olor el perro esta postrado, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

ESTORNUDOS:

- Allium cepa 6 CH, cuando hay lagrimeo, conjuntivitis, hay estornudo por cambios de clima, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- Kali bicromicum 6 CH, los estornudos son muy frecuentes sobretodo se asocia con coriza, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

LARINGITIS:

- Aconitum napellus 6 CH, inflamación laringea brusca, tos seca, sofocante y se agrava por la noche con fiebre, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- Belladonna 6 CH, la tos es seca, espasmódica, el perro esta agitado y tiene fiebre, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- Dulcamara 6 CH, sed viva, tose por la noche, seguido de un enfriamiento, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

TOS:

- Bromium 6 CH, tos espasmódica, sofocación, ganglios inflamados, la laringe esta muy dolorosa, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- Drosera 6 CH, apetito irregular, friolento, tendencia a la tos, dolores articulares en la región vertebral, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- Hyoscyamus niger 6 CH, tos espasmódica nerviosa, agravada por la noche, con predisposición a la excitación sexual, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

SINUSITIS:

- Allium cepa 6 CH, una coriza incompleta, los ojos rojos, secreciones muy líquidas y amarillentas verdosas, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- Kali bichromicum 6 CH, provoca dolor, secreciones amarillentas espesas y filamentosas, con estornudos bruscos,

perro friolento, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días (47,49,57,59,68).

VIAS RESPIRATORIAS BAJAS:

BRONQUITIS:

- Aconitum napellus 6 CH y Ferrum phosphoricum 6 CH para evitar complicaciones dar 10 glóbulos de cada uno cada 2 horas alternandolos durante 3 días.
- Antimonium tartaricum 6 CH, espectoración difícil, abundante mucosidad, disnea intensa, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- Bryonia alba 6 CH, mucosas secas, tos seca, se agrava al movimiento y al frío, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- Phosphorus 6 CH para reforzar la acción de los antibióticos dar 10 glóbulos 3 veces al día durante la terapia de antibióticos.
- Senega 6 CH, espasmos con difícil espectoración de secreciones mucosas y filamentos, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

MOQUILLO - FORMA PULMONAR:

- Arsenicum y Phosphorus 6 CH, es importante atender estos casos ya que de la atención oportuna depende su curación, la fase respiratoria y digestiva se controlaran con estos 2 remedios, dar 10 glóbulos de cada uno cada 2 horas alternado su dosis durante 3 días.

NEUMONIA:

- Calcarea carbonica y Natrum muriaticum 6 CH, ayuda a evitar la evolución de la neumonía crónica, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- Sulfur iodatum 6 CH, el gran remedio de la pleuresia y neumonía, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

PLEURESIA:

- Aconitum napellus, Belladonna y Ferrum phosphorus 6 CH, al comienzo de una pleuresia seca, dar 8 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 3 días.
- Bryonia alba 6 CH, este remedio actúa sobre pleura, tos seca, fiebre elevada, dolor torácico importante, respiración profunda, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

TRAQUEITIS:

- Spongia tosta 6 CH, la tos seca, y silvante que se agrava si el perro es nervioso y excitado, la laringe esta muy inflamada, dificultad para deglutir, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días (5,49,38,57,59,64).

X.- PATOLOGIA DEL APARATO URINARIO

ANURIA:

- Apis mellifica y Cantharis 6 CH, la cantidad de orina esta disminuida, quizá sea sintoma grave como consecuencia de una insuficiencia renal, dar 10 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 3 días.

CALCULOS RENALES:

- *Calcarea carbonica* y *Berberis* 6 CH, el perro esta triste, quizá la migración de un calculo en la uretra puede provocar cólicos, dar 10 glóbulos de manera alternada 4 veces al día durante 3 días.

CISTITIS:

- *Cantharis* y *Equisetum* 6 CH, cuando la vejiga esta inflamada la orina es sanguinolenta, si hay pus y moco blanquecino, con dolor, dar 10 glóbulos de cada uno cada 2 horas durante 2 días.

- *Mercurius corrosivus* 6 CH, si la orina tiene pus por alguna causa infecciosa, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

HEMATURIA:

- *China* y *Phosphorus* 6 CH, la presencia de sangre en la orina puede ser por algun traumatismo, cistitis o calculos o tumores, hipertrofia de la próstata o una intoxicación por raticidas, dar 10 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 5 días, si es necesario puede alternarse con *Arnica montana* 6 CH, si se asegura la causa traumática.

INCONTINENCIA URINARIA:

- *Causticum* 6 CH, la incontinencia por causa de problemas neurológicos, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- *Causticum* y *Baryta carbonica* 12 CH, en animales viejos que no controla su micción, dar 10 glóbulos alternando los medicamentos 2 veces al día 1 día uno y el otro alternado durante 10 días.

- *Lachesis* 6 CH, por causa de la esterilización en hembras y como consecuencia de una infección, dar 10 glóbulos 3 veces por semana durante 3 semanas.

INFECCIONES RENALES:

- *Equisetum* 6 CH, en casos de supuración crónica de las vias urinarias, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA:

- *Belladonna* 6 CH, remedio de elección en la congestión renal aguda, el perro orina frecuentemente, con fiebre elevada y mucha sed, dar 10 glóbulos cada 6 horas durante 2 días y después a la 12 CH, dar 1 dosis cada 12 horas.

- *Berberis* 6 CH, remedio de la sencibilidad dolorosa de la región renal, violento deseo de orinar con dolor, orina poco abundante, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *Phosphorus* 6 CH, particularmente indicado en hepatonefritis en los casos de leptospirosis con alteración celular y el fenómeno de congestión hemorrágica, oliguria y albuminuria, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 6 días.

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA:

- *Phosphorus* 12 CH, en leptospirosis, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

LITIASIS RENAL:

- *Berberis*, *Calcarea carbonica* y *Equisetum* 6 CH, los tres remedios son de excelente elección y se prescriben simultáneamente a razón de 8 glóbulos de cada uno 4 veces al día durante 3 días.

NEFRITIS INTERSTICIAL:

- *Aconitum napellus* 12 CH, en casos agudos estado de ansiedad, anorexia, depresión y vómito, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.
- *Apis mellifica* 200 CH, es de los mejores remedios en alteraciones renales acompañado de edema e inflamación, dar 15 glóbulos 1 vez al día durante 7 días.
- *Cannabis sativa* 30 CH, es un buen medicamento cuando la orina contiene moco, pus y sangre, hay mucho dolor y el perro llora, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Berberis vulgaris* 30 CH, cuando el perro refiere dolor en el área lumbar todos los síntomas son agravados por el movimiento, con marcada lesión renal, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

NEFROSIS:

- *Arsenicum album* 30 CH, un buen remedio constitucional en casos de degeneración y necrosis del riñón, hay deshidratación, diarrea y períodos de vómito, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- *Phosphorus* 30 CH, con lesión tisular, vómito y posible hemorragia y necrosis, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- *Solidago* 6 CH, es excelente remedio de diuresis donde la orina contiene sedimentos y la orina con un color café rojizo, los sedimentos muestran alto contenido en fosfato, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- *Thuja* 6 CH, este es un remedio constitucional en general, la orina tiene sedimento turbio, el perro muestra signos de dolor, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

PIELONEFRITIS:

- *Hepar sulphur* 30 CH, este es uno de los remedios más indicados en infecciones piógenas, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- *Mercurius corrosivus* 30 CH, síntomas acompañados de diarrea, salivación y ulceración en la piel, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- *Silicea* 30 CH, en casos crónicos quizá responda a este remedio, dar por en período de 2 meses 10 glóbulos 2 veces por semana.

UROLITIASIS:

- *Berberis* y *Cantharis* 6 CH, son los mejores remedios para urolitiasis renal en casos de dolor quemante con tenesmo, orina de gota en gota quizá con sangre, dar 10 glóbulos de cada uno alternado 4 veces al día durante 3 días.
- *Calcarea phosphorica* 30 CH, un buen remedio constitucional el cual ayuda a regular el metabolismo de calcio y fósforo, preventivamente a la formación de fosfatos, es remedio de rutina en perros jóvenes, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- *Lycopodium* 30 CH, tiene una acción sobre el metabolismo del hígado, con lesión renal donde la orina es de color amarillanto descolorida, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días (5,15,57,59,65,68).

VIII.- TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN EQUINOS

I.- PATOLOGIA CARDIACA

BRADICARDIA:

- Opium 1 M, estado somnoliento, acompañado de constipación y estertores respiratorios dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Veratrum viride 6 CH, si el pulso esta disminuido y abatido, síntomas respiratorios disnea y congestión pulmonar dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

ENDOCARDITIS:

- Calcarea fluorica 30 CH, cuando existen depositos fibrinosos en las valvulas del corazón, ya que este medicamento apresura su absorción dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

- Naja 6 CH, cuando se manifiesta despues de un problema viral o bacteriano, util en casos crónicos con pulso irregular dar 15 glóbulos 3 veces al día por 4 días.

MIOCARDITIS:

- Arsenicum iodatum 30 CH como secuela de influenza u otras infecciones respiratorias, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

- Digitalis purpurea 6 CH la palpitación se ve aumentada al menor movimiento, pulso débil intermitente dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

PERICARDITIS:

- Colchicum 6 CH, pulso bajo, sed y flatulencias con incremento de salivación dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- Spongia 6 CH, habiendo marcada hipertrofia del corazón como resultado de depositos fibrinosos en el miocardio, antecediendo una pericarditis crónica dar 15 glóbulos cada 3 horas por 4 dosis.

TAQUICARDIA:

- Aconitum napellus 6 CH, dolor en la región del hombro izquierdo, pulso pleno y tenso, expresión de ansiedad, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- Iberis 6 CH, palpitaciones acompañadas por signos de sofocamiento y pulso irregular e intermitente, la palpitación se induce facilmente, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- Lilium tigrinum 30 CH, palpitación y pulso rápido, asociado con micciones frecuentes, la orina es blanquecina y caliente, deseos de defecar y las heces pueden contener sangre y moco, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- Naja 6 CH pulso irregular de poca tensión asociado con letargo y amenaza de parálisis, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- **Phosphorus** 30 CH, cuando hay palpitations violentas, pulso suave y débil, son predominantes al apoyarse en la región hepática, heces de arcilla y hay hemorragias color púrpura en membranas mucosas y piel, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días (38,48,64).

II.- PATOLOGIA CUTANEA

ABSCEOS:

- **Aconitum napellus** 6 CH, cuando hay supuración de olor fétido, inflamación, úlceras duras y dolorosas, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.
 - **Antracinum** 30 CH, abscesos circundados por piel dura y descolorida, dar 20 glóbulos una vez al día durante 4 días.
 - **Arnica montana** T.M., si fue el producto de una lesión y se formo un absceso, dar 6 gotas oralmente 4 veces al día y lavar la parte afectada 3 o 4 veces al día con una solución de 2 ml de T.M. diluidos en 10 ml de agua hervida aplicado con compresas durante 2 días.
 - **Kali bichromicum** 30 CH, pus amarillento, dificultad para arrojarla, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
 - **Mercurius corrosivus** 200 CH, abscesos con pus verdosa y sangre, úlceras necróticas, dar 15 glóbulos 3 veces al día por 2 días.
 - **Silicea** 200 CH, abscesos crónicos con pus tenue y cremosa, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

ACNE:

- **Antimonium crudum** 6 CH, piel seca y verrugosa, costras duras aparecen sobre las pustulas, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.
 - **Arsenicum album** 1 M, sudoración con lesiones que aparecen rápidamente y penetran el tejido subcutáneo, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 2 semanas.
 - **Ledum palustre** 6 CH, acné asociado con eczema facial, la comezón se empeora por parásitos, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

AFTAS:

- **Arsenicum album** 6 CH, piel seca y escamosa, vesiculas pustulosas con pus, olor fétido tendencia a la necrosis, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
 - **Mercurius solubilis** 6 CH, babeo de olor fétido, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
 - **Squilla** 6 CH, cuando hay fiebre e inflamación, dar 15 glóbulos 5 veces al día.

ALOPECIA:

- **Calcarea fluorica** 6 CH, util cuando la piel cicatriza lentamente, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
 - **Lycopodium** 200 CH, frecuentemente ulceración dérmica junto con desordenes gástricos y hepáticos, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.
 - **Thyroidinum** 200 CH, en alopecia generalizada cuando se sospecha de un desperfecto de la glándula tiroides, puede ser

necesario continuar el tratamiento a potencias altas y por un período prolongado, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 2 semanas.

ANASARCA:

- *Arsenicum album* 6 CH y *Pulsatilla* 6 CH, si es consecuencia de papera, dar 10 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 4 días.

- *Belladonna* 6 CH, crepitación y pastocidad posible cuadro diarreico, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Colchicum autumnale* 6 CH, si además hay estreñimiento, tos seca, anorexia, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

CASPA:

- *Arsenicum album* 1 M, especialmente caballos con piel fina, el temperamento esta usualmente apaciguado y hay sed, 20 glóbulos 1 vez al día durante 2 semanas.

- *Graphites* 6 CH, piel áspera y dura, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 1 semana.

- *Kali sulphuricum* 5 CH, signos gástricos y respiratorios, puede haber eczema mostrando erupción papular, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Lycopodium clavatum* 200 CH, engrosamiento de la piel, la cual llega a estar reseca y partida, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

- *Sulphur* 6 CH, la piel generalmente se ve enfermiza y sucia, puede haber un olor a humedad, la piel tiende a presentar excoriaciones, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 1 semana.

DERMATITIS:

- *Arsenicum album* 1 M, dermatitis seca, animal sediento e inquieto, empeora después de medianoche, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 10 días.

- *Antimonium tartaricum* 30 CH, formación vesicular en estado temprano, signos respiratorios a veces acompañan la condición, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- *Rhus toxicodendron* 1 M, se forman vesículas en estado temprano eritematoso rigidez de la articulación, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

DERMATITIS ALERGICA:

- *Arsenicum album* 30 CH, eczema seco, erupciones vesículo pustuloso, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 10 días.

- *Hepar sulfur* 200 CH, indicado si los folículos pilosos están infectados y hay supuración, útil cuando las lesiones son sencibles al ser tocadas, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

- *Mezerum* 200 CH, cuando los nódulos arrojan pus y la úlceras tardan en cicatrizar, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

- *Sulfur iodatum* 6 CH, útil en casos largos, mostrando una tendencia a infección secundaria, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

DERMATITIS MICOTICA:

- *Bacillinum* 200 CH, en toda condición micótica este es un excelente remedio, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 4 días.
- *Calcarea iodata* 200 CH, cuando la condición esta combinada con inflamación de las glándulas asociadas, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 5 días.
- *Sepia* 30 CH, usual remedio en condiciones fungales, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 2 semanas.
- *Silicea* 200 CH, cuando los nódulos arrojan pus y las úlceras tardan en cicatrizar, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

DERMATITIS PUSTULAR CONTAGIOSA:

- *Antimonium crudum* 6 CH, acompañado de síntomas gástricos, la comezón empeora con el calor, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Hepar sulfur* 200 CH, tendencia supurativa, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.
- *Sulfur acid* 6 CH, buen remedio para ser usado como un constitucional y ayuda a la eliminación de toxinas puede combinarse con otros medicamentos, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.
- *Sulfur iodatum* 6 CH, afecciones intermitentes de la garganta, piel rojiza con comezón, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 10 días.

DURINA:

- *Apis mellifica* 6 CH, edema genital, placas edematosas en la piel, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.
- *Conium* 200 CH, parálisis este remedio ayuda a prevenir la atrofia del cuarto trasero, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.
- *Rhus toxicodendron* 1 M, piel del escroto llega a estar eritematosa, comezón con hinchazón, dar 15 glóbulos
- *Urtica urens* 6 CH, comezón y áreas edematosas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

ECZEMA:

- *Anacardium* 200 CH, nerviosismo, piel rojiza con mucha comezón, erupción vesicular, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.
- *Arsenicum album* 1 M, eczema seco, el caballo se encuentra sediento y busca el calor, los signos empeoran a la medianoche, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 2 semanas.
- *Bovista* 6 CH, erupción granulosa con formaciones de costras y dolor anormal, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- *Graphites* 6 CH, descargas de fluido color miel y pegajoso, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Sulphur acid* 30 CH, lesión roja y apariencia húmeda, comezón intensa, empeora con el calor, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

FOTOSENSIBILIDAD:

- *Antimonium crudum* 6 CH, piel seca y con prurito tendencia a formación de costras, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

- *Chelidonium* 1 M, signos de ictericia, dolor y rigidez sobre el área escapular, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

- *Hypericum* 1 M, en caso de intenso prurito, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- *Rhus venenata* 30 CH, dermatitis y formación de ampollas, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

IMPETIGO:

- *Antimonium tartaricum* 6 CH, vesículas y pustulas puede haber consecuencias respiratorias, debilidad y sudoración son los signos predominantes, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Cantharis* 200 CH, vesículas, comezón intensa y ardor, la orina teñida de sangre y es de gota a gota, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

- *Hepar sulfur* 200 CH, infección secundaria conduciendo a la formación de úlceras pequeñas purulentas, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

- *Mezerum* 30 CH, rigidez e involucrados los huesos, intensa comezón de vesículas que tienen un contorno rojizo, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

PAPERA EQUINA:

- *Belladonna* 1 M, pulso lleno, pupilas dilatadas, excitabilidad nerviosa, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas

- *Mercurius vivus* 200 CH, salivación y diarrea escasa, descarga nasal verdosa con manchas de sangre, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- *Phytolacca* 30 CH, ganglios linfáticos vecinos o glándulas salivales firmes, dolorosas e inflamadas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Pulsatilla* 6 CH, descarga mucosa amarillenta, área faríngea dolorosa, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

PAPILOMATOSIS:

- *Calcarea carbonica* 200 CH, verrugas pequeñas, duras y que no sangran fácilmente, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

- *Causticum* 30 CH, indicado para verrugas duras asociadas con debilidad y temores musculares de los miembros anteriores, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

- *Thuja occidentalis* 200 CH, remedio principal para las verrugas, especialmente aquellas que sangran fácilmente, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 10 días.

PRURITO:

- *Rhus toxicodendron* 6 CH, prurito intenso, agitación, se agrava con el frío húmedo, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

PURPURA HEMORRAGICA:

- *Apis mellifica* 6 CH, usarlo tan pronto se presenten problemas de edema, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Crotalus horridus* 200 CH, remedio valioso para hemorragias generales, con resumos de sangre oscura de hemorragias petequiales generalizadas, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 2 días.

- Hamamelis 6 CH, si hay congestión venosa con agrandamiento de venas de la garganta, Petequias asociadas con irritación de la piel, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días; Si hay previa historia de enfermedad infecciosa debe administrarse un nosode al comenzar el tratamiento y combinar con los remedios indicados Dosis: 1 vez al día por 3 días.

- Kali bichromicum 30 CH, previamente el desarrollo de edema, útil en el control de resumos de suero, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Lachesis 30 CH, indicado cuando hemorragias Petequiales generalizadas estan acompañadas por hinchazón de garganta y epistaxis, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

QUEMADURAS:

- Apis mellifica 6 CH, edema del tejido subcutáneo, dar 6 dosis cada 2 horas.

- Cantharis CH, ampollas, severo dolor, piel caliente e hinchada, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- Urtica urens 6 CH, quemaduras con ampollas, tendencia a prurito, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas además localmente aplicar T.M. de resultados sorprendentes.

NOTA: externamente la aplicación de unguento de Cantharis, Urtica urens y Apis mellifica seran de ayuda. Unas compresas de loción de Calendula será de valor considerable.

QUISTES SEBACEOS:

- Apis mellifica 30 CH, estadio temprano cuando hay abundante fluido presente y signos inflamatorio aparecen, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- Baryta carbonica 30 CH, quiste prominente en la cabeza y cara, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Benzoic acid 6 CH, quiste en cara, acompañado por cistitis con orina oscura, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Conium 200 CH, en casos crónicos cuando el quiste esta firme y duro, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

SARNA:

- Arsenicum album 6 CH, pérdida de pelo, piel flácida, úlceras con borde rojo, úlceras con bordes duros, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- Rhus toxicodendron 6 CH, sarna húmeda elevaciones duras o costrosas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Sepia 6 CH, parte afectada sensible, ampollas, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- Vinca minor 6 CH, sarna en crines con eczema, prurito, tendencia a la supuración, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Zincum 6 CH, cuando las lesiones se encuentran en la grupa, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

SEBORREA:

- Antimonium crudum 30 CH, las vesículas aparecen acompañando un engrosamiento de la piel, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

- *Arsenicum album* 6 CH, en estados tempranos, antes de que la secreción sea profusa, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

- *Graphites* 6 CH, secreción pegajosa y de color miel, la piel generalmente esta áspera y seca, lesiones eczematosas aparecen en las fisuras de la piel y en el dobles de las articulaciones, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Thuja occidentalis* 200 CH, principal remedio en el tratamiento de seborrea, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 10 días.

ULCERAS:

- *Anthracinum* 30 CH, ardor severo alrededor de la úlcera, piel dura y obscura, descarga de material, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 4 días.

- *Calcarea sulfurica* 6 CH, úlceras con costras amarillentas, pus cremosa, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Echinacea angustifolia* 3 D, asociado con glándulas linfáticas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Fluoric acid* 6 CH, úlceras con orilla roja y rodeada por vesículas, prurito es común, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Lachesis* 30 CH, úlceras asociadas con coloración púrpura de la piel, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- *Nitric acid* 200 CH, úlceras superficiales, sencibles y tienen infinidad de bordes, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

- *Silicea* 200 CH, úlceras crónicas teniendo tendencia para formar fistulas, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

NOTA: Lavar antes con agua arnicada y por ultimo aplicar loción calendulada.

URTICARIA:

- *Antimonium crudum* 6 CH, comezón y placas son pequeñas y numerosas, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- *Apis mellifica* 6 CH, placas calientes y tienden a contener fluido y son usualmente grandes, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas, si la lesión esta en abdomen con tendencia crónica dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Fragaria* 6 CH, inflamación erisipelosa con una hinchazón del cuerpo, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- *Urtica urens* 6 CH, placas calientes, comezón con tendencia a edema, la orina contiene usualmente depósitos de ácido úrico, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

VERRUGAS:

- *Calcarea carbonica* 6 CH, pequeñas, numerosas y aparecen en grupos en el belfo inferior, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 5 días.

- *Causticum* 6 CH, son dolorosas, supuran o sangran, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 2 días.

- *Thuja occidentalis* 3 D, verrugas gruesas, costrosas húmedas y supurantes, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 2 días y aplicar localmente T.M. 2 veces al día hasta remover las verrugas (37,38,48,64,68,85,86).

III.- PATOLOGIA DIGESTIVA

COLIBACILOSIS:

- *Arsenicum album* 6 CH, diarrea acuosa y teñida, excitación, la sed empeora después de medio día, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *China officinalis* 6 CH, heces acuosas profusas, gran debilidad, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- *E.coli* nosode 30 CH, el uso de este nosode ha dado buenos resultados, una peculiaridad es que funciona aún cuando no se ha preparado con la cepa de organismos causales de la enfermedad, la experiencia demuestra que el nosode hecha de diferentes cepas efectiva, dar 3 veces al día durante 2 días.
- *Ipecacuanha* 30 CH, casos menos agudos, heces menos acuosas, verdosas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.
- *Mercurius corrosivus* 200 CH, enteritis severa, deyecciones débilmente teñidas de sangre, salivación, evacuaciones más frecuentes por la noche, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

COLICO:

- *Colchicum autonale* 6 CH, abdomen distendido, ruidos intestinales, el caballo tiende a permanecer de pie, si es causado por alimento verde y hay distensión y flatulencia abdominal, dar 15 glóbulos cada hora hasta resolver el cólico.
- *Chamomilla* 6 CH, si el intestino esta relajado, el caballo esta relajado, dolor seguido de evacuaciones abdomen inflamado y extremidades frias, dar 15 glóbulos cada hora hasta resolver el cólico.
- *Hyoscyamus niger* 6 CH, trastornos en la motilidad, hipersensibilidad a la luz y ruido, debilidad y parálisis, miedo al agua, temblores, rechinido de dientes, dificultad para tragar, dar 15 glóbulos 5 veces al día durante 2 días.
- *Nux vomica* 6 CH, producido por alimento no digerido, esfuerzo al orina, hay marcada constipación, camina lento y de repente se deja caer y queda echado sobre un lado, se aconseja dar 15 glóbulos cada 15 a 30 minutos hasta ver resultados.
- *Plumbum aceticum* 6 CH, constipación intestinal, paresis intestinal y biliar, meteorismo, flatulencia, piel externa fria, inquietud, hipersensibilidad táctil, dar 15 glóbulos cada hora hasta ver resultados (42).

COLITIS:

- *Arnica montana* 30 CH, cólico y tránsito de sangre roja brillante, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.
- *Baptisia* 200 CH, signos timpánicos, especialmente del lado derecho, puede haber flatulencia, heces oscuras y líquidas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Mercurius corrosivus 200 CH, heces con moco limoso y mucosa intestinal, signos empeoran en la noche, cólico severo, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

CONSTIPACION:

- Nux vomica 6 CH, cuando hay indigestion y son casos leves, caballos sujetos a casos crónicos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 dias.

- Opium 1 M, somnolencia y carece de esfuerzo abdominal, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- Sulfur acid 6 CH, abdomen sensible a la presión y signos de cólicos se presentan después de beber, da buenos resultados si se combina con Nux vomica, dar 15 glóbulos 5 dosis cada 2 horas.

DIARREA:

- Arsenicum album 1 M, evacuación pálida, excoiación en piel alrededor del ano, dolor abdominal, heces fétidas, debilidad se empeora por la noche, dar 15 glóbulos 4 veces cada 2 horas.

- Chamomilla 6 CH, si hay inflamación del abdomen, evacuaciones verdosas y el caballo se encuentra inquieto, dar 15 glóbulos cada 4 horas durante 2 dias.

- Nux vomica 6 CH, por una sobrealimentación o alimento no digerible, diarrea precedida por ataques de cólicos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 dias.

- Podophyllum 6 CH, casos crónicos, heces líquidas y fétidas, empeora por la mañana, existe prolapso rectal, útil en potrillos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 dias.

DISENTERIA:

- Aconitum napellus 6 CH, con signos febriles, pulso rápido y expresión ansiosa, dar 15 glóbulos 5 dosis cada hora.

- Aleo 200 CH, heces gelatinosas, grumosas con sangrado rectal, flatulencias, región hepática sensible, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 dias.

- Cantharis 6 CH, tenesmo excesivos, heces con moco y sangre, pequeñas gotas de sangre en orina, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- Phosphorus acid 30 CH, en potrillos que manifiesten signos agudos, delgado, puede mostrar irritación en piel, dar 15 glóbulos

ENTERITIS:

- Aconitum napellus 6 CH, en estados tempranos, animal inquieto y ansioso, dar 15 glóbulos 6 dosis 1 cada hora.

- Croton tiglium 30 CH, diarrea severa como resultado de la inflamación del intestino, heces aguadas y expulsadas a la fuerza, dar 15 glóbulos 4 dosis a intervalos de 3 horas cada una solamente 1 día.

- Sulphur acid 6 CH, casos crónicos, membrana mucosa de labios y boca enrojecida, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 dias.

ESPLENITIS:

- Aconitum napellus y Belladonna 6 CH, respiración profusa, estado febril, dar 15 glóbulos de cada uno alternadamente 4 veces al día durante 3 dias.

ESTOMATITIS:

- Bellanona 200 CH, no hay salivación, la boca esta roja brillante, pupilas dilatadas y piel caliente, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- Kalium chloricum 6 CH, salivación, estomatitis ulcerativa, asociado a hepatitis aguda y nefritis aguda, de excelentes resultados, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- Lachesis 200 CH, hinchazón marcada de la garganta y dificultad al respirar, epistaxis, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.
- Mercurius solubilis 30 CH, profusa salivación con descargas purulentas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

GASTRITIS:

- Datura stramonium 6 CH, agitación después de comer o beber, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- Ipecacuahna 6 CH, náuseas, vómito, dolor de estomago, hipersalivación, abatimiento, tenesmo con moco, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 4 días, para promover la regurgitación es importante dar Arsenicum album alternadamente el primer día.

GLOSITIS:

- Acidum nitricum 6 CH, la lengua esta seca, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.
- Belladonna 6 CH, hinchazón con enrojecimiento y dolor, dar 15 glóbulos 5 veces al día durante 2 días.
- Carbo animalis 6 CH, y Conium 6 Ch, en casos de induración de la lengua, dar 15 glóbulos al mismo tiempo 3 veces al día durante 4 días.

HEPATITIS:

- Chelidonium 6 CH, estado agudo mostrando ictericia, rigidez y dolor sobre el área escapular, dar 15 glóbulos al 3 veces al día durante 4 días.
- Hepar sulfur 200 CH, sospecha de abseso hepático, presencia de material purulento en orina, puede involucrarse casos supurativos como rinitis purulento.
- Lycopodium clavatum 200 CH, forma crónica, en estados tempranos de cirrosis, ascitis, la orina contiene sedimentación eritrocítica y ocurre en la noche, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 2 semanas.

INFLAMACION INTESTINAL:

- Aconitum napellus 6 CH, dar 15 glóbulos cada 10 a 15 minutos que deben ser administrada hasta que se restablezca un estado de calma, que generalmente toma 1 hora.
- Arnica montana 6 CH, se usa en casos difíciles si las descargas son fétidas, pequeñas y contienen mucosa, dar 15 glóbulos cada hora.
- Arsenicum album 6 CH, si la enfermedad es producida por alimento verde o beber agua fría, dar 15 glóbulos cada media hora, cada hora y cada 2 horas a intervalos largos.

PERITONITIS:

- Hekla lava, Calcium carbonicum y Calcium phosphoric 6 CH, casos de dolor y sensibilidad a la presión, comienzo de

peritonitis, dar 15 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 4 días.

- *Symphytum* y Hekla lava 6 CH, peritonitis osificante, dar 15 glóbulos alternados 3 veces al día durante 3 días (48).

IV.- PATOLOGÍA GENERAL

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA:

No hay tratamiento específico, pero los siguientes remedios aliviarán los síntomas.

- *Apis mellifica* 6 CH, en estados edematosos este remedio puede ayudar a controlar la cantidad de fluido en los tejidos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

- *China officinalis* 6 CH, estado marcadamente anémico y debilitamiento, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Phosphorus* 200 CH, hemorragias petequiales en membranas mucosas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

NOTA: Si es posible hacer un nosode de la sangre infectada tomada del paciente el día 15 posinfección cuando la reacción febril esta en su apogeo. El nosode puede ser usado profilácticamente y terapéuticamente.

ANEURISMA VERMINOSA:

- *Calcarea fluorica* 30 CH, inflamación glandular con incremento de la actividad cardiaca, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- *Lycopodium* 200 CH, predisposición en desordenes hepáticos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Veratrum viride* 200 CH, pulso intermitente débil, puede haber contracción muscular y congestión pulmonar, el animal esta sediento y escasa orina, dar 20 glóbulos dos veces al día durante 4 días.

ATAXIA ENZOOTICA:

- *Agaricus muscarius* 6 CH, se manifiesta dolor bajo, con tambaleo al andar, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Conium* 30 CH, debilidad incoordinación de miembros, dificultad al levantarse, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Lathyrus sativa* 30 CH, movimientos espasmódicos acompañados por rigidez de músculos, dificultad para levantarse, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

BABESIOSIS:

- *China officinalis* 6 CH, útil en estados anémicos, ayuda a mantener la fuerza y control de pirexia, dar 15 glóbulos cada 2 horas el primer día y despues 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Ferrum arsenicum* 6 CH, con esplecnomegalia y piel reseca, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 8 días.

- *Phosphorus* 200 CH, hemorragias petequiales, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

BOTULISMO:

- *Clostridium nosode* siempre se debiera empezar el tratamiento dando 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Conium maculatum* 30 CH, parálisis ascendente, es necesario dar potencias ascendentes en intervalos cortos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Gelsemium sempervirens* 200 CH, debilidad y parálisis de la región de la cabeza, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Plumbum metallicum* 200 CH, parálisis acompañada por escalofríos de miembros posteriores y asociado con ataques de cólicos, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

DEFICIENCIA DE CALCIO:

- *Calcarea phosphorica* 30 CH, útil para restablecer la salud y metabolismo del calcio, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 2 semanas.

DEFICIENCIA DE COBRE:

- *Cuprum metallicum* 200 CH, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana. despues dar una dosis 2 veces a la semana durante 4 semanas.

DEFICIENCIA DE IODO:

- *Iodum* 6 CH, debe dar 20 glóbulos 2 veces diariamente por una semana pero si es necesario continua el tratamiento por periodos largos dependiendo de la respuesta.
- *Kali hydriodicum* 12 D, el yoduro de potasio es una preparación conveniente para potros débiles.

DESHIDRATACION:

- *China officinalis* 30 CH, ayuda a restablecer la fuerza y promueve el regreso a una condición física normal, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

DIABETES INSIPIDA:

- *Argentum metallicum* 30 CH, orina turbia con olor dulce, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.
- *Helonias* 6 CH, orina albuminosa profusa y clara, este recomendado especialmente en yegúas y potrancas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- *Uranium nitricum* 6 CH, incremento en azúcar en la orina y flujo, emaciación e hidropesía, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

EDEMA:

- *Apis mellifica* 6 CH, principal remedio en estados edematosos si la actividad de la inflamación pasiva es en afecciones crónicas de pleura, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Antimonium tartaricum* 30 CH, el edema afecta el tejido pulmonar, asociado con gran incremento de moco, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- *Digitalis* 6 CH, indicado si hay acción débil del corazón, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

ENVENENAMIENTO POR "COLA DE CABALLO":

- *Agaricus muscarius* 6 CH, en etapa temprana, asociado con temores y temblores musculares, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Gelsemium sempervirens* 200 CH, incoordinación muscular, este medicamento ayudará a prevenir la parálisis, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Opium* 200 CH, indicado cuando hay signos de inconciencia o signos de coma, dar 15 glóbulos 5 dosis cada 2 horas.

ENVENENAMIENTO POR PLOMO:

- *Conium* 200 CH, útil cuando los miembros posteriores muestran parálisis, signos gradualmente ascienden y progresan, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

- *Cuprum metallicum* 1 M, en los casos que muestran debilidad muscular y rigidez puede ayudarse con este medicamento, especialmente donde hay rigidez muscular, 15 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

- *Curare* 30 CH, debilidad muscular asociado con excesivos temblores de miembros, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Gelsemium sempervirens* 200 CH, remedio benéfico en el tratamiento de parálisis laríngea y otras parálisis de la cabeza y garganta, puede ser necesario prolongar el tratamiento con bajas potencias, reduciendo la frecuencia de administración, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

ENVENENAMIENTO POR SELENIO:

- *Arsenicum album* 6 CH, ayuda al control de pérdida de pelo en la base de la cola y promueve el apetito, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 2 semanas.

- *Calcarea fluorica* 30 CH, cuando predomina anomalía de la pezuña, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 3 semanas.

- *Cuprum metallicum* 1 M, cuando hay rigidez muscular generalizada, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

FIEBRE TRAUMÁTICA:

- *Aconitum napellus* 6 CH, esta condición es común en caballos nerviosos, no usar otro remedio, dar 15 glóbulos cada hora hasta disminuir la fiebre.

GANGRENA:

- *Natrum muriaticum* 200 CH, ayuda a prevenir la dispersión de la necrosis, acelerando la mejoría, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

- *Silicea* 200 CH, útil en el endurecimiento del casco, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

NOTA: Externamente, después de remover el tejido muerto, la cavidad deberá taparse con algodón envuelto con una gasa de una loción de *Calendula* y *Arnica*.

HEMORRAGIA:

- *China officinalis* 6 CH, pérdida de sangre, para ayudar a controlar la debilidad restableciendo la fuerza, dar 15 glóbulos 8 dosis cada 2 horas.

- *Ferrum phosphoricum* 6 CH, estados febriles y tracto urinario involucrado, sangre roja clara, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Ipecacuana* 30 CH, sangre roja clara y profusa, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- *Sabina* 6 CH, indicado cuando la sangre esta roja clara y la embolia aparece inmediatamente, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

HERIDAS:

- *Acidum phosphoricum*, *Conium* y *Symphytum* 6 CH, periostio involucrado, dar 10 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 7 días.

- *Arnica montana* 30 CH, heridas contusas, dar 15 glóbulos 4 dosis cada 2 horas.

- *Ledum palustre* 6 CH, heridas profundas, piel fría alrededor, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

NOTA: En toda herida siempre se debe aplicar externamente T.M. de *Calendula officinalis* a razón de 2 ml de T.M. diluida en 10 ml de agua bidestilada.

ICTERICIA:

- *Berberis vulgaris* 30 CH, piel amarillenta signos urinarios presentes, función lenta del hígado, sensibilidad en la región lumbar, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Chelidonium majus* 6 CH, dolor y sensibilidad en la región escapular derecha, membranas mucosas amarillentas, obstrucción de ductos biliares, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Lycopodium clavatum* 200 CH, estado flatulento, apetito indiferente, timpanismo después de comer, membranas mucosas gris-amarillentas y orina con sedimentación eritrocítica, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

INDIGESTION:

- *Abies canadensis* 6 CH, debido a sobre-alimentación, flatulencia, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Colchicum autumnale* 6 CH, abdomen timpanico, diarrea, 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Colocynthis* 6 CH, dolor, se mira los flancos, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

OTITIS:

- *Belladonna* 6 CH, si la otitis es acompañada de fiebre, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *Capsicum* 6 CH, si hay sumo dolor, la infección puede ser muy profunda, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 5 días.

- *Kalium bichromicum* 6 CH, las secreciones son viscosas, filamentosas y quizá úlceras amarillentas, en ocasiones se observa un eczema del conducto auditivo externo acompañada de prurito, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *Oscilococcinum* 200 CH, otitis sumamente dolorosa asociado a una infección de la garganta, hay abatimiento semblante de sufrimiento y orejas rojas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

PICADURAS DE INSECTOS:

- *Apis mellifica* 6 CH, hay inflamación muy sensible, caliente y doloroso, el dolor es agravado por el calor y marcado edema, dar 15 glóbulos 6 veces al día durante 2 días.

- *Calendula officinalis* 6 CH, es un excelente remedio como analgésico, antiséptico, cicatrizante que podrá emplearse en

casos de piquetes por vía interna, dar 15 glóbulos 6 veces al día durante 3 días, y externa aplicar T.M. 4 veces al día hasta su resolución.

- *Culex* 6 CH, si la lesión es provocada por moscos, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.
- *Lachesis* 6 CH, después del piquete el caballo presenta linfangitis dolorosa al tacto y agravado por el calor la lesión esta congestionada, gangrenosa y ulcerativa, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 3 días (38,48,64,85,86).

V.- PATOLOGIA DEL APARATO LOCOMOTOR

ARTERITIS VIRAL EQUINA:

- *Aconitum napellus* 6 CH, en estado febril, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.
- *Arsenicum album* 1 M, si hay rinitis y diarrea, el caballo se encuentra sediento y decaído, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- *Kali hydriodicum* 200 CH, conjuntivitis y lagrimeo, edema pulmonar, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Phosphorus* 200 CH, hemorragias petequiales, ictericia y trastornos hepáticos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

ARTRITIS:

- *Apis mellifica* 6 CH, en estadios tempranos, articulación inflamada y aumenta el líquido sinovial, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- *Belladonna* 200 CH, articulaciones calientes e inflamadas sin exceso de fluido articular, varias articulaciones son afectadas simultánea, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- *Bryonia* 30 CH, si la artritis se empeora al movimiento, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.
- *Rhus toxicodendron* 30 CH, la claudicación mejora con el ejercicio, rigidez de músculos y tendones, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

ATROFIA MUSCULAR:

- *Acetic acid* 6 CH, hay evidente emaciación de los músculos acompañados de edema de cascos y piernas, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 7 días.
- *Arnica montana* 30 CH, en todos los casos se debe iniciar dando 15 glóbulos 4 dosis cada 2 horas.
- *Curare* 30 CH, parálisis muscular asociada con temblor de miembros posteriores y otras regiones musculares, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.
- *Gelsemium sempervirens* 200 CH, cuando hay parálisis local del nervio, sin daño permanente, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Plumbum* 1 M, parálisis generalizada, afectando varios grupos de músculos, cascos inflamados y en particular afectados los músculos extensores, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 7 días.

BURSITIS:

- Ginkgo biloba 3 DH, además de bursitis, tendinitis, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 6 días.
- Symphytum y Hekla lava 12 DH, combinación de bursitis, tendinitis y osteoporosis, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

CARPITIS:

- Calcarea fluorica 30 CH, desarrollo de exostosis, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días, seguido por una dosis diaria durante 3 semanas.
 - Rhus toxicodendron 1 M, artritis leve, cuando el animal muestre mejoramiento al ejercicio, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.
 - Ruta graveolens 30 CH, carpitis con periostitis, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- CONTRACCION DE FLEXOR DIGITAL SUPERFICIAL:**
- Arnica montana 30 CH, condición asociada con lesiones y shock, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.
 - Rhus toxicodendron 1 M, contracción acompañada por calor y sensibilidad al dolor, mejorando con el ejercicio, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.
 - Ruta graveolens 6 CH, si el periostio está afectado por causa de un traumatismo, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

NOTA: Externamente, la aplicación de loción de Arnica y Ruta es benéfico.

CONTUSION EN MIEMBROS:

- Acidum phosphoricum y Arsenicum album 6 CH, si hay dolor intenso, dar 15 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 3 días.
- Arnica montana 30 CH, es el mejor remedio para este problema, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas y localmente aplicar loción de Arnica por medio de compresas.

ESPARAVAN:

- Arnica montana 30 CH, cuando inicia la lesión, dar 15 glóbulos 4 dosis cada 3 horas.
- Rhus toxicodendron 1 M, cuando el esparaván mejora con el ejercicio, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.
- Ruta graveolens 200 CH, estadios tempranos, cuando se desarrolla primeramente periostitis, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

ESPARAVAN SECO:

- Gelsemium sempervirens 200 CH, tendencia a parálisis, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 5 días.
- Strychninum 200 CH, ayuda a reducir la flexión espasmódica dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 5 días.

ESPASMO MUSCULAR:

- Agaricus muscarius 6 CH, contracción violenta muscular y acalambamiento de miembros posteriores, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- Arnica montana 30 CH, después de ejercicio violento y prolongado, dar 15 glóbulos 4 dosis cada 3 horas.

- *Cicuta virosa* 6 CH, espasmos tónicos extendidos, músculos del cuello y cabeza involucrados, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- *Cimicifuga racemosa* 30 CH, pesadez de los miembros posteriores acompañado de contracciones, el caballo se encuentra inquieto con signos de dolor, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

EXOSTOSIS:

- *Arnica montana* 30 CH, una lesión aguda dar tan pronto sea posible 15 glóbulos 4 dosis cada 3 horas.

- *Calcarea fluorica* 30 CH, tendencia a desarrollar exostosis dar 20 glóbulos 1 vez a la semana durante 4 semanas.

- *Ruta graveolens* 200 CH, ayuda al control de periostitis darlo inmediatamente 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- *Silicea* 30 CH, si hay desarrollo de fibrosis, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 2 semanas.

FATIGA:

- *Arnica montana* 30 CH, una lesión aguda dar tan pronto sea posible 15 glóbulos 4 dosis cada 3 horas y vendar los miembros con paños mojados con agua arnicada preparar una solución de 2 ml de T.M. diluida en 10 ml de agua hervida.

- *Canabis sativa* 6 CH, si es causado por un ejercicio violento y orina sangre, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 2 días.

GABARRO:

- *Arnica montana* 30 CH, si se sospecha de una lesión, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- *Hypericum* 1 M, estados tempranos si la herida fué por objetos puntiagudo y la lesión es profunda, dar 15 glóbulos 4 dosis cada 2 horas.

- *Ledum* 6 CH, estadios tempranos, producto de heridas delgadas y profundas, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Silicea* 30 CH, si se desarrollo o formo cavidad en un caso establecido este remedio ayuda a promover el tejido necrótico promueve la granulación, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

GONITIS:

- *Apis mellifica* 30 CH, inflamación esta acompañada por edema de la cápsula articular, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Bryonia alba* 30 CH, la articulación se encuentra inflamada, a la presión se mejora, los signos empeoran al movimiento, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *Ruta graveolens* 200 CH, hay periostitis circundada en la articulación, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

GRIETAS EN LA MURALLA DE LA PEZUNA:

- *Calcarea fluorica* 30 CH, buen remedio de tejido, el cual promueve el crecimiento de tejido, dar 20 glóbulos 2 veces a la semana durante 8 semanas.

- *Hepar sulfur* 1 M, infecciones en la lámina, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 7 días.

- Silicea 200 CH, ayuda a promover el endurecimiento y crecimiento de tejido nuevo, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 5 días.

INFECCION EN LAS ESTRUCTURAS SENSITIVAS DEL CASCO A TRAVÉS DE UNA HERIDA EN LA LINEA BLANCA:

- Calcarea fluorica 30 CH, promueve el endurecimiento y granulación del tejido, dar 20 glóbulos 2 veces a la semana durante 4 semanas.

- Hepar sulfur 200 CH, previene la supuración si se da a tiempo, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 4 días.

- Silicea 200 CH, infección piogéna, cede a menudo con este remedio, ayuda a la cicatrización del tejido, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 5 días.

LAMINITIS:

- Aconitum napellus 30 CH, darlo inmediatamente después de haber visto los primeros signos, ayuda a calmar la ansiedad, regula el pulso y respiración, dar 15 glóbulos 8 dosis cada 30 minutos.

- Belladonna 1 M, en casos de sudoración pulso pleno y pirexia, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 30 minutos.

- Calcarea fluorica 30 CH, en casos crónicos el tejido está involucrado, este remedio ayudará a reducir el tejido afectado y promoverá el regreso a estado normal y ayudará a que no avance la afección, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

LAMINITIS CRONICA:

- Silicea 30 CH, principal remedio para el control séptico, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

MIOSITIS:

- Apis mellifica 30 CH, inflamación y edema, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- Arnica montana 30 CH, en estados tempranos inflamatorios, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- Hepar sulfur 30 CH, hay infección por herida abierta, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

OSTEOARTRITIS:

- Osteoarthritis nosode 30 CH, alivia síntomas de dolor, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 5 días.

- Rhus toxicodendron 1 M, amilora los signos de dolor cuando el animal se mueve, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 7 días.

OSTEODISTROFIA:

- Calcarea fosfórica 200 CH, signos de dolor acompañado crecimiento óseo en los extremos de los huesos largos, ayuda a restablecer la proporción de calcio y fósforo, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 2 semanas.

- Iodum 30 CH, sumo dolor de las articulaciones, piel seca, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

- Phosphoric acid 6 CH, debilidad en potrillos en crecimiento, periostio afectado frecuentemente, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 10 días.

PARALISIS DEL NERVIIO FEMORAL:

- Arnica montana 30 CH, si se sospecha de un traumatismo, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- Conium 30 CH, tendencia de parálisis a ascender, afectando áreas más superiores del miembro, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

- Gelsemium sempervirens 200 CH, debilidad y lasitud acompañada el cuadro clínico, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- Plumbum metallicum 30 CH, tendones extensores involucrados de ahí la dificultad para extender el miembro y el reflejo esta disminuido, el casco puede estar inflamado, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

PERIOSTITIS:

- Calcium carbonicum 6 D, Calcium sulfuricum 6 D y Hekla lava 6 D, en casos de dolor y sensibilidad a la presión, al inicio de la periostitis, dar 15 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 7 días.

- Symphytum officinale 6 D y Hekla lava 6 D, en casos de periostitis osificante y marcada cojeo, dar 15 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 7 días.

REUMATISMO:

- Aconitum napellus 6 CH, signos febriles, piel seca y animal sediento, dar 15 glóbulos dar cada 2 horas hasta que la fiebre disminuya.

- Bryonia alba 6 CH, reumatismo articular agudo, inflamación sinovial, calor, dolor, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

- Rhus toxicodendron 6 CH, cuando empeora en estado de reposo, articulaciones hinchadas y flácidos tendones y músculos, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

RUPTURA DE MUSCULOS:

- Arnica montana 30 CH, lesión severa muscular con resultados sorprendentes, 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas, además aplicar localmete T.M.

- Ruta graveolens 30 CH, ruptura de tendón en su inserción, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

TENDINITIS:

- Apis mellifica 6 CH, inflamación edematosa especialmente sobre el área del muñudillo 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- Arnica montana 30 CH, darlo tan pronto como sea posible, dar 15 glóbulos 4 dosis cada 12 horas.

- Rhus toxicodendron 1 M, inflamación del tendón, dolor al movimiento, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- Silicea 200 CH, en casos crónicos este remedio ayuda a la reabsorción, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 10 días.

NOTA: En todos los casos es recomendable aplicar unguento de Arnica y Rhus (38,48,64,85,86).

VI.- PATOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO Y DEL COMPORTAMIENTO

EDEMA ANGIONEUROTICO:

- Apis mellifica 6 CH, útil para inflamación edematosa, aparece alrededor de los ojos, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- *Hypericum* 1 M, indicado en casos asociados con prurito subcutáneo y tendencia a fotosensibilización, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- *Urtica urens* 6 CH, indicado cuando la inflamación esta caliente, prurito y urticaria general, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

ENCEFALITIS:

- *Aconitum napellus* 6 CH, en casos febriles, pulso acelerado, congestión cerebral, temblores del cuerpo, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- *Aethusa* 30 CH, fotofobia y signos agudos abdominales, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Belladonna* 1 M, pulso pleno, pupilas dilatadas y piel caliente, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- *Datura stamonium* 30 CH, cuando hay signos de vértigo aparecen tambaleo, ojos abiertos, se va de lado, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 2 días.

- *Hyoscyamus niger* 200 CH, hay sacudimiento de cabeza, temblores musculares, pueda haber trastorno abdominal, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

ENCEFALITIS VIRAL:

- *Aconitum napellus* 6 CH, en estado virémico, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- *Agaricus muscarius* 6 CH, vértigo y depresión dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Hyoscyamus niger* 20 CH, ayuda al control de hipersensibilidad y signos nerviosos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Opium* 200 CH, estados inconcientes, asociados con parálisis de movimientos intestinales, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 1 día.

- *Strychnium* 200 CH, temblores musculares, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

ENFERMEDAD DE BORNA - ENCEFALOMIELITIS:

- *Agaricus muscarius* 6 CH, lasitud, hiperestesia y vértigo, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Conium maculatum* 30 CH, 200 CH, parálisis de miembros posteriores mostrando una tendencia ascendente, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

- *Gelsemium sempervirens* 200 CH, predomina parálisis motora en la región del cuello, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- *Strychninum* 200 CH, temblores con tendencia a rigidez muscular, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

LEUCOENCEFALOMALACIA:

- *Agaricus muscarius* 6 CH, ayuda en casos que muestran depresión de la conciencia y movimientos de incoordinación, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Curare* 30 CH, indicado en casos que muestran debilidad muscular y temores, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- *Chelidonium majus* 1 M, útil cuando hay ictericia, acompañada por rigidez muscular sobre el área escapular, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Plumbum metallicum* 30 CH, cuando los principales signos son caminar en círculos con tendencia a parálisis, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 1 semana.

MENINGITIS:

- *Apis mellifica* 6 CH, estado nervioso acompañado por edema de meninges, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Helleborus niger* 6 CH, signos de dolor, el caballo recarga la cabeza en algun objeto, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Laburnum* 6 CH, estan afectadas las meninges, el cerebro hay dilatación de pupilas y los miembros anteriores presentan dificultad para el movimiento, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Strychninum* 200 CH, torción violenta, contracción muscular y opistotonos, los miembros llegan a estar rígidos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

SHOCK:

- *Arnica montana* 30 CH, en todo caso indispensable su administración suficiente dar 6 dosis cada 2 horas.

- *Bellis perennis* 200 CH, es usado para combatir el shock después de una intervención quirúrgica, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Carbo vegetabilis* 6 CH, indicado en casos de colapso y amenaza de coma, cuerpo frío, dar 15 6 dosis cada 2 horas.

- *Veratrum album* 200 CH, útil en choque quirúrgico y se indica cuando el colapso esta asociado con transpiración fría, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora (38,48,64,68).

VII.- PATOLOGIA OCULAR

BLEFARITIS:

- *Causticum* 30 CH, con tendencia a catarata, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 7 días.

- *Chamomilla* 6 CH, marcada inflamación en el párpado inferior, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Digitalis* 6 CH y *Spigelia* 6 CH, párpado inflamado y el borde enrojecido, dar 12 glóbulos de cada uno de los remedios 3 veces al día durante 3 días.

CATARATAS:

- *Argentum nitricum* 30 CH, cuando es el resultado de una oftalmia aguda, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 2 semanas.

- *Naphtaline* 6 CH, retinitis y opacidad corneal, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

- *Natrum muriaticum* 200 CH, asociado con desgaste y sed a consecuencia de una nefritis crónica, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 2 semanas.

NOTA: Externamente se aplicara una loción de *Cineraria maritima* que ayudara, pero debiera repetirse en varias ocasiones.

CONJUNTIVITIS:

- *Belladonna* 1 M, pupilas dilatadas, pulso rápido, caballo excitado, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Euphrasia officinalis* 6 CH, lagrimación profusa y fotofobia, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.
- *Mercurius solubilis* 30 CH, descarga purulenta con tinte verduzco, salivación, puede haber diarrea, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

IRITIS:

- *Cinnabaris* 6 CH, después de la inflamación inicial todo el ojo esta rojizo. La boca puede estar rojiza al igual que la garganta, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.
- *Euphrasia officinalis* 6 CH, lagrimeo espeso, elimina moco, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.
- *Mercurius corrosivus* 6 CH, el dolor aumenta por la noche, puede haber diarrea con sangre y el ojo con descargas líquidas y verdosas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

OFTALMIA:

- *Argentum nitricum* 30 CH, descargas profusas purulentas con opacidad corneal y ulceración además musculos ciliares debiles, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.
- *Mercurius corrosivus* 200 CH, ojos rojizos, descarga purulenta de un color verdoso y diarrea, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.
- *Pulsatilla* 30 CH, descarga purulenta espesa y cremosa, aglutinación de párpados, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.
- *Rhus toxicodendron* 1 M, celulitis orbital e irritación de la piel, rigidez muscular y eritematosa, garganta dolorosa, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

OFTALMIA PERIODICA:

- *Calcarea carbonica* 6 CH, las pupilas estan dilatadas, sensible a la luz, visión imperfecta aunque el ojo se vea limpio y brillante, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.
- *Grafites* 6 CH, intolerancia a la luz artificial, párpados enrojecidos y fisurados, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 1 semana.
- *Hepar sulfur* 6 CH, párpados adheridos durante la noche, apariencia delojo o manchas en la córnea, dar 15 glóbulos 3 veces al día hasta que mejore.
- *Silicea* 200 CH, acelera la resolución de tejido cicatrizal que puede quedar después de daño por inflamación y ulceración, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana seguida por una dosis semanal a la potencia 1 M durante 4 semanas.

OPACIDAD CORNEAL:

- *Arnica montana* 30 CH, si es el resultado de una herida, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 3 días.
- *Calcarea carbonica* 200 CH, cuando hay ulceración, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.
- *Canabis sativa* 6 CH, hay respiración dolorosa, moco y pus en la orina, manchas blancas en la córnea y un engrosamiento de los párpados, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Silicea 200 CH, ayuda a promover la absorción del material opaco, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 4 semanas.

NOTA: Externamente la aplicación diaria de loción de Cineraria (38,48,64).

VIII.- PATOLOGIA DEL APARATO REPRODUCTOR

ABORTO:

- Aconitum napellus 6 CH, darlo inmediatamente a los primeros signos de aborto, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- Arnica montana y Sabina 6 CH, despues del aborto a causa de un golpe, hemorragia con sangre brillante, en parte coagulada, dar simultáneamente 15 glóbulos 8 dosis cada hora y si se requiere despues 3 veces al día durante 2 días.

- China officinalis 30 CH, grancantidad de sangre, debilidad y posible deshidratación, dar 15 glóbulos 12 dosis cada media hora hasta controlar el sangrado.

- Pyrogenium 1 M, aborto séptico, asociado a retención de membranas fetales, produciendo grado bajo de fiebre caracterizado por discrepancia de pulso o pulso pleno y disminución de temperatura. dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- Rhus toxicodendron 6 CH, si los signos de aborto son producidos por un esfuerzo, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

ABORTO POR SALMONELLA EN YEGUAS:

- Caulophyllum 200 CH, la preñez puede estar controlada con este remedio, dar 20 glóbulos 2 veces al mes hasta el final de la gestación.

- Sabina 6 CH, cuando el aborto ha ocurrido, ayuda a evacuar las descargas y expulsar la placenta, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- Secale cornutum 30 CH, descargas despues del aborto contaminadas y teñidas de sangre obscura, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

BRUCELOSIS.

- Apis mellifica 6 CH, hay sinovitis aguda, dolor, inflamación y calor, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- Bryonia alba 6 CH, inflamación articular aguda y empeora con el movimiento, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Brucellosis abortus y Brucellosis melitensis nosode 30 CH, el uso combinado de estos nosodes esta siempre indicado al principio del tratamiento, dar 3 veces al día durante 4 días.

- Hepar sulfur 30 CH, si es necesario continuar el tratamiento a intervalos regulares con potencias mayores o ascendentes, la brucellosis es una infección piógena, este remedio produce buenos resultados cuando la enfermedad esta acompañada de sencibilidad al frío y al viento, dolor en fistulas de la cruz, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- *Rhus toxicodendron* 1 M, hay ligamentos articulares involucrados, mejora con el ejercicio, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

- *Silicea* 200 CH, casos crónicos, formación de abscesos, tejido necrótico alrededor de fistulas, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 7 días.

ECLAMPSIA - TETANIA A LA LACTACION DE LA YEGUA:

- *Eelladonna* 1 M, indicada en casos convulsivos, la yegua muestra excitación, pupilas dilatadas, la cabeza la sacude y el pulso es intenso, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- *Calcarea carbonica* 200 CH, especial para yeguas gordas que presentan abundante sudoración, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- *Cuprum metallicum* 6 CH, útil para el control de músculos acalambrados, asociados con rigidez, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- *Magnesium phosphoricum* 6 CH, puede usarse alternado con *Calcarea carbonica* para casos asociados a hipomagnesemia, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

ENDOMETRITIS:

- *Arsenicum album* 200 CH, endometritis crónica cuando el cervix esta particularmente afectado y empieza a inflamarse, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 10 días.

- *Sabina* 6 CH, descargas de sangre brillante, grumosa o coagulada, útil en abortos, orina teñida de sangre, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Secale cornutum* 30 CH, metritis puerperal después del aborto, descargas de sangre oscuras y fluida, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

OVARITIS:

- *Aconitum napellus* 6 CH, útil en estadios tempranos, fiebre, pulso aumentado y la respiración permanece igual, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- *Apis mellifica* 6 CH, inflamación, hiperemia y edema, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Bryonia alba* 6 CH, ovario derecho afectado, los caballos se patean el flanco, el caballo prefiere estar de pie y quietos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

- *Cantharis* 30 CH, excitación furiosa y estranguria severa, orina con sangre y la cual gotas, vesículas en la piel, dar 15 glóbulos 4 dosis cada 2 horas.

- *Palladium* 30 CH, ovario derecho, leucorrea y flatulencia, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 8 días.

PARTO DIFÍCIL:

- *Aconitum napellus* y *Chamomilla* 6 CH, para lograr la baja de la leche posterior al parto, dar simultáneamente 15 glóbulos de cada uno 6 dosis cada 2 horas.

- *Arnica montana* 6 CH, excelente remedio que debe darse al término del parto 15 glóbulos 3 dosis cada 2 horas y después 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días tanto oralmente como localmente en T.M.

- *Sabina* 6 CH, retención de placenta, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- *Secale cornutum* 6 CH, dolores con movimientos convulsivos y al cesar dar *Pulsatilla* y *Opium*, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora y enseguida alternados los anteriores remedios cada 2 horas durante 2 días.

VAGINITIS:

- *Aconitum napellus* 6 CH, signos febriles acompañados de fase aguda, dar 15 glóbulos 4 dosis cada 2 horas.

- *Arsenicum album* 200 CH, descarga acre e irritante, piel escoriada alrededor de la vulva, yegüas sedientas e inquietas, empeora a medianoche, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Cantharis* 200 CH, signos urinarios severos, goteo de orina con sangre, yegüas violentas, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

- *Nitricum acid* 200 CH, ulceración de la vagina, descarga acuosa y café además de úlceras en boca y hay diarrea, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- *Pulsatilla* 30 CH, hay descarga cremosa y blanca con signos de cólico, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días (48,64,85).

IX.- PATOLOGIA RESPIRATORIA

BRONQUITIS:

- *Aconitum napellus* 6 CH, en casos agudos con signos febriles, expresión de ansiedad, piel seca e inflamación, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

- *Antimonium tartaricum* 30 CH, tos fuerte y seca, la pleura puede ser afectada, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Belladonna* 1 M, dilatación pupilar, sudoración y excitación, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Dulcamara* 6 CH, la tos empeora despues del ejercicio y esta asociado a problemas en lugares húmedos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Spongia tosta* 6 CH, ataques de tos ocasionados al beber o comer, empeora a la exposición al aire frío, respiración difícil y acompañada de estertores, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

CATARRO:

- *Dulcamara* 6 CH, si fué producido por exposición a la humedad y el caballo esta perezoso y somnoliento, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- *Mercurius vivus* 6 CH, primer estado de enfermedad, si hay inflamación de la nariz, coriza con demasiados estornudos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Pulsatilla* 6 CH, si latos es constante, descargas nasales con material fétido y verdoso, estornudos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Rhus toxicodendron* 6 CH, tos seca, gran acumulación de moco nasal, estornudos e inquietud, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

CONGESTION PULMONAR:

- *Apis mellifica* 30 CH, severo edema pulmonar, acompañada por expansión del edema al área laríngea, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.
- *Belladonna* 200 CH, piel caliente y seca, pupilas dilatadas, excitabilidad, pulso pleno, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- *Ferrum phosphoricum* 6 CH, hay hemoptisis y la condición decrece en severidad como la noche aparece, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Veratrum viridae* 6 CH, congestión acompañada por orina escasa, pulso rápido, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

CORIZA:

- *Aconitum napellus* 6 CH, caballo sediento, fiebre, mucosas secas y calientes, usarlo en estadios tempranos, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.
- *Allium cepa* 6 CH, descargas acuosas, ojos irritados, lagrimeo y fotofobia, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.
- *Hepar sulfur* 200 CH, ulceración de ollares, descarga gruesa y purulenta, mal oliente, sensible al dolor y estornudos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.
- *Natrum muriaticum* 1 M, descargas blanquecinas de apariencia albuminosa, estornudo violento, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- *Mercurius dulcis* 6 CH, involucrada la garganta, descarga nasal vercosa y delgada, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

EPISTAXIS:

- *China officinalis* 30 CH, después de sangrados severos y gran debilidad, 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.
- *Ferrum phosphoricum* 6 CH, caballos nerviosos y sensibles la sangre es brillante, dar 15 glóbulos 4 dosis cada 3 horas.
- *Filix religiosa* 1 DH, dificultad al respirar y sangrado pulmonar, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.
- *Ipecacuahna* 30 CH, sobrealimentación y trastornos digestivos, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.
- *Melilotus* 6 CH, debilidad muscular, en la nariz puede haber pólipos, hemorragias profusas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Millefolium* 6 CH, sangre de intestinos y riñones, aumento de temperatura, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

FARINGITIS:

- *Alumen* 6 CH, las tonsilas aumentadas de tamaño y duras, pueden presentarse aumentados todos los ganglios superficiales del cuerpo, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- *Belladonna* 200 CH, pulso marcado, pupilas dilatadas, piel caliente y caballo excitado, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- *Calcarea fluorica* 6 CH, las glándulas submaxilares se encuentran endurecidas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Capsicum* 6 CH, la inflamación se extiende atrás de las orejas, en casos subagudos, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

INFLUENZA EQUINA:

- *Aconitum napellus* signos febriles, expresión ansiosa, tos seca, estornudos violentos, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- *Belladonna* 1 M, si la cabeza esta afectada, ojos inflamados, pupilas dilatadas, piel caliente y brillante, sacudimientos de cabeza, dar 15 glóbulos 4 dosis cada hora.

- *Lycopodium clavatum* 200 CH, neumonia establecida y el caballo muestra movimientos elaborados de alas nasales independientemente de la respiración, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

- *Mercurius vivus* 6 CH, garganta dolorosa, profusa secreción salival con intolerancia a la luz, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Phosphorus* 200 CH, respiración corta y rápida con amenaza de neumonia, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

LARINGITIS:

- *Apis mellifica* 6 CH, signos predominantes son edema, garganta inflamada y debilidad, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

- *Mercurius cyanatus* 30 CH, salivación incrementada, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Sanguinaria* 6 CH, edema de laringe, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Spongia tosta* 6 CH, ataque severo de tos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

NEUMONIA INFECCIOSA EQUINA:

- *Aconitum napellus* 6 CH, estado febril inicial, dar 15 glóbulos 8 dosis cada hora.

- *Antimonium tartaricum* 30 CH, tos húmeda, disnea y estertores, acumulación de saliva mucosa, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Belladonna* 6 CH, si la respiración se escucha difícil y en cada respiración existe un sonido de golpateo, tos seca ocasionando una constricción espasmódica de la garganta y pecho, dar 15 glóbulos cada 1,2 y 3 horas.

- *Phosphorus* 200 CH, hay lesión hepática establecida, disnea severa, descarga nasal, tos con exudado sanguinolento con estrias de fibrina, temblores del cuerpo, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Sanguinaria* 6 CH, el caballo se encuentra nervioso, mostrando dilatación de vasos sanguíneos, fácilmente suda y el moco esta teñido de sangre al toser, la orina puede contener fosfatos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

NEUMONIA POR CORYNEBACTERIUM DE LOS POTROS:

- *Arsenicum album* 6 CH, potros de 6 meses, con evidente emaciación, debilidad, sed frecuente y diarrea, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 1 semana.

- *Lycopodium clavatum* 200 CH, respiración difícil que involucra el ala nasal, acompañado de síntomas hepáticos, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

- *Tuberculinum aviare* 200 CH, bronconeumonía aguda en potros con debilidad, pérdida de apetito, los pulmones están más involucrados que otras porciones de tejido, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

RINONEUMONITIS VIRAL EQUINA:

- *Aconitum napellus* 6 CH, en estados viremicos iniciales, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

- *Antimonium tarataricum* 30 CH, neumonía intersticial, tos y estertores, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- *Arsenicum album* 200 CH, caballos excitados, sed, diarrea fétida, rinitis y neumonía, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Kali hydriodicum* 200 CH, conjuntivitis, tos y edema pulmonar, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Phytolacca* 200 CH, casos que muestran linfadenitis, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

SINUSITIS:

- *Arsenicum album* 1 M, excoriación en ollares, inquietud, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 5 días.

- *Pala bichromicum* 200 CH, para casos crónicos con descargas fibrosas duras, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

- *Hepar sulfur* 200 CH, sensible al tacto y presionar el área afectada, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana.

- *Mercurius corrosivus* 200 CH, con material purulento teñido de sangre y color verdoso, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

- *Silicea* 200 CH, casos crónicos, fluido y pus asociada con afecciones del maxilar y hueso nasal, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

TOS:

- *Belladonna* 30 CH, tos acompañada de pupilas dilatadas, piel caliente y signos nerviosos, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

- *Bryonia alba* 6 CH, tos seca con dolor al toser, empeora al movimiento, mejora al presionar el área afectada, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Causticum* 30 CH, tos se alivia al beber, expectoraciones escasas, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

- *Drosera* 6 CH, tos espasmódica crónica a veces asociada con signos asmáticos, empeora por la mañana, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Spongia tosta* 30 CH, la tos empeora a la inspiración y pasando la media noche hay relativo alivio después de beber, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- *Squilla* 6 CH, sonidos nasales antes de toser y todo el cuerpo se estremece al toser, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 2 días (38,48,64,68,85,86).

X.- PATOLOGIA DEL APARATO URINARIO

CISTITIS:

- *Benzoicum acidum* 6 CH, en casos de cistitis crónica, orina café de olor fétido asociado a diarrea o reumatismo, 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- *Cantaris* 6 CH, remedio de tenesmo violento, antes, durante y despues de la micción, dar 15 glóbulos 6 dosis cada media hora al día e ir alternando de la misma manera con *Cantharis*.
- *Equisetum hiemale* 6 CH, hay dolor despues de la micción, en la región renal y lumbar con gran sencibilidad en la región vesical, orines acuosos y se recomienda para cistitis con incontinencia urinaria, dar 15 glóbulos 6 doisis cada 2 horas.

HEMATURIA:

- *Aconitum napellus* 6 CH, en estado temprano y toxemico, el caballo se encuentra tenso y ansioso, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.
- *Belladonna* 200 CH, donde no hay afección sistémica o lesiones, paso frecuente de orina con signos de excitación, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.
- *Coccus cacti* 6 CH, grandificultad al paso de orina, contiene sedimentación eritrocítica y calculos de urato, dar 15 glóbulos 5 veces al día por 1 sólo día.
- *Hamamelis* 6 CH, poliuria con congestion venosa y hemorragias pasivas, dar 20 globulos 2 veces
- *Terebinthina* 200 CH, orina con olor dulzón, util en estados toxemicos, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 dias.

INCCONTINENCIA URINARIA:

- *Magnesia muriatica* 6 CH, en casos agudos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 6 días.
- *Natrum muriaticum* 12 CH, de resultados sorprendentes a la administración constante del remedio, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 3 días.
- *Pulsatilla* y *Phytolacca* 6 CH, de resolución en casos crónicos, dar 15 glóbulos de cada uno 1 vez al día en la mañana durante 20 días

INFLAMACION RENAL:

- *Aconitum napellus* 6 CH, si el animal esta intranquilo, orina roja y sedimentos densos, 15 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.
- *Cantharis* 6 CH, si hay dolor y orina en pequeñas cantidades con sangre, temblor en extremidades, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- *Cannabis sativa* 6 CH, caballo inquieto, patea el suelo y se golpea el abdomen, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.
- *Dulcamara* 6 CH, si hay antecedentes de exposición a humedad, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 2 días.
- *Mercurio vivus* 6 CH, si el caballo suda y orina en abundancia, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.

LEPTOSPIROSIS:

- *Aconitum napellus* 6 CH, dar en estados febriles iniciales, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.
- *Berberis vulgaris* 30 CH, se presenta hemoglobinuria, dolor en región lumbar, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- *Chelidonium majus* 30 CH, hay ictericia, dolor y claudicación en región de la escapula derecha, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

NEFRITIS EMBOLICA:

- *Hepar sulfur* 200 CH, el caballo muestra extrema sensibilidad a la presión y corrientes frías, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.
- *Silicea* 30 CH, excesiva sudoración, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 6 días.

NEFROSIS:

- *Acetic acid* 6 CH, casos crónicos mostrando poliuria y orina pálida, puede haber ascitis, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- *Aconitum napellus* 6 CH, estado agudo, orina escasa y rojiza, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.
- *Arsenicum album* 200 CH, orina caliente, diarrea, los signos empeoran a la medianoche, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas.
- *Berberis vulgaris* 30 CH, dolor en la región lumbar, poliuria y oliguria, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.
- *Conium maculatum* 200 CH, caballos viejos mostrando debilidad de miembros posteriores, debilidad nerviosa, incapacidad para expulsar, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

NOTA: Signos generales de nefritis incluyen un estado característico del caballo en casos agudos, los miembros posteriores están rígidos y el lomo se encuentra arqueado y caliente al tocarse, sediento, la orina puede contener sangre, pasa con dificultad y en pequeñas cantidades, pulso fuerte y rápido.

PIELONEFRITIS:

- *Epigea* 1 DH, cuando la cistitis crónica conduce a una pielonefritis secundaria, la orina contiene depósitos finos con pus y hemoglobinuria, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.
- *Hepar sulfur* 200 CH, acompañado por linfadenitis supurativa, dolor e hinchazón del dorso, excesiva reacción al viento frío o corrientes, al tocar al área del riñón también hay sensibilidad, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.
- *Silicea* 30 CH, casos crónicos, pus en orina, de color blanca cremosa, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 6 días.
- *Populus tremuloides* 1 DH, signos gástricos especialmente en animales viejos y particularmente en yeguas preñadas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Uva ursi* 6 CH, tendencia a la formación de cálculos, a menudo con urticaria y signos respiratorios como disnea, moco y pus en orina con caracter coloidal pegajoso mostrando coagulación, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

UROLITIASIS:

- *Berberis vulgaris* 6 CH, asociado con disfunción hepática, dorso sensible y depositos de ácido úrico en orina al igual que moco, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

- *Coccus cacti* 6 CH, orina oscura con sangre y uratos, cálculos pequeños, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Lycopodium clavatum* 200 CH, signos hepáticos, hematuria, estados tempranos de formación de cálculos, dar 20 glóbulos 2 veces durante 7 días.

- *Sarparrilla* 6 CH, dolor se presenta al final de la micción, la orina contiene depositos arenosos, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Thelapsi bursa* 20 CH, debido acistitis crónica, orina con sangre v sedimentación color ladrillo, 20 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana (38,48,64).

IX.- TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN FELINOS

I.- PATOLOGIA CARDIACA

ARRITMIA:

- Naja nigricollis 6 CH, indicada cuando la arritmia es completa y hay hipotensión arterial, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

BRADICARDIA:

- Digitalis 6 CH, dar 10 glóbulos cada 6 horas hasta ver resolución del caso.

- Phosphorus 6 CH, indicado en insuficiencia cardíaca, dilatación del corazón, disnea, hepatomegalia moderada y oliguria, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

MIOCARDITIS:

- Naja tripudians 6 CH, como consecuencia de alguna enfermedad infecciosa con taquicardia, corazón audible a distancia, fuerte opresión, estado de congestión pulmonar, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Veratrum album 6 CH, en casos de desfallecimiento del miocardio, con tendencia a colapso, cianosis, enfriamiento de cuerpo y extremidades, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

NEURALGIA CARDIACA:

- Spigelia 6 CH, violentas palpitaciones que pueden darse a distancia, dolor intenso, ansiedad, opresión y pulso rápido, en afeciones vulvares, endocarditis, miocarditis y pericarditis, dar 10 glóbulos desde el comienzo del dolor y darlo cada hora hasta su resolución.

TAQUICARDIA:

- Iberis amara 6 CH, indicado en excitación nerviosa del corazón con taquicardia, este problema aparece antes o durante un proceso infeccioso, palpitaciones con vertigos y sensación dolorosa del cuello, el gato se hecha, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

TROMBOSIS ARTERIAL:

- Bothrops 200 CH, se acompaña de hemorragias de diferentes orificios, es más indicado en trombosis iliaca y craneal, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Secale 200 CH, se debe considerar en trombosis iliaca y femoral, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días (47).

II.- PATOLOGIA CUTANEA

ABSCEOS:

- Aurum metallicum 6 CH, si se presenta supuración fétida sobretodo a nivel óseo y articular frecuentemente en huesos cortos como secuela de posible osteitis con dolores y se agrava por el frío y al tacto, se daran 10 glóbulos 3 veces al día durante el tiempo de mejoría.

- *Belladonna* 6 CH, en caso de fiebre violenta, la región es sensible al contacto, dolorosa y caliente dar 10 glóbulos cada 3 horas hasta disminuir el problema.

- *Calendula officinalis* T.M. aplicación tópica de compresas con tintura 3 veces al día.

- *Silicea* 30 CH, es excelente para la resolución de cualquier absceso, ya sea drenándolo o absorbiéndolo según la naturaleza del caso, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

CASPA:

- *Natrum muriaticum* 6 CH, si se sospecha de parásitos, se sugiere cambio de dieta, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días.

- *Sulphur acid* 6 CH, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días.

DERMATITIS CRONICA:

- *Ctenocephalum* y *Graspollen* 30 CH, si la dermatitis es provocada por mordida de pulgas, dar 10 glóbulos de cada uno 2 veces al día durante 5 días.

- *Rhus toxicodendron* 200 CH, indicado en un estado temprano eritematoso, vesículas calientes y con mucha comezón, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

DERMATOMICOSIS:

- *Sulphur acid* 200 CH, después de cada baño dar 10 glóbulos y 2 veces por semana hasta ver resultados, sin olvidar que se debe desinfectar perfectamente el lugar donde el gato duerme.

ECZEMA:

- *Arsenicum album* 30 CH, erupciones escamosas, duras supurativas, como piel de elefante, gato ansioso y agitado, dar 10 glóbulos 1 vez al día durante 15 días.

- *Berberis vulgaris* 6 CH, el remedio de dermatosis eritematosa, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 3 días y después 1 vez al día durante 1 semana.

HERIDAS:

- *Arnica montana* 6 CH, es excelente remedio de heridas y traumatismos ya que es hemostático y cicatrizante, dar 10 glóbulos cada hora y aplicar localmente tintura de *Calendula* de manera local como cicatrizante.

- *Hypericum* 6 CH, si la herida compromete terminaciones nerviosas o algún nervio fué lesionado y con dolor fuerte, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta el control del problema, es muy útil aplicar compresas con *Hipericum* T.M. de manera local.

QUEMADURAS:

- *Urtica urens* 30 CH, si después de la quemadura muestra dolor, dar 10 glóbulos cada 2 horas y simultáneamente aplicar compresas con 20 gotas de T.M. de *Urtica urens* diluida en 1 taza de agua, se va cambiando encuento la compresa se seque y se va desprendiendo con unas gotas de la loción

SARNA:

- *Sulphur acid* 200 CH, después de cada baño dar 10 glóbulos y 2 veces por semana hasta ver resultados, sin olvidar que

se debe desinfectar perfectamente el lugar donde el gato duerme.

TUMORES:

- *Phytolacca decandras* 30 CH, en tumores benignos de glándula mamaria, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 6 días.

URTICARIA:

- *Apismellifica Urtica urens* y *Belladonna* 6 CH, si la lesión es crónica dar los 2 primeros remedios 10 glóbulos de cada uno alternados cada 3 horas pero si hay lesión cutánea enrojecida y muy sensible dar *Belladonna*, dar 10 glóbulos 3 veces al día hasta su resolución (37,38,47).

III.- PATOLOGIA DIGESTIVA

COLICO:

- *Colocynthis* 6 CH, excelente remedio en casos de cólico abdominal violento el dolor se mejora al calor, por la presión fuerte, por el movimiento y la expulsión de materia fecal, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 2 días.

COLITIS:

- *Croton tiglium* 6 CH, diarrea verde amarillenta, abdomen duro y doloroso con alteraciones cutáneas con erupción tipo vesicículo pustuloso, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Ipecacuanha* 6 CH, se asocia con frecuente vómito, heces que contienen sangreroja brillante, cólicos continuos con dolores intensos, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

CONSTIPACION FECAL:

- *Alumen* 30 CH, vómito frecuente, las glándulas linfáticas se encuentran de consistencia dura, dar 10 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana.

- *Natrum muriaticum* 6 CH, es el remedio constitucional más utilizado en gatos con marcada debilidad generalizada, vesículas sobre la boca y excesiva sed, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Nux vomica* 6 CH, disturbios digestivos generalizados, vómito, flatulencias dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 1 semana.

DIARREA:

- *Aloe socotrina* 6 CH, apetito feroz y persistente después de haber comido, las heces son amarillentas, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *China* 6 CH, pérdida exagerada de líquidos, diarrea fétida con gas, dar 10 glóbulos 5 veces al día durante 2 días.

- *Podophyllum* 12 CH, en estados crónicos y que no haya respondido a otros tratamientos, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

ESTRENIMIENTO:

- *Bryonia alba* y *Opium* 6 CH, en casos de estrenimiento con heces duras y pequeñas, dar 10 glóbulos de cada uno 2 veces al día durante 6 días.

ESTOMATITIS:

- Acid nitricum 30 CH, inflamación y ulceración de la mucosa bucal, dar 15 glóbulos 1 vez al día durante 10 días.
- Borax 6 CH, esta indicado en formaciones vesiculares y así como cambios inflamatorios con salivación excesiva dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.
- Mercurio soluvilis 6 CH, profusa salivación, la boca de apariencia seca posible agravación por la noche, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

GASTRITIS:

- Nux vomica 6 CH, inquietud, inapetencia y vómito, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- Phosphorus 30 CH, si es crónica con dolor y vómito dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

HEPATITIS:

- Chelidonium majus 30 CH y Berberis 30 CH, apetito disminuido o totalmente suspendido con nauseas, vómito, dar 10 glóbulos de cada uno 2 veces al día durante 7 días.
- Chionanthus virginica 6 CH, congestión a nivel hepática con hipertrofia y tendencia a la ictericia, inapetencia, con vómito biliar y náusea, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.
- Phosphorus 30 CH, es el más común de los remedios las heces son de color arenoso y vómito, dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 6 días.

ICTERICIA:

- Chelidonium majus 6 CH, si se tiene conocimiento de medicación prolongada y mucosas amarillentas con heces amarillo oro, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días y después dar a la 30 CH 15 glóbulos 2 veces al día durante 7 días.

INTOXICACION ALIMENTARIA:

- Arsenicum album 6 CH, puede provocar vómito, diarrea, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.
- Chelidonium majus 6 CH, con intoxicación el hígado engrosado y doloroso, diarrea, náuseas y vómito, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.
- Nux vomica 6 CH, por abuso en el consumo de alimento provocando una indigestión, el gato esta somnoliento, cólicos y flatulencias, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

PANLEUCOPENIA FELINA:

- Arsenicum album y Veratrum album 6 CH, es lo que se conoce como gastroenteritis infecciosa del gato o tifus, forma intestinal, muy contagioso y de evolución muy rápida, vómito, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 8 días.
- Carbo vegetabilis y Pyrogenium 6 CH, en fase extrema, es nesario tomar encuesta que debe aplicarse antibióticos, rehidrtación, tónicos y suero específico el dar este remedio ayuda a complementar el tratamiento habitual, dar 10 glóbulos cada media hora alternados hasta ver resultados.

PAROTITIS:

- Baryta carbonica 6 CH, si el gato es muy joven o muy viejo se debera considerar su administración cuando sea evidente

la inflamación de la glándula salival parotidea y posible complicación de las tonsilas, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

- Calcarea fluorica 30 CH, además de la inflamación de la glándula parotidea se ve involucrada la inflamación de los ganglios linfáticos, dar 15 glóbulos 3 veces por semana durante 4 semanas (8,9,15,38,49,56,64,68).

IV.- PATOLOGIA GENERAL

ANEMIA:

- Hamamelis 30 CH, es un remedio usual que puede controlar hemorragias asociadas con congestión pasiva venosa con sangre rojo obscuro, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Ipecacuanha 30 CH, hemorragia profusa de sangre rojo brillante por lo regular después del parto y con frecuencia hay vómito, dar 10 glóbulos cada 2 horas durante 5 dosis.

ANEMIA INFECCIOSA FELINA:

- Crotalus horrinus 200 CH, la piel tiene apariencia café a amarillenta y manchada, de excelente acción sobre la hemolisis, y una fuerte afinidad por las hemorragias, dar 4 veces a la semana durante 4 semanas.

- Lachesis mutus 30 CH, la piel tiene una apariencia purpúrea y amarillenta, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días

ENFRIAMIENTO:

- Dulcamara 6 CH, cuando bañamos al gato y le da enfriamiento además tiene hipersensibilidad a la luz, lagrimeo e inflamación del párpado inferior, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 8 días.

HEMORRAGIA:

- Ficus religiosa 6 CH, es un excelente remedio antihemorrágico, vómito de sangre y hemorragia que pueda ocurrir en cualquier orificio del cuerpo de sangre rojo brillante, dar 10 glóbulos cada media hora o las repeticiones que sean necesarias hasta controlar la hemorragia.

OBESIDAD:

- Fucus vesiculosus T.M. en casos de obesidad es de excelentes resultados, dar 10 gotas diluido en 5 ml de agua y darlo directamente en la boca.

PARASITOS:

- Chenopodium T.M. dar 1 tableta 2 veces al día durante 8 días, dar también Cina 6 CH, se sospecha de nemátodos, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 8 días.

- Filix mas 3 CH, en caso de parásitos planos, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 8 días.

- Mercurius corrosivus 6 CH, el gato presenta heces con sangre y los parásitos son planos, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 8 días.

TOXOPLASMOSIS:

- *Calcarea fluorica* 30 CH y *Silicea* 200 CH, es importante saber si el gato tiene este mal ya que es zoonosis, las lesiones bronquiales y linfáticas además de alteración renal y hepática, dar primero 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días y alternar por semana el remedio de *Silicea* 200 CH dar 10 glóbulos 3 veces al mes durante 6 meses (15,38,64,68).

V. - PATOLOGIA DEL APARATO LOCOMOTOR**ARTRITIS:**

- *Belladonna* 6 CH, cuando la articulación esta caliente, inflamada y dolorosa, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días, y posteriormente alternandolo con *Ferrum phosphoricum* y *Phytolacca* 6 CH, dar 5 glóbulos de cada uno 2 veces al día durante 5 días.

FATIGA MUSCULAR:

- *Sarcocacticum acidum* 6 CH, despues de trabajo muscular extremoso con dolor, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

FRACTURAS:

- *Arnica montana* 6 CH, despues del traumatismo para superar el shock, dar 10 glóbulos cada hora hasta verlo estable.

- *Calcio phosphoricum* y *Silicea* 6 CH, si es algun gatiti joven y además tiene pobre desarrollo óseo, dar 10 glóbulos de cada uno alternando cada 3 horas durante 5 días.

- *Symphytum officinalis* 6 CH, una vez determinada la fractura con radiografias si es posible se inmoviliza el miembro y se da la este remedio con el objeto de restaurar periostio, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

OSTEOMALACIA Y OSTEOIELITIS:

- *Calcarea phosphorica* y *Silicea* 12 CH, dolores localizados en articulaciones sacro iliacas y columna vertebral, además con predisposición de afecciones respiratorias, con malformación local evidente, dar 10 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 10 días.

- *Calcarea phosphorica* y *Calcarea carbonica* 30 CH, estos 2 remedios son indicados en crias en estado inicial de osteomalacia, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 20 días.

MIOSISTS:

- *Apis mellifica* 30 CH, inflamación y edema, dar 10 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- *Arnica montana* 30 CH, en estados tempranos inflamatorios con dolor muscular marcado, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

PARALISIS:

- *Arsenicum album* 30 CH, en debilidad muscular acompañado de temblores de los miembros posteriores, dolor y contracturas principalmente de gatos viejos, dar 10 glóbulos 1 vez al día durante 3 semanas.

- *Causticum* 30 CH, parálisis progresiva de la fuerza muscular, con incontinencia urinaria, dolor a nivel

articular coxofemoral es de prescripción geriátrica, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días.

- *Cocculus indicus* 30 CH, hay debilidad muscular progresiva en miembros anteriores, a nivel cervical y dorso lumbar, muy irritable, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días.

- *Conium maculatum* 30 CH, parálisis de tipo ascendente en miembros posteriores, con dolor e incontinencia urinaria, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 15 días.

REUMATISMO:

- *Kalium iodatum* 30 CH, si es subagudo o crónico, infiltración edematosa, dolor al tocar, dolor ósea, el gato es irritable, se agrava en tiempo húmedo o cálido, posible mejoría al movimiento, principalmente en articulación femoro-tibio-patelar, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

- *Natrum muriaticum* 30 CH, reumatismo crónico, se agrava en climas húmedos, con dolores articulares, periarticulares o musculares, se agrava al movimiento, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

RAQUITISMO:

- *Calcarea carbonica*, *Calcarea fosfórica* y *Calcarea fluórica* 12 CH, en gatos jóvenes con debilidad ósea se requiere fortalecer el sistema óseo ya sea por carencias de minerales, o desequilibrio del aporte de calcio y fósforo o bien alguna disfunción hormonal, dar 10 glóbulos de cada 1 2 veces al día durante 3 semanas (5,15,38,49,64,67).

VI.- PATOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO Y DEL COMPORTAMIENTO

ATAXIA CEREBELAR:

- *Cicuta virosa* 30 CH, si el gato se cae de lado sin coordinación, en ocasiones el cuello esta doblado con posible convulsión, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

- *Helleborus niger* 6 CH, signos de dolor asociado a este problema, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días

- *Stramonium* 12 CH, se considera como causa la pauleucopenia felina, el virus ataca a gatos jóvenes produciendo incoordinación motora, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

ATAXIA LOCOMOTORA:

- *Causticum* 30 CH, en animales viejos con parálisis localizada, lesión en nervio ciático, dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 12 días.

- *Conium maculatum* 30 CH, se manifiesta en gatos viejos con debilidad posterior, incoordinación con posible trastorno a nivel de sistema nervioso central o asociado a una lesión en la columna vertebral o medula espinal, dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 12 días.

EPILEPSIA:

- *Belladonna* 200 CH, es uno de los remedios de elección en estado de inconciencia, pupilas dilatadas y pulso acelerado.

dar al momento del ataque 10 glóbulos cada hora hasta lograr su restablecimiento.

- *Cicuta virosa* 30 CH, si se sabe de algun traumatismo cerebral o medular y como consecuencia hay una crisis violenta epiléptica que comienza a nivel de la cabeza y se propaga enseguida al resto del cuerpo, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 dias.

- *Cocculus* 6 CH, convulsiones, espasmos, hipersalivación, vomito dar 10 glóbulos 4 veces al día en caso agudo hasta su resolución si se repite el problema seria conveniente dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 21 dias (55).

CONMOCION CEREBRAL Y MEDULAR:

- *Cicuta virosa* 30 CH, si se sabe de algun traumatismo cerebral o medular y como consecuencia hay una crisis violenta epiléptica que comienza a nivel de la cabeza y se propaga enseguida al resto del cuerpo, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 dias.

MIELITIS:

- *Conium* 30 CH, se manifiesta por paraplejia o ataxia progresiva ascendente, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 7 dias.

- *Gelsemium* 30 CH, se vera beneficiado si hay debilidad a nivel sistema nervioso, la lasitud es una característica dar 15 glóbulos una vez al dia durante 10 dias y despues a la 200 CH dar 15 glóbulos 3 veces por semana durante 3 semanas.

- *Silicea* 200 CH, en gatos mal alimentados dar 15 glóbulos 3 veces a la semana durante 6 semanas.

PARALISIS RADIAL:

- *Angustura vera* 30 CH, ejerce acción sobre los nervios de los miembros inferiores, dar 15 glóbulos diariamente durante 10 dias.

- *Causticum* 30 CH, principalmente en gatos viejos agotados y debilitados dar 15 glóbulos 1 vez al dia durante 14 dias.

- *Plumbum metallicum* 30 CH, probablemente el mas utilizado al comienzo de la parálisis con buenos resultados, dar 15 glóbulos 1 vez al día durante 3 semanas (38,64,68).

VII.- PATOLOGIA OCULAR

CATARATA:

- *Silicea* 200 CH, este es de los mejores remedios a elegir en casos de cataratas crónicas promoviendo la reabsorción de la cicatrización, dar 15 glóbulos 2 veces por semana durante 8 semanas.

CONJUNTIVITIS:

- *Arnica montana* 6 CH, es un remedio de lesión mecánica, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 dias.

- *Hypericum T.M.* y *Calendula T.M.* se usara localmente una dilución de cada uno de los remedios 1 gota de \emptyset de cada una en 20 ml de agua destilada. la aplicación sera realizada según el caso lo requiera.

- Pulsatilla 6 CH, recomendado en gatos jóvenes con secreción purulenta por una infección secundaria dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

GLAUCOMA:

- Aconitum napellus 30 CH, en casos con dolor y estado estresante, dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- Apis mellifica 30 CH, en casos de presión intraocular por aumento de la concentración del humor vítreo, promoviendo la reabsorción del mismo, dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 14 días.

- Spigelia 6 CH, en casos de dolor sumamente agudo, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

HEMORRAGIA RETINAL:

- Phosphorus 200 CH, es muy usual en gatos y es acompañada de dilatación pupilar y disminución severa de la vista con excelentes resultados a su administración en diversos casos clínicos, dar 15 glóbulos 3 veces por semana durante 2 semanas.

QUERATITIS:

- Acidum nitricum 200 CH, en ulceración superficial dar 10 glóbulos 3 veces por semana durante 4 semanas.

- Cannabis sativa 12 CH, con opacidad corneal, el ojo generalmente cerrado y el gato se encuentra con actitud descorcorante, dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 15 días.

- Phosphorus 30 CH, es de los más importantes remedios a considerar en afecciones en el ojo en general con derrame, dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 10 días.

- Silicea 200 CH, es un excelente remedio para casos crónicos presenta cicatriz e involucre pupilar generalmente el gato se encuentra debilitado, dar 15 glóbulos 2 veces por semana durante 6 semanas (15,23,47,49,56).

VIII.- PATOLOGIA DEL APARATO REPRODUCTOR

BALANITIS:

- Aconitum napellus 12 CH, se debe dar en todo caso agudo en gatos, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- Belladonna 30 CH, además hay pupilas dilatadas, con pulso rápido, y piel caliente, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

EXITACION SEXUAL:

- Staphysagria 12 CH, excitación sexual con erecciones excesivas o extrema sencibilidad en la vulva, agresividad y problemas urinarios, tanto en macho como en hembra, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

INFERTILIDAD:

- Platina 30 CH, este remedio es particularmente útil en gatos siameses, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 2 semanas.

- Sepia 200 CH, regula la actividad hormonal en la gata, dar 10 glóbulos 2 veces por semana durante 3 semanas.

LACTACION INSUFICIENTE:

- *Agnus castus* y *Urtica urens* 30 CH, promueve la lactación postparto, dar 10 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 5 días.

- *Calcarea carbonica* 6 CH, la gata tiene tendencia a la obesidad, dolor de la glándula, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

LIBIDO DISMINUIDO:

- *Damiana* 6 CH, es un remedio ideal para la estimulación de la libido, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

- *Lycopodium* 30 CH, indicado en gatos con tendencia de apetito sexual inconstante, dar 10 glóbulos 1 vez al día durante 21 días.

MASTITIS:

- *Belladonna* 12 CH, remedio empleado en casos de congestión vascular intensa, glándula mamaria roja, caliente, sensible y la gata tiene síntomas de fiebre, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Bryonia alba* 6 CH, empleado en mastitis con fiebre irregular, la gata tiene sed, esta inmóvil es sensible al tacto pero mejora a la presión, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Phytolacca decandra* 6 CH, el remedio ayuda en glándula mamaria con o sin induración y engrosamiento linfático, inflamación mamaria y fiebre moderada, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

METRITIS:

- *Bryonia alba* 6 CH, este remedio al inicio del problema con dolor que se va agravando al movimiento, al tacto, la sed es intensa, la fiebre elevada, y la gata queda postrada e inmóvil, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 4 días.

- *Echinacea* 6 CH, es un remedio en condiciones de septicemia ayuda para su control, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 6 días.

- *Sepia* 30 CH, el remedio ayuda a regular la función reproductiva, tiene un efecto tónico en el útero en general con proceso inflamatorio crónico, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

PIOMETRA:

- *Caulophyllum* 30 CH, es un remedio de acción específica sobre útero, estimula la contracción uterina y de esta manera la expulsión de contenido de pus de color obscuro, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- *Pulsatilla* 12 CH, hay secreción blanca cremosa, no irritante, ayuda a regular la apicción del calor, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 8 días.

- *Sepia* 30 CH, este remedio tiene una acción en tracto genital ayudando a regular la actividad y control de un desbalance hormonal, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 6 días (15,38,49,56,64,67).

IX.- PATOLOGIA RESPIRATORIA

ASMA:

- Arsenicum album 6 CH, disnea, con agitación, crisis nocturnas, sofocación, dar 10 glóbulos 3 veces al día y en las crisis dosis mas repetitivas.

- Natrum sulfuricum 6 CH, se manifiesta en tiempos húmedos, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 5 días.

BRONQUITIS:

- Antimonium tartaricum 6 CH, tose un poco, despues de manera crónica, tiene dificultad para respirar, el gato con expectoración difícil, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Belladonna 6 CH, hay fiebre elevada, fuerte congestión en mucosas, ojos, boca, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Phosphorus 12 CH, su respiración es difícil, disnea, palpitaciones cardiacas muy fuertes, tos seca irritante, se agrava por el frío, tiene mucha sed y quizá en la expectoración haya filamentos de sangre, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

CORIZA DEL GATO:

- Allium cepa 6 CH, la mucosa de la nariz esta escoriada, hay estornudo irritante, lagrimeo y hay agravamiento por el calor, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta da disminución de los signos.

- Arsenicum album 6 CH, parpados edematosos, fotofobia, coryza acuosa, boca seca, sed frecuente, agitación y postración, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta la resolución del problema.

- Oscillocoquinum 200 CH, es de origen infeccioso, inflamación de las mucosas de la cavidad nasal puede complicarse con sinusitis, dar 10 glóbulos 2 veces al día a intervalos de 12 horas, hasta su resolución.

LARINGITIS:

- Aconitum napellus 6 CH, inflamación laríngea brusca, tos seca, sofocante y se agrava por la noche con fiebre, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días

- Belladonna 6 CH, la tos es seca, espasmódica, el gato esta agitado y tiene fiebre, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días

- Dulcamara 6 CH, sed viva, tos por la noche, seguido de un enfriamiento, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

NEUMONITIS INFECCIOSA FELINA:

- Argentum nitricum 30 CH, es el remedio más usual, el sistema lagrimal y conjuntival sufre involución, hay pus y en casos crónicos hay ulcera corneal, tiene deseos descapar, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 10 días.

- Kali bichromicum 200 CH, exudado nasal mucopurulento de color amarillo, con dificultad para expeler el moco, hay una infección por clamidia, dar 10 glóbulos 2 veces a la semana durante 4 semanas.

RESFRIADO:

- Bryonia alba 6 CH, el gato tiene fiebre esto sucede por un enfriamiento, el mismo evita respirar profundamente escapa de lugares caliente y tiene mucha sed, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días

RINOTRAQUEITIS VIRAL FELINA:

- Phosphorus 200 CH, con estornudos violentos y con moco purulento sanguinolento, hemorragia marcada, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Pulsatilla 30 CH, es útil en casos agudos, fiebre alta, salivación ocasional, ulceración del septo nasal, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

TOS:

- Drosera 12 CH, es el mas utilizado de los remedios, apetito irregular, friolento, tendencia a toser, dolor articular en la región vertebral, dar 10 glóbulos cada 2 horas, y despues 3 veces al día hasta su resolución.

- Hyoscyamus niger 6 CH, tos espasmódica nerviosa, se agrava por la noche, es un gato muy vivo e inquieto con predisposición a la excitación sexual, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días, pero en casos de crisis dar a dosis repetidas.

- Senega 6 CH, puede ser indicado en laringitis aguda pero en general, esta indicado en laringitis subcronico o crónica, tos seca, contante, la garganta desgarrada, parestia de cuerdas bucales, acumulación importante de mucosidad bronquial.

TRAQUEITIS:

- Rumex 6 CH, las mucosas estan secas, es muy friolento la tos es seca y seagrava al pasar por aire frío o caliente, la tos va en aumento segun pasa el día, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días

- Sambucus 6 CH, el gato esta sumamente agitado manifiesta ansiedad, da la impresión de sofocarse, hay esfuerzo para respirar, la tos es profunda y agrvada al frío, la sofocación puedeaparecer despues de una fuerte emoción, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días

- Spongia tosta 6 CH, tos seca, silvante quese puede agravar si el gato es muy nervioso y excitable, hay abatimiento, la laringe esta inflamada y sencible al tacto, dificultad para deglutir, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días (56)

X.- PATOLOGIA DEL APARATO URINARIO

CISTITIS:

- Apis mellifica 6 CH, micción frecuente e involuntaria, escasa y de color rojo, dar 10 glóbulos cada 2 horas hasta ver solución al problema.

- Cantharis y Equisetum 6 CH, cuando la vejiga esta inflamada, la orina es sanguinolenta, deseo frecuente de orinar, hay pus y moco blanquecino con dolor, dar 10 glóbulos de cada 2 horas durante 4 días.

HEMATURIA:

- Terebinthina 6 CH, en lesión renal aguda con hematuria, dar 10 glóbulos cada media hora hasta ver su resolución.
- China y Phosphorus 6 CH, la presencia de sangre en la orina puede ser por algún traumatismo, cistitis o cálculos o tumores, hipertrofia de la próstata o una intoxicación por raticidas, dar 10 glóbulos alterados 4 veces al día durante 5 días.

INFECCION RENAL:

- Equisetum 6 CH, en casos de supuración crónica de las vías urinarias, dar 10 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

NEFRITIS INTERICIAL:

- Aconitum napellus 6 CH, en estados tempranos, ansiedad, anorexia, depresión y vómito, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.
- Berberis vulgaris 30 CH, cuando el gato refiere dolor en el área lumbar todos los síntomas son agravados por el movimiento, con marcada lesión renal, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Cannabis sativa 30 CH, es un buen medicamento cuando la orina contiene moco, pus y sangre, hay mucho dolor y el gato llora, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

PIELONEFRITIS:

- Hepar sulfur 30 CH, es el mejor remedio para combatir infecciones piógenas, dar 10 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana y posteriormente a la 200 CH, dar 10 glóbulos 3 veces a la semana durante 4 semanas.

- Uva ursi 6 CH, la orina contiene sangre y es de color obscura, dar 10 glóbulos 1 vez al día durante 10 días.

UROLITIASIS:

- Berberis vulgaris 12 CH, es buen remedio ya que sirve como drenador, la orina está descolorida, dar 10 glóbulos 1 vez al día durante 21 días.

- Calcarea phosphorica 30 CH, este es un buen remedio para regular el metabolismo del calcio y del fósforo, dar 10 glóbulos 1 vez al día durante 8 días y después 1 vez a la semana.

- Lycopodium 12 CH, tiene acción tónica sobre el hígado ayudando a su metabolismo, la orina está descolorida, dar 10 glóbulos al día durante 21 días (38,56,64).

X.- TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN PORCINOS

I.- PATOLOGIA CARDIACA

BRADICARDIA:

- *Digitalis purpurea* 6 CH, dar 20 glóbulos 4 veces al día en casos de que el pulso se encuentre lento, irregular disminuir el intervalo de dosificación (64).

TAQUICARDIA:

- *Iberis amara* 6 CH, 20 glóbulos por día, durante el período de excitación nerviosa, taquicardia, primordialmente en cerdas muy nerviosas y en casos agravados por la postración después del parto (38,64).

- *Pulsatilla* y *Gelsemium sempervirens* 6 CH, en cerdas sumamente nerviosa, con taquicardia, dar 10 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 2 días.

II.- PATOLOGIA CUTANEA

ERISIPELA:

- *Belladonna* 6 CH, en casos agudos que indiquen, piel roja, calor, prurito intenso dar 20 glóbulos de 3 a 4 veces por día

- *Rhus toxicodendron* 6 CH, 20 glóbulos 3 veces por día, al observar mejoría vaya espaciando las tomas hasta obtener su curación, se recomienda si se considera necesario dar el medicamento a la 30 CH, 2 veces por semana.

HERIDAS, LLAGAS Y ULCERAS:

- *Calendula officinalis* en T.M. a razón de 10 gotas por cada medio vaso de agua, para ser utilizado localmente, en el mercado existen diversas presentaciones tales como talco, jabón, T.M., loción, pomadas, gels todos calendulados según el tipo de lesión cutánea que se desee curar por sus propiedades antisépticas, cicatrizantes y además útil en casos de úlceras, *staphylococccias* cutáneas, eczema, contusiones en casos particulares de agravación por el movimiento y amilioración por el reposo.

SARNA:

- *Sepia* y *Sulphur acid* 6 CH, si hay dolencia y la piel se encuentra seca, dar 15 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 5 días.

- *Dulcamara* y *Veratrum album* 6 CH, en lechones seguido de 1 a 2 dosis de *Sulfur acid*, dar 15 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 5 días.

TRAUMATISMOS Y TUMORACIONES:

- *Arnica montana* 6 CH, 15 glóbulos, 3 veces al día hasta disminuir el problema además de tomárselo sería, muy conveniente la aplicación local con *Arnica* en T.M.

- *Belladonna* 6 CH, 15 glóbulos 3 veces al día en casos de inflamación de la cabeza.

III.- PATOLOGIA DIGESTIVA

COLERA PORCINO:

- *Camphora* 6 CH, *Cuprum metallicum* 6 CH y *Veratrum album* 6 CH, 15 glóbulos de cada uno cada 4 horas, en caso de gastroentéritis grave acompañado de cólicos dolorosos, diarrea con olor desagradable y de color verdoso o quizá sanguinolenta o negra, esta asociación de medicamentos es de sorprendentes resultados ya que se obtiene la curación total al problema (38, 64).

DIARREA DESDE LAS PRIMERAS 36 HORAS DE NACIDO:

El síndrome diarreico que se desarrolla en las primeras 36 horas pueden presentar 3 aspectos diferentes que corresponden a 3 estados evolutivos.

1) Diarrea anaranjada-amarillenta:

- *Hepar sulfur* 12 CH, 15 glóbulos cada 2 horas, espaciar la administración medicamentosa según la evolución del caso, la diarrea es mas o menos líquida, algunas veces espumoso amarillento sin granos blancos.

2) Diarrea amarilla-blanquecina:

- *Pulsatilla* 6 CH, 14 glóbulos cada 4 horas, hasta ver la mejoría, la diarrea es de consistencia variable con granos blancos y su aspecto se asemeja a la mayonesa.

3) Diarrea líquida amarilla-blanquecina:

- *China officinalis* 12 CH, 15 glóbulos cada 4 horas, hasta ver la mejoría, la diarrea es profusa, hay inflamación, adelgazamiento sobre la espalda y en tren posterior, friolento y en la mayoría de las veces el ano se encuentra irritado.

DIARREA EN EL PERIODO DE LACTACION DE LA 2ª A LA 3ª SEMANA:

I) Diarrea blanquecina, es muy frecuente y es debida a *Retrovirus*, *Coccidias*, *Clostridium*, *Colibacilos*, etc... las heces son blancas, amarillentas de consistencia de mayonesa.

II) Diarrea seguida de anomalías en la lactación, es provocado por germen contaminante u oportunista, el aspecto de las heces no son muy específicas esto depende de la naturaleza de la complicación.

III) Gastro-enteritis transmisible G.E.T. y Diarrea epidémica porcina D.E.P. se propaga de modo epidémico y son causados por un *Coronavirus*, la diarrea es profusa, nauseabunda, las heces son muy líquidas verdosas la mortalidad en G.E.T. es del 100%.

En una investigación homeopática en cerdos se distinguieron dos estados patológicos que dividen los anteriores tipos de diarrea en 2 grupos:

DIARREAS SIN GRAVIDEZ (I y II).

- *Pulsatilla* 6 CH, 15 glóbulos cada 2 horas dando como mínimo 10 dosis, el estado general no es perturbado, la punta de la trompa ligeramente violacea, las heces de consistencia de mayonesa.

- *Podophyllum* 6 CH, 15 glóbulos cada 2 horas dando como mínimo 10 dosis, el estado general está ligeramente dañado, se nota adelgazamiento sobre el dorso, el ano ligeramente irritado, la diarrea de consistencia cremosa amarillenta de color ligero.

- *China officinalis* 6 CH, 15 glóbulos cada 2 horas dando como mínimo 10 dosis, el estado general está perturbado, hay enflaquecimiento a nivel del dorso, sed, diarrea líquida profusa amarillenta.

OTROS REMEDIOS INDISPENSABLES

- *Silicea* 12 CH, 15 glóbulos 4 veces al día el primer día y después 2 veces al día durante 2 días más, en casos de que la diarrea persista con este remedio podrá evitar el adelgazamiento.

- *Sulphur* 6 CH, 15 glóbulos 4 veces al día el primer día y después 2 veces al día durante 2 días más, en casos de síntomas marcados diversos de difícil identificación del remedio a dar.

- *Pyrogenium* 12 CH, 15 glóbulos repetir 5 veces al día, como preventivo de un cuadro diarreico.

GASTRO-ENTERITIS GRAVES (III).

- *Aethusa* 12 CH, 15 glóbulos cada 3 horas durante 1 día, la diarrea es amarilla blanquecina, sed poco marcada el cerdo está sumamente susceptible al menor toque, signos nerviosos, la diarrea deberá disminuir en no más de 12 horas.

- *Veratrum album* 12 CH, dar varias veces al día tratando de evitar la deshidratación ya que podría empeorar el cuadro, manifiesta vómitos, diarrea líquida y enflaquecimiento importante.

DIARREA AL DESTETE Y GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE:

- *Antimonium crudum* 12 CH, 15 glóbulos 2 veces al día, si la diarrea es líquida gris verdosa, comienza con postración y ligera cianosis.

- *Sulphur* 12 CH, 15 glóbulos 2 veces al día durante 2 días, la diarrea es líquida de color negro, no hay cianosis.

- *Mercurius solubilis* 6 CH, 15 glóbulos 4 veces al día, si además de los signos anteriores se encuentra el ano irritado.

- *Pulsatilla* 12 CH, 15 glóbulos 6 veces al día, la diarrea es gris, líquida, el ano no se encuentra irritado.

DIARREA GRIS Y DIARREA RECURRENTE:

Los gérmenes responsables son los Retrovirus, *Clostridium perfringens*, *Trichomonas*, *Treponema*, *Balantidium coli*, *Campylobacter jejuni*.

1) Diarrea gris líquida, se manifiesta al fin del destete.

2) Diarrea recurrente se manifiesta al comienzo de la engorda por la ausencia de suplementación. En cuanto al tratamiento los remedios mencionados en la etapa de destete pueden adaptarse perfectamente a estos tipos diarreicos (38).

ENFERMEDAD DEL EDEMA O COLIENTEROTOXEMIA:

- Cralonin 6 CH, 1 ml en forma oral por 3 o 4 días en el agua de bebida, darlo cuando se vea el edema (84).
- Crataegus oxyacantha 6 CH, 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días, tiene acción cardíaca y arterial (84).
- Digitalis purpurea 6 CH, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días en los casos de edema generalizado e intoxicación, manifestando signos digestivos como diarrea, vómitos, cólicos, constipación e insuficiencia hepática (64).

PROLAPSO RECTAL:

- Arsenicum album 6 CH, 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días, además aplicar compresas con Tintura de Arnica en proporción de 15 gotas de Tintura diluida en 250 ml de agua limpia, aplicando con frecuencia.

TIMPANISMO:

- Colchicum autumnale 6 CH, 15 glóbulos cada hora hasta disminuir el timpanismo.

VÓMITO:

- Cuprum 6 CH y Veratrum album 6 CH, 10 glóbulos de cada uno de los remedios cada 4 horas, además de vómito se manifiesta diarrea (58,64).

IV.- PATOLOGÍA GENERAL.

ANOREXIA:

- Arsenicum album 6 CH, 15 glóbulos 2 veces al día durante 1 semana y posterior a esta dar a la 30 CH, 20 glóbulos 1 vez al día durante 1 semana y después 2 veces por semana.

COLICO:

- Aconitum napellus 6 CH, 15 glóbulos 3 veces al día, si el dolor es insoportable administrarlo a intervalos mas cortos.

CONSTIPACION:

- Bryonia alba 6 CH, 20 gotas 2 veces al día.
- Nux vomica 6 CH, 20 gotas 2 veces al día.
- Opium 6 CH, 20 gotas 2 veces al día.

ECTOPARASITOS EN OIDO:

- Arnica montana T.M. 20 gotas en un vaso de agua humedecer la región afectada varias veces al día (58).

FIEBRE:

- Aconitum napellus 6 CH, 20 glóbulos 4 veces al día alternando con Belladonna 6 CH.

HIDROPESIA:

- Arsenicum album 6 CH y China 6 CH, 15 glóbulos de cada uno 4 veces al día alternando los medicamentos (58).

ICTERICIA:

- China 6 CH,

PRO-ENGORDA:

- Baryta carbonica LM II puede ser de gran utilidad en la recuperación de cerdos que cursan con retraso en su crecimiento y desarrollo, dar 5 dosis divididas cada 21 días por vía oral, mediante jeringas dosificadoras, en cantidad de 2 ml del medicamento diluidos en 5 ml de agua limpia que

hacen un total de 8 ml del medicamento que hay que darlo a partir de la 5ta. semana de nacidos en cerdos con problemas marcados de crecimiento (redrojos), su peso por lo menos un 25 % abajo del resto de la camada, su talla inferior y su mal aspecto general, son únicamente 5 dosis cada 21 días, por un lapso de 110 días del desarrollo y crecimiento.

La acción positiva de la Baryta carbónica LM II no se debió a un mayor consumo de alimento, sino a un mejor aprovechamiento de él, los resultados son sorprendentes ya que el peso de mercado obtenido al final de la experiencia por el grupo tratado con el medicamento fué muy similar al de los cerdos normales del criadero, lo que acredita su recuperación (7).

V.- PATOLOGIA DEL APARATO LOCOMOTOR

ARTRITIS:

- Bryonia 12 CH, 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días si las articulaciones están inflamadas, manifiesta dolor y postración.
- Bryonia miniplex -polifármaco- (Bryonia alba, Rhus toxicodendron, Echinacea, Pyrogenium y Ranunculus bulbosus), aplicar 5 ml. 1 vez al día durante 3 días por vía subcutánea si es una artritis provocada por mycoplasma (82).

FRACTURAS:

- Arnica montana 6 CH, 20 glóbulos 4 veces al día, después de la reducción de fractura, además la aplicación local de la T.M. es excelente.
- Symphytum officinale 6 CH, los dolores son extremos y se agrava al tacto es de sorprendente resultado ya que ayuda en la regeneración de periostio dando 20 glóbulos 3 veces al día durante 6 días.
- Calcarea phosphorica 6 CH, por su acción metabólica sobre el phosphoro y el calcio, dando como resultado la cicatrización ósea dando 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 semanas este medicamento es indicado una vez utilizado los anteriores medicamentos.

INFLAMACION:

- Belladonna 6 CH, 20 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

LUXACION:

- Arnica montana 6CH, a la lesión dar 20 glóbulos en dosis repetidas y aplicar compresas de Tintura de Arnica la cual da excelentes resultados.

OSTEOPATIAS:

OSTEOMALACIA, OSTEODRISTROFIA Y RAQUITISMO.-

- Calcium phosphoricum 8 D, 10 gotas diariamente y China miniplex 5 ml subcutáneos y 10 gotas orales 2 veces al día durante 10 días (82).

PEZUÑA HENDIDA:

- Belladonna 4 D, 5 ml de aplicación subcutánea, además de Ginkgo biloba 2 D, 15 gotas, 3 veces al día por 3 días (82).

VI.- PATOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO Y DEL COMPORTAMIENTO

ENCEFALITIS:

- *Belladonna* 6 CH y *Veratrum viride* 6 CH se manifiesta dilatación pupilar, convulsiones, sacudida de miembros y vómitos dar los 2 medicamentos juntos 15 glóbulos de cada uno a dosis repetitivas hasta resolver el problema.

EPILEPSIA:

- *Argentum nitricum* 12 CH, en crisis epileptiformes con ataxia, incoordinación motriz, conjuntivitis y fotofobia en algunos casos se presenta diarrea vercosa dar 20 glóbulos 3 veces al día hasta disminuir el problema.

- *Cicuta virosa* 30 CH, las contracciones son tetaniformes, espasmo con trismo y su postración con marcado agotamiento dar 20 glóbulos 6 veces al día hasta la resolución del problema.

MIEDO:

- *Gelsemium sempervirens* 6 CH y *Pulsatilla nigricans* 6 CH, dar 10 glóbulos de cada uno 3 veces al día 1 semana antes del parto ya que como medicamento preventivo obtendremos muy buenos resultados en cerdas jóvenes, miedosa y sencibles ayudando a calmarlas, normalizando la gestación, lactación y puerperio (81,83).

VII.- PATOLOGIA OCULAR

OFTALMIA:

- *Aconitum napellus* 6 CH, remedio empleado en casos de lesión erosiva, muy doloroso y de aparición abrupta dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 2 días. Se recomienda aplicar compresas con Tintura de *Arnica* agregar 15 gotas de tintura en 200 ml. de agua, las aplicaciones deben ser constantes.

- *Crocus sativus* 6 CH, en irritación ocular acompañada de lagrimeo abundante se agrava el caso con el calor dar 20 glóbulos 3 veces al día.

VIII.- PATOLOGIA DEL APARATO REPRODUCTOR

ABORTO:

- *Caulophyllum* 6 CH, indicado sobre todo en debilidad uterina y acompañado de hemorragia pasiva, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- *Secale cornutum* 6 CH, es de gran importancia dar este remedio para evitar el aborto, se manifiestan espasmos, regulariza las contracciones uterinas, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

- *Viburnum lantana* 6 CH, si se tienen dolores espasmódicos y calambres uterinos, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 3 horas.

GESTACION Y FASE PERINATAL:

- *Arnica montana* 30 CH, tiene un efecto antiflogístico, por causas mecánicas como aplastamiento, hematoma, hemorragia, disminuye el dolor, ayuda a la circulación, también en sangrados de la placenta, trastornos puerperales, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Belladonna* 6 CH, actúa sobre músculos, mejora el tono muscular, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Gelsemium sempervirens* 6 CH, actúa sobre el sistema nervioso, calma y regulariza al corazón tiene efecto en el cervix rígido, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

- *Pulsatilla* 6 CH, en cerdas jóvenes, miedosas y sencibles, ayuda a normalizar la gestación, lactación y puerperio, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

LACTACION NERVIOSA:

- *Ignacia amara* 6 CH, si la cerda esta sumamente inquieta y hay dificultad para amamantar a los lechones, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 10 días, despues a la 30 CH, dar 20 glóbulos 3 veces por semana durante 2 semanas.

MASTITIS:

- *Aconitum napellus* y *Belladonna* 6 CH, la glándula esta enrojecida, con calor sintomas generales de fiebre, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días.

- *Phytolacca decandra* 6 CH, la glándula esta engrosada con o sin induración, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

MUERTE AL NACIMIENTO:

- *Caulophyllum* 30 CH, como medida de control, durante la gestacion, dar 15 glóbulos 2 veces por semana en el alimento durante 3 semanas.

PARTO:

- *Arnica montana* 6 CH, dar 20 glóbulos o 1 ml al termino del parto e ir repitiendo la dosis cada 2 horas el 1er. día y despues 3 veces al día durante 2 días con la finalidad de provocar un efecto antiflogístico, por causas mecánicas como aplastamiento, hematoma, hemorragia, disminuye el dolor, ayuda a la circulación, tambien en sangrados de la placenta y algún trastorno puerperal (38,81).

- *Caulophyllum* 6 CH, dar 2 ml diluidos en 3 ml de agua herbida, se dara un total de 5 ml del preparado por via oral cada media hora en una jeringa nueva exclusivamente para este fin. en casos de parto débil, atonia uterina y retención placentaria, con excelentes resultados ya que es similar a la acción que da la oxitocina pero de manera natural (38,64,81,83).

RETORNO A CALOR:

- *Pulsatilla* 6 CH, dar 15 glóbulos 3 veces al día hasta que retorne a calor.

SINDROME METRITIS MASTITIS AGALACTIA:

- *Arnica montana* 6 CH, ayuda al parto, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Bryonia alba 6 CH, en casos de inflamación con mucho calor y heces duras y secas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Sabina miniplex (Hydrochemie) la fórmula es la siguiente: Sabina, Bryonia, Apis, Phytolacca, Lachesis, Viscum album 6 D, para casos con metritis y mastitis aplicar 1 inyección durante 2 días (83).

- Nux vomica 6 CH, nerviosismo, intestino atónico, heces secas, retención de heces, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

IX.- PATOLOGIA RESPIRATORIA

ANGINA:

- Aconitum napellus 6 CH, y Antimonium tartaricum 6 CH,

- Spongia marina 6 CH, dificultad al respirar y sofocación dar 15 gotas cada 4 horas durante 2 días.

BRONCONEUMONIA:

- Mercurius vivus 6 CH, tos violenta, seca, se agrava por la noche, expectoración mucopurulenta, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

CATARRO:

- Aconitum napellus 6 CH, si hay signos febriles, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Nux vomica 6 CH, catarro nasal poco abundante, mucosas secas en el día y en la noche caliente, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Mercurius vivus 6 CH, con tendencia a la ulceración de las fosas nasales, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

NEUMONIA:

- Lycopodium 20 CH, apetito disminuido, tos insesante dar 15 glóbulos 2 veces al día durante 2 días, de resultados excelentes.

TOS:

- Drosera 12 CH, apetito irregular, adenitis, dolores articulares, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 2 días.

- Senega 6 CH, tos seca, constante, sofocación una acumulación importante de moco, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Spongia tosta 6 CH, crisis de sofocación laríngea con espasmo y sofocación, nariz y tos seca, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

X.- PATOLOGIA DEL APARATO URINARIO

COLICOS NEFROTICOS:

- Calcarea carbonica, Berberis y Equisetum 6 CH, dolor a nivel renal, litiasis renal, inquietud, dar 10 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 3 días.

INCONTINENCIA URINARIA:

- Natrum muriaticum 12 CH, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 3 días.

- Pulsatilla y Phytolacca 6 CH, dar 20 glóbulos 1 vez al día durante 20 días.

INSUFICIENCIA RENAL:

- Apis mellifica 6 CH, anuria brutal, micción dolorosa, el cerdo no puede orinar sin defecar, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- Berberis 6 CH, dolor en la región renal, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 3 días (37,64).

XI.- TERAPEUTICA HOMEOPATICA EN RUMIANTES

I.- PATOLOGIA CARDIACA

ARRITMIA:

- *Naja nigricollis* 6 CH, indicada cuando la arritmia es completa y hay hipotensión arterial, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

BRADICARDIA:

- *Digitalis* 6 CH, dar 20 glóbulos cada 6 horas hasta ver resolución del caso.

ENDOCARDITIS:

- *Phosphorus* 6 CH, indicado en insuficiencia cardíaca, dilatación del corazón, disnea, hepatomegalia moderada y oliguria, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 7 días, después a la 12 CH, dar 20 glóbulos cada 2 días durante 2 semanas.

MIOCARDITIS:

- *Naja tripudians* 6 CH, como consecuencia de alguna enfermedad infecciosa con taquicardia, corazón audible a distancia, fuerte opresión, estado de congestión pulmonar, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Veratrum album* 6 CH, en casos de desfallecimiento del miocardio, con tendencia a colapso, cianosis, enfriamiento de cuerpo y extremidades, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

NEURALGIA CARDIACA:

- *Kalmia latifolia* en T.M., remedio útil en casos de dolores brutales, pulso lento, corazón lento e irregular, las micciones son imperiosas pero de poco volumen y posible albuminuria, dar 10 gotas directamente en la lengua al día.

- *Spigelia* 6 CH, violentas palpitaciones que pueden oírse a distancia, dolor intenso, ansiedad, opresión y pulso rápido, en afecciones vulvares, endocarditis, miocarditis y pericarditis, dar 15 glóbulos desde el comienzo del dolor y repetir cada hora según el caso hasta su resolución.

TAQUICARDIA:

- *Adonis vernalis* en T.M., además disnea y posible nefritis crónica, dar 10 gotas dar cotidianamente hasta observar la mejoría.

- *Iberis amara* 6 CH, indicado en excitación nerviosa del corazón con taquicardia, este problema aparece antes o durante un proceso infeccioso, palpitaciones con vertigos y sensación dolorosa del cuello, el animal se hecha del lado izquierdo, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 2 días.

- *Lilium trigrinum* 30 CH, palpitaciones y pulso rápido, asociado con micciones frecuentes, la orina es blanquecina y caliente, deseos de defecar las heces pueden contener sangre y moco, dar 15 glóbulos 6 dosis cada 2 horas (28,58,68).

II.- PATOLOGIA CUTANEA

ABSCESOS:

- Silicea 30 CH, se considera el bisturi de los homeopátas ya que es sorprendente la resolución de cualquier absceso, ya sea drenandolo o reabsorviendolo según la naturaleza del caso sin necesidad de punzarlo, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 5 días seguramente desde el tercer día se sorprendera que el absceso ha desaparecido.

AFTAS:

- Acidum muriaticum 6 CH, ulceración de mucosas, muy sensible al tacto, secreciones irritantes y fétidas, se agrava por el calor, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 2 días.

- Borax veneta 6 CH, irritación de mucosas, estomatitis, salivación, posible diarrea concomitante, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

ALOPECIA:

- Arsenicum album y Sulfur acid 6 CH, si se debe a deficiencias alimentarias, dar 20 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 10 días.

- Acidum nitricum y Bryonia alba 6 CH, si se asocia enfriamiento, dar 15 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 10 días.

EXANTEMA:

- Dulcamara y Staphisagria 6 CH, si hay vesículas, manchas, escamas, costras, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

- Sepia officinalis 30 CH, erupciones vesiculares peribucales o periarticulares sobretodo en los pliegues de flexión, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

INFLAMACION CUTANEA:

- Vipera torva 6 CH, de origen séptico, dolor vivo, se agrava a la palpación, infiltración, edema e inflamación, dar 20 glóbulos 5 veces al día dejar de dar a la resolución del problema.

PAPILOMATOSIS:

- Thuya occidentalis T.M. en caso de que se diseminen y dsangren cuando se tocan, se recomienda aplicar 2 veces al día hasta ver resultados (43).

SARNA:

- Arsenicum album 30 CH, asociado con diarrea y pérdida del apetito, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

- Dulcamara 6 CH, con vesículas y exantema, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

- Mezerum 6 CH, tuberculos pruritosos con enrojecimiento de la piel, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 10 días.

TUMORES:

- Arnica montana 30 CH, debido a causas externas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- Aurum metallicum y Belladonna 6 CH, si hay tumperación en el pecho, dar 15 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 10 días.

ULCERAS:

- Condurago T.M., úlceras cutáneas crónicas, dolorosas, de olor fétido, aplicar localmente 4 veces al día hasta su resolución.

VERRUGAS:

- Calcarea carbonica 6 CH, si las verrugas están localizadas en los labios, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 4 días

- Causticum 6 CH, si las verrugas sangran y duelen, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Dulcamara 6 CH, si las verrugas son planas, largas, lisas, generalmente en la cabeza, el bovino es muy sensible a los días húmedos, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días (38,58,86).

III.- PATOLOGIA DIGESTIVA

COLICO:

- Aconitum napellus 6 CH, espasmódico por enfriamiento, dar 15 gotas cada media hora, despues cada hora hasta resolver el problema.

- Arsenicum album 6 CH, si el ataque fue producido por alimentos verdes o agua fria, dar igual que el anterior.

- Colchicum autumnale 6 CH, si el cólico es por timpanismo, dar 15 glóbulos cada 15 minutos.

- Nux vomica 6 CH, debido a indigestión o despues de una constipación dar de igual forma que la anterior.

- Aconitum napellus 3 D, Arsenicum album 3 D, Chamomilla 3D Colocyntis 3 D y Nux vomica 3 D, esta fórmula sería ideal dar 2 ml cada 4 horas a efecto y dar dieta moderada durante 24 horas y agua en abundancia.

DIARREA:

- Aconitum napellus 6 CH, y Arsenicum album 6 CH, si la diarrea es aguda con evacuaciones liquidas sanguinolenta y moco además pérdida del apetito dar 20 glóbulos cada media hora alternando los remedios hasta su resolución.

- China 6 CH, evacuaciones liquidas con alimento no digerido, dolor durante la evacuación con pérdida del apetito, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

- Ipecacuahna 6 CH, si las evacuaciones son oscuras con moco y apariencia fermentada, dar 20 glóbulos 4 veces al día hasta su resolución.

- Mercurius vivus 6 CH, con evacuaciones amarillentas oscuras, olor fétido, administrar igual que el anterior.

- Natrum muriaticum 6 CH, diarrea sumamente liquida, sin moco sin tenesmo, congestión intestinal susceptible de notable deshidratación, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- Aconitum napellus 3 D, Arsenicum album 3 D, Colocyntis 3D Mercurius corrosivus 3 D e Ipecacuahna 3 D, esta fórmula es utilizada en becerros con diarrea liquida y verdosa dar 15 gotas de la fórmula cada 3 horas y la dieta sera forraje seco y concentrado.

EPISTASIS:

- *Cinnamomum zeylanicum* 6 CH, hemorragia de sangre rojo brillante, agravada con el movimiento o a un menor esfuerzo, dar 15 glóbulos cada media hora hasta ver resuelto la hemorragia.

- China 6 CH, marcada perdida de sangre, si la vaca ha estado sometida a un desgaste orgánico fuerte como las altas productoras de leche, además si estuviera parasitada sería de elección, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

ENTERITIS:

- *Arsenicum album* 6 CH, en enteritis aguda, diarrea poco abundante, muy fétida olor cadavérico, escoriante, el animal se encuentra postrado, dar 20 glóbulos cada 3 horas hasta amilorar la diarrea.

- *Calcium carbonicum* 6 CH, *Calcium phosphoricum* 6 CH y *Phosphorus* 6 CH, dar como preventivo en casos de anorexia, diarrea por parásitos, mala alimentación o enfermedades sistémicas, dar 10 glóbulos de cada uno cada 3 horas durante 2 días.

- *Carbo vegetabilis* 6 CH y China 6 CH, en caso de animales muy debilitados debido a la diarrea, dar 15 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 3 días.

ESPLENITIS:

- *Bryonia alba* 6 CH, si hay signos nerviosos y dolor en el bazo, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 6 días.

- *Laurocerasus* 6 CH, pulso débil, vaca insensible, excepto cuando se toca la parte afectada, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 8 días.

- *Nux vomica* y *Aconitum napellus* 6 CH, cuando la región esplénica esta dolorosa al tacto, dar 15 glóbulos alternadamente 4 veces al día durante 3 días.

ESTOMATITIS:

- *Arsenicum album* 6 CH, eczema seco, tendencia a la ulceración y la necrosis, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

ESTREÑIMIENTO:

- *Argilla* 6 CH y *Opium* 6 CH, no defeca, dar 15 glóbulos de cada uno 3 veces al día hasta promover la defecación.

- *Bryonia alba* 6 CH y China 6 CH, estreñimiento marcado, el animal no tiene sed y es empeorado por enfriamiento, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Plumbum* 6 CH, cuando las heces son en pequeñas cantidades y duras, el recto se encuentra vacío, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

FLATULENCIAS:

- *Argentum nitricum* 6 CH, aerofagia con erupciones ruidosas, los alimentos ingeridos se transforman en gas, fermentación alimenticia, espasmos dolorosos, vómito, diarrea el bovino come sumamente rápidamente y hay agravación después de comer, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

GASTRO-ENTERITIS:

- *Antimonium crudum* 3 D, *Chamomilla* 3 D, *Dulcamara* 3 D y *Nux vomica* 3 D, en casos con diarrea, dar la siguiente fórmula 20 gotas cada 4 horas durante 3 días.

- *Ipecacuhanna* 6 CH, si presenta vómito, hipersalivación, náuseas, tos espasmódica la cual provoca vómitos con filamentos sanguinolentos y de alimento, la diarrea es nauseabunda y fermentada, dar 20 glóbulos al ritmo de las deyecciones hasta que amilore.

- *Podophyllum* 12 CH, la diarrea es acuosa o mucosa, muy apurante precedida de dolor, de olor fétido amarillenta o blanquecina y tenesmo, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

HEPATITIS:

- *Chelidonium* 6 CH, relacionado con trastornos metabólicos y si ha tenido administración de medicamentos por tiempo prolongado para promover un drenado hepático con excelentes resultados, dar 20 glóbulos 3 veces al día únicamente por 3 días.

- Flor de piedra 3 D, ayuda a regenerar células hepáticas, muy utilizada en homeopatía, dar 10 ml subcutáneos, 2 veces al día.

INDIGESTION:

- *Arsenicum album* 6 Ch, en casos subagudos con diarrea y pérdida de fuerza, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

- *Bryonia alba* 6 CH y *Pulsatilla* 6 CH, en caso de dolor, arqueamiento, pérdida del apetito y abdomen distendido, dar 15 glóbulos de cada uno cada 4 horas durante 2 días

- *Nux vomica* 6 CH, abdomen aumentado si existen signos febriles dar alternando con *Aconitum napellus* 6 CH, dar 20 glóbulos de cada uno 4 veces al día.

INTOXICACION HEPATICA:

- *Natrum sulfuricum* 6 CH, el hígado se encuentra engrosado y sensible, promueve la dilución de toxinas mediante la bilis que al condensarse forma cálculos, flatulencias, contipación y crisis diarreica la administración de este remedio favorece la secreción normal de bilis.

METEORIZACION

- *Carbo vegetabilis* 6 CH y *Lycopodium* 6 CH, en casos de atonia digestiva con congestión pasiva del hígado, flatulencias con tendencia fétida, dar 15 glóbulos de cada uno 4 veces al día durante 2 días.

- *Colchicum autumnale* 6 CH, si la dolencia es marcada alternado con *Arsenicum album* 6 CH produce efectos asombrosos, dar 20 glóbulos cada 3 horas alternados.

- *Nux vomica* 6 CH, en el caso de alteración de las funciones digestivas, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

PERITONITIS:

- *Apis mellifica* 6 CH, el abdomen se encuentra meteorizado, de aspecto como de tambor, estremadamente doloroso al menor contacto o esfuerzo, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

PROLAPSO RECTAL:

- *Belladonna* 6 CH, si la lesión es interna y hay inflamación y zona enrojecida, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Podophyllum peltatum* 12 CH, diarrea fétida amarillenta o blanquecina, tenesmo, la expulsión de heces como de proyectil y esta acompañado de prolapso rectal, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

RUMIA:

- *Aconitum napellus* 3 D, *Arsenicum album* 3 D, *China* 3 D y *Pulsatilla* 3 D, para el restablecimiento de la rumia se ha utilizado esta fórmula dar 10 glóbulos de cada uno

TIMPANISMO:

- *China* 6 CH, meteorismo y timpanismo con eructos y flatulencias que no mejoran, marcado problema hepático, ictericia, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 4 días (15,26,38,64,68).

IV.- PATOLOGIA GENERAL

ACETONEMIA:

- *Flor de piedra* 3 D, ayuda a regenerar células hepáticas, muy utilizada en homeopatía, dar 10 ml subcutáneos, 2 veces al día.

AMILOIDOSIS:

- *Equisetum arvense*, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

ANASARCA:

- *Bryonia alba* 6 CH, si existe estreñimiento y la respiración está alterada, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

- *Lycopodium clavatum* 6 CH, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 7 días.

- *Pulsatilla* 6 CH, si también hay signos de diarrea, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 8 días.

ASCITIS:

- *Apis mellifica* 6 CH, en casos de gran acumulo de líquido, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Solanum dulcamara*

CETOSIS:

- *Flor de piedra* 3 D, estimula hígado y riñones, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

COCCIDIOSIS:

- *Capsicum annuum* 6 CH, tenesmo, moco sanguinolento, diarrea poco abundante, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Natrum muriaticum* 6 CH, deshidratación y desmineralización, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

FIEBRE:

- *Aconitum napellus* 6 CH, estados febriles, pulso rápido, agitación, hipersensible a la luz y al ruido, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

HEMOGLOBINURIA:

- *Bryonia alba* 6 CH, al principio de la enfermedad, cuando escapan pequeñas cantidades de orina al moverse y hay diarrea, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Cantharis* 6 CH, cuando presenta esfuerzo violento y dolor al orinar, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Ipecacuahna* 6 CH, emisiones frecuentes y escasas, turbias y rojizas, mucho esfuerzo a la micción, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

PIROPLASMOSIS:

- *China* 6 CH y *Natrum muriaticum* 6 CH, con signos marcados de deshidratación y desmineralización, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Vipera torva* 12 CH, ictericia hemolítica aguda, diarrea, sencibilidad del abdomen a la palpación, 20 glóbulos 2 veces al día durante 3 días.

- *Aconitum napellus* 3 D, *China officinalis* 3 D, *Calendula* 3 D, *Mercurius vivus* 3 D y *Arsenicum iodatum* 3 D, se recomienda la anterior fórmula dar 20 gotas cada 2 horas en agua o azúcar y suministrar una dieta de alimento concentrado de fácil digestión, agua y reposo.

MAL DEL TRANSPORTE:

- *Cocculus* 6 CH y *Tabacum* 6 CH, vértigo, náuseas con hipersalivación, aversión a todo alimento, hipersensible al ruido, se agrava por el movimiento, dar 15 glóbulos de cada uno 3 veces al día 2 días antes y si es posible durante el viaje.

TENIASIS:

- *Cina* 6 CH y *Filix mas* 6 CH, parásitos intestinales, biliares, dar 20 glóbulos de los dos 3 veces al día durante 4 días.

TRAUMATISMO DE VENAS Y HEMATOMAS DE LA VENA MAMARIA:

- *Vipera torva* 6 CH, toda lesión traumática sobre las venas de resolución sorprendente, dar 15 glóbulos cada hora hasta su curación, en casos de flebitis se requiere el remedio a la 12 CH dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 5 días (38,58,85,86).

V.- PATOLOGIA DEL APARATO LOCOMOTOR

INFLAMACION DE PEZUÑA:

- *Antimonum crudum* y *Conium maculatum* 6 CH, si existe supuración, dar 15 glóbulos alternado 4 veces al día durante 5 días.

- *Arsenicum album* y *Acidum phosphoricum* 6 CH, cuando la pezuña no es muy intensa la inflamación, pero en la planta si, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Squilla* 6 CH, hay inflamación violenta y supuración, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

FISTULAS OSEAS:

- *Fluoricum acidum* 6 CH y *Silicea* 6 CH, con necrosis y supuración irritante, excoriantes, fétida y dolorosa, dar 15 glóbulos de cada uno 4 veces al día durante 3 días.

FRACTURAS:

- *Calcarea carbonica* 6 CH, en todas las fracturas se debe dar para promover una buena osificación más aún si el perro es viejo, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 2 semanas.

- *Symphitum* 30 CH, dolor extremo, promueve la formación de calcio, restableciendo el periostio y más si la fractura esta consolidando lentamente, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 2 semanas.

LUMBAGO:

- *Hypericum* 6 CH, dolores dorsales, la columna vertebral es muy sensible al tacto, si la lesión afecta determinados nervios es de resultados sorprendentes, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

- *Ranunculus* 6 CH, lumbago poco aparente a los cambios de temperatura, en casos de frío húmedo y corrientes de aire, los dolores son a nivel de el dorso tipo neurálgia, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 2 días.

- *Rhus toxicodendron* 6 CH, el dolor es netamente mejorado por el movimiento y la presión fuerte se agrava por el reposo, dar 10 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

LUXACIONES:

- *Arnica montana* 6 CH y T.M., después de la reducción aplicar T.M. sobre la región afectada, y tomar 20 glóbulos cada 2 horas hasta desaparecer la tumefacción con resultados sorprendentes.

OSTEITIS:

- *Aurum metallicum* 6 CH, osteitis seca: congestión, hipertrofia, induración de periosteo, dolores óseos, exostosis y una fase destructiva, osteitis supurativa: necrosis y supuración fétida y también osteitis traumática, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

PARALISIS:

- *Plumbum metallicum* 12 CH, sobretodo en extremidades, parálisis radial, acompañada de atrofia rápida de la región al tacto, sensibilidad cutánea disminuida, flacidez muscular y estremecimiento muscular, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 4 días.

PODODERMATITIS:

- *Arnica montana* T.M. aplicar localmente compresas con *Arnica* 2 ml de tintura diluidos en 20 ml de agua hervida con la frecuencia requerida, de igual forma dar oralmente *Arnica* 6 CH, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 4 días.

REUMATISMO:

- *Kalium iodatum* 30 CH, si es subagudo o crónico, infiltración edematosa, dolor al tocar, dolor óseo, animal irritable, se agrava en tiempo húmedo o cálido, posible mejoría al movimiento, principalmente en articulación femorotibiapatelar dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Natrum sulfuricum* 30 CH, reumatismo crónico, especialmente en cambios de clima estremosos principalmente muy húmedos con dolores articulares, periarticulares o musculares crónicos, se agrava por el reposo y el primer movimiento, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 7 días y después 1 vez al día un día si un día no durante 10 días (15,38,64,85)

VI.- PATOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO Y DEL COMPORTAMIENTO

CONVULSIONES:

- *Hydrocyanicum acidum* 6 CH, es el remedio de espasmos, convulsiones acompañada de cianosis, pulso rápido irregular deglución imposible y depresión, dar 20 glóbulos desde el comienzo de las convulsiones cada 2 horas hasta resolver el problema.

ENCEFALITIS:

- *Aconitum napellus* y *Belladonna* 6 CH, inflamación de los vasos de la cabeza y cuello con pulsaciones violentas, dar 15 glóbulos alternando los remedios cada 15 minutos hasta ver mejoría.

- *Arnica montana* 30 CH, si es resultado de un traumatismo, dar 15 glóbulos cada 15 o 30 minutos hasta su recuperación.

- *Hyoscyamus niger* 6 CH, la vaca escarva la tierra, cuelga la cabeza, se balancea de un lado a otro como si estuviera desconcertada, dar 15 glóbulos cada 15 a 30 minutos hasta su recuperación.

EPILEPSIA:

- *Cocculus* 6 CH, crisis epilépticas con convulsiones, contracciones iniciales de músculos de la cara, nistagmus, entorpecimiento antes de la crisis, dar 20 glóbulos desde iniciada la crisis e ir dosificando según el caso.

MENINGITIS:

- *Apis mellifica* 6 CH, tiene una acción marcada sobre meninges, edema meningeo consecuentemente compresión cerebral, fase de excitación corta y fugas posible depresión, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 6 días.

PARESIA CON ATAXIA LOCOMOTRIZ:

- *Argentum nitricum* 30 CH, palpitación cardiaca acelerada, marcha precipitada, desorganización de la coordinación nerviosa, crisis de epilepsia precedente de dilatación pupilar, vértigo y temblores sobretodo en la obscuridad, dar 20 glóbulos 2 veces al día durante 8 días.

PROBLEMAS VAGOTONICOS:

- *Cocculus* 6 CH, los problemas de sistema parasimpático con náuseas y vértigo, la depresión de sistema nervioso central con tendencia progresiva, depresión motriz con determinada hipersensibilidad, dar 20 glóbulos 4 veces al mientras tanto dura el problema.

TETANIA:

- *Hydrocyanicum acidum* 6 CH y *Cuprum metallicum* 6 CH, en casos de tetania de los pastos con crisis epilépticas, espasmos diversos y colapso, dar 15 glóbulos de cada uno desde los primeros síntomas e ir espaciando las dosis según sea necesario.

TRAUMATISMO CRANEAL:

- *Natrum sulfuricum* 6 CH, después de un traumatismo craneal, el animal esta irritado agravándose el cuadro por la mañana y clima húmedo, dar 20 glóbulos 5 veces al día durante 2 días (15,38,64).

VII.- PATOLOGIA OCULAR

BLEFARO-CONJUNTIVITIS:

- *Gambogia* 6 CH, necesidad contante de rascarse, fotofobia, posible irritación nasal con estornudos violentos, parpados pegados por las mañanas, posiblemente debido algún traumatismo, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 2 días.

CONJUNTIVITIS:

- *Apis mellifica* 6 CH, congestión intensa de vasos venosos externas con edema conjuntival, posible edema de los parpados, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 2 días.

- *Ipecacuanha* 6 CH, en casos subagudos con tendencia a la supuración y la ulceración, congestión importante de la conjuntiva, fotofobia, neuralgias orbitales violentas, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *Kalium iodatum* 6 CH, en casos agudos con inflamación, irritación, edema, fotofobia, lagrimeo, se agrava con el calor dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

OFTALMIA:

- *Aconitum album* 6 CH, ojo muy irritado, inflamado, dar 20 glóbulos 4 veces al día hasta que la inflamación desaparezca.

- *Arnica montana* 6 CH y T.M. quizá por algún traumatismo, dar internamente 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días y al mismo tiempo un aplicación local de 1 ml de T.M. en 250 ml de agua destilada y lavar el ojo frecuentemente (38,68).

OPACIDAD CORNEAL:

- *Eufrasia* T.M. cubrir el ojo lastimado en los días que se pone el medicamento, preparar una gota de T.M. diluida en 9 gotas de agua destilada en tres dosis alternadas en inyección subconjuntival, es decir 1 vez al día por 3 días alternados, se puede complementar en los días sin medicamento la irrigación del ojo con loción boricada tibia al 2 %.

VIII.- PATOLOGIA DEL APARATO REPRODUCTOR

AGALACTIA:

- *Aconitum napellus* 6 CH, si hay inflamación, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Belladona* y *Chamomilla* 6 CH, restablece la secreción de leche, dar 15 glóbulos alternadas 4 veces al día durante 3 días (35).

EDEMA EN PEZONES:

- *Apis mellifica* 6 CH, si es un estado agudo, dar 15 glóbulos 8 dosis cada hora, y despues 2 veces al día durante 2 días (35).

FIEBRE PUERPERAL:

- *Belladona* 6 CH, ubre inflamada, caliente dolorosa, sacude la cabeza, ojos vidriosos y rojos, si hay retención de

placenta, dar 20 glóbulos cada media hora e ir espaciando las dosis 1 a 2 y 3 horas.

- Opium 6 CH, pérdida del sentido, ojos medio cerrados, respiración fuerte y profunda, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

LIBIDO:

- Selenium 6 CH, conservación del deseo sexual, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

MASTITIS:

- Cistus canadensis 6 CH, inflamación subaguda o crónica de los ganglios linfáticos o de la glándula con induración y tendencia a la supuración, animal muy sensible al frío y sobretodo alas corrientes de aire, se mejora con el calor ademas si sabemos que tiene deficiencias vitamínicas, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 4 días (52).

METRITIS:

- Aconitum napellus y Arnica montana 6 CH, dar 15 glóbulos alternadamente de los remedios 4 veces al día durante 3 días.

- Sabina 6 CH, si todavía existe inflamación, dar 15 glóbulos 6 dosis cada hora.

PAREZIA DEL PARTO:

- Carbo vegetabilis y Veratrum album 6 CH, marcada paresia de cabeza y cuello con sudor frío, dar 15 glóbulos de cada uno 6 dosis cada 2 horas durante 2 días.

- Caulophyllum thalictroides 6 CH, provoca un aumento de contracciones uterinas, dar 15 glóbulos cada media hora y se notara enseguida la contracción muscular (64,68,86).

PROBLEMAS AL PARTO:

- Chamomilla 6 CH, vaca hipersensible al dolor, molesta e irritante con contracciones uterinas irregulares al momento del parto, rigidez del cuello uterino provocado por los espasmos, hemorragias post-partum de sangre negra e inflamación de la glándula mamaria, dar 15 glóbulos cada media hora antes y durante el parto.

TRAUMATISMO DE GLANDULA MAMARIA:

- Bellis perennis 6 CH y Conium maculatum 6 CH con induración marcada no inflamatoria ademas de hipertrofia de la glándula e induración de los ganglios retromamarios, dar 15 glóbulos de cada uno 3 veces al día durante 3 días.

IX.- PATOLOGIA RESPIRATORIA

CATARRO:

- Aconitum napellus 6 CH, si hay presencia de fiebre y disminución del apetito, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- Bryonia alba 6 CH, si hay dificultad para respirar y rigidez de los miembros, dar 15 glóbulos 4 veces al día durante 5 días.

- Dulcamara 6 CH, si es el resultado de haberse expuesto a la humedad, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

ENFRIAMIENTO:

- *Arsenicum album* 6 CH, producido por ingestión de agua fría o alteración en la digestión, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Mercurius vivus* 6 CH, ollares inflamados, frecuentes estreñecimientos, profusas descargas nasales, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

FARINGITIS:

- *Belladonna* 6 CH, si hay dolor, mucosas secas y dolorosas, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Spongia marina* 6 CH, cuando hay dificultad para respirar, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

HIDROTORAX:

- *Apis mellifica* 6 CH, edema pulmonar, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

LARINGITIS:

- *Aconitum napellus* 6 CH, de color rojo vivo, sensible la laringe al tacto, tos seca, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 8 días.

NEUMONIA:

- *Aconitum napellus* 6 CH, disnea, tos seca, si se debe a un estado prolongado de insolación, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 6 días.

- *Bryonia alba* 6 CH, tos, disnea, inflamación pulmonar, piel seca, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Tartarus emeticus* 6 CH, respiración sofocante y sonora, flemas, tos seca, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

PLEURONEUMONIA:

- *Aconitum napellus* 6 CH, fiebre alta, pulso acelerado, dificultad al respirar y piel seca, dar 15 glóbulos 8 dosis cada 2 horas.

- *Antimonium tartaricum* 6 CH, disnea, inflamación catarral, las mucosas con abundante mucosidad, tos agravada, dar 15 glóbulos 8 dosis cada hora.

- *Squilla* 6 CH, espuma en la boca, respiración por la boca, cabeza extendida en línea recta con el cuerpo, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

TOS:

- *Bryonia alba* 6 CH, tos seca y dolorosa, se agrava por el movimiento, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *Drosera* y *Spongia tosta* 6 CH, tos insesante, fiebre, apetito irregular, sofocación, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 5 días.

- *Mercurius solubilis* y *Belladonna* 6 CH, hay salivación profusa, sed intensa, tos seca, irritación de la garganta, dar 15 glóbulos alternados 4 veces al día durante 3 días (15,29,38,64).

X.- PATOLOGIA DEL APARATO URINARIO

CISTITIS:

- *Capsicum annuum* 6 CH, dolor ardiente al orinar, necesidad frecuente de orinar, tenesmo, con secreción uretral

amarillenta cremosa, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

- *Hyoscyamus niger* 6 CH, si hay retención de orina, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

COLICO RENAL:

- *Aconitum napellus* 6 CH, *Berberis vulgaris* 6 CH y *Veratrum album*, dolor agudo y antecedentes de lesión renal, dar 15 glóbulos de cada uno 4 veces al día hasta la resolución del cólico.

HEMATURIA:

- *Chimaphila umbellata* 6 CH, dolores constantes en la región renal, deseo contante de orinar, micción difícil que demanda esfuerzo, orina con gran cantidad de moco espeso filamentoso sobretodo acompañado de sangre, los niveles de glucosuria y glucemia son normales, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *China* 6 CH, marcada perdida de sangre, si la vaca ha estado sometida a un desgaste orgánico fuerte como las altas productoras de leche, además si estuviera parasitada sería de elección, dar 20 glóbulos 3 veces al día durante 3 días.

INFECCION DE URETERES:

- *Acidum nitricum* 6 CH, *Berberis vulgaris* 6 CH, *Colocynthis* 6 CH, dar simultáneamente los medicamentos a razón de 15 glóbulos 3 veces al día durante 5 días.

- *Equisetum* 6 CH, en casos supurativos crónicos, la orina es generalmente abundante con pus y moco, dar 15 glóbulos 3 veces al día durante 6 días.

INCONTINENCIA URINARIA:

- *Tabacum* 6 CH, una marcada incontinencia urinaria y dificultad para orinar, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

NEFRITIS:

- *Berberis vulgaris* CH y *Formica rufa* 6 CH, inflamación crónica a nivel de los riñones, orina fétida con alto contenido de albumina, dar 15 glóbulos de cada uno 4 veces al día durante 4 días.

RETENCION DE ORINA:

- *Cantharis* 6 CH, fuerte inflamación urinaria, la orina es poco abundante, sanguinolenta y presenta moco, dar 10 glóbulos 4 veces al día durante 3 días.

- *Hyoscyamus niger* 6 CH, si hay retención de orina, dar 20 glóbulos 4 veces al día durante 3 días (15,38,58,64).

XII.- ANALISIS DE LA INFORMACION

LA HOMEOPATIA ES UN METODO MODERNO Y OPORTUNO

La ciencia homeopática en su proceso evolutivo ha pasado por varias etapas, unas de impugnación y otras de auge, no obstante a la fecha es una disciplina médica que tiene un valor probado y ha sido aceptada por un gran número de científicos de todo el mundo (1,3,46,74).

La medicina alopática actual se halla lejos de haber disminuido los sufrimientos humanos tanto como pretende hacernos creer. Es cierto que el número de muertes por enfermedades infecciosas ha disminuido grandemente, pero aún morimos en proporción mucho mayor de enfermedades degenerativas. Los años de vida que hemos ganado por la supresión de la difteria, la viruela, la fiebre tifoidea, etc., están pagados con largos sufrimientos y muertes lentas producidas por las afecciones crónicas. "Las enfermedades no han sido dominadas, han cambiado simplemente de naturaleza". Lo expuesto anteriormente ha hecho posible el desarrollo de la Homeopatía, ya que se ha llegado al abuso de medicamentos y a la creación de fármacos muy enérgicos, así como los de contraindicación y existe una alta sensibilidad a estos productos y por ende el curso de la enfermedad se hace crónico. En estos casos es donde se puede utilizar la Homeopatía en forma oportuna como una terapia de estímulo.

El homeópata logra, a través de su terapéutica constitucional o de terreno, una inmunidad total, pero a condición que prescriba el medicamento "simillium" es decir, el remedio único que ponga al organismo en condiciones de equilibrio energético, que se traduciría en un equilibrio psico-biológico (17,76,77).

De tal manera que el hombre sufre los avances de la ciencia y es oportuno señalar que los animales padecen algo similar. En condiciones naturales se mantienen en equilibrio con el medio ambiente, basta con cambiar este estado natural para que sobrevengan alteraciones en la salud por el desequilibrio de su energía vital. Aunado a las alteraciones hormonales originadas por el confinamiento, se han provocado cambios genéticos en su estructura ósea y muscular, lo que ha originado padecimientos de muy difícil solución; aún más, a partir del uso de antibióticos en el alimento que han desencadenado la aparición de otras enfermedades que no existían antes de su uso (87,88,89). Por lo tanto, la enfermedad del animal, representa la ruptura del equilibrio entre las posibilidades y el destino de la especie animal, en lo que también participan las condiciones de vida que el hombre le impone. Ante los síntomas, el veterinario debe determinar: si la patología es natural o bien, producto de la contaminación humana. EL veterinario homeópata además aprenderá a conocer al animal, su manera de ser la finalidad

de su comportamiento y a reconocer en él la influencia de la selección artificial y la domesticación.

La experiencia demuestra que el remedio del perro es con frecuencia también el remedio del dueño y consideramos que la curación del animal llega a ser con frecuencia la del propietario, la asociación dueño-perro se fundamenta con frecuencia en la misma enfermedad. A nuestros pacientes no se les permite su libre arbitrio, por que su dueño lo somete en función de su propia constitución, de sus imperativos afectivos o económicos, entre lo cual el veterinario debe reconocer el lenguaje de la naturaleza y se enfrentará a múltiples situaciones correspondientes a cada especie, que implica un gran trabajo de investigación. Ante esto, volvemos a enfatizar, que la doctrina homeopática devuelve a nuestra profesión el verdadero sentido de lo que significa curar, y esto, justifica todos los esfuerzos (67,75).

La aplicación de la Homeopatía por los veterinarios desde el siglo XIX confirma que los principios homeopáticos tienen aplicación universal. Ahora bien si se ha planteado un método curativo como una alternativa terapéutica más para el médico veterinario, es necesario conocer algunas de las ventajas que se pueden obtener con el uso de la Homeopatía en Medicina Veterinaria (64).

Las posibilidades de la Homeopatía Veterinaria son amplias tanto en pequeñas como en grandes especies dentro del campo de la clínica y de la zootecnia (5,6,14,68).

1.- LA HOMEOPATIA ES UNA TERAPIA INOCUA

Se puede dar el caso que por un mal diagnóstico integral o datos falsos de la anamnesis o bien por mala elección y aplicación del medicamento específico, ocurre que el paciente no curará, lo que ya debe considerarse como un gran problema, sin embargo su cuadro clínico no presentará ningún otro tipo de alteraciones. Esto se resume en que los medicamentos homeopáticos si no curan (por mala aplicación), tampoco dañan dicho de otra manera la iatrogenia es muy remota (16,17,20).

2.- LA HOMEOPATIA ES UN METODO ECONOMICO

El Médico Veterinario Zootecnista en el ejercicio de su profesión, está íntimamente ligado con la economía, ya sea dentro del campo de la medicina o de la zootecnia, puesto que si algo preocupa al dueño del animal es la relación que hay entre los costos de manutención y producción esto en el caso de especies altamente productivas como bovinos, ovicaprinos porcinos y aves, y por esta razón, muchos animales son sacrificados, porque el tratamiento médico

utilizado para que vuelvan a producir o aumente su capacidad productiva es muy costoso y además prolongado; todo lo anterior, va en detrimento de su economía. Pero se entiende, que no es únicamente el bajo costo de los medicamentos homeopáticos, sino la posibilidad de una curación real por medio de una terapia cuyas raíces se encuentran dentro de la naturaleza misma y que puede estar al alcance inmediato del médico, aún trabajando en medios donde las condiciones para su práctica no le sean favorables. En el caso de las pequeñas especies: caninos, felinos y aves de ornato también la economía juega un papel muy importante ya que existen una serie de riesgos terapéuticos con determinados fármacos en su aplicación prolongada y además incosteables; un ejemplo sería en perros la Enfermedad de Carré o moquillo, que por el método tradicional resulta muy costoso, largo y con pocas posibilidades de éxito, pues en la mayoría de los casos, el animal es sacrificado. Valdría la pena el intentar un tratamiento alternativo en casos similares con homeopatía, que no presenta riesgos terapéuticos además de ser barata y efectiva (1,3,75).

3.- LA DIVERSIDAD DE VIAS DE APLICACION

Generalmente se ha pensado que el producto homeopático debe ser presentado en glóbulos (chochos); esto es totalmente incorrecto, ya que los medicamentos homeopáticos se pueden administrar en muchas formas: glóbulos, soluciones y gotas orales, nasales, óticas, oftálmicas, inyecciones intramusculares, subcutáneas, intravenosas, además tabletas, cápsulas, comprimidos, jarabes, suspensiones, lociones, pomadas, supositorios, infusiones y por aspersion. Esto nos proporciona una gama de recursos para su aplicación, y tampoco es difícil su administración medicamentosa en el caso de los animales ya que se puede agregar tanto en el alimento como en el agua de bebida. También es preciso aclarar, que no necesariamente el producto homeopático debe administrarse en lapsos muy cortos, como cada hora o dos, ya que existen varias dinimizaciones o diluciones dinimizadas que podrían ayudarnos a eliminar este problema. Para la administración en pequeñas especies se recomienda la administración directamente en la boca del animal (54,69).

4.- LA HOMEOPATIA COMO OTRO RECURSO TERAPEUTICO

Se puede pensar que la doctrina homeopática esta peleada o distanciada del método tradicional, pero esto no es cierto al menos en nuestra profesión, lo que buscamos para resolver un padecimiento es rapidez y eficacia y se puede lograr lo anterior utilizando en algunos casos la combinación con otros fármacos, un ejemplo: un perro que padece de tos crónica o tos de las perreras se puede aliviar con Hepar sulfur y además la administración en dosis adecuadas de

penicilina G sódica. Desde luego, que hay situaciones en las que es mejor aplicar solo medicamentos homeopáticos. A través de estas consideraciones, se pretende utilizar la Homeopatía en veterinaria como un recurso más y no como el único, es decir, no se piensa en ningún momento desechar o desterrar las enseñanzas que nos brindaron en nuestra Facultad, sino por el contrario, ahondarlas en beneficio de nuestra profesión y de nuestros pacientes (5,74).

5.- UN SOLO MEDICAMENTO PARA VARIAS ENFERMEDADES

Hay algunos padecimientos en los que se tienen que recetar 4, 5, o más productos alopáticos, cada uno para atacar en forma específica cada síntoma y en contraste en homeopatía, si se elige el medicamento adecuado es posible que un sólo medicamento pueda servir para eliminar todo un síndrome, y no sólo, sino que un mismo medicamento frecuentemente está indicado para varias enfermedades con síntomas parecidos, los que en Homeopatía se conoce como medicamento policresto que tiene acción sobre muchos órganos, por ejemplo: Hepar sulfur, remedio de las supuraciones dolorosas, agudas o crónicas con la característica de pus espesa mezclada con sangre e irritación, que despide un olor característico a queso descompuesto; Se le conoce a este medicamento como el bisturi de los homeópatas, se le emplea principalmente en procesos supurativos que se acompañan de dolor pero también en aquellos en donde hay irritación con secreción, por ejemplo en casos de afecciones cutáneas: abscesos, fistulas, forunculosis, ulceraciones, en afecciones respiratorias: bronquitis, tos frecuente, anginas con tendencia a la ulceración, laringo-traqueitis, inflamaciones catarrales del tracto respiratorio, en afecciones digestivas: gingivitis, diarreas mal olientes; en aparato genital: en metritis purulenta y ulceración de prepucio; en aparato urinario: en cistitis, uretritis y pielonefritis, orina purulenta; en glándulas mamarias: en mastitis y abscesos de glándula; en ojo: en ulceración de la córnea, hipopión, iritis purulenta, conjuntivitis purulenta; en oído: en otitis crónica con supuración fétida; en trastornos de la conducta, en casos de irritabilidad, depresión y apatía (típica de un cocker).

Así como este medicamento, existen dentro de la farmacopea homeopática, muchos otros que pueden emplearse para diversas y diferentes enfermedades (20,56,57,76).

Nunca olvide que no existe Homeopatía verdadera y fecunda sin la comprensión sintética del enfermo en su integridad biológica específica y su correlación analógica exacta con un medicamento y algunas veces varios medicamentos, según la complejidad etiológica del caso (16).

Bien aplicada la Ley de Analogía nunca le decepcionara.

XIII.- LITERATURA CITADA

- 1.- Abecassis, J. et Boiron, J.: Aspects de la Recherche en Homéopathie. Editions Boiron, Lyon, France, 1985.
- 2.- Aubin, M.: Elements de pharmacologie homéopathique. Homéopathie Française, 72:231-238 (1984).
- 3.- Belon, Ph.: Recherche en homéopathie. La rigueur: toujours plus. Bull. Acad. Vét. de France, 59: 403-410 (1986).
- 4.- Berthier, D. y Fovanny, J.J.: Guia práctica de la Homeopatía para todos. Indigo, Barcelona, España, 1991.
- 5.- Biddis, K.J.: Homeopathy in Veterinary practice. The British Homeopathic Association, London, England, 1987.
- 6.- Briones, S.F.: Algunos casos Clínicos en Medicina Veterinaria. Divulgación de la Homeopatía 42: 3-8 (1988).
- 7.- Briones, S.F.: Efecto de la Baryta carbonica LM II y la union de las calcareas carbonica y phosphorica LM II sobre el peso de cerdos con retraso del desarrollo. Journal of the Organisation Médicale Homéopathique Internationale, 4: 16-19 (1988).
- 8.- Burgard, H.: Digestive disorders in small animals and their homeopathic. Praktische tierarzt., 161: 108-113 (1980).
- 9.- Burgard, H.: Digestive disorders of alimentary and infectious aetiology and their treatment by the homeopathic veterinarian in small animal practice. Biol. tiermedizin., 4: 2-13 (1987).
- 10.- Cook, T.M.: Samuel Hahnemann. The Founder os Homeopathyc Medicine. Thorsons Publishers Limited. Wellinborough, Northhamptonshire, 1981.
- 11.- Cullen, W.: Tratado de Materia Médica. Carlos Bailly Bailliere. Madrid, España, 1795.
- 12.- Day, C.E.: Control of still births in pig using homeopathy. Vet. Rec., 114: 216 (1984).
- 13.- Deberty, C.M.: La realidad de la Homeopatía. Ed. Albastros, Buenos Aires, Argentina, 1987.
- 14.- Del Francia, F.: Homéopathie et médecine vétérinaire. Journal of the Organisation Médicale Homéopathique Internationale, 3: 21-25 (1988).

15.- Del Francia, F.: Omeopatia Veterinaria. Principi e Terapia per la cura di animali domestici e Allevamenti. Edizioni red./ studio redazionale. Como, Italia, 1985.

16.- Demarque, D.: L'Homéopathie médecine de l'expérience. Ed. Maissoneuve, Lyon, France, 1981.

17.- Detinis, L.: Informe sobre Homeopatia. Editorial Albastros, Buenos Aires, Argentina, 1989.

18.- Dugdeon, R.E.: The Lesser Writings of Samuel Hahnemann. B. Jain Publishers Ltd. New Delhi, 1987.

19.- Duraffourd, L.D.: Cuadernos de Fitoterapia Clinica Tomo I, Masson, Barcelona, España, 1986.

20.- Eizayaga, F.X.: Tratado de medicina homeopática. Ediciones Marcel. Buenos Aires, Argentina, 1981.

21.- Fernández, L.L.: Homeopatia Familiar. Imprenta de J.I. Muñoz, México, D.F., 1932.

22.- Fischer, O.: Liver disease in cattle (homeopathy treatment). Prakt. tierarzt., 63: 12-14 (1982).

23.- Fischer, O.: Casual homeotherapy in small animal practice. Prakt. tierarzt., 66: 562 (1985).

24.- Frerking, H.: Possibilities and limits of treatment of liver diseases in cattle. Prakt. tierarzt., 66: 133-135 (1985).

25.- Gratz, H.: Experiences with Nosodes in small animal practice. Biol. tiermedizin. 4: 14-17 (1987).

26.- Greiff, W.: Gastrointestinal diseases in cattle (and homeopathic treatment). Prakt. tierarzt., 63: 14-16 (1982).

27.- Greiff, W.: Homeopathy as sale and supplementary treatment of chronic bloat in cattle. Tierarztl Umsch., 37:647-650 (1982).

28.- Greiff, W.: Homeopathy for cardiovascular disorders, particularly in cattle. Tierarztl Umsch., 37:865-866 (1982).

29.- Greiff, W.: The homeopathic treatment of infectious diseases of the respiratory tract in young bovines. International Journal for Veterinary Homeopathy. 2: 1 21-29 (1987).

30.- Grosso, J.A.: Páginas de Medicina Homeopática. 2da. ed. El Ateneo, Buenos Aires, Argentina, 1987.

- 31.- Hahnemann, S.C.: Organon de la medicina. Porruá, México, D.F., 1989.
- 32.- Hapke, H.J.: Homeopathy and pharmacology. Prakt. Tierarzt. 61: 94-99 (1980).
- 33.- Hariveau, E.: L'expérimentation clinique en homéopathie, 1ère partie. Définitions - Règlements. Homéopathie., 1: 19-24 (1985).
- 34.- Hariveau, E.: L'expérimentation clinique en homéopathie, 2e partie, Le protocole d'expérimentation. Homéopathie., 3: 37-45 (1986).
- 35.- Issautier, M.N.: Apport de L'Homeopathie en Elevage Laitier. Boiron, Lyon, France, (1990).
- 36.- Issautier, M.N. : Memento de Therapeutique Homeopathique des principales maladies des oiseaux Editions Boiron, Lyon, France 1990.
- 37.- Issautier, M.N. : Precis de Therapeutique en dermatologie: Homéopathie et médication simple. Editions du Point Vétérinaire, Maisons-Alfort, France, 1988.
- 38.- Issautier, M.N. : Thérapeutique Homéopatque vétérinaire Editions Boiron, Lyon, France, 1987.
- 39.- Jahr, G.H. : Farmacopea Homeopática. Miraguano Ediciones, Madrid, España, 1987.
- 40.- Jouanny, J. : Notions Essentielles de Matière Médicale Homéopathique. Editions Boiron. Lyon, France, 1984.
- 41.- Kent, T.J.: Materia Médica Homeopática Tomo I y II Ed. Albastros, Buenos Aires, Argentina, 1991.
- 42.- Krüger, H.: Homeopathic therapy of colic in the horse. Tierarztl Umsch., 37: 780-790 (1982).
- 43.- Kumar, A., Tanwar, R. and Yadavj: Treatment of bovine papillomatosis with some homeopathic drugs. Indian J. Vet. Med., 4: 87-89 (1984).
- 44.- Lathoud, L. : Materia Médica Homeopática. Ed. Albastros. Buenos Aires, Argentina, 1991.
- 45.- Legoni, N.: Effect and efficacy of homeopathic drugs in veterinary medicine. Prakt. tierarzt., 66: 541-548 (1985).

- 46.- López, L. : Homeopatía veterinaria: Estudio Recapitulativo. Tesis de licenciatura. Fac de Med Vet y Zoot. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F., 1981.
- 47.- Mac Leod, G.: Homeopathy for Pets, Homoeopathic Development Foundatie, London, 1981.
- 48.- Mac Leod, G. : The Treatment of Horses by Homeopathy. Clarke Doble and Brendon Ltd. Great Britain, 1977.
- 49.- Mousset, L.: Le guide marabout de l'homeopathie vétérinaire, Marabout, Verviers, Belgique, 1983.
- 50.- Nash, E.B.: Fundamentos de Terapeútica Homeopática. 3era. ed. El Ateneo. Buenos Aires, Argentina, 1989.
- 51.- Nunn, R.J.: Homeopathic treatment of partial epilepsy. Vet. Rec., 114: 24 (1984).
- 52.- Otto, H.: Experiences with homeopathic treatment of acute parenchymatous mastitis in cows. Tierarztl Umsch. 37: 732-734 (1982).
- 53.- Paschero, P.T.: Homeopatía. 4a. ed. El Ateneo, Buenos Aires, Argentina., 1988.
- 54.- Pascual, T.: Curso de Homeopatía. Miraguano Ediciones, Madrid, España., 1989.
- 55.- Peker, J.: Homeopathic remedies for convulsions and epilepsy in pet animals. Prat. méd. chir. anim. compagnie. 18: 69-72 (1983).
- 56.- Peker, J.: Prescription in veterinary homeopathy. Prat. méd. chir. anim. compagnie., 18: 72-73 (1983).
- 57.- Peker, J. : Soignez votre chien par les médecines naturelles. Stock, Lyon, France, 1987.
- 58.- Fellico, R.: Manual Veterinario Homeopático del Ganadero E. Olmedo, México, D.F., 1985.
- 59.- Pitcairn, H.R. and Pitcairn, H.S.: Complete Guide to Natural Health for Dogs and Cats. Rodale Press, Emmaus, Pa., United States of America, 1982.
- 60.- Poitevin, B.: Etude des dilutions infinitesimales dans les systèmes biologiques. Bull. Acad. Vét. de France., 59: 395-401 (1986).
- 61.- Poitevin, B.: Le devenir de l'homéopathie, éléments de théorie et de recherche. Ed. Boiron, Lyon, France, 1987.

- 62.- Pol, M.: Observations on the efficacy of Myron in the genital disorders of dog and cats. Indian Vet. J., 56: 625-626 (1979).
- 63.- Prevost, J.: Approche de L'Homéopathie en odontostomatologie. Editions Boiron, Lyon, France, 1986.
- 64.- Quiquandon, H.: Homeopathie Vétérinaire Biothérapies Point Vétérinaire, Lyon, Francia, 1983.
- 65.- Rakow, B.: Possibilities for homeopathic therapy of bladder and kindey disorders in dogs. Prakt. tierarzt., 66: 138-141 (1985).
- 66.- Rakow, B.: Postoperative bone and soft tissue degeneration in cattle. Prakt. tierarzt., 62: 18-21 (1981).
- 67.- Rogers, P.A.: Alternative veterinary medicine. Vet. Rec., 114: 328 (1984).
- 68.- Rush, J.: The hand-book to Veterinary Homeopathy, 7th. German Edition, Indian Books & Periodicals syndicate, New Delhi, 1983.
- 69.- Sandoval, L.G.: Farmacopea Homeopática Mexicana. Propulsora de Homeopatía, México, D.F., 1961.
- 70.- Senczek, D.: Homeopathic therapy of hip dysplasia. Prakt. tierarzt., 65: 741 (1984).
- 71.- Sharma, O.H.: Manual de Homeopatía y Medicina Natural. 4ta. ed. Editorial Posada, México, D.F., 1983.
- 72.- Sheppard, K.: The treatment of cats by homeopathy. Health Science Press, Great Britain, 1960.
- 73.- Stanek, C.: Contribution to the history of veterinary Homeopatic. Samuel Hahnemann the first generation of veterinary homeopaths. (1829-1840) I y II. Praktisch tierarzt., 63 (11): 1001-1006 (1982).
- 74.- Tejada, C.: Estudio bibliográfico de la homeopatía en Medicina Veterinaria, Tesis de licenciatura. Fac. de Med Vet y Zoot. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 1980.
- 75.- Tyler, L.M.: Curso de Homeopatía para Graduados. Ed. Albastros, Buenos Aires, Argentina, 1989.
- 76.- Vannier, L.: Terapeútica Homeopática. Ed. Porrúa, México, D.F., 1978.

77.- Vijnovsky, B.: Tratado de materia Médica Homeopática. Ed. Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, 1978.

78.- Waugh, H.R.: Life of Christian Samuel Hahnemann. Founder of Homeopathy, World Homoeopathic Links. New Delhi, 1984.

79.- Westerhuis, A. H.: Practical studies on the homeopathic treatment of some behavioural disorders in the dog. Tierarztl Umsch., 41: 408-417; 488-493; 556-560; 677-682 (1986).

80.- Westerhuis, A.H.: Skin diseases in small animal practice. Tierarztl Umsch., 38: 639-650 (1983).

81.- Wiest, J.: Homeopathy in functional disorders. Disorders of perinatal phase in swine. Tierarztl Umsch., 40: 368-378 (1985).

82.- Wiest, J.: Internal diseases with effect on the muscle skeletal system of swine. (Homeopathy treatment) Prakt. tierarzt., 66: 559-5561 (1985).

83.- Wiest, J.: Mastitis-metritis-agalactia syndrome of sows (homeopathy). Tierarztl Umsch., 40: 374-375 (1985).

84.- Wiest, J.: Oedema disease of piglets (homeopathy). Prakt. tierarzt., 66: 559-561 (1985).

85.- Wolter, H. : Homöopathie für Tierärzte 1, Schlütersche Verlagsanstalt und Druckerei GmbH & Co, Hannover, Alemania, 1980.

86.- Wolter, H.: Homöopathie für Tierärzte 2, Schlütersche Verlagsanstalt und Druckerei GmbH & Co, Hannover, Alemania, 1985.

87.- Zepeda, C.L.: Clínica Homeopática. Ediciones de Homeopatía de Guadalajara, A.C. Guadalajara, México, 1986.

88.- Zepeda, C.L.: Farmacopea Homeopática. Edamex, México, D.F., 1990.

89.- Zepeda, C.L.: La Homeopatía. Edamex, México, D.F., 1990.