

492



Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

LA TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA EN
ODONTOPEDIATRÍA

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

CIRUJANA DENTISTA

P R E S E N T A :

MARÍA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ MARTÍNEZ

DIRECTOR: C.D., M.O
ROSSINA PINEDA Y GOMEZ AYALA

299274
422662

México

2002





Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I	
CONCEPTO DE HOMEOPATÍA	2
ANTECEDENTES HISTORICOS	4
CAPITULO II	
DIAGNÓSTICO EN HOMEOPATÍA	6
CAPITULO III	
ELABORACIÓN DEL REMEDIO HOMEÓPatico	9
REINO VEGETAL	9
REINO ANIMAL	11
REINO MINERAL	13
CAPITULO IV	
ELECCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS	14
PRESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO	15
ADMINISTRACIÓN DEL REMEDIO	16
PRESENTACIÓN	18
POSOLOGÍA	20
VENTAJAS	21



CAPITULO V

PRINCIPIOS HOMEÓPATICOS	22
LEY DE LOS SEMEJANTES	22
LEY DE INDIVIDUALIZACIÓN	23
EXPERIMENTACIÓN EN EL HOMBRE SANO	25
DOSÍS MÍNIMA	25
REMEDIO ÚNICO	25

CAPITULO VI

PREPARACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS	26
---------------------------------	----

CAPITULO VII

REGLAS DE LOS MEDICAMENTOS	29
----------------------------	----

CAPITULO VIII

BIOTIPOLOGÍA	38
ETAPA HIPOCRÁTICA	39
ETAPA HAHNEMANIANA	40
BIOTIPOS HOMEÓPATICOS INFANTILES	40
BIOTIPOLOGÍA DE LA CARIES	43
CLASIFICACIÓN BIOTIPOLOGICA CONSTITUCIONAL	45



CAPITULO IX

ODONTOLOGÍA Y HOMEOPATÍA	48
DENTICIÓN INFANTIL	49
CARIES DENTAL	51
AFTAS Y ULCERAS	54
GINGIVITIS	56

CAPITULO X

MEDICAMENTOS HOMEÓPATICOS	
ACONINUM NAPELLUS	58
ANTIMONIUM CRUDUM	59
ARSENICUM ALBUM	60
ARNICA MONTANA	61
BELLADONA	63
BORAX	65
CHAMOMILLA	65
COFFEA CRUDA	67
HEPAR SULPHURIS	68
IGNATIA	69

CONCLUSIONES	71
--------------	----

BIBLIOGRAFÍA	72
--------------	----



AGRADECIMIENTOS

A MIS PADRES QUE GRACIAS
A SU APOYO Y DEDICACIÓN
PUDE TERMINAR MI CARRERA


A MIS HERMANAS QUE
SIEMPRE ESTUVIERON
CUANDO LAS NECESITE

A MIS SOBRINOS POR
SU CARIÑO Y COMPRENCIÓN

A TODOS MIS MAESTROS
GRACIAS POR COMPARTIR
SUS ENSEÑANZAS

A MIS COMPAÑEROS
QUE JUNTOS LOGRAMOS
EL SUEÑO

Y SOBRETUDO A LA
DOCTORA ROSSINA
YA QUE SIN SU AYUDA
DEDICACIÓN Y DIRECCIÓN
NO SE HUBIERA LOGRADO
ESTE TRABAJO



INTRODUCCIÓN

La homeopatía es una ciencia que trata tanto al enfermo como a la enfermedad, dando una curación de un modo suave, prolongado y natural, estableciendo la capacidad de regeneración y curación que todo organismo posee.

La homeopatía está basada en dos principios fundamentales que son el principio del similitud y la dosis mínima de sustancias que son capaces de provocar determinadas enfermedades en personas sanas y las cuales se van a utilizar en dosis infinitesimales para curar a personas que tienen esa enfermedad.

Aunque la medicina alópata a renegado de la homeopatía, esta ha tomado fuerza a lo largo de los años ya que ha sido comprobada científicamente la efectividad que tienen los diferentes medios de donde se extrae el medicamento homeópata.

Descubierta y desarrollada por Hahnemann y discípulos han llevado a la homeopatía a que tome un lugar muy importante en el campo de la salud.



CAPITULO I

I.1 CONCEPTO DE HOMEOPATÍA

La homeopatía viene del griego HOMOIOS semejante PHATOS enfermedad significa ciencia y arte que trata las enfermedades con un semejante. Para explicarlo diremos de que manera trabaja la medicina alópata. Esta trata a las enfermedades y lo hace con contrarios así cuando existe un dolor recurre a un medicamento opuesto; el analgésico, esto es el anti-dolor. En homeopatía el medicamento es un semejante porque no se opone a nada y cura por semejanza, la homeopatía es una medicina totalmente distinta a la conocida, para poder hacerlo basa su estudio en una entrevista a fondo con el paciente. Esto se logra de por lo menos una hora y media de conversación, tiempo suficiente en que el enfermo le narra al médico homeópata lo que le pasa, lo que le aflige, pero además como se enfermó y como es su persona. Esto último es de fundamental importancia ya que la homeopatía actúa por semejanza, cabe aclarar que el medicamento deberá tener todas las características del enfermo y cuanto más se parezca a la misma tanto más rápido será la mejoría del paciente. Es así que la homeopatía es una medicina del enfermo y de su enfermedad, y va más allá que otras maneras de curar que se quedan simplemente con la enfermedad o con un síntoma superficial, la homeopatía no es una medicina alternativa ya que no está suplantando a ninguna, es una medicina suplementaria ya que complementa a la otra y llega más lejos en muchos aspectos.



La homeopatía trata todos y cada uno de los desórdenes del ser humano, sus dolencias, aflicciones, sus temores lo hace a través de los medicamentos que cubren todos los síntomas, y los mejora de manera rápida , suave y permanente se emplea para casos crónicos, es decir para aquellos casos en que la enfermedad se instala y lleva mucho tiempo así, también se emplea para casos agudos, es decir enfermos que subitamente adquieren su enfermedad. La homeopatía es aplicable a todas las edades y a todos los estados. Los bebés, los niños, los adolescentes, los adultos y ancianos. Carece de efectos adversos, intoxicaciones, contraindicaciones, es inocua, es una medicina preventiva por excelencia al corregir la susceptibilidad de enfermar. Fue creada por CHRISTIAN FEDERICO SAMUEL HAHNEMANN en el año de 1790, cuando estaba traduciendo unos libros de medicina y se inspiró en el principio de la semejanza viendo los síntomas que podrá producir en personas sanas una sustancia llamada QUINA del Perú. desde entonces la homeopatía ha crecido mucho y se han experimentado miles de medicamentos.



I. II ANTECEDENTES HISTORICOS

En 1796 Samuel Hahnemann médico de Leipzig de poco más de cuarenta años, experimento en su propia persona los efectos de la QUINA un fármaco ya conocido en el siglo XVII, y con sorpresa se dio cuenta de que en un individuo sano, la quina tenia efectos semejantes a los que combatía eficazmente en un enfermo. Nació así lo que el propio Hahnemann definió como "Homeopatía", es decir el tratamiento de las enfermedades mediante el principio de los similes, mientras que la medicina oficial se clasifica como alópata ya que lucha contra la enfermedad, en la mayor parte de los casos mediante operaciones que se oponen a los síntomas.


En la pagina 25 de su obra más importante el Organón Samuel Hahnemann dice textualmente que " cualquier trastorno que afecta a los seres vivos puede ser combatido y vencido por un trastorno que afecta a los seres vivos , puede ser combatido y vencido por un trastorno más fuerte que, sin ser idéntico al que se desea combatir, sea sin embargo semejante en sus manifestaciones." Tal afirmación puede ser todavía hoy considerada el principio teórico fundamental de la medicina homeopática. (1)

Los homeópatas se basan fundamentalmente en el número y la calidad de las curaciones obtenidas, los homeópatas reconocen además que no todos los trastornos pueden resolverse satisfactoriamente con sus métodos: las lesiones anatómicas ppor ejemplo se escapan a su control y lo mismo puede decirse de muchos tipos de tumoraciones. Sin embargo otras enfermedades, como las cefaleas, los trastornos digestivos, las enfermedades infecciosas o las funcionales de origen nervioso, hallarian en el tratamiento homeopático



el mejor remedio para combatirlas y superarlas.

Hahnemann observó en efecto que las enfermedades no se desarrollan de la misma forma en los distintos individuos, sino que adoptan un cariz particular en función de las características fundamentales de las distintas personas. En líneas generales puede decirse que un buen médico homeópata no cura la enfermedad sino que cura a cada enfermo en particular, tratando de enmarcar los trastornos en la historia clínica completa del paciente y en sus tendencias orgánicas.⁽⁶⁾





CAPITULO II

DIAGNÓSTICO EN HOMEOPATÍA

En homeopatía el diagnostico no es más que el reconocimiento de la medicina que puede causar y que por lo tanto curar cierto grupo de síntomas que viene de alguna enfermedad. Cuando algún homeópata se ha dedicado devotamente a su labor y ha estudiado por años a veces ocurre que puede seleccionar el remedio adecuado inmediatamente todos sabemos que con la experiencia cuando estamos tratando a un paciente logramos conocer repentinamente el medicamento adecuado, también ellos logran designar a sus pacientes de acuerdo a sus síntomas por el nombre de la medicina que le han recetado. La homeopatía utiliza en su materia medica miles de sustancias, sus comprobaciones incluyen la mayor parte de los síntomas que el homeópata encontrara en su vida profesional. Muy aparte del hecho de que la homeopatía definitivamente funciona, el diagnostico por este sistema ofrece grandes ventajas respecto de los tediosos exámenes clínicos que requiere el diagnostico alópata. La homeopatía solo se interesa exclusivamente en los síntomas del paciente y descubre a través de ellos la curación, en la medicina alópata el estado patológico solo requiere tratamiento cuando el ha podido observar algún cambio patológico en los tejidos del cuerpo, en cambio el homeópata el problema principia con los síntomas del paciente que son al mismo tiempo indicadores de la medicina que habrá de curarlo, para el homeópata la enfermedad ya ha avanzado lo suficiente cuando apenas principia, el paciente esta enfermo cuando y



porque el se siente enfermo, a comparación del alópata el paciente esta enfermo una vez que el lo ha comprobado en le laboratorio, o hasta cuando hayan surgido cambios en los tejidos y ha avanzado la enfermedad y desgraciadamente para el paciente ya es demasiado tarde sufriendo daños irreversibles, a diferencia el homeópata entra en acción desde el comienzo de la enfermedad y al curar los desordenes funcionales, evita la posibilidad de los cambios patológicos subsecuentes en los tejido.

Por lo tanto en homeopatía el diagnostico esta basado en la corriente vitalista dado que ven al ser humano como un ser integral como una unidad biopsicosocial y ecológica. Cuando el homeópata realiza el diagnostico y ya tiene elegido el remedio homeópata más semejante a la enfermedad basándose al elegir el remedio en la sintomatologia del paciente y sobre todo en los síntomas mas característicos de la enfermedad los cuales Hahnemann los dividió en notables, extraordinarios, peculiares y singulares.

Los síntomas característicos es algo que define o individualiza la forma de ser y de padecer del enfermo.

Los síntomas notables: son los predominantes los cuales se manifiestan evidentemente los cuales los llevan a consulta,

Los síntomas extraordinarios son los que el paciente no ha tenido nunca y que ahora están presentes y muy marcados.

Los síntomas peculiares son los comunes a todos los pacientes pero los cuales se vuelven importantes ya que hacen peculiar al ser individualizado por el organismo,

Los síntomas singulares son los raros ya que estos corresponden siempre al medicamento, a una manera de ser el remedio.



Hahnemann afirmaba que si el remedio corresponde a los síntomas característicos, se obtendrá generalmente en las enfermedades recientes o agudas la curación del enfermo, sin gran complicación con la primera dosis.

Resumiendo el homeópata para llegar a hacer un buen diagnóstico toma principalmente en cuenta los siguientes puntos:

En cuanto a síntomas mentales toma en cuenta los emocionales, afectivos, volitivos e intelectivos.

Síntomas generales: si es caluroso, friolento, si transpira, sueño, apetitos específicos, deseos, aversiones características de la fiebre, reacciones ante el clima,

Síntomas locales: dolores localizados. Náuseas vómitos e insomnio

Por lo tanto no todos los remedios van a tener la misma importancia ni el mismo valor, puesto que unos tienen una acción más profunda y duradera, otros van a tener una acción más superficial y por lo tanto van a ser más rápidos por lo cual el remedio necesita de un diagnóstico verdadero y diferencial.



CAPITULO III

ELABORACIÓN DEL REMEDIO HOMEOPÁTICO

los medicamentos homeopáticos se elaboran con sustancias de origen vegetal, animal y mineral y su fabricación se realiza en varias etapas perfectamente delimitadas y definidas.

En cada una de las etapas de la fabricación del remedio homeopático se realizan con multiplicidad de controles para determinar la calidad del producto. El estado y la calidad del material utilizado, así como la supervisión del personal, garantizan el respeto riguroso de las prácticas de buena fabricación.

Sea cual sea el origen de la sustancia a utilizar, lo primero que debe obtenerse, para homeopatizar una sustancia, es la llamada tintura madre a partir de esta se van obtener las distintas diluciones homeopáticas.(3)

III.II REINO VEGETAL

De las aproximadamente 2800 sustancias empleadas como productos homeopáticos, unas 1200 son de origen vegetal.

Las plantas deben ser cultivadas en su haviad natural por cococheros profesionales. El cultivo debe realizarse en las condiciones y con las características que determina la farmacopea, igual ocurre con la recolección, que se realiza en las condiciones y en el momento adecuado, pues varía en



función de la clase de planta que sea y de la parte de la planta que se valla a utilizar para fabricar este medicamento. Con ello se pretende obtener una planta que reúna las mejores condiciones de calidad y la máxima concentración de principios activos y así obtener una tintura madre de máxima calidad.

Las plantas, una vez recolectadas, llegan a la unidad de fabricación donde son inmediatamente utilizadas, lo más tarde 24 horas después a su llegada son seleccionadas mediante procesos macro y microscópicos. Se utilizan sólo las plantas de calidad superior. A continuación se eliminan las impurezas de las plantas seleccionadas. Una muestra de cada remesa de mercancía se deposita en un herbario de control donde se les adjudica un número de lote este número servirá para identificar la planta de origen.

A continuación se determina el peso seco de la planta este paso se realiza porque la tintura madre se elabora al 1/10 del peso de la droga deshidratada la parte utilizada es cortada en fragmentos cuyo tamaño varia entre 10 y 15 mm. No debe ser triturada, sino que el corte es neto y preciso, con ello se evita la perdida de jugo de la planta esta se hace mediante un proceso de maceración las cuales se hacen en cubetas de acero inoxidable el vehículo en el que se realiza la maceración es el alcohol a distintos grados (normalmente, dependiendo de la planta, entre 60°-70°).



La mezcla se agita regularmente, para extraer la mayor cantidad de principios activos.



III.II REINO ANIMAL

Los elementos usados dentro de este grupo son la leche de vaca, de perra, de gata, veneno de arañas, de serpientes y tinta de calamar.

En este caso pueden ser de dos tipos:

Animales completos o partes de este animal.

Estos animales o partes del mismo son suministrados por empresas especializadas y sometidos a todos los controles necesarios para determinar su inocuidad.

La tintura madre es de 1/20. Se almacenan en recipientes de cristal opaco a 18° son sometidas a los mismos controles que los del reino vegetal.



Cepas orgánicas.

Son preparaciones de órganos frescos de animales sanos. En la mayoría de los casos el animal del cual se utilizan los órganos es el cerdo.

Los animales seleccionados, se crían en condiciones lo más naturales posibles, alimentándolos con forrajes que no contengan pesticidas y abonos. Se les vacuna, pero no se les trata ni con medicamentos ni con hormonas. Están continuamente sujetos a controles veterinarios. Cuando se sacrifica al animal, un veterinario especializado, lo somete a todos los controles necesarios que garantizan que el animal está sano.

Posteriormente se extraen los órganos que son sometidos a controles macroscópicos, histológicos y bacteriológicos.

Estas operaciones se realizan en una sala estéril, el órgano se lava con suero fisiológico estéril.





III.III REINO MINERAL

Se hacen preparaciones con sustancias naturales, con productos químicos simples complejos y con minerales enteros.

Para controlar y separar la cepas que se van a utilizar, se hacen fichas de clasificación en las que se recoge la estructura, las características físico químicas, los elementos de diagnósticos y los principales yacimientos de cada sepa se establecen también unos límites de tolerancia para cada elemento constituyente del mineral.

Los minerales recogidos siguiendo criterios de pureza, se reducen a polvo mediante la trituración. La absorción atómica valora el contenido metálico del mineral, si este contenido no alcanza el mínimo establecido el mineral se rechaza.

No se pueden obtener tinturas madres apartir de minerales solidos, debido a su insolubilidad. Por ello se le somete a varias trituraciones hasta que ya son solubles y ya se pueden someter al proceso de la dilución.



CAPITULO IV

ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS

La homeopatía para seleccionar los elementos deben de cubrir ciertos requisitos a fin de que las propiedades curativas estén completamente desarrolladas así al hacer la recolección de los vegetales se observará lo siguiente: la planta o las plantas que se seleccionen deben estar libres de plagas, debe ser la mejor de todas, la más hermosa, la más limpia, los homeópatas recomiendan que cuando un medicamento se va a elaborar con plantas la recolección de la misma debe hacerse por las mañanas ya que en ese lapso la planta se va a encontrar libre de todo lo extraño y tiene un mejor aspecto, cuando el rocío se haya evaporado preparándose inmediatamente con objeto de que se conserven completo e inalterable su poder medicamentoso así mismo toda especie tendrá indicaciones precisas en cuanto a la época de recolección ya sea en la florescencia o cuando los frutos estén maduros o en el invierno se tendrá cuidado de que las plantas que tengan fruto y semillas se recogerán cuando lleguen al estado de madurez completa si no se indica lo contrario, las partes leñosas se colectan entrada de la primavera y antes de que se desarrollen las llemas y botones, las plantas herbáceas se cortan por encima de las hojas radicales

Dentro de reino animal el homeopatía usa al animal más sano que este tenga la edad y desarrollo adecuado y de preferencia que sea un animal salvaje y no uno que este en cautiverio. En los minerales lo que más se cuida es la autenticidad del mineral.



IV, I PRESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO

El homeópata debe de tener un amplio criterio y poner los cinco sentidos en observar bien, tener siempre presente que el enfermo que se tiene en frente es un ser humano y que presenta un carácter que le es personal y reacciones que le son propias, se le debe de estudiar observar, comprender y después de haber establecido la génesis real de los trastornos que el enfermo aporta, prescribir la terapéutica que debe no solo curarlo, sino de volverlo a su estado normal psicofísico de acuerdo con su constitución temperamento y tipo. El homeópata tiene una gran característica es el de no buscar jamás la facilidad sino de esforzarse siempre en determinar el remedio útil.

En la homeopatía encontraremos las reglas principales y más indispensables para la prescripción del medicamento. En todos los casos donde hay lesión la dilución baja es la regla, la alta dilución es la excepción, en donde existe un trastorno sensorial dominante la alta dilución es la regla las bajas diluciones es la excepción.

Las bajas diluciones deben ser repetidas frecuentemente y su uso debe de ser prolongado ya que aquí el órgano afectado necesita de un estímulo constante.

En las diluciones medias a comparación de las diluciones bajas no se pueden repetir la prescripción del medicamento, así también su empleo no puede ser prolongado, la prescripción del medicamento se suspende tan luego como el trastorno funcional desaparezca.



Las altas diluciones estas van ha actuar más profundamente sobr  el individuo su acci3n va ha ser m s duradera y se prolonga por varios d as por lo tanto una alta diluci3n no debe ser renovada frecuentemente solo cada quince o veinte d as, con la condici3n esencial de que los s ntomas o signos caracter sticos del remedio prescrito persista con mejor a para el enfermo.

Siempre que la diluci3n del medicamento prescrito sea m s elevada, el intervalo de la dosis siguiente debe ser mas distanciado, entre tanto la diluci3n del remedio indicado sea m s baja m s frecuente podr  ser su administraci3n.

Debemos de tomar en cuenta que cada medicamento produce efectos particulares en el cuerpo del hombre y ninguna otra substancia medicinal es capaz de producir efectos exactamente iguales .

IV.II ADMINISTRACION DE REMEDIO

Generalmente, los remedios homeop ticos se administran colocando unos pocos gr nulos de lactosa medicados sobre la lengua del paciente. Se les permite disolverse en la lengua, pero tambi n se pueden deglutir. El mejor momento para tomar un remedio es por la ma ana antes del desayuno y antes de cepillarse los dientes con pasta dent frica o bien por la noche una hora despu s de cenar. La raz3n es que no debe haber olores fuertes (especialmente olores arom ticos como el de alcanfor, menta, cebollas, ajo, etc.) en la boca cuando se administre el remedio; si existieran estos olores, el remedio podr a perder su efecto en el mismo momento de colocarlo en la lengua. No obstante, una vez que se ha tomado un remedio, el paciente puede comer al cabo de 10 minutos.



Cuando se desea una repetición frecuente, los remedios se suelen administrar en agua. El mejor procedimiento es disolver unos gránulos en un frasco de vidrio con agua destilada o mineral. Se agita el agua hasta la completa disolución de los gránulos y se toma la cantidad prescrita. Se puede guardar hasta el día siguiente en un lugar no expuesto a la luz solar directa, al calor excesivo, al frío excesivo o a los olores fuertes. El café es un antídoto de los remedios. Los pacientes homeopáticos deben evitar por completo el café. Son aceptables los sustitutos comunes como el té, el café descafeinado, los cafés hechos con cereales, etc



IV.III PRESENTACIÓN

Los medicamentos homeopáticos se presentan en varias formas por los numerosos fabricantes especializados en este ramo:

Tinturas originales o madres para el uso externo (uso fitoterapéutico).

Diluciones (dil.): en gotas y generalmente en alcohol al 45%. Goteros de 10, 20, 30 50 100 ml. Se administran por vía oral sublingualmente.

Tabletas (tabl.): son trituraciones comprimidas de lactosa. Le facilita la ingesta al paciente por la facilidad de poder llevarlos por ej. a su oficina. Administración masticable por vía bucal.

Glóbulos (glob.): son comprimidos pequeños y redondeados de glucosa que se impregnan con la solución homeopática. Pueden tener diversos tamaños. Se indican en la terapia a nivel sublingual y en los niños.

Trituraciones (trit.): en base a lactosa en envases de 10, 20, 50, 100 gramos.

Ampollas (amp.): generalmente de 1 ml para las inyecciones intracutáneas (o intramusculares). Contienen tinturas madres diluidas en solución salina fisiológica. Vienen en cajas de de 5, 10, 50 o 100 ampollas. Una presentación especial lo constituyen las llamadas series KuF del fabricante Staufen-Farma que contiene numerosas ampollas con potencias ascendentes para una terapia completa llamada también "terapia de reactivación mesenquimática" o para la desintoxicación sistemática y gradual del mercurio dental.



Otras formas son los ungüentos para aplicación externa

Por ser sustancias naturales tienen las siguientes características:

Medicamentos carentes de agresividad farmacológica, es decir:

- No presentan efectos secundarios.
- No presentan contraindicaciones.

Aptos para todo tipo de pacientes

- Embarazadas
- Lactantes
- Niños
- Ancianos





IV.IV POSOLOGÍA

La posología sigue las reglas de la semiología homeopática la jerarquización de los síntomas de una cuestión de observación práctica y psicológica se tiene que tener en cuenta que el conjunto de síntomas es lo más importante, la intensidad de los síntomas encontrados en los enfermos así como en la patogenesia correspondiente es igualmente importante. Estas consideraciones son de gran utilidad para seleccionar el medicamento y su respectiva posología. La semiología homeopática mirando al paciente desde el ángulo psicosomático, desemboca sobre las reglas de aplicación precisas pero corresponde a cada médico interpretarlas y adaptarlas ya que estas son generales y cada paciente es un caso particular. Para obtener un buen resultado terapéutico se debe aplicar la metodología homeopática, el estudio de valoración de los síntomas en su conjunto presentados por el niño.

REGLAS DE POSOLOGIA

PRIMERA: Cuanto mayor sea la analogía, entre el componente morfológico primario del paciente y el biotipo sensible, identificado durante la experimentación pura más elevada era la dinamización elegida del medicamento.

SEGUNDA: el medicamento seleccionado de acuerdo al biotipo predominante debe prescribirse en dinamizaciones altas, más allá de la 30C.

TERCERA: Los biotipos mixtos bien identificados, requieren medicamentos de relación o de acción mixta, en dinamizaciones medias y altas.



CUARTA: La evolución de los padecimientos orales de un biotipo puede ser tratada dentro de una seriación medicamentosa, de acuerdo con el grado de semejanza sintomatológica y precisión del diagnóstico biotipológico, iniciando con dinimizaciones bajas y ascendiendo progresivamente en escala.

QUINTA: Tan pronto como se ha obtenido la acción favorable, conviene espaciar las tomas del medicamento o cesar toda medicación, según la mayor o menor cronicidad del caso,

IV.V VENTAJAS

Todas las enfermedades pueden ser tratadas con homeopatía con la ventaja de que requieren mucho menos medicación química que la medicina tradicional. Hay enfermedades a las que esta no llega ya que la medicina tradicional trata siempre bloqueando al sistema nervioso con drogas, atacando el sintamos y no la causa. La homeopatía por el contrario trata el fondo de la personalidad alterada por su dolencia, cuyos síntomas pueden ser indistinta o paralelamente físicos o psíquicos pero siempre similares a los que determinado producto homeopático produce el hombre.

De ahí la necesidad de considerar individualmente a cada paciente .

Además es un proceso rápido y eficaz, de bajo costo estos remedios al desarrollar su acción jamás lesionan órganos sanos



CAPITULO V

PRINCIPIOS HOMEOPÁTICOS

V.I LEY DE LOS SEMEJANTES

Es comúnmente aceptado que cada planta, mineral y sustancia química puede generar si se ingiere en sobredosis una serie propia y única de síntomas físicos y emocionales y mentales, se admite así mismo que cada individuo cuando esta enfermo presenta una sintomatología física emocional y mental propia y única aun cuando padezca la misma enfermedad que otra persona. La medicina homeopática es una ciencia farmacológica natural en la que el practicante trata de encontrar una sustancia cuya sobredosis causaría síntomas similares a los que experimenta una persona enferma. Una vez hallada la relación se administra la sustancia en dosis muy pequeñas y seguras a menudo con efectos espectaculares la ley de la semejanza es un principio básico de la física ya que agentes semejantes recargan, regeneran y curan a sus homónimos. Hipócrates medico del siglo iv a de C; decía a través de un semejante se produce la enfermedad y mediante la aplicación del semejante la enfermedad se cura, El oráculo de Delfos proclamaba el valor de la ley de la semejanza diciendo lo que enferma cura, para Paracelso la ley de la semejanza la describía como si posees la misma anatomía de las plantas y la misma anatomía de la enfermedad en un solo orden. Este símil te da una idea del modo de como sanaras.



Una enfermedad dinámica en el organismo viviente se vence y se destruye de un modo duradero por otra más fuerte siempre que esta sin ser de la misma especie se le asemeje mucho en la manera de manifestarse, dentro de esto tenemos tres puntos importantes

- 1.- Que la nueva enfermedad mediante la que pretendemos curar a un enfermo dado sea más fuerte que la enfermedad que se desea curar.
- 2.- Que la enfermedad nueva no sea de la misma especie que la que padece el enfermo.
- 3.- Que los síntomas del enfermo guarden una estrecha relación de semejanza con los síntomas de la nueva enfermedad.

La ley de la semejanza puede tener de hecho, múltiples aplicaciones pero su uso en la curación no constituye el fundamento de la medicina homeopática, esta es una guía práctica para la prescripción del medicamento, la belleza de la ley de la semejanza reside en que no solo cura sino que fomenta respeto hacia la sabiduría del cuerpo. Nos enseña a evitar terapias que suprimen síntomas y a buscar tratamientos que curen, esta nos obliga a recordar que existen medicinas capaces de estimular el sistema inmunológico, la ley de los semejantes es una de las leyes de la naturaleza que correctamente usada puede convertirse en una de nuestras tecnologías más eficaces.

V.II LEY DE INDIVIDUALIZACION

Tanto el paciente como el médico asumen por norma general que sus jaquecas dolores de estomago, depresiones dolores dentales etc, son como el de todos los demás, entonces ellos mismos interpretan que tienen la



misma enfermedad y que por lo tanto el medicamento que estos están tomando es el mismo que ellos deberían de tomar para su cura.

Todo medicamento ejerce sobre el cuerpo humano efectos particulares que ninguna substancia medicinal puede reproducir exactamente.

Así como cada espécimen de las plantas es diferente de todos los otros vegetales por su aspecto exterior y de la particular manera de vivir y de crecer por su sabor, su olor al igual que cada mineral o cada sal es diferente de las otras, sus propiedades externas e internas físicas y químicas ya que cada una de ellas produce cambios en el estado de salud y en el cuerpo del ser humano que le son propios. Todo remedio homeopático debe ser individualizado es decir adaptado a cada individuo enfermo que reclama nuestra atención médica. La individualización y selección del remedio aplicada en cada caso en particular no presenta grandes dificultades porque el enfermo los lleva en sí mismo exactamente relevado por sus síntomas. Estas manifestaciones sintomáticas y características debe buscarlas el médico y las encontrará en la forma de trastornos psíquicos, sensoriales, funcionales, y lesionales que presenta el individuo enfermo, cada individuo presenta una morfología sintomática que es personal esta permite abordar el diagnóstico clínico y no solamente reconoce la enfermedad en causa sino que también fija la real y verdadera etiología, también permitirá instituir la terapéutica homeopática conforme a la enfermedad o síndrome presente, terapéutica que va a ser exactamente adaptable al sujeto ya que son sus propias reacciones las que guiarán a la selección del remedio



V.III EXPERIMENTACIÓN EN EL HOMBRE SANO

Hahnemann en lugar de probar las drogas en animales o en pruebas de laboratorio seleccionaba voluntarios en perfecta salud (para no encontrarse con la interferencia de otras enfermedades ya existentes) para experimentar las sustancias y describir con precisión los síntomas (inclusive los mentales) obteniendo así el retrato de cada medicamento.

V.IV DOSIS MÍNIMA

Sabiendo del peligro del uso de grandes cantidades de plantas tóxicas y venenosas, Hahnemann prefirió usar siempre dosis pequeñas de medicamentos, para que solamente el efecto benéfico apareciese durante el tratamiento.

V.V REMÉDIO ÚNICO

Hahnemann y sus voluntarios probaban de una droga por vez, para no enmascarar sus efectos en el organismo sano. El no admitía que en el proceso curativo el medico mezclase dos o mas sustancias al mismo tiempo, pues pensaba que el resultado era imprevisible, una vez que el enfermo ya estaba bastante débil por la enfermedad en si



CAPITULO VI

PREPARACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS

La sustancia medicamentosa se obtiene en forma líquida por medio del alcohol, agua, sólido, polvo, las cuales pueden ser mezclados con azúcar de leche o de caña.

La forma líquida lleva el nombre de tintura madre y la que se obtiene en polvo, el de trituración.

Como la sustancia medicamentosa en forma líquida se obtiene en concentraciones variables la fuerza medicamentosa que nos servirá para preparar las potencias líquidas estarán representadas por un medio, un sexto o un décimo, según se verá en las reglas 1^a, 3^a y 4^a, para la preparación de las tinturas para formar la unidad medicamentosa habrá que tomar la tintura dos seis diez gotas o partes en peso para ser disueltas en 10 ó 100 gotas o partes en peso el alcohol o de agua según la escala decimal o centesimal.

POTENCIACIÓN

Es la actividad medicamentosa del enfermo ya que el remedio no obra por su masa si no por la energía o fuerza contenida en ellos. Hahnemann descubrió aquí que los remedios producen una acción fisiológica cuando se administran en forma potenciada por lo cual observo que el dinamismo desarrollado por los remedios potenciados se asemejan mucho al dinamismo vital, que



biológicamente conserva al hombre en un estado de salud o en un estado de enfermedad

DINAMIZACIÓN

Esta tiene por objeto el desarrollo de la fuerza medicamentosa por medio de la sucusión y la trituración operación que implica la división molecular hasta la ionización de los cuerpos del medicamento.

DILUCIÓN

Es la difusión o división de una cantidad dada del medicamento, en diez, cien o más veces la misma cantidad de agua

PESOS Y MEDIDAS

La unidad de medida para las potencias líquidas es una gota debe tenerse presente que 18 gotas de agua destilada pesa un gramo y 54 gotas si son de alcohol concentrado

Para las trituraciones la unidad de peso será cinco centigramos que equivalen a un gramo medida de peso inglesa y americana que no se usa en México , para cantidades mayores se usara el sistema métrico decimal. Todos los líquidos se medirán por volumen y las sustancias por peso.

ESCALAS

Para la dinamización de los medicamentos homeopáticos se usan dos escalas la decimal y centesimal .



La escala centesimal fue introducida por el doctor Hahnemann la cual se basa en el principio de que el medicamento debe estar mezclado al vehículo en la proporción de 1 a 99 en todas las dinamizaciones o potencias solo se van a presentar variaciones en la adición cuantitativa de la tintura madre para formar la unidad medicamentosa en las primeras potencias.

La escala decimal fue introducida por el doctor Constantino Hering, pero el que las publicó de un modo exacto en cuanto a las reglas que deben seguirse fue el doctor Vehesemeyer, aquí el medicamento se mezcla en el vehículo en la proporción de 1 a 9 y de 1 a 99 existiendo la misma va en la adición cuantitativa de la tintura madre



CAPITULO VII

REGLAS DE LOS MEDICAMENTOS

Estas reglas son tomadas de los trabajos de Hahnemann.(3)

REGLA 1.

Son los extractos preparados con partes iguales en peso de jugo de planta y alcohol, estos vegetales deben de ser muy jugosos, la planta o parte de ella que se va a preparar se corta en pequeños pedazos, se machaca hasta reducirse en una pulpa fina se procede a prensar con un lienzo de lino fino limpio y nuevo y sin aderezo, esto sirve para extraerle el jugo el cual se mezcla inmediatamente con una parte igual en peso de alcohol de 96° aunque algunos autores también dicen que a 80° cuando especifican otra gradación para la planta que se va a preparar .Se envasa y tapa herméticamente el frasco el cual lo debemos de colocar fuera del alcance de la luz y en un lugar seco este frasco se agitara una o dos veces al día para homogeneizar la mezcla, esta se guarda de una a dos semanas proseguimos a filtrar la sustancia el resultado de este es un liquido trasparente generalmente verde, llamada tintura madre.

Para preparar diluciones en escala centesimal se toman dos partes en peso de la tintura madre en peso de alcohol del 96° y se succiona dos veces esto constituye la primera potencia centesimal y después del nombre del medicamento se pondrá 1C, la segunda centesimal se prepara tomando una parte en peso de la primera y 99 partes de alcohol de 45° a 70° según la planta, se succiona dos veces y se agrega el nombre 2C.



para preparar diluciones en escala centesimal se toman dos partes en peso de la tintura madre en peso de alcohol de 96° y se sucuciona dos veces esto constituye la primera potencia centesimal y después del nombre del medicamento se pondrá 1C, la segunda centesimal se prepara tomando una parte en peso de la primera y 99 partes de alcohol de 46° a 70° según la planta se sucuciona dos veces y se agrega el nombre 2C, una parte en peso de la segunda potencia centesimal en 100 partes de alcohol de 96°, forman la tercera potencia centesimal: 3C.

Con esto queda claro que se deben de dar solo dos sucusiones a las sustancias medicamentosas, en cada paso de la preparación de la escala centesimal, no obstante, si se le dan más también actúan pero esta dado que esta es la mejor manera de hacerlo tal como lo aconseja Hahnemann.

Escala decimal: se toman dos partes en peso de la tintura madre en 10 partes de alcohol y se forma la primera potencia decimal: 1X. Una parte de la primera potencia decimal en 10 partes de alcohol, se forma la segunda potencia decimal: 2X

REGLA 2

Esta regla es para vegetales poco jugosos. Son extractos preparados con partes de alcohol y tres partes de la planta estos vegetales tienen mejor jugo que de las plantas preparadas conforme a la regla uno.




La planta fresca o las partes que se vayan a utilizar se cortan en pequeños pedazos se pesan para cada 3 partes en peso del vegetal se toman dos partes en peso de alcohol de 96° se añade a la masa de la planta tanto alcohol como sea necesario para que al machacarlo se obtenga una pulpa blanda, después que se ha machacado perfectamente se le añade el resto del alcohol, después se prensa en un lienzo de lino. El líquido obtenido se guarda por más de ocho días en un frasco bien tapado y en un lugar seco después se filtra y se obtiene la tintura madre. La escala decimal y centesimal se hacen igual que en la primera regla.

REGLA 3

Esta regla también es utilizada en vegetales cuya consistencia leñosa o cuyo rendimiento en jugo es escaso. La fuerza medicamentosa es de 1 a 3 esto quiere decir que se utiliza una parte en peso del jugo resultante de la planta y dos partes de alcohol del 96°. La planta fresca o partes de ella que se utilicen se machacan reduciendo la pulpa fina, luego se pesa la pulpa y se toma el doble de alcohol del 96°. Con una sexta parte de este se amasa bien la pulpa y luego se añade el resto del alcohol, esta mezcla se agita diariamente después se decanta, se prensa la papilla para extraer más líquido y se filtra se pone en un frasco hermético y se coloca en un lugar seco.

Escala decimal: se toman seis partes en peso de la tintura madre en diez partes de alcohol de 96°, nos da la primera potencia decimal 1X y así sucesivamente hasta obtener la 3X.



Escala centesimal: se toman seis partes en peso de la tintura madre en cien partes de alcohol de 96°, nos da la primera potencia centesimal: 1C. Una parte en peso de la primera potencia centesimal en cien partes de alcohol de 96° nos dan la segunda potencia centesimal: 2C, de la misma manera se obtiene la 3C.

REGLA 4

Esta regla es para tinturas preparadas con cinco partes en peso de alcohol aquí los vegetales y animales frescos se machacan utilizando diez partes en peso de alcohol por lo que se tiene una fuerza medicamentosa de uno a diez usando alcohol de 96°, se parte la materia prima en trozos y se macera en dos días con la mitad de su peso en alcohol y se agita una o dos veces cada día se pasa por un percolador, agregando el resto del alcohol al mesuro a una velocidad de 20 gotas por min. Ininterrumpidamente, los residuos húmedos de la droga se prensan y el líquido filtrado que resulta se agrega a la preparación, si esto no resulta y no permite la percolación se machaca al animal fresco con diez partes en peso de alcohol, se macera durante dos semanas agitándolo cada día, se decanta, se prensa el sobrante, se mezclan ambos líquidos de la decantación y el del prensado se deja de dos a tres días en reposo y finalmente se filtra. La primera centesimal se obtiene con diez partes de la tintura madre y 96° partes de alcohol; de ahí en adelante se utiliza una parte de la preparación precedente y 99 partes de alcohol.



REGLA 5 A

Se utiliza para soluciones acuosas: aquí una parte en peso de la sustancia medicamentosa se disolverá en diez partes de agua destilada, la fuerza medicamentosa es de uno a diez, esta solución constituye la 1D, las demás se preparan con una parte en peso de la primera,

Potencia decimal en diez partes de alcohol de 96°, nos da la segunda potencia decimal y así sucesivamente, en la escala centesimal 10 partes en peso de la tintura madre en 100 partes de agua destilada nos dan la primera potencia centesimal: 1C, una de parte de la primera potencia centesimal en 100 partes de alcohol 96°, dos da la segunda potencia centesimal 2C y así hasta la 3C.

REGLA 5 B.

Se utilizan en soluciones acuosos: Una parte en peso de la sustancia medicamentosa se disolverá en 100 partes en peso de agua destilada, en la escala decimal la solución obtenida es la segunda potencia decimal 2X, un aparte en peso de la segunda potencia decimal en 10 partes iguales en peso de alcohol de 96° constituyen la tercera potencia 3X y así hasta la cuarta potencia 4X. La escala centesimal la solución es la primera potencia centesimal 1C, una parte en peso de la primera potencia centesimal en 100 partes de alcohol de 96, constituyen la segunda potencia centesimal, así sucesivamente hasta la 3C.



REGLA 6 A.

Se emplea para soluciones alcohólicas diez partes en peso de alcohol de 96°, escala decimal la solución forma la primera potencia decimal 1X, una parte en peso de la primera potencia decimal en diez partes en peso de alcohol formaran la segunda potencia 2X, y así hasta la 3X., en la escala centesimal diez partes en peso de la solución en cien partes en peso de alcohol de 96° forman la primera potencia centesimal, una parte de la primera potencia decimal en cien partes en peso de alcohol forman la segunda potencia centesimal 2C, así sucesivamente hasta la 3C.

REGLA 6 B.

También se utilizan en soluciones alcohólicas se disolverá una parte en peso de la sustancia medicamentosa en cien partes en peso de alcohol 96°, la solución formara la segunda potencia decimal 2X, una parte en peso de la segunda potencia decimal en diez partes en peso de alcohol de 96°, obtenemos la tercera potencia decimal 3X, así sucesivamente hasta la 4X., la escala centesimal la solución forma la primera potencia centesimal 1C, una parte en peso de la primera potencia centesimal en cien partes en peso de alcohol de 96° se obtiene la segunda potencia centesimal 2C, así hasta la 3C.



REGLA 7.

Se utiliza en las trituraciones de sustancias secas según la escala decimal se tritura un gramo de la sustancia medicamentosa en diez gramos de azúcar de leche o de caña para la primera trituración decimal.

Según la escala centesimal, se tritura un gramo de la sustancia medicamentosa en cien gramos de azúcar de caña o de leche para la primera trituración centesimal .

El modo de proceder es el siguiente: El azúcar se divide en tres partes iguales.. Se pone la primera tercera parte en un mortero de porcelana, se dan algunas frotaciones para tapar los poros del mortero, se mezcla la sustancia medicamentosa con azúcar y se tritura en forma uniforme por un espacio de seis a siete minutos; se raspa después lo triturado durante cuatro minutos y se tritura por segunda vez otros seis min. Se raspa de nuevo durante cuatro min. y se añade la segunda de las tres partes en que se dividió el azúcar se tritura por espacio de seis min. Luego de lo cual se raspa por cuatro min. Y se repite otra trituración que dure seis min. Y luego se raspa y se agrega el resto del azúcar se tritura por seis min. Se raspa por cuatro min, y se vuelve a triturar otros seis min.

REGLA 8.

Trituración de las sustancias líquidas: en esta regla se comprenden los venenos de ciertos animales como el Lachesis, Crotalus, Curare etc.

Las proporciones de peso y de medida establecidas para las trituraciones de dichas sustancias son las siguientes una gota de la sustancia en cinco



gramos de azúcar, forma la primera trituración, una parte en peso de la primera trituración en cien partes en peso de azúcar forma la segunda trituración, las siguientes trituraciones se preparan con una parte en peso de la trituración precedente con cien partes en peso de azúcar a esto se le llama escala centesimal

Escala decimal se forma con diez gotas de la sustancia líquida en cincuenta gramos de azúcar y forman la primera trituración, una parte en peso de la primera trituración en diez partes en peso de azúcar forma la segunda trituración, las siguientes trituraciones se prepararan con una parte en peso de la trituración precedente en diez partes en peso de azúcar,

REGLA 9.

Trituración de las sustancias animales y vegetales verdes. Los animales vivos y vegetales verdes se reducirán primero a pulpa fina machacándolos en un mortero y después se trituraran y dinamizaran en proporciones de peso y medida

Escala centesimal: Dos partes en peso de la sustancia elemental en cien partes en peso de azúcar forman la primera trituración, una parte en peso de la primera trituración en cien partes en peso de azúcar forman la segunda trituración, las trituraciones bajas no se conservan a causa de su frecuente alteración.

Escala decimal. Dos partes en peso de la sustancia elemental en diez partes en peso de azúcar forman la primera trituración, una parte en peso de la primera trituración en diez partes en peso de azúcar forman la segunda



trituration, las siguientes trituraciones se forman con una parte en peso de la trituration precedente en diez partes en peso de azúcar.





CAPITULO VIII

BIOTIPOLOGIA

La biotipología como ciencia se ocupa de todo aquel complejo particular de manifestaciones vitales de orden: Anatómico. Humeral, funcional y psicológico; cuyo diagnostico hace conocer el tipo estructural dinámico especial de cada individuo. La biotipología humana están fundamentados en datos biometricos como son: Edad, peso talla sexo, medidas sementarais y antropscopia, así como otros datos relacionados con: actividad metabólica, endocrina y psíquica, desarrollo armónico de sistemas orgánicos etc.

Los médicos homeópatas formaron distintos biotipo al fusionar la teoría de las enfermedades miasmaticas de Hahnemann con las biotipologias humanas y aspectos de la terapéutica homeopática

El concepto global de constitución o biotipo puede definirse como el conjunto de características permanentes de tipo anatómico y funcional, tanto adquiridas como heredadas que acompañan a un sujeto en su vida normal o patológica. El biotipo se estudia en tres aspectos :

A).- Constitución morfológica o genotipo: son las características constitucionales trasmitidos por la herencia, más o menos modificadas por el medio ambiente o peristasis..

b),- Constitución psíquica o temperamental: es la estructura psíquica primaria que imprime dinamismo al biotipo y determina la conducta vital emotiva afectiva.



C).- Constitución reactiva corresponde a la diátesis o predisposición y determina el modo de reaccionar y funcionar de cada sujeto ante diversas situaciones y estrés de la vida.

La biotipología homeopática actual es la resultante de la evolución y sistematización de diferentes estudios acerca del tipo constitucional el cual se desarrolla en tres.

VIII. IETAPA HIPOCRATICA

Esta la desarrollo hipócrates mediante una observación minuciosas y reflexiva donde estableció a temperamentos.

1.- Nervioso sujeto delgado de talla pequeña dolicocefalo con rostro triangular con gran tendencia a alteraciones del sistema nervioso, enfermedades de la piel, y endurecimiento de tejidos.

2.- Bilioso. Individuo corpulento de musculatura rígida rostro delgado contornos rectangulares o cuadrados predispuestas a enfermedades hepáticas, litiasis biliar, ictericia, urticaria trastornos digestivos y fatiga psíquica.

3.- Linfático individuo obeso lento de rostro ancho y graso craneo con amplias convexidades y mandíbula bien marcada con trastornos en mucosas y ganglios, concomitantes a fiebres eruptivas, anemias, eczemas y enteritis.

4.- Sanguíneo. sujeto con craneo y cuerpo con mayor desarrollo en sentido de la anchura, con predisposición a padecer trastornos circulatorios hemorrágicos y congestivos,



VIII.II ETAPA HAHNEMANIANA

Samuel Federico Hahnemann creador de la homeopatía estableció dentro de su teoría diatésica miasmática tres constituciones o biotipos con características somáticas y psíquicas propias que denominó psora, sycosis y syphilis. Es importante señalar que Hahnemann al utilizar el término de constitución o biotipo no se limitó únicamente a la concepción morfológica, sino que también concibió la patología del hombre como un estado permanente de predisposición a enfermar y potencialmente heredable modificada y condicionada por tratamientos inadecuados y hasta contrarios a la naturaleza humana que actúan como obstáculos a la curación por impedir el retorno a un estado de equilibrio.

VIII.III BIOTIPOS HOMEOPATICOS INFANTILES

Dentro de estos biotipos del desarrollo infantil aquí solo mencionaremos aquellos relacionados con la primera infancia cuando ocurren importantes cambios asociados con el crecimiento craneo facial y erupción dental,⁽¹¹⁾

1.- RECIEN NACIDO

Después del nacimiento el niño sufre profundas modificaciones morfo-fisiológicas principalmente del sistema cardiorrespiratorio.

Al nacimiento la bóveda craneana se presenta asimétrica y oval debido a las presiones ejercidas durante el parto posteriormente estas anomalías se



corrigen con el crecimiento cambiando la circunferencia de la cabeza, de una forma relativamente cuadrada propia de los primeros años de vida, a una forma alargada más características del adulto. Los cambios en la morfología y crecimiento aumentado del cráneo que experimenta el neonato durante los primeros meses de vida tiene relación directa con el crecimiento progresivo del cerebro pues provoca expansiones en los huesos que forma la bóveda craneana, creando simultáneamente procesos de reabsorción y aposición cerca de las suturas craneales.

Los medicamentos homeopáticos constitucionales juegan un papel muy importante en la conservación del equilibrio nutricional y morfológico del neonato asimismo participan en los procesos de mineralización del esqueleto y en la osificación de fontanelas. Estos medicamentos también están indicado9s en el manejo de la dispepsia transitoria del lactante relacionada con el incompleto desarrollo de las conexiones cortimedulares.

LACTANTE

En esta época el niño se encuentra directa y fundamentalmente bajo la esfera maternal las experiencias repetidas y asociadas al acto nutricio están relacionadas con la creciente maduración del sistema nervioso y permiten que el infante reconozca gradualmente a la madre como primer objeto de relación humana extrauterina, primeramente como pecho que nutre, luego totalmente como persona con sus peculiares características. La característica esencial del lactante radica en el gran aumento de la talla que representa un incremento de más del 40% durante el primer año, y que es el mayor a través de todo el crecimiento del niño,



La erupción de los primeros dientes y el consiguiente desarrollo de los maxilares y cara, tiene correspondencia con este intenso periodo de crecimiento somático y pueden provocar, aunados a otros factores , disminución de la capacidad trófica del lactante. Todos estos procesos han sido estudiados en homeopatía.

Una vez que el niño ha salvado la crisis del destete se rompe el lazo de unión con el alimento lácteo pero todavía continua con la relación binominal madre- hijo el niño continua su evolución hasta alcanzar peso y talla y proporciones en relación con sus componentes biotipologicos predominando el crecimiento vertical o fosfórico, el ,niño al tener completas sus veinte pzas dentarias podrá tener una alimentación semejante al del adulto en relación a sus necesidades nutricionales. Alrededor de los tres años el niño sufre un cambio de independización de su madre tanto fisica como emocionalmente aquí el pequeño debe de enfrentar situaciones dentro y fuera del núcleo familiar que le son desconocidas ante esta nueva crisis vital los medicamentos homeopáticos constitucionales son determinantes por lo cual afirmaba Hahnemann que la cavidad oral esta ligada no solamente a fenómenos psíquicos consientes e inconscientes presentes en ciertos periodos críticos del desarrollo, si no que además esta vinculada con el crecimiento normal del individuo caracterizado por grandes periodos de la actividad ósea y metabólica. Así los medicamentos homeopáticos constitucionales presentan un grado muy importante de susceptibilidad y afinidad entre las sustancias de origen mineral y el organismo por lo cual tiene aplicación en las tres etapas principales del crecimiento periodos que coinciden con la secuencia evolutiva de los dientes .



VIII.IV BIOTIPOLOGÍA DE LA CARIES


Los estudios epidemiológicos sobre el proceso carioso se han caracterizado por el buscado de un común denominador entre aquellas personas que son susceptibles o resistentes a esta enfermedad tal enfoque coincide con los hallazgos patogénicos identificados en somatotipos sensibles a drogas homeopáticas. Estas condiciones experimentales han puesto en evidencia ciertos factores biotipológicos que intervienen en la susceptibilidad, resistencia, localización y patrones de destrucción de la caries dental.

Existen varias teorías que se han desarrollado para explicar las causas de la caries y la hipótesis biotipológica que se propone es la siguiente:

- 1.- Los biotipos homeopáticos están edificados sobre cuatro componentes morfológicos primarios presentes en cada individuo que dependen a su vez del desarrollo que hayan alcanzado las capas embrionarias y que lo hacen susceptible a la acción de medicamentos homeopáticos de origen mineral.
- 2.- Cada individuo de acuerdo a su biotipo presenta diferentes orientaciones en los cristales de la hidroxiapatita y prismas del esmalte, en consecuencia, no existen dos individuos con el mismo arreglo cristalino con lo que este término cumple el término de individualidad.
- 3.- El proceso carioso cavitario solo ocurre cuando los factores etiológicos locales presentes en todo individuo tales como los restos alimenticios, carbohidratos, bacterias y ácidos superan los factores de resistencia ligados al biotipo como son el estado inmunitario de la saliva y del líquido crevicular, flora bacteriana, paso bidireccional de iones en el esmalte, capacidad remineralizante, morfología oclusal, control de placa etc.⁽¹¹⁾



MODELO BIOTIPOLOGICO DE LA CARIES DENTAL





4.- La caries dental es un proceso de desorganización cristalina con alteración en la orientación, disposición y consecuente pérdida del paso bidireccional de iones al esmalte.

5.- En la dinámica de disolución del esmalte ciertos patrones de destrucción característicos y en general los grados de susceptibilidad y predisposición a la caries dental están determinados por la integral forma de reaccionar del individuo modificada a su vez por factores diatésicos miasmáticos.

La tendencia a la desmineralización o descalcificación identificada en los biotipos ectomorficos o fosfóricos el desarrollo de caries rampante e hipoplasia del esmalte en los fluoricos y las caries cervicales de avance lento en los carbónicos, la psora predispone a caries de avance lento en fosetas y fisuras, la sycosis determina caries de avance rápido con patrón de destrucción cervico apical, la syphilis ocasiona caries rampantes altamente destructivas sobre todo en la porción coronal del órgano dental.

VIII.V CLASIFICACIÓN BIOTIPOLOGICA CONSTITUCIONAL

Hace un siglo el Dr Grauvogl inspirado en la bioquímica de su época descubrió bajo el nombre de constitución tres estados bioquímicos y relaciono con estos a los medicamentos tanto vegetales como minerales.

En relación al estado bioquímico y al funcionamiento endocrino describió tres constituciones minerales principales en relación con las sales de calcio del esqueleto.

Según la medicina homeopática no existen dos enfermedades iguales, así como tampoco existen medicamentos idénticos entre si: por el contrario, todo



ha de ser diagnosticado y cada remedio formulado según las características fundamentales del individuo enfermo. La atención especial brindada a cada individuo es, por tanto, una de las directrices principales de la homeopatía. Ello no obstante, es posible clasificar a las personas en tres grandes tipos orgánicos, cada uno de ellos con una predisposición especial hacia una u otra enfermedad.(11)

El tipo carbónico es el de las personas que tienen un temperamento claro y decidido.

Son incluso pacientes y obstinadas, pero pueden mostrar, tanto física como mental y emocionalmente, cierta rigidez. Desde el punto de vista de la salud, los "carbónicos" se muestran resistentes frente a cualquier trastorno, pero cuando pierden la salud, pueden caer víctimas de cualquier enfermedad.

La dentadura del carbónico es la mejor dentadura las arcadas superior e inferior están en una relación normal de modo que el ajuste de los dientes de ambos maxilares es perfecto los dientes son blancos y pequeños anchos fuertes parejos.

El tipo fosfórico es alto y delicado y sus gestos son expresivos. Las personas de este tipo generalmente se ven invadidas por repentinos accesos de entusiasmo sufren profundamente por desilusiones también súbitas. desde el punto de vista de la salud, el individuo fosfórico cuenta con una mineralización insuficiente y este hecho puede exponerlo a fenómenos infectivos y a trastornos neurofuncionales de distinta naturaleza. Según la biotipología clásica el fosfórico tiene cara y cabeza como la del triángulo isósceles de vértice inferior complejión débil y delgada musculatura poco



desarrollada, la arcada dentaria y la bóveda palatina tienden a la forma ojival los dientes son amarillentos largos delgados entreabiertos unos más salientes que otros y con frecuente presencia de caries cuyo esmalte es malo y escaso presenta maxilares pequeños y retraídos con carácter variable. El tipo fluorico es en términos generales inestable de paso y de gestos desordenados. Podría definirse como una persona carente de equilibrio desde el punto de vista corresponde, al tipo displasico bradipsiquico silueta, cabeza, cara y cuerpo en general irregulares de talla mediana, tejidos flácidos la dentadura del fluorico es la peor dentadura dientes pequeños o grandes o de ambas dimensiones a la vez deformes, irregulares con doubles caras triturantes mal posición dentaría abundancia de caries.



CAPITULO IX

ODONTOLOGÍA Y HOMEOPATÍA

La homeopatía se relaciona con así todas las ciencias y no es la excepción la odontología en particular el homeópata puede no poseer los instrumentos necesarios para llenar las cavidades de los dientes lo cual es un proceso meramente mecánico pero las enfermedades como las odontologías abscesos de encías, úlceras, estomatitis y trastornos dentales o caries pueden ser tratados exitosamente con medicamentos homeópatas.

En el curso de su existencia el niño puede presentar múltiples trastornos patológicos a nivel oral mas o ,menos graves la predisposición para contraer o desarrollar un padecimiento se denomina en homeopatía terreno. cada biotipo presenta determinadas tendencias mórbidas particulares y los medicamentos homeopáticos constitucionales se encuentran en la posibilidad de frenar o equilibrar estas tendencias y además optimizar la respuesta tisular a los tratamientos odontológicos preventivos y restauradores

Para condiciones neurálgicas: la homeopatía tiene medicamentos como Chamomilla, mag, phoscoffe, plantago.

Para trastornos inflamatorios: merc vivus, merc, sol, nitricacid, ferr.phos, belladona.

Para dientes con caries staphisagria, kreosotum, thuja, mezereum.




IX.I DENTICION INFANTIL

La aparición de la primera dentición es un fenómeno natural y en niños sanos y bien alimentados no existe causa alguna por la que se deban alarmar pues su sangre contiene la cantidad suficiente de sales de calcio, los bebés en la dentición son un poco más inquietos que de costumbre y sus encías están rojas e hinchadas, se presenta aumento de salivación disminución de apetito y ocasionalmente sufren de diarrea. Se sabe que ha esta edad recetar a pacientes pediátricos es muy peligroso por lo que podemos recurrir a la homeopatía la cual cura rápido sin causar trastornos secundarios, los medicamentos homeopáticos indicados para este trastorno son.

ACONITUM 30
BELLADONA
CHAMOMILLA
COFFEA
IPECACUANHA
CALCAREA PHOS 3X
SULPHUR.

En las odontalgias las podemos encontrar agudas como crónico la cual ocurre debido a la inflamación de la pulpa dental la cual es un tejido suave contenido en la cavidad del diente la odontalgia puede ser causada por una inflamación de la membrana periodontal que es una capa fibrosa que cubre el cemento de los dientes la irritación de la pulpa puede ser causada por.



- A) Cavidad cariosa
- B) Exposición de la dentina o del cemento con o sin caries
- C) Llenado muy cerca de la pulpa
- D) Contusiones en dientes sanos.
- E) El dolor es neurálgico y se intensifica por los extremos de temperatura, este cesa con la muerte pulpa y es seguido por una inflamación de la membrana periodontal. Los medicamentos indicados para el alivio de la odntalgia son los siguientes:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1.- BELLADONA | 5.-CALCAREA FLUOR |
| 2.- CHAMOMILLA | 6.-CALCAREA PHOS |
| 3.- COFFEA CRUDA | 7.-MAGNESIA CARBONICA |
| 4- MERCURIO VIVUS | |



IX.II CARIES DENTAL

La caries es una desmineralización y desintegración progresiva de los tejidos dentarios calcificados que se producen por debajo de una capa de bacterias en la superficie dentaria se considera causada por ácidos formados por las bacterias de la placa, dentro de la etiología de la caries se encuentra la sacarosa la sacarosa causa la formación de una placa dental particularmente adhesiva y muy acidógena en presencia de esta placa los monosacáridos o disacáridos se convierten en sustratos para la producción de ácidos, sin embargo la sacarosa es capaz por si sola de producir lesiones cariosas en superficies lisas, los productos no procesados como la miel son productores de caries otro medio que es altamente cariogenico es el almidón combinado con la sacarosa. El cuadro clínico de la lesión de caries en niños y adolescentes difiere en grandes aspectos del de los adultos en primer termino la lesión se observa a menudo en estudios más tempranos en segundo lugar las características morfológicas de la primera dentición en erupción modifican los síntomas clínicos de la afección el diagnostico de la lesión se lleva a cabo mediante visión directa y diferentes auxiliares de diagnostico como hilo dental radiografías etc. Antes de dar un diagnostico debemos de retirar la placa que se encontrara en los dientes para dar un mejor diagnostico y verificar si en ese lugar que estaba lleno de placa había presencia de caries. La lesión cariosa tiene ciertos sitios de predilectos los sitios más frecuentes de las lesiones cariosas en la dentición primaria es en las fosas y fisuras, superficies proximales y partes gingivales de superficies lisas libres, la prevalecida de la caries en la dentición primaria es en los incisivos centrales superiores, esto se debe a que en esta edad la papila



incisiva se encuentra situada cerca de la cara mesiopalatina en esos dientes lo cual hace que se acumule placa causando inflamación de la papila y causando más retención de placa. En esta etapa también es característico ver un tipo de caries rampante se ve ,como grandes lesiones en superficies lisas de las caras vestibular y lingual o palatina de los incisivos estas caries son causadas por la prolongada alimentación con biberón por lo cual recibe el nombre de síndrome de biberón

Las causas predisponentes de la caries dental son los factores sistemicos deficiencia de la calcificación y deficiencia del aporte de vitamina D

La presencia de la acidez producen microorganismos que se multiplican en los restos de comida alrededor de los diente los alimentos suaves dulces estimulan el crecimiento de los organismos, por lo cual se recomienda que se tenga una excelente limpieza así mismo recordarles a los niños que se deben de cepillar después de ingerir los alimentos se recomienda también que después de cada comida se debe consumir fruta fresca ya que esta sirve para la limpieza de los dientes una de ellas es la manzana





TRATAMIENTO DE LA CARIES DENTAL

El manejo del proceso carioso, mediante medicamentos homeopáticos constitucionales ofrecen tres niveles de aplicación.

PRIMER NIVEL: incremento en la resistencia del esmalte tiene como objetivo mantener en equilibrio los procesos de desmineralización y remineración, a través del aumento de las concentraciones de iones libres, en saliva y superficies del esmalte, los medicamentos que por naturaleza son sales como la calcárea fluorica por su grado de atenuación conforman soluciones altamente iónicas que otorgan mayor disponibilidad de fluoruro para ser aplicado tópicamente o disolverse en el fluido salival facilitando así el paso de iones a la gran fracción de lugares iónicos cristalinos del esmalte.

SEGUNDO NIVEL: aprovechamiento del tropismo medicamentoso. Los medicamentos homeopáticos de origen mineral obran en las estructuras dentales principalmente en el esmalte aprovecha para incrementar la resistencia al ataque de los ácidos.

TERCER NIVEL: disminución de la susceptibilidad de acuerdo con el modelo experimental de Hahnemann y la ley de semejantes, ciertos medicamentos de origen animal han demostrado tener mayor acción farmacodinámica en determinados sujetos con un biotipo característico, que además presentan ciertos patrones de destrucción cariosa, esto permite que el estímulo biológico inducido a través de medicamentos homeopáticos puedan disminuir los grados de susceptibilidad. Contienen tinturas madres diluidas en solución salina fisiológica. Vienen en cajas de 5, 10, 50 o 100 ampollas. Una presentación especial lo constituyen las llamadas series KuF del fabricante Staufen-Farma que contiene numerosas ampollas con potencias



ascendentes para una terapia completa llamada también "terapia de reactivación mesenquimática" o para la desintoxicación sistemática y gradual del mercurio dental.

la caries en otros sujeto, siempre y cuando estos sean portadores de un biotipo semejante. Los biotipos tienen una acción selectiva sobre tejidos dentales predisponentes a procesos de desorganización y destrucción dentro de los medicamentos homeopáticos que presentan gran actividad anticariogénica se encuentran CALCAREA FLUORICA, FLUORICUM ACIDUM, MERCURIEUS VIVUS, KREOSOTUM, MEZEREUM, STAPHYLLYSAGRIA Y SYPHILINUM. estos medicamentos tienen acción marcada en las estructuras de la corona dental

Los medicamentos homeopáticos para la caries son:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1.- ANTIMONIUM | 5.-PHISSPHORUS |
| 2.-NUUX VOMICA | 6.-MEZER |
| 3.-THUJA | |
| 4.-HEKLA LAVA | |

IX.III AFTAS Y ULCERAS

La enfermedad de behcet, ha sido relacionado con la presencia de estas lesiones ya que dentro de su sintomatología se describen en la forma de comienzo de la enfermedad aunadas a la presencia de aftas genitales seguidas en menor proporción por el compromiso cutáneo y ocular las manifestaciones clínicas de las úlceras bucales se caracterizan por ser



recurrentes dolorosas variables en número y tamaño y ubicadas preferentemente en la lengua, mucosa bucal, rara vez en paladar y úvula y no deja cicatriz al mejorar.

La úlcera aftosa recurrente es más común en niños de más de diez años. La lesión se inicia como una pequeña pápula que se ulcera en forma gradual. Las úlceras son de 0.2 a 1 cm de diámetro con su parte central cubierta por una capa amarilla grisácea y base crateriforme. Están rodeadas por un borde elevado y rojizo, el tejido circundante muestra una ligera inflamación. Son muy dolorosas y se presentan en diferentes cantidades y dimensiones.


Los medicamentos homeopáticos para las aftas son:

AFTAS

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1.- MERCURIUS SOLUBILIS | 5.-SULPHURIC ACIDUM |
| 2.- MURIATIC ACIDUM | 6.-ARSENICUM ALBUM |
| 3.- NUX | 7.-BORAX |
| 4.-SULP | |

ULCERAS

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1.-ARSENICUM ALBU | 7.-MERCURIUS |
| 2.-IODUM | |
| 3.-KALI IODATUM | |
| 4.- LACHESIS | |
| 5.- MURIATIC ACIDUM | |
| 6.- NITRI ACIDUM | |



IX.IV GINGIVITIS

Por lo general el periodonto de la primera dentición se caracteriza por estar sano con patología limitada son pocos los pacientes odontopediátricos que presentan alguna enfermedad sistémica que involucre pérdida ósea y exfoliación prematura de dientes primarios, en los pacientes pediátricos la gingivitis no presenta deterioro hístico apreciable o irreversible.

La epidemiología ha reportado en números estudios reporta resultados variantes en el estado periodontal en niños Cox y colaboradores estudiaron magnitud y gravedad de la gingivitis en relación con la formación de placa notaron que en los niños se presenta más que en los adultos pero estos presentaban menor inflamación con relación a la placa de esto podemos resumir que la gingivitis en los niños es en grados diversos, no presenta efectos irreversibles en el periodonto no ocurre con la misma intensidad que en el adulto, la gingivitis en los niños se debe a un infiltrado linfocito a diferencia del adulto que es un predominio de células plásticas, los niños poseen ciertos factores de resistencia que evita el avance de la lesión gingival hacia periodontitis.

El periodonto de la dentición primaria presenta las siguientes características. La encía es más roja carece del puntilleo gingival del adulto el tejido es menos fibroso y más vascularizado, el ligamento periodontal es más ancho con menor densidad de fibras, el hueso alveolar es menos trabeculado.

La gingivitis en el niño aparece como una inflamación del margen gingival que progresa hacia la encía libre y en ocasiones hasta la encía insertada en algunos casos la inflamación se limita a la encía libre aunque se hallan



presentes grandes cantidades de placa conforme avanza la enfermedad, el tejido gingival se enrojece se inflama y sangra al sondearlo o con el cepillado de los dientes.

Las causa mas comunes de la gingivitis son la falta de higiene oral, estancamiento de comida alrededor de los dientes y encías, la administración de ciertos medicamentos como el mercurio y el bismuto también favorece al desarrollo de la gingivitis también puede estar asociada a enfermedades generales como la diabetes y nefritis.

Los medicamentos homeopáticos recomendados para la gingivitis son.

- | | | |
|--------------|---------------|----------|
| 1.- ACONITUM | 4.-CAL FLUOR | 7.-HEKLA |
| 2.-BELLADONA | 5.-CAL SULP | 8.-HEPAR |
| 3.-BORAX | 6.-CHAMOMILLA | 9.-LAVA |





CAPITULO X

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

ACONITUM NAPELLUS

Es una planta de la familia de las ranunculaceas su raíz es bulbosa en forma de nabo de donde le viene el nombre de napellus es altamente venenosa principalmente la raíz el jugo de la planta tiene olor a rábano picante y sabor dulzón, su tallo es recto cilíndrico ramoso y liso alcanza una altura que varía entre los sesenta centímetros a un metro con veinte centímetros sus hojas son alternas palmipartidas con cinco lóbulos de color verde claro por encima y oscuro por debajo las flores son de un hermoso color azul en racimos terminales con cinco pétalos terminando el superior en forma de casco o capuchón se da en Alemania, Suiza, Francia, España y Siberia. En la antigüedad se le empleaba en fumigaciones junto con ruda azafrán y aloe también lo usaban para alejar a los malos espíritus, los griegos le atribuían la virtud de hacer renacer el pelo y además la utilizaban para aplicar la pena de muerte haciendo ingerir un cocimiento de la planta a aquellos que se hacían acreedores a tal castigo. Tteofrasto, Dioscórides y Plinio la recomendaban principalmente como sudorífico y muy útil en el tratamiento de reumatismo, gota, neuralgias y fiebres cuartanas. Su jugo contiene diversos alcaloides entre ellos acontina, aconina aconelina, también ha sido utilizada contra la pleuresía, la pulmonía y el coqueluche.

Sus experimentos para fines homeopáticos utilizan la planta completa en época de floración exceptuando la raíz debe ser una planta silvestre y no una



de las que se tienen como plantas de ornato en los jardines se prepara conforme a la regla uno.

ACCIÓN Congestiva, aguda violenta, se traduce por una tensión psíquica nerviosa y vascular, se acompaña de agitación física y mental con ansiedad.

AGRAVACIÓN: Por la tarde; hacia la media noche; después de exponerse a un viento frío y seco estando acostado sobre el lado doloroso y en una habitación caliente.

MEJORIA: Al aire libre, por el reposo y después de una transpiración.

DOSIS: 6a, 30a, 200a (5)

ANTIMONIUM CRUDUM

Es un mineral muy común en Francia se encuentra en masas compactas formadas de aguas cristalinas es de color azul gris oscuro menos brillante que el antimonio metálico pero más fusible, se pulveriza fácilmente y da un polvo pardo rojizo no tiene olor ni sabor es insoluble en agua y no volátil cuando esta en polvo se oxida parcialmente para estar seguros de su pureza se deberán utilizar las hojas o laminas más anchas y brillantes ya que el polvo puede ser fácilmente adulterado

En la India antigua se utilizaba con fines medicinales en Grecia también fue altamente utilizado pero como era muy peligroso se prohibió su uso pero en 1637 se volvió a permitir su uso. Basilius Valentinus monje benedictino afirmaba que este era capaz de curar la lepra, purifica la sangre resiste el veneno y es un remedio útil para las enfermedades del pecho, el aceite destilado restaura la juventud y disipa la melancolía renovando el cabello, las uñas y todo el cuerpo, también era utilizada en píldoras de antimonio, los



antropofísicos lo utilizaban para problemas hemorrágicos estomacales e intestinales y para los eccemas afirman también que este mineral refuerza el ego la memoria y la conciencia. Fue experimentada por Gaspari uno de los discípulos de Hahnemann se prepara por trituración según la regla siete.

ACCIÓN: Actúa sobre la mucosa gástrica e intestinal en la cual la irritación se traduce por evacuaciones semisólidas medio líquidas y por la lengua recubierta de una tela blanca y espesa como la leche, en la piel produce engrosamiento con induración

AGRAVACIÓN: Por los baños fríos, el tiempo húmedo y frío; por el calor radiado, después de haber comido mucho, con alimentos ácidos, y por la noche.

MEJORA: Por el baño caliente, el reposo y al aire libre.

DOSIS: 6^a, 30^a, y 200^a.

ARSENICUM ALBUM

Se presenta en masa de consistencia vítrea, amorfas mediotrasparentes o blancas que analizadas al microscopio se ve que son pequeños cristales octaédricos, es soluble, su sabor es insípido al principio pero luego deja un sabor metálico desagradable,- su ingestión produce intensa irritación de las membranas mucosas ardor violento vómitos diarreas y mucha postración el ardor se extiende a todo el canal alimenticio sed intensa y cara hipocrática.

En la antigüedad las mujeres la tomaban en pequeñísimas cantidades con el objeto de que se les hermoseara el rostro y los hombres lo consumían para poder soportar rudos trabajos sin fatiga.



La intoxicación lenta con arsénico produce edema de los párpados, inflamación de la conjuntiva, enrojecimiento de los ojos con comezón y ardor en la mucosa de la boca y gargantas rojas, sed constante dispepsia la piel toma un aspecto sucio y seco. Su uso se remonta a la antigua China donde lo aplicaban contra las enfermedades cutáneas y la fiebre intermitente. Van Helmont aconsejó su tratamiento externo para las úlceras.

Fue experimentado por Hahnemann y se prepara según la regla cinco por trituraciones como lo indica la regla siete.

ACCIÓN: Postración grande y rápida al menor ejercicio ansiedad y agitación dolores ardosos olor fetido de las secreciones.

ARAVACIÓN. Después de media noche, por el frío y la humedad, por las bebidas y los alimentos fríos, el alcohol al vino al ejercicio estando acostado sobre el lado afectado y con la cabeza baja,

MEJORÍA: Con el calor, las bebidas calientes y la cabeza alta.

DOSIS: 30a, 200ª

ARNICA MONTANA

Planta de la familia de las compuestas vivaz de hojas enteras opuestas de tallo simple, cilíndrico, estriado. Pubescente, de aproximadamente treinta centímetros de altura sus hojas son sentadas, ovales, obtusas, coriáceas las hojas del tallo son pequeñas las flores son cabezuelas solitarias radiadas derechas o algo inclinadas amarillas de cuatro a seis centímetros de diámetro tiene olor fuerte herbáceo, aromático su sabor es acre florece en verano y es muy común en los Pirineos y en los Alpes. Antes de emplear esta planta es indispensable limpiar las flores que muchas veces contienen



huevo de abeja, se cultiva por división de la raíz en primavera o por semillas sembradas en viveros las semillas conservan su fertilidad alrededor de dos años,

La ingestión puede causar dolorosas irritaciones en el tubo digestivo, hipertensión, alteraciones cardiacas e incluso la muerte. Esta planta es conocida desde la antigüedad como planta para las caídas. Los médicos la recetaban como estimulante sobre todo como tónico cardiaco y circulatorio. En 1565 el naturalista suizo Konrad Von Gesner decidió comprobar por si mismo la toxicidad de la planta y se administro ciertas dosis antes le escribió una carta a un amigo diciéndole que no había sentido ningún efecto negativo; pero al concluir la carta cayo muerto. El medico Belga Fehr confirmo las propiedades benéficas de esta planta en los tratamientos de las equimosis pleuresías neumonía etc, en la actualidad se le emplea por yerberos y curanderos en los atontamientos transitorios, en las retenciones de orina por parálisis de la vejiga y para golpes y contusiones en soluciones acuosas.

En homeopatía la experimento Hahnemann la cual se prepara toda la planta conforme a la regla tres

ACCIÓN: cicatrizante homeopático su acción es especialmente en piel, tejido subcutáneo músculo y ligamentos produciendo en todas partes dolor como si hubiesen recibido un golpe dando una sensación de que en cualquier lado donde descansen es muy duro, es de acción moderada

AGRAVACIÓN: afirma sentirse bien aunque este grave, siente temor de que se le acerquen y de que lo toquen, le irrita que lo interroguen , es peleador rabioso, suspicaz, provocador criticon, o suave y dulce es hipersensible a ruidos y al dolor la presencia de una herida contraindica su uso

DOSIS 6a, 30a, y 200a



BELLADONA

Pertenece a la familia de las solanaceas, su raíz es cilíndrica, muy gruesa, poco leñosa, redonda, de color amarillo obscuro por fuera, blanquecina y succulenta por dentro, de olor narcotizo y sabor azucarado y nauseabundo. El tallo es recto de setenta a noventa centímetros de alto, ramoso, tiene hojas ovales, lampiñas, flores axiliares pendunculadas y negruzcas cáliz con cinco divisiones; corola en forma de campana las semillas son numerosas, de color pardo claro y reniforme.

Florece en verano crece en toda Europa se puede cultivar por división de raíces o por semillas. Antiguamente la gente de mediana cultura creía que esta planta era del diablo ya que se consideraba un veneno mortal, asó como también se le considera un medicamento muy útil, su uso como medicamento se remonta hasta los antiguos griegoss Teofrasto y Dioscórides la utilizaban como narcótico y como veneno. Pulteney, Spielman y May observaron que al comerla producía embriaguez, delirio sed, recrugidero de dientes, convulsiones, abertura de los párpados, inmovilidad de las pupilas hinchazón de la cara, trismo , también se le atribuyen usos en la cura de cáncer mamario, cáncer de labio ulceras etc.

Actualmente se le usa como antiparkinsoniano y se distribuye en yerberías se usa comúnmente en los sudores nocturnos de los tísicos , una de sus contraindicaciones es en las afecciones cardiacas por su acción depresora. Fue experimentada por Hahnemann la cual la preparo con la regla uno y se utiliza toda la planta en época de floración.



.....

ACCIÓN: Congestión activa con excitación nerviosa y vascular inflamación aguda y brusca con resequedad de las mucosas, con tendencia excesiva a resfriarse

MEJORIA: En una habitación caliente y sentarse erguido

SINTOMAS: Presenta alucinaciones, temor a cosas imaginarias, presenta ansiedad con deseos de huir, la vista del agua lo pone furioso, se cae de sueño y no puede dormir, hipersensibilidad e hiperexcitabilidad de todos los sentidos, lengua seca e hinchada hinchazón y enrojecimiento del labio superior el cual le impide abrir la boca

DOSIS: 6a, 30a, 200a(5)





BORAX

Es una sal neutra, compuesta de ácido borácico y sosa la cual domina y no esta totalmente saturada en ácido esta sal depurada aparece en prismas blancos heptaedros u octaedros con una ligera florescencia se disuelve en doce partes de agua fría o en dos partes de agua caliente es insoluble en alcohol y poco soluble en glicerina, su sabor es alcalino. No tiene ninguna importancia en medicina, aunque Hahnemann lo estudio y los únicos valores que le dan es que es muy bueno en las aftas de niños y también se recomienda en los dolores menstruales, este medicamento se prepara por trituración siguiendo los pasos de la regla siete.

ACCIÓN: Trastornos digestivos y uterinos que se traducen por aftas y dismenorrea. Todos los dolores que se acompañan de temor a todo movimiento de inclinación hacia delante.

AGRAVACIÓN: Por todo movimiento de inclinación hacia abajo, por un ruido súbito aún cuando sea ligero, por el tiempo húmedo y frío.

MEJORIA: Por la presión y después de las once de la noche

DOSIS 6a, 30a, 200a

CHAMOMILLA VULGARIS

Pertenece a la familia de las corimbíferas crece en parajes incultos, en sembrados de trigo,. En terrenos arenosos y porosos de tierra suelta prefiere los lugares soleados y se le encuentra en toda Europa es una planta anual tiene raíz fibrosa tallos desnudos ramosos rectos difusos de cuatro a cinco



centímetros de elevación hojas lampiñas pinadas con recortes capilares flores numerosas blancas de disco amarillo y en forma de corimbos se cree que ha sido usada desde los tiempos más remotos contra la dismenorrea amenorrea cólicos y reumatismo Lemery en su tratado universal de las drogas simples indica que su uso principal es en las enfermedades del útero provoca las menstruaciones resuelve las dismenorreas activa el peristalismo destruye los obstáculos que exista en la orinas y elimina las arenillas y piedras de riñones y vejiga también tiene uso como antiespasmódico, Murray dice que es una planta que tiene acción sobre el útero y que da muy buenos resultados en calenturas intermitentes, en forma de té tiene muy buen sabor y buen efecto digestivo y tonificante se le da con frecuencia a los niños para los cólicos flatulentos, también se le usa como shampoo y enguaje para mantener rubio el cabello,

ACCIÓN Irritabilidad nerviosa con intolerancia al más ligero dolor y se acompaña de agitación y llanto.

AGRAVACIÓN :Por el calor durante la primera parte de la noche, por corrientes de aire por el viento y por disgustos.

MEJORÍA: Por ser conducido o transportado en carruaje, por el tiempo caliente y húmedo.

Esta indicado para una gran inquietud, el niño desea ser llevado en brazos por la madre todo el tiempo, presenta irritabilidad y la cabeza caliente, presenta diarrea blanca o verde como huevos calientes., esta indicado principalmente en el periodo de dentición

DOSSIS: 30a, y 200a(5)



.....

Hahnemann experimento este medicamento para usos homeopáticos donde la publicó en su obra *Materia Medica Pura*, la cual la preparaban con toda la planta incluyendo las flores según la regla uno.⁽⁵⁾

COFFEA CRUDA

Es una planta de la familia de las apocinaceas subfamilia cafeteas y tribu ixoreas. Son arbolillos o arbustos de hojas persistentes siempre verdes y lampiñas, sus flores son blancas de un olor agradable se le localiza en Arabia, Etiopía, México, América Central y del Sur se cultiva en tierras buenas y muy frescas se le debe de proteger del calor excesivo y los vientos mediante cortinas de árboles se cosecha cada tres años.

Su uso como bebida es muy antiguo, y como medicamento fue dado a conocer por los árabes en el siglo XVI. En la actualidad se le utiliza como diurético. Fue experimentada por Hahnemann para medicamento homeopático la cual la tintura la hacía con las semillas según la regla cuatro

ACCIÓN: Hipersensibilidad a todos los sentidos con actividad exagerada del espíritu y del cuerpo, susceptibilidad particular a las impresiones alegres.

AGRAVACIÓN: Por emociones excesivas alegrías sorpresas, al ruido al frío, al aire, a la noche a los olores fuertes, los narcóticos, al tacto y al vino.

MEJORÍA: Por el calor y por estar acostados, el dolor de los dientes mejora temporalmente por el agua helada en la boca.

Actúa perfectamente cuando hay insomnio y extrema inquietud.

DOSIS: 30a, 200a⁽⁵⁾



HEPAR SULPHURIS CALCAREUM

Esta sustancia esta compuesta en partes iguales de la capa media de la concha de la ostra, finamente pulverizada la flor de azufre purificada: se calienta esta mezcla durante diez o quince minutos y una vez enfriada se guarda al abrigo de la luz forma masas quebradizas de color blanco y sabor a sulfuro de hidrogeno. Es soluble en ácido hidroclicorico e insoluble en agua o alcohol este medicamento se uso a finales del siglo XVIII. Se le utilizaba contra la sífilis, gota e, el bocio y los tumores escrofulosos. Hahnemman en 1794 propuso emplearlo interiormente para combatir la salivación mercurial, más tarde se le utilizo contra el asma y la sífilis en su comienzo. A principios del siglo XX se le utilizo como antiherpetico. Este medicamento se prepara por trituración según la regla siete.

ACCIÓN: Temperamentos linfáticos y escrofulosos, infartos glandulares y erupciones con tendencias a la supuración hipersensibilidad a todas las impresiones, al dolor y particularmente al frío.

AGRAVACIÓN: Al frío el invierno, por la menor corriente de aire frío, por el Viento frío y seco por beber o comer cosas frías, por el contacto de las regiones dolorosas y estando acostado sobre el lado doloroso.

MEJORÍA: Por el tiempo húmedo y bajo, por el calor, por estar abrigado y caliente, sobre todo de la cabeza y después de las comidas.

DOSIS: 6a, 30a, y 200a

Esta indicada en las odontalgias con dolor en las glándulas submaxilares, en encías hinchadas con dolor y que sangran fácilmente.(7)



IGNATIA AMARA

Es una planta de la familia de las longaniáceas es una planta trepadora que crece adherida a los troncos de los arboles su tronco es leñoso y grueso, sus ramas largas y lampiñas, hojas ovoideas, brillantes, flores blancas de olor a jazmín el fruto alcanza el tamaño de un melón conteniendo de veinte a veinticinco semillas negruzcas a las cuales se les conoce con el nombre de habas de San Ignacio su sabor es muy amargo, no tiene olor marcado, es venenosa contiene estricnina. Crece en filipinas, los indígenas la utilizaban en el tratamiento del cólera. Los jesuitas la utilizaban contra fiebres intermitentes, neuralgias y epilepsia. Se prepara con las semillas, eligiendo la más gruesa, la más pesada y las que se conservan intactas se pulverizan con una lima fina que no haya sido utilizada con ningún otro objeto y se fabrica conforme a la regla cuatro.

ACCIÓN: En todas las manifestaciones nerviosas o funcionales caracterizadas por su movilidad, inconstancia, carácter paradojico y contradictorio.

AGRAVACIÓN: Por los disgustos las emociones, el frío el contacto, los olores fuertes, el tabaco, el café y el alcohol.

MEJORA: Por el calor, presión fuerte, por pasearse y por inclinarse.

DOSIS 30a, 200a y mil las altas diluciones obran mejor sobre los estados nerviosos.



Esta indicada en el dolor del órgano dentario que se agrava después de beber café y fumar la boca esta constantemente llena de saliva.(7)



IGNATIA AMARA



CONCLUSIONES

La homeopatía es una ciencia que muchos han estado buscando a lo largo de los años, muchos o pocos pacientes han comprobado su gran eficacia de esta ciencia sin sufrir daños irreversibles , sino al contrario han hallado en esta la mejor manera de curarse sin tener reacciones adversas a los medicamentos, que además de ser totalmente efectivos son de bajo costo una problemática que tienen los medicamentos tradicionales que además de ser caros producen reacciones adversas.

La homeopatía ya no es una alternativa sino una ciencia confiable y verdadera la cual realiza ya una labor social y científica.

El que no ha conocido la homeopatía no sabe de sus propiedades magníficas que tiene pero aquel que la ha conocido sabe que es una verdadera ciencia.



BIBLIOGRAFIA

- 1.-WITHOULKAAS, GEORGE. LA HOMEOPATÍA MEDICINA DEL HOMBRE NUEVO. MEXICO EDITORIAL ORIÓN 1976.152 PAG.
- 2.-GIBSON SHEILA. HOMEOPATÍA PARA TODOS. MEXICO GRIJALVO 1993 249 PAG.
- 3.-FLORES TOLEDO DAVID. INICIACIÓN A LA HOMEOPATÍA. MEXICO PORRUA 429 PAG.
- 4.-HARRISON SHEILA. LA HOMEOPATÍA Y TUS EMOCIONES. MÉXICO DIANA 119 PAG.
- 5.-ZEPEDA CASTAÑEDA LUIS. FARMACÓPEA HOMEOPÁTICA. 2ºVOLUMEN
- 6.-HAHNEMANN SAMUEL. ORGANON DE LA MEDICINA EL LIBRO FUNDAMENTAL DE LA HOMEOPATÍA. 4 EDI MÉXICO PORRUA 1996 339 PAG.
- 7.-VINNIER LEÓN. COMPENDIO DE MATERIA HOMEOPÁTICA 15 ED. MÉXICO PORRUA 2000 732 PAG.
- 8.-SELA TORRES FRANCISCO. TERAPEUTICA HOMEOPÁTICA PRÁCTICA. MEXICO 1988 741 PAG.
- 9.-ULLMAN, DANA. LA HOMEOPATÍA MEDICINA DEL SIGLO XXI. MÉXICO ROCA 1990 228 PAG.
- 10.-KENT, JAMES TYLER. CURSO DE MATERI MÉDICA HOMEOPÁTICA. MÉXICO PORRUA 1992 983 PAG.
- 11.-GARCÍA ,GARCÍA GERARDO BIOTIPOLOGÍA HOMEOPATICA EN ODONTOLOGÍA LA HOMEOPATÍA DE MEXICO 105 PAG.