

11226



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE MEDICINA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
DEPARTAMENTO DE MEDICINA FAMILIAR
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

VIOLENCIA FAMILIAR HACIA LA MUJER EN UNA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR

P R E S E N T A :

DRA. CLAUDIA SANTA ALVARADO MAYA



ASESOR: DRA. LEONOR CAMPOS ARAGÓN

MEXICO, D. F.

2004



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

DEDICATORIAS

A CARLOS

Por todo el amor y paciencia que me has tenido, el tiempo que te he robado y por comprender todos esos momentos de mal humor.

A MI HIJA ANDREA Y A MI PEQUEÑA

Por ser tu, por el amor que me brindas, por tu mirada llena de ilusión, por iluminar mi vida, por todo el tiempo que no he estado contigo y por esperar pacientemente mi llegada cada día.

A MIS PADRES

Por permitirme conocer el mundo, guiarme por el camino, brindarme todas las armas necesarias para llegar a donde estoy y por el apoyo incondicional que siempre me han brindado.

A MIS HERMANOS

Por su entusiasmo y apoyo incondicional, sin ustedes no lo hubiera logrado.

AGRADECIMIENTOS

A DIOS

Por todo lo que me has **dado**, que me ha permitido llegar a donde estoy.

A LA DRA. LEONOR CAMPOS

Por su apoyo para la realización de esta tesis.

AL DR. FELIX TAVERA y AL DR. ISAAC PICO

Por todo su apoyo y por creer en nosotras.

A MIS COMPAÑERAS

Por ser más que compañeras.

A LA DRA. LIDIA ALCANTARA Y LA DRA. CONSUELO MEDINA

Por inspirarme a ser excelente medico familiar, y por brindarme tiempo, paciencia, enseñanza y **sobre todo** amistad.


DRA. MARTHA G. BOISSEAUNEAU
DIRECTORA DE LA UMF No. 21



Felix Tavera

DR. FELIX TAVERA GONZALEZ

JEFE DE EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION


DR. JORGE MENESES GARDUÑO

PROF. TITULAR DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR


SUBDIVISION DE ESPECIALIZACIÓN
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FACULTAD DE MEDICINA
U.N.A.M.

ASESOR DE TESIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leonor Campos Aragon', is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and cursive.

DRA. LEONOR CAMPOS ARAGON

INDICE

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS	2
AUTORIZACION	4
ASESOR DE TESIS	5
INTRODUCCION	7
HIPOTESIS	15
OBJETIVOS	16
MATERIAL Y METODOS	17
DISEÑO ESTADISTICO	23
RESULTADOS	24
CONCLUSIONES	47
SUGERENCIAS	49
BIBLIOGRAFIA	50
ANEXOS	52

I. INTRODUCCION

Hasta hace pocos años la violencia en la familia no era objeto del dominio público, se mantenía en privado y no había posibilidad de recibir ayuda, ni tampoco preocupaba al sector salud, la asistencia social y al ámbito legal. (1)

La violencia familiar es un acto u omisión, cometido por un miembro de la familia, en relación a poder y en función de sexo, edad o condición física, en contra de otro integrante de la misma, con el fin de mantener el control en la relación. Teniendo actos de intencionalidad y consecuencia (2)

Diversos mecanismos que van de la tradición oral, la educación formal y los sistemas legales, definen los roles en la sociedad para hombres y mujeres, se aprenden en la infancia en la familia y son reforzados por la sociedad, donde se aprende que los hombres dominan y que la violencia afirma el poder y resuelve conflictos. Y son las mujeres quienes perpetúan esta idea, enseñando a las niñas a aceptar la dominación masculina. (3)

Recientemente con la aparición de organizaciones feministas, la violencia hacia la mujer pasa a ser un problema de salud pública, convirtiéndolo en prioritario por su magnitud, gravedad, causando gran impacto ya que afecta a toda la población y a la sociedad en su conjunto, su mayor importancia es el efecto en las condiciones generales de salud y bienestar de las poblaciones, representado un obstáculo para el desarrollo, ya que priva a la sociedad de la

participación social y económica de las mujeres afectadas, problema que atraviesa fronteras étnicas, religiosas, educativas y socioeconómicas. **(4, 5, 6)**

A nivel mundial fue incluido en las agendas de la ONU, la OEA y la OPS, quienes lo señalaron como problema de salud pública. En nuestro país fue a partir de los ochentas que este problema comenzó a tener vida. **(7)**

- ❖ En la Cd. de México, en 1999, Soltijane y Ramos, estudiaron en el Centro de Salud "Dr. José Castro Villagrana" a 345 mujeres entre 18 y 65 años, reportando que durante su vida: el 90% presentó maltrato emocional, 41 % físico, 28 % sexual. **(8)**
- ❖ En 1996, en la Cd. de Durango, se estudiaron a 386 mujeres de 12 a 48 años, encontrando una prevalencia de violencia emocional del 39%, física 40% y sexual 42%. **(9)**
- ❖ En 1997 Ruiz, Patiño y cols. Realizaron un estudio en Guadalajara, a 57 mujeres, encontrando que 46% reconoció ser objeto de violencia, y en 73% de los casos el perpetrador fue la pareja, una tercera parte sufre violencia emocional, 1 de cada 5 física y el 12% sexual. **(10)**
- ❖ En 1985-1998, Campbell y Ratner, reportaron que en EEUU y Canadá, 8-14% de las mujeres de cualquier edad, presentaron violencia física en el último año, cometida por su pareja, y la prevalencia a lo largo de toda la vida fue del 25-35%. **(11)**

- ❖ En 1997, Coker, Smith y cols, reportaron que en Carolina del Sur, donde estudiaron 1152 mujeres, 53% presento violencia en su relación actual o en una reciente, el 48% experimentó violencia física y el 42% violencia psicológica. **(12)**
- ❖ En 2002, Bradley y Richardson, estudiaron 1692 mujeres en Inglaterra, reportando que 41% presentaron violencia física por su pareja y solo el 4% lo denunció ante las autoridades. **(13)**

Hay factores favorecen la violencia como las diferencias entre los cónyuges, dificultades para la comunicación, desequilibrio del poder, dificultad en el desempeño de sus roles, alteraciones en la dinámica familiar, ruptura familiar, cambios en el estilo de vida, reglas estrictas, relaciones violentas previas, enfermedad física, aislamiento social, problemas de personalidad, dependencia económica, emocional, invalidez, bajo nivel escolar y social, desempleo, abuso de sustancias, violencia en su familia de origen, alta frecuencia de conflictos en la pareja, divorcio y separación. **(14, 15)**

Existen factores que disminuyen o evitan la violencia contra la mujer y son aquellos que constituyen cualquier elemento que equilibre el poder dentro de la pareja como el trabajar fuera de casa y mejorar la fuerza física, ya que incrementan la autonomía económica, física y emocional de la mujer. **(3)**

En la práctica clínica la identificación de violencia familiar es muy baja, en nuestro país no recibe la atención necesaria por parte de la comunidad médica, solo los centros de apoyo a la mujer como son el

Centro de Apoyo contra la Violencia Intra familiar, el Programa de la Mujer en la Comisión Nacional de los Derechos humanos, el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, el Programa Universitario de Género de la UNAM, Refugios para las Mujeres Maltratadas y el trabajo de organizaciones no gubernamentales son los que luchan por darle trascendencia y legitimidad al problema de violencia familiar. (16)

Incluso se ha demostrado que el personal de salud es muy escéptico acerca la violencia familiar, como lo demuestra un estudio realizado en cinco clínicas de primer nivel del Group Health Cooperative, donde se demuestra que del personal estudiado el 50% de los médicos y el 70% de las asistentes de enfermería creen que la violencia doméstica es rara, y solo 12% de los médicos y 1% de las asistentes creen que es un fenómeno común. (17)

Existen diversas modalidades de violencia:

- ❖ *Violencia física*: agresión que causa daño.
- ❖ *Violencia psicológica*: Acción u omisión que provoca en quien la recibe alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos
- ❖ *Violencia sexual*: Acción u omisión mediante el cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene incapacidad para consentir. (5)

Es importante identificar estos tipos de violencia ya que cada una se manifiesta de diversas formas, así en la violencia física es evidente el contacto físico y las lesiones de leves a graves que llevan consigo diversos grados de repercusiones, dependiendo de su gravedad y que

pueden ser incapacitantes de por vida e incluso terminar en el homicidio.

La violencia emocional se manifiesta por celos, amenazas, gritos, insultos, destruir objetos del hogar, exigir obediencia, negar la posibilidad de trabajar, estudiar o tener amistades, en general se atenta contra la autonomía de las mujeres y tienen como fin establecer jerarquías y definir autoridad en la pareja; las repercusiones se manifiestan principalmente por “andar nerviosas”, presentar desordenes mentales, depresión, etcétera. Y en la mayoría de los casos no es percibida como violencia.

Y la violencia sexual se manifiesta por exigir tener relaciones sexuales, tener alguna practica sexual que no se desee (sexo oral, anal, ver pornografía o utilizar algún objeto de manera sexual contra su voluntad), negarse a utilizar condón o evitarle emplear anticonceptivos. Sus consecuencias son de orden físico y psicológico, por ejemplo: enfermedades de transmisión sexual, VIH, embarazo no deseado, aborto, infecciones vaginales, disminución del apetito sexual, dispareunia, dolor pélvico crónico etc.

Entre otros datos inespecíficos relacionados con la violencia en general se encuentran síntomas gastrointestinales, cardiacos, dolor torácico, depresión del sistema inmune, desordenes mentales, sentimientos de minusvalía, llanto fácil, insomnio, cambios de carácter, desordenes en la alimentación, síndrome de colon irritable, conductas nocivas para la salud, cefaleas, etc. (4, 8, 6, 11)

Es evidente que quien impone la violencia, tienen algún grado de poder dentro de la familia, siendo especialmente el hombre, el que se siente depositario de tal derecho ya que tiene poder emocional, legal y económico, ejerciéndolo con abuso, actuando con violencia contra mujeres y niños en el espacio que debería estar destinado para brindar seguridad y protección, el hogar. (6)

Como se ha revisado es difícil que la mujer reconozca que es víctima de violencia, por lo que el médico familiar debe estar sensibilizado para identificar cualquier dato que sugiera que la mujer esta presentando violencia. (18)

Y cuando se sospecha la violencia, no se cuenta con un instrumento de evaluación práctico para identificarlo como tal, ya que los existentes son poco accesibles de adquirir, son muy extensos y poco útiles para la practica diaria del medico familiar. (19)

Por lo que el medico debe estar alerta ante las señales de violencia, para realizar una evaluación completa y una búsqueda intencionada, revisar antecedentes en el expediente, creer en la mujer, asegurarle confidencialidad, referirla al lugar indicado, brindar apoyo a la paciente y a su familia e informar a las autoridades; a estas acciones del medico, se unen a la opinión de las mujeres acerca de que los cuidadores de la salud deben preocuparse por identificar la violencia en forma cotidiana, y esto disminuiría en ellas el miedo a manifestar que son victimas y a las consecuencias negativas de su pareja. (20)

Para el manejo de la violencia familiar, la Norma Oficial Mexicana establece que todas las instituciones, dependencias y organizaciones

del sistema nacional de salud, deberán otorgar atención médica a las usuarias en situación de violencia familiar, que estas en algún momento pueden requerir la prestación de servicios de salud, y esta atención incluye: promoción, protección y restauración de la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas, información de medidas médicas alternativas si el caso lo requiere y cuando sea solicitado y las condiciones lo permitan la restauración de la salud del o de los agresores. De igual forma deberán participar en el diseño de programas de promoción y educación para la salud, participación social y operativa en la prevención de la violencia familiar. (5)

Linda E. Saltzman, propone la elaboración de programas de salud publica enfocados a la prevención, siguiendo estos pasos:

1. Definir el problema y ver su magnitud real.
2. Identificar las causas del problema para el desarrollo de intervenciones (factores de riesgo modificables y no modificables)
3. Evaluar las intervenciones antes de llevarlas a cabo. (21)

A nivel institucional, dentro de los objetivos de PREVENIMSS, se encuentra difundir la importancia de la violencia familiar, que la mujer reconozca cuando es víctima y solicite ayuda, de igual forma el médico familiar debe tener la sensibilidad para detectar estos casos y realizar acciones encaminadas para la prevención, ya que siendo la mujer la víctima principal y la principal proveedora de cuidados, afecto y socialización en la familia, el hecho de que se enfrente a un problema de violencia, donde se altera emocional, física y

psicológicamente, trae como consecuencia alteraciones en la dinámica familiar, afectando indudablemente a todos los miembros de la familia.

II. HIPÓTESIS

“ LAS MUJERES USUARIAS DE LA UMF No 21, PRESENTAN Ó HAN PRESENTADO VIOLENCIA FAMILIAR, ALGUNA VEZ EN SU VIDA”

III: OBJETIVO DE ESTUDIO

1. Identificar la presencia de violencia familiar hacia la mujer que asiste a una unidad de Primer Nivel de Atención.
2. Identificar el tipo de violencia familiar hacia la mujer usuaria de la UMF No 21
3. Determinar al principal agresor de la mujer

IV. MATERIAL Y METODOS

Este estudio se realizó en la Unidad de Medicina Familiar #21, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación 4; ubicado en Avenida Francisco del Paso y Troncoso #280, Delegación Venustiano Carranza.

El universo de trabajo fue en base a la pirámide poblacional de mujeres de 20 a 59 del 2002 adscritas a la UMF, corresponde a 38 588; una vez obtenida la muestra que corresponde a 315 mujeres. Los criterios establecidos para la selección de la población fueron los siguientes:

Mujeres usuarias de la UMF No 21, adscritas a consultorio de medicina familiar, que acudieron a solicitar consulta de medicina familiar y que aceptaran participar en el estudio. Se excluyeron a aquellas que no llenaron el cuestionario en forma adecuada.

La población se seleccionó mediante muestro al azar para controlar las diferencias entre los sujetos de estudio y aleatorización para controlar las diferencias situacionales; se acudió a las salas de espera de los consultorios, se verificó la lista de pacientes que solicitaron consulta medica y se seleccionaron a aquellas mujeres que cubrieran el requisito de edad.

El cuestionario que se aplico consta de 69 preguntas, encaminadas a la búsqueda de violencia y el tipo de violencia mas frecuente, el cuestionario previamente validado fue tomado de Hudson & McIntosh (1981) y Marshall (1992).

VARIABLES DE ESTUDIO

- ❖ Violencia familiar.
- ❖ Tipo de Violencia: (física, psicológica y sexual)
- ❖ Principal Agresor
- ❖ Factores asociados (**algunas** características de la mujer)

VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	ESCALA DE MEDICION	INDICADORES
Violencia Familiar	Conjunto de conductas, acciones u omisiones ejercidas con el propósito explícito de mantener el control, puede ser = física, psicológica y sexual.	<p>Questionario modificado de Hudson & McIntosh (1981) y Marshall (1992).</p> <p>VIOLENCIA FÍSICA: Agresión manifestada a través de golpe empujón, amenaza con armas, zarandeos, jalar cabello, torcer brazos, patadas, amarrado, naigadas, intento de ahogamiento o asfixia, quemaduras, mordidas, heridas con arma blanca o de fuego, golpes con objetos.</p>	Cualitativa nominal	<p>Si = alguna vez durante su vida. UNA= una vez en el último año FR= frecuentemente en el último año. DI= Casi diario o diario en el último año. De cada una Si ó No</p>
		<p>Questionario modificado de Hudson & McIntosh (1981) y Marshall (1992).</p> <p>VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Agresión manifestada por enojo frecuente, gritos, insultos, exigir obediencia, celos, prohibiciones, amenazas, no permite trabajar estudiar o salir o tener amistades, burlas, ordenes, trasmite miedo, humillaciones.</p>	Cualitativa nominal	<p>Si = alguna vez durante su vida. UNA= una vez en el último año FR= frecuentemente en el último año. DI= Casi diario o diario en el último año. De cada una Si ó No</p>
		<p>Questionario modificado de Hudson & McIntosh (1981) y Marshall (1992).</p> <p>VIOLENCIA SEXUAL: Agresión manifestada por forzar al sexo, relaciones contra su voluntad, prácticas sexuales no deseadas (sexo oral , anal), utilizar objetos en forma sexual, obliga a ver películas o revistas pornográficas.</p>	Cualitativa nominal	<p>Si = alguna vez ha ocurrido durante su vida. UNA= una vez en el último año FR= frecuentemente en el último año. DI= Casi diario o diario en el último año. De cada una Si ó No</p>

VARIABLES	DIFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	ESCALA DE MEDICION	INDICADORES
Factores asociados:	Factores frecuentemente relacionados con la presencia de violencia en las mujeres.	EDAD: años cumplidos al momento del estudio desde su fecha de nacimiento	Cuantitativa nominal	< 30 años > 30 años En cada una Si ó No
		<u>ESCOLARIDAD</u> : máximo grado de estudios de la mujer al momento del estudio	Cualitativa nominal	Menos de Bachillerato Bachillerato y más Ninguna En cada una Si ó No
Edad Escolaridad Ocupación Estado civil Edad al casarse Edad al primer embarazo.		<u>OcupACION</u> : a que se dedica la mujer al momento del estudio	Cualitativa nominal	Ama de casa Comerciante Obrera Empleada Profesionista Estudiante En cada una Si ó No
		<u>ESTADO CIVIL</u> : condición legal de unión o separación al momento del estudio.	Cualitativa nominal	Nunca se han casado o unido a una pareja. Casadas o unidas actualmente o alguna vez en la vida En cada una Si ó No
		<u>EDAD AL CASARSE</u> : años cumplidos al momento de formar por primera vez una familia	Cuantitativa nominal	Casadas antes de cumplir 20 años Casadas después de los 20 años En cada una Si ó No
		<u>EDAD AL PRIMER EMBARAZO</u> : años cumplidos de la mujer cuando se embarazo por primera vez..	Cuantitativa nominal	Primer embarazo antes de los 20 años. Primer embarazo después de los 20 años. En cada una Si ó No

VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	ESCALA DE MEDICION	INDICADORES
Agresor	Quién ejerce la violencia contra	Persona que con mayor frecuencia ejerce o ejerció violencia contra la mujer estudiada.	Cualitativa nominal	Pareja actual Pareja anterior Padre Hermano Padrastro Madre Suegra Otra persona fuera de la familia En cada uno: SI/NO
Otro	Otra persona que ejerce violencia en la mujer a parte del agresor principal	Otra persona diferente al agresor principal que ejerce o ejerció violencia en la mujer.	Cualitativa nominal	Pareja actual Pareja anterior Padre Hermano Padrastro Madre Suegra Otra persona fuera de la familia En cada uno: SI/NO

TIPO DE ESTUDIO:

De acuerdo a la observación del fenómeno: (encuesta descriptiva)

➤ Observacional: Solo se observará el fenómeno, no se modificara ninguna variable.

De acuerdo a la medición de la variable:

➤ Transversal: Se aplicará la encuesta en una sola ocasión para cada mujer estudiada.

➤ Descriptivo: Solo se tomará una población (las mujeres de 20 a 59 años, usuarias adscritas a la UMF No 21)

De acuerdo al propósito del estudio:

➤ Epidemiológico con enfoque social.

V. DISEÑO ESTADISTICO

La muestra se calculó con el programa de computación EPI-INFO, considerando la formula de proporciones y diferentes rangos de edad.

En base a la pirámide de población de la UMF No 21, se seleccionó por grupos de edad a un total de 38 588 mujeres .

La muestra fue de 315 mujeres entre 20 a 59 años.

Una vez seleccionadas, se solicitó su consentimiento en forma verbal, explicando brevemente la finalidad del estudio y haciendo referencia que este será anónimo, una vez aceptado, se procedió a aplicar la encuesta en forma verbal. Una vez terminadas las encuestas se vació la información obtenida en el programa estadístico SPSS.

Se utilizaron la frecuencia para determinar el tipo de violencia mas frecuente, para las características personales de las mujeres y para identificar al agresor principal y la razón de momios o de productos cruzados para relacionar el tipo de violencia con las características encontradas. Se procedió a aplicar la prueba de χ^2 de Mantel y Haenszel, para determinar las variables con significancia estadística.

VI. RESULTADOS

Como se muestra en la tabla 1, el tipo de violencia más frecuente en la mujer de 20 a 59 años, derechohabiente de la UMF No 21, es la violencia psicológica, que se presenta en un 68.6% de las mujeres, seguida de la violencia sexual con un 35.2% de las mujeres, y por último la violencia física, que se presenta en un 27.9% de las mujeres.

Frecuencia De La Violencia Familiar En La Mujer De 20 A 59 Años
Derechohabiente De La UMF No 21.

TIPO DE VIOLENCIA	# DE CASOS	PORCENTAJE (%)
Psicológica	216	68.6
Física	88	27.9
Sexual	111	35.2

El principal agresor identificado fue la pareja actual con un 51.7% de los casos de violencia identificados, seguidos de la pareja anterior (21.6%), en aquellos casos en que la violencia fue ejercida por mas de 1 persona, se encontró como 2º agresor al padre (4.1%).

Principal Agresor Identificado De Las
Mujeres De 20 A 59 Años Derechohabientes
De La Umf No 21:

AGRESOR	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Nadie	28	8.9
pareja actual	163	51.7
pareja anterior	68	21.6
Padre	23	7.3
Hermano	10	3.2
Madre	4	1.3
Cuñados	2	.6
Suegros	2	.6
otra persona	14	4.4
Padraastro	1	.3
Total	315	100.0

2ª Persona Identificada Como Agresora De
Las Mujeres De 20 A 59 Años Derechohabientes
De La Umf No 21.


	Frecuencia	Porcentaje
Nadie	286	90.8
pareja actual	1	.3
Padre	13	4.1
Hermano	8	2.5
Madre	1	.3
otra persona	6	1.9
Total	315	100.0

VIOLENCIA PSICOLÓGICA:

Frecuencia de violencia psicológica en la mujer derechohabiente de la UMF No 21, según la cantidad de eventos de violencia en el último año.

	Número De casos	Porcentaje (%)
No hay	99	31.4
Actualmente no	23	7.3
Ocasional	182	57.8
A veces	10	3.2
Frecuente	1	0.3
TOTAL	315	100.0

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el último año
Ocasional: 1-2 eventos de violencia al año
A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana.




VIOLENCIA PSICOLOGICA

Las menores de 30 años, tienen 1.78 veces mas riesgo de presentar violencia de tipo psicológico, que las mayores de 30 años. RM 1.78, IC 95% (1.0-3.17) y P= 0.036.

Frecuencia De La Violencia Psicologica * Por Grupos De Edad

	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	TOTAL
No hay	21	27	15	12	6	4	6	8	99
actualmente no hay	1	1	3	1	3	2	5	7	23
ocasional a veces	33	39	25	16	23	23	14	9	182
frecuente	1	5	2					2	10
		1							1
TOTAL	56	73	45	29	32	29	25	26	315


No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el ultimo año
Ocasional: 1-2 eventos de violencia al año
A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana



Violencia Psicológica En Relación Al Grado Escolar

	primaria	secundaria	bachillerato	carrera tecnica	licenciatura	posgrado	total
no hay	12	18	35	14	18	2	99
Actualmente no	10	4	2	5	2		23
ocasional	43	40	56	20	23		182
A veces	2	2	1	2	3		10
Frecuente				1			1
TOTAL	67	64	94	42	46	2	315


No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el último año
Ocasional: 1-2 eventos de violencia al año
A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana



Violencia Psicológica En Relación Al Estado Civil Actual

	SOLTERA	CASADA	UNION LIBRE	DIVORCIADA	SEPARADA	MADRE SOLTERA	VIUDA	TOTAL
no hay actualmente	16	62	10	2	1	5	3	99
no hay ocasional	2	8	1	1	7	2	2	23
a veces	15	118	22	4	11	8	4	182
frecuente	3	3	1		3			10
TOTAL	36	191	34	7	23	15	9	315

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el último año
 Ocasional: 1-2 eventos de violencia al año
 A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
 Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana



estado civil actual


El ser ama de casa es un factor protector en 0.27 veces menos de posibilidad para presentar violencia psicológica, en relación con aquellas mujeres que tienen una ocupación fuera del hogar. Con un RM de 0.27, un IC del 95% (0.18 – 0.42), y P= 0.00

Trabajar como obreras tiene 3.63 veces mas riesgo de padecer violencia psicológica, que tener otra ocupación. RM 3.63, IC 95% (1.0-15.63) y P= 0.029.

Violencia Psicologica En Relación a la Ocupación Actual

	ama de casa	estudiante	obrera	empleada	profesionista	ninguna	TOTAL
no hay	46	7	3	26	14	3	99
Actualmente no	8	1	2	10	2		23
ocasional	83	7	19	58	13	2	182
a veces	2		1	7			10
frecuente				1			1
TOTAL	139	15	25	102	29	5	315

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el último año
 Ocasional: 1-2 eventos de violencia al año
 A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
 Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana




Aquellas mujeres con antecedente de embarazo, tienen 2.54 veces mas riesgo de presentar violencia que las mujeres que nunca se han embarazado. RM 2.54 IC 95% (1.28-5.03), y P= 0.0033.

Violencia Psicologica En Relación a la Edad En El Primer Embarazo

	no embarazo	15 y menos	16-20	21-25	26-30	31-35	mas de 35	TOTAL
no hay	23		29	27	15	5		99
actualmente no hay	1	1	10	6	3	2		23
ocasional	18	3	83	53	18	6	1	182
a veces	4		4	2				10
frecuente				1				1
TOTAL	46	4	126	89	36	13	1	315

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el ultimo año
 Ocasional: 1-2 eventos de violencia al año
 A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
 Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana




Mujeres que se casan antes de los 20 años de edad, presentan violencia psicológica 1.66 veces mas que las mujeres que se casan a edades mayores. RM 1.66, IC 95%, P= 0.054.

Violencia Psicológica En Relación a la Edad Al Casarse O Unirse Con Una Pareja

	no unida	15 y menos	16-20	21-25	26-30	31-35	mas 35	TOTAL
no hay	16	3	37	29	11	3		99
actualmente no hay		2	15	2	4			23
ocasional	20	3	92	43	20	2	1	181
a veces	4	1	3	2				10
frecuente				1				1
TOTAL	40	9	147	77	35	5	1	314

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el ultimo año
 Ocasional: 1-2 eventos de violencia al año
 A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
 Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana




edad al casarse o unirse con una pareja.

VIOLENCIA FÍSICA:

Frecuencia de Violencia Física en la mujer de 20 a 59 años derechohabiente de la UMF No 21. según su presencia en el último año.

	Número de casos	Porcentaje (%)
No hay	204	64.8
Actualmente no	81	25.7
Si existe violencia	30	9.5
TOTAL	315	100.0

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: No se ha presentado en el último año
 Si existe: 1 ó mas eventos de violencia en 1 año.



Violencia Física en relación a la Edad

	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	TOTAL
no hay	38	45	34	23	16	17	16	15	204
actualmente no	11	18	8	2	12	10	9	11	81
si hay	7	10	3	4	4	2			30
TOTAL	56	73	45	29	32	29	25	26	315

No hay:


Actualmente no hay:

Si existe:

Nunca se ha presentado violencia en la vida

No se ha presentado en el último año

1 ó mas eventos de violencia en 1 año.



Las mujeres con escolaridad menor del bachillerato presentan violencia física 1.75 mas veces que las que tienen una escolaridad superior al bachillerato. RM 1.75, IC 95% (1.07-2.88) y P= 0.018.

Violencia Fisica En relación con el Grado Escolar

	primaria	secundaria	bachillerato	carrera tecnica	licenciatura	posgrado	TOTAL
No hay actualmente no	38	37	76	24	27	2	204
Si hay	28	16	13	14	10		81
TOTAL	67	64	94	42	46	2	315

No hay:


Actualmente no hay:

Si existe:

Nunca se ha presentado violencia en la vida

No se ha presentado en el último año

1 ó mas eventos de violencia en 1 año.



Violencia Física En relación con el Estado Civil Actual

	SOLTERA	CASADA	UNION LIBRE	DIVORCIADA	SEPARADA	MADRE SOLTERA	VIUDA	TOTAL
No hay actualmente no	25	134	17	6	6	11	5	204
Si hay	5	43	10	1	14	4	4	81
TOTAL	30	177	27	7	20	15	9	315

No hay:


Actualmente no hay:

Si existe:

Nunca se ha presentado violencia en la vida

No se ha presentado en el último año

1 ó mas eventos de violencia en 1 año.




estado civil actual

Violencia Fisica En relación con la Ocupación Actual

	ama de casa	estudiante	obrero	empleada	profesionista	ninguna	TOTAL
no hay	94	11	15	60	20	4	204
actualmente no	33	3	7	31	6	1	81
si hay	12	1	3	11	3	5	30
TOTAL	139	15	25	102	29	5	315

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: No se ha presentado en el último año
 Si existe: 1 ó mas eventos de violencia en 1 año.



Violencia Fisica En relación a la * Edad de la mujer En El Primer Embarazo

	no embarazo	15 y menos	16-20	21-25	26-30	31-35	mas de 35	TOTAL
no hay actualmente	31	2	75	62	25	8	1	204
no si hay	9	1	42	18	7	4		81
TOTAL	46	4	126	89	36	13	1	315

No hay:


Actualmente no hay:

Si existe:

Nunca se ha presentado violencia en la vida

No se ha presentado en el último año


1 ó mas eventos de violencia en 1 año.



Violencia Fisica en relación con la Edad Al Casarse O Unirse Con Una Pareja

	no unida	15 y menos	16-20	21-25	26-30	31-35	mas 35	TOTAL
no hay	30	5	89	52	23	4		203
actualmente no	4	3	47	18	9			81
si hay	6	1	11	7	3	1	1	30
TOTAL	40	9	147	77	35	5	1	314

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: No se ha presentado en el último año
 Si existe: 1 ó mas eventos de violencia en 1 año.




edad al casarse o unirse con una pareja.

VIOLENCIA SEXUAL

Frecuencia de violencia sexual en la mujer de 20 a 59 años
Derechohabiente de la UMF No 21, la cantidad de eventos
En el último año.

	Número de casos	Porcentaje (%)
No hay	227	72.1
Actualmente no	64	20.3
A veces	19	6.0
Frecuentemente	5	1.6
Total	315	100.0

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el último año
A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana.




VIOLENCIA SEXUAL

Violencia Sexual de acuerdo a la edad

	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	TOTAL
no hay	46	49	40	20	21	19	16	16	227
actulmente no	5	14	1	8	9	9	8	10	64
a veces	4	6	4	1	2	1	1		19
frecuentemente	1	4							5
TOTAL	56	73	45	29	32	29	25	26	315

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el ultimo año
 A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
 Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana.




Violencia Sexual En Relación con el Grado Escolar

Las mujeres con escolaridad menor al bachillerato, tienen 2.08 veces más riesgo de presentar violencia sexual que aquellas con escolaridad mayor. RM 2.08 (1.23-3.54) y P=0.003.

	primaria	secundaria	bachillerato	carrera técnica	licenciatura	posgrado	TOTAL
no hay	41	42	80	30	33	1	227
actualmente no	25	13	12	6	7	1	64
a veces	1	8	2	3	5		19
frecuentemente		1		3	1		5
TOTAL	67	64	94	42	46	2	315

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el último año
 A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
 Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana.




Violencia Sexual y su relación con Estado Civil Actual

El estar casada o unida es un factor protector de 0.45 menos posibilidad de presentar violencia sexual, que el no estar casada o unida. RM 0.45 (0.26-0.79) y P= 0.0025.

	SOLTERA	CASADA	UNION LIBRE	DIVORCIADA	SEPARADA	MADRE SOLTERA	VIUDA	TOTAL
no hay actualmente	24	151	22	6	7	12	5	227
no a veces frecuentemente	6	32	6	1	12	3	4	64
	5	8	5		1			19
	1		1		3			5
TOTAL	36	191	34	7	23	15	9	315

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el último año
 A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
 Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana.



Violencia Sexual en relación con la Ocupación Actual


Trabajar de obrera tiene un 2.07 veces riesgo para presentar violencia

sexual, sobre tener otra ocupación. RM 2.07, IC 95% (1.20-3.57), P=

0.062

	ama de casa	estudiante	obrero	empleada	profesionista	ninguna	TOTAL
no hay	109	12	14	63	25	4	227
actualmente no	26	1	8	25	3	1	64
a veces	4	2	2	10	1		19
frecuentemente			1	4			5
TOTAL	139	15	25	102	29	5	315

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el último año
 A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
 Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana.




Violencia Sexual relacionada con la Edad En El Primer Embarazo

Embarazarse antes de los 20 años, tiene 2.01 veces mas riesgo para presentar violencia sexual, que el embarazarse a una edad mayor de 20 años. RM 2.01 IC 95% (1.21-3.25) y P= 0.004.

	no embarazo	15 y menos	16-20	21-25	26-30	31-35	mas de 35	TOTAL
no hay	34	3	90	63	29	7	1	227
actualmente no	5		30	20	4	5		64
a veces	6	1	5	3	3	1		19
frecuentemente	1		1	3				5
TOTAL	46	4	126	89	36	13	1	315


No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el ultimo año
 A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
 Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana.



Violencia Sexual En Relación Con La Edad Al Casarse O Unirse Con Una Pareja.

	no unida	15 y menos	16-20	21-25	26-30	31-35	mas 35	TOTAL
no hay	28	6	109	58	23	3		227
actulmente no	5	1	33	12	10	2		63
A veces	6	2	4	4	2		1	19
frecuentemente	1		1	3				5
TOTAL	40	9	147	77	35	5	1	314

No hay: Nunca se ha presentado violencia en la vida
 Actualmente no hay: no se ha presentado violencia en el ultimo año
 A veces: 1-2 eventos de violencia al mes
 Frecuente: 1 ó más eventos de violencia a la semana.



edad al casarse o unirse con una pareja.

VII. CONCLUSIONES

En los resultados obtenidos en el presente trabajo se identificó que la violencia de tipo psicológico es la que se presenta con mayor frecuencia (68.6% de los casos), que corresponden a los resultados obtenidos por Soltijane y Ramos en 1999, en la Cd de México, donde detectaron que la violencia emocional se presenta en un 90% de los casos, la física en el 41.4 % y la sexual en 28.7% ⁽⁸⁾, donde diferimos en cuanto a la frecuencia de violencia física, la cual se presentó en 3er lugar con un 27.9% y la sexual con un 35.2% de casos. Las diferencias encontradas pueden deberse a que este estudio se realizó únicamente a mujeres derechohabientes de la UMF, y en ello intervienen las características sociodemográficas de las personas que viven bajo el área geográfica que pertenece a la unidad y por lo tanto no fue aplicado a la población abierta.

Se identificó como agresor principal a la pareja actual en el 51.7% de los casos, que coincide con el agresor identificado por Ruíz y Patiño en 1997, encontrando que en el 73% de los casos de violencia el agresor era la pareja ⁽¹⁰⁾. Y en EEUU por Campbell y Ratner en 1998, que encontraron que el 8-14% de las mujeres, habían presentado violencia familiar en el último año y el agresor había sido la pareja. ⁽¹¹⁾

La información encontrada, puede ser útil para conocer algunas características de las mujeres que presentan violencia familiar, y de esta forma poder identificar a aquellas que pueden tener mayor riesgo para ser

victima de violencia, como son ser ama de casa, trabajar como obreras, tener una escolaridad menor al bachillerato, embarazo antes de los 20 años de edad, y el estar casada o unida con una pareja, proporciona un factor protector para presentar violencia.

Tras analizar los resultados y verificar las asociaciones entre las variables propuestas, se observa que los datos encontrados coinciden con los resultados obtenidos en el estudio realizado por Moreno, en 1997, en América del Sur, donde encontró gran asociación del nivel socioeconómico bajo, la edad temprana y el no estar casada con la presencia de violencia familiar en las mujeres. ⁽¹⁾

Los resultados encontrados podrán servir en un futuro para mantener en vigilancia a aquellas mujeres que presenten los factores de riesgo identificados y de ser necesario brindar apoyo cuando se identifique intencionadamente la presencia de violencia. Cubriendo de esta forma una acción prioritaria del Programa PREVENIMSS.

VIII. SUGERENCIAS

- ❖ Capacitar acerca de la importancia de la violencia familiar en todo el personal de salud, principalmente a los médicos familiares, quienes son el primer contacto con las pacientes, para crear sensibilidad acerca de este problema.
- ❖ Reforzar las acciones del grupo de apoyo de la unidad, con personal capacitado en el tema y contar con un grupo interdisciplinario.
- ❖ Realizar difusión a la población en general.

IX. BIBLIOGRAFÍA QUE APOYA AL PROYECTO.

1. Moreno F. *La Violencia en la pareja*. Pan Am J Public Health 1999; 5 (4/5): 245-258.
2. Norma Oficial Mexicana. NOM-190-SSAI-1999. *Prestación de los servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar*.
3. Karchmer S. *Salud reproductiva y violencia contra la mujer*. Gynec-Obstet Mex 2002; 70: 248-252.
4. Klevens J. *Violencia física contra la mujer en Santa Fé de Bogotá: prevalencia y factores asociados*. Pan Am J Public Health 1; 9 (2): 78-83.
5. Pellegrini A. *La Violencia y la Salud pública*. Pan A J Public Health. 1999; 5 (4/5): 219-221.
6. Fournier M, De los Rios R, Orpinas P, Pikquet-Carneiro L. *Estudio Multicéntrico sobre Actitudes y Normas Culturales frente a la Violencia (proyecto ACTIVA): metodología*. Pan Am J Public Health 1999; 5 (5/4):222-230.
7. Valdez R, Hijar M. *Del silencio privado a la sala de urgencias: la violencia familiar como un problema de salud pública*. Gac Méd Mex 2002; 138 (2): 159-163.
8. Fernández M, Vargas B, Dickinson M y cols. *La experiencia de un programa de atención a la violencia en una unidad de primer nivel para población abierta*. Rev Fac Med UNAM 2001; 44 (2): 49-54.
9. Alvarado G. Salvador J. Estradas, Terrones A. *Prevalencia de violencia doméstica en la ciudad de Durango*. Salud Publica Mex 1998; 40: 481-486.
10. Ramírez J, Patiño M. *Algunos aspectos sobre la magnitud y trascendencia de la violencia doméstica contra la mujer: un estudio piloto*. Salud Mental 1997; 20 (2): 5-15.
11. Campbell J. *Health consequences of intimate partner violence*. The Lancet 2002; 359 (13): 1331-1335.

12. Coker A, Smith P, King M, Mc Keown R.. *Physical Health Consequences of Physical and Psychological Intimate Partner Violence*. Arch Fam Med 2000; 9 (4): 451-457.
13. Walling A. *Discussing Domestic Violence whit Family Practice Patients*. Am Fam Physician 2002; 15
14. Eyler A, Cohen M. *Case Studies Partner Violence An Fam Physician* 1999; 60 : 2569-2576.]
15. Richardson J, Coid J, Petruckevitch A, Shan W, Moorey S, Feder G. *Identifyng domestic violence: cross sectional study in primary care*. BMJ 2002; 324 (2): 1-6.
16. Loredó-Abdalá A. *La Violencia familiar ¿un problema que se hereda o se aprende?*. Gac Méd Mex 2002; 138 (2):157-158.
17. Sugg N, Thompson D, Matus R, Rivara F. *Domestic Violence and Primary Care*. Arch Fam Med 1999; 8 (7/8): 301-306.
18. Wagner P, Mongan P. *Validating the Concept of abuse. Women's Perceptions of Defining Behaviors and the Effects of Emotional Abuse on Health Indicators*. Arch Fam Med 1998; 7 (1/2): 25-29.
19. Sherin K, Sinacore J, Li X, Zitter R, Shakil A. *HITS: A Short Domestic Violence Screening Tool for Use in a Family Practice Setting*. Fam Med 1998; 30 (7): 508-512.
20. Carlson A, O'Campo P y cols. *Women's Opinion About Domestic Violence Screening and Mandatory Reporting*. Am J Prev Med 2000; 10 (4); 279-285.
21. Saltzman L, Green Y, Mark J, Thacker S. *Violence Against Women as a Public Health Issu. Comments from the CDC*. Am J Prev Med 2000; 10 (4); 325-329.
22. McNutt L, Carlson B, Rose I, Robinson D. *Partner Violence Intervention in the Busy, Primare Care Environment*. J Prev Med 2002; 22 (2) 89-

X. ANEXOS.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMF No 21
CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DE MALTRATO

1. CONSULTORIO

2. TURNO

3. EDAD: _____	4. ULTIMO GRADO ESCOLAR CURSADO: _____
5. ESTADO CIVIL: a) Soltera: _____ b) Casada por el civil: _____ c) Casada religiosamente: _____ d) Unión libre: _____ e) Divorciada: _____ f) Separada: _____ g) Madre soltera: _____ h) Viuda: _____	6. OCUPACIÓN: a) Ama de casa: _____ b) Estudiante: _____ c) Obrera: _____ d) Empleada: _____ e) Profesionista: _____ f) Ninguna: _____
5. ¿CUÁNTOS AÑOS TENIA CUANDO SE EMBARAZO POR PRIMERA VEZ? _____ años	6. ¿CUÁNTOS AÑOS TENIA CUANDO SE UNIO CON UN HOMBRE PARA FORMAR UNA FAMILIA POR PRIMERA VEZ? _____ años

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un "X" la respuesta que usted considere adecuada.

SI: alguna vez en su vida

AV: A veces

DI: Diario

UNA: Una vez

FR: Con frecuencia

PREGUNTA	SI	EN EL ULTIMO AÑO			
		UNA	AV	FR	DI
7. ¿...Se enojan si contradice o no está de acuerdo con los otros?					
8. ¿... le gritan ?					
9. ¿... la han insultado ?					
10. ¿... le exigen obediencia a antojos o caprichos?					
11. ¿... se enojan si la comida, el trabajo de la casa, o el lavado de la ropa no esta cuando piensa que debería estar hecho?					
12. ¿... la celan (son celosos y sospechan de sus amistades)?					
13. ¿... han golpeado o pateado la pared, la puerta o algún mueble?					
14. ¿...le prohíben que se junte o vea a sus amigas o a su familia?					
15. ¿... la han amenazado con el puño?					
16. ¿... piensan que no debería trabajar o seguir estudiando?					
17. ¿... le dicen que usted no sirve para nada, que no puede cuidarse sola?					
18. ¿... la han amenazado con lastimarla?					
19. ¿... la insultan o le faltan al respeto enfrente de otras personas?					
20. ¿... le dan ordenes?					
21. ¿... la han amenazado con echarla de la casa?					
22. ¿... se burlan o no respetan sus sentimientos?					
23. ¿... toman actitudes autoritarias con usted como apuntarle con el dedo o tronarle los dedos?					
24. ¿... la maltratan a usted cuando bebe o toma?					
25. ¿... le exigen que se quede en casa?					
26. ¿... la han amenazado con estropear o dañar sus pertenencias personales?					
27. ¿... sus familiares la menosprecian o la hace menos?					
28. ¿... le han aventado algún objeto?					
29. ¿... siente miedo de alguien?					
30. ¿... han amenazado a alguien que usted estima o quiere?					
31. ¿...le dicen que no es atractiva o que es fea?					
32. ¿...se enojan si usted le dice que esta tomando o bebiendo demasiado?					
	SI	UNA	AV	FR	DI
33. ¿... la tratan como una ignorante o una tonta?					

34 ¿...la han amenazado diciéndole o actuando como que va a matarla?					
35 ¿...la tratan como si fuera su sirvienta?					
36 ¿...se enojan si usted no atiende a los hijos como piensan que debería ser?					
37 ¿... son codos (amarrado, tacaño) con el dinero para mantener la casa?					
38 ¿...la han amenazado con un palo, cinturón o algo parecido?					
39 ¿...la amenazan o la asustan con algún arma (pistola, cuchillo, navaja, agujas de tejer)?					
40 ¿... la han amenazado con matarse así mismos?					
41 ¿...la han sacudido, zarandeado o jaloneado?					
42 ¿...la han empujado o aventado a propósito?					
43 ¿...le han jalado el pelo?					
44 ¿...la han retenido o sujetado a la fuerza?					
45 ¿...la han golpeado en la cara y/o en la cabeza?					
46 ¿...la han golpeado con los puños?					
47 ¿...le han golpeado con la palma de la mano (cachetada)?					
48 ¿...le han torcido el brazo?					
49 ¿...la han encerrado?					
50 ¿...le han pegado con el dorso de la mano?					
51 ¿... la han pateado?					
52 ¿...la han amarrado?					
53 ¿...le han dado nalgadas?					
54 ¿...la han golpeado con un palo, cinturón o algo parecido?					
55 ¿...la han golpeado a muerte?					
56 ¿...han intentado ahorcarla o asfixiarla?					
57 ¿...la han quemado?					
58 ¿...la han rasguñado?					
59 ¿...la han mordido?					
60 ¿...han brincado sobre usted?					
61 ¿...la han herido con alguna arma (cuchillo, pistola)?					
62 ¿...le han exigido tener relaciones sexuales sin importar si usted lo desea o no?					
63 ¿... la han forzado (utilizado la fuerza física) a tener relaciones sexuales contra su voluntad?					
64 ¿...la han obligado al sexo oral contra su voluntad?					
65 ¿...la amenazan con irse con otras si no accede a tener relaciones sexuales aunque usted no lo desee?					
66 ¿...la han obligado a tener sexo anal contra su voluntad?					
67 ¿... la han obligado a hacer actos sexuales que a usted no le complacen o no le gustan?					
68 ¿...la han obligado a ver revistas, películas pornográficas o algo parecido?					
69 ¿...han usado algún objeto de manera sexual en contra de su voluntad?					

SI USTED A RESPONDIDO QUE SI A ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, MARQUE CON UNA "x" (¿quién es la persona que la hace o la ha hecho sentir así?

Pareja actual: _____ Pareja anterior: _____
Padre: _____
Hermano: _____
Padrastro: _____
Madre : _____
Suegros: _____
Cuñados: _____
Otra persona distinta _____

GRACIAS POR SU COOPERACION