



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**



FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

**USO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS EN
PACIENTES CON PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA DE
TERCEROS MOLARES.**

T E S I S A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

CIRUJANA DENTISTA

P R E S E N T A:

ROCÍO CRUZ MÚJICA

TUTOR: C.D. ARMANDO TORRES CASTILLO

ASESOR: C.D. FLORENTINO HERNANDEZ FLORES



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*A MI MAMÁ POR SU AMOR Y APOYO INFINITO,
ESTO ES UN LOGRO DE LAS DOS.*

*A DIANA, POR ESTAR CADA DÍA Y CADA NOCHE,
A MI LADO, INCONDICIONALMENTE...*

*A MI PAPÁ Y MI HERMANA,
POR CREER EN MI Y MOTIVARME...*

*A MI FAMILIA, POR DARME SU CONFIANZA.
Y SU CARINO.*

*A MIS AMIGOS, JOSS, ALEX, MARY,
LAU, RA, NORMIS, DENI, POR SER PARTE DE
MI VIDA, POR ENSEÑARME TANTAS COSAS.*

*A SAMUEL, ORLANDO Y MARCO,
POR DARMESU CARÍÑO, SON LOS HERMANOS
QUE SIEMPRE QUIZE...*

*A MIS DOCTORES, POR SER
UN GRAN EJEMPLO PARA MÍ, POR
MOTIVARME A SEGUIR.*

*A CARLOS, POR MOSTRARME TANTO,
UNA PARTE DE MÍ Y MI CARRERA,
SE FORMO A TU LADO.*



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. Homeopatía.....	9
CAPÍTULO 2. Antecedentes Históricos.....	12
CAPÍTULO 3. Principios y leyes de la homeopatía.....	16
3.1 Leyes de la homeopatía	
3.2 Leyes de los semejantes	
3.3 Experimentación pura	
3.4 Dosis mínima	
3.5 Origen de los medicamentos	
3.5 Ley de curación	
CAPÍTULO 4. Teoría sobre el mecanismo de acción de los medicamentos homeopáticos.....	25
4.1. Teoría de la imagen	
4.2 Modo de conocer la acción de los medicamentos	
CAPÍTULO 5. Dilución y potencia.....	29
5.1 Preparación de los medicamentos homeopáticos	
CAPÍTULO 6. Indicaciones terapéuticas generales.....	31
6.1 Medicamentos homeopáticos que pueden ser utilizados como terapéutica en Cirugía Bucal.	
CAPÍTULO 7. Farmacodinamia de los medicamentos homeopáticos.....	37



CAPÍTULO 8. Presentaciones.....	40
8.1 Formas sólidas, impregnadas por las diluciones.	
8.2 Formas líquidas.	
CAPÍTULO 9. Medicamentos homeopáticos para uso en Cirugía Bucal.....	43
9.1 Belladona	
9.2 Coffea	
9.3 Lachesis	
9.4 Magnesia Phosphorica	
9.5 Pulsatilla	
9.6 Hepar Sulphur	
9.7 Silicea	
9.8 Tarentula Cubensis	
9.9 Nux Vomica	
9.10 Árnica	
9.11 China	
9.12 Phosphoro	
9.13 Hamamelis	
9.14 Mercurius Vivus.	
CAPÍTULO 10. Beneficios de los medicamentos homeopáticos.....	60
CAPÍTULO 11. Interacciones medicamentosas entre homeopatía y alopátia.....	62



CONCLUSIONES.....	64
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	65
ANEXO. Cuadro de medicamentos homeopáticos para uso en Cirugía Bucal	68



INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso salud – enfermedad existen alternativas para la terapéutica, que nos permiten conservar la salud en equilibrio, utilizando medidas preventivas, de control o tratamiento adecuado para la enfermedad.

Dentro de la terapéutica consideramos a la homeopatía como medicina alternativa, que tiene sus raíces en antiguos orígenes, que a través del tiempo ha ido adquiriendo mayor riqueza con la experiencia y que ha podido demostrar su eficacia en la práctica clínica, a través de la experimentación pura.

Para la homeopatía no existen enfermedades sino enfermos, es por esto que su teoría se refiere al principio “similia similibus curantur”, es decir, que lo similar se cura con lo similar, un medicamento que es capaz de producir ciertos síntomas en un individuo sano, los curara en uno enfermo.

Ya que la medicina alopática y homeopática, tienen otro enfoque terapéutico, que no es ni contrario, ni antagonista como se creído desde hace tiempo, simplemente son formas diferentes de tratamientos médicos con diferente metodología, y que en algunos casos pueden ser sustituidas o complementarias una de la otra.



El propósito de este trabajo es buscar dentro de la odontología alternativas para el cirujano dentista y así mejorar el postoperatorio de los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos, así como investigar la acción y efectividad del medicamento homeopático, como coadyuvante en el tratamiento de procedimientos quirúrgicos bucales, ofreciendo al paciente un camino seguro, económico y brindando beneficios de la terapéutica homeopática.

Con el objetivo de abrir nuestro panorama médico hacia otro tipo de terapéutica, que sigue vigente, como lo es la homeopatía.

Agradezco a mis profesores del Seminario de Titulación, a la doctora Rocío Fernández, por esta oportunidad, al doctor Armando Torres y al doctor Florentino Hernández, por confiar en mí y guiarme en este trabajo.

A la Escuela Nacional De Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, a los doctores Abraham y Daniel, por su apoyo para poder realizar esta tesina.



CAPÍTULO 1

Homeopatía

La razón es que la homeopatía consiste en una terapia **individualizada** que toma en cuenta signos y síntomas personales, tendencias heredadas, medio ambiente, signos mentales y **la constitución** (un factor importante para Hahnemann) etc., además de ser relativamente inocua, sin peligro a la intoxicación y a la **adicción**.

El término **homeopatía** que deriva de dos palabras griegas ("homoios"= parecido, "pathos"= enfermedad), se utiliza para designar este nuevo arte de curar. Los remedios tradicionales los llamó **alopáticos** (en griego "allos" significa distinto).

Libremente: "semejante a la enfermedad"; pero: enfermedad nosos.
Entonces: homeonosis.³

Se define "homeopatía es la curación por lo semejante a la enfermedad".³

Doctor León Vannier: "homeopatía es la medicina cuya practica se basa en la ley de semejanza. Exige el conocimiento profundo de la enfermedad, la observación precisa del enfermo, con el fin de planear la prescripción de un remedio a dosis infinitesimales, remedio cuyas indicaciones nos han sido dadas por la experiencia y por la experimentación".⁵



La homeopatía es una doctrina médica, filosófica y científica, basada primordialmente en la ley de los semejantes.³

En general: no centraliza su objetivo en lo terapéutico, sino que, como una doctrina médica, abarca todo el campo de la medicina.³

Es doctrina por que: “doctrina = enseñanza. (Docere = enseñar).³

Es médica por que: propone y enseña principios y técnicas para estudiar y conocer a los enfermos y para elegir y administrar correctamente los medicamentos.³

Es científica por que: emplea la experimentación para obtener los cuadros sintomáticos de los medicamentos e investiga para tratar de resolver los problemas de la acción farmacológica.³

La homeopatía consiste en una terapia individualizada que toma en cuenta signos y síntomas personales, tendencias heredadas, medio ambiente, signos mentales y la constitución, etc.; además de ser relativamente inocua, sin peligro a la intoxicación y a la adicción.¹²

El arte de la homeopatía: la ley de la curación. Bajo la acción del remedio homeopático, junto con la desaparición de todos los síntomas, tanto los locales como los generales individuales, y acompañado de la sensación de



bienestar general y armonía consigo mismo y con el medio, aparecen, pasajeramente, en los planos orgánicos más superficiales, los trastornos locales suprimidos, los que al llegar a piel, finalmente desaparecen. Encontró mas adelante que una medicina capaz de producir un cuadro patológico en una persona sana igualmente es efectiva si se elimina su toxicidad a través de la **dilución y la llamada potenciación**, es decir que si se utiliza la dosificación adecuada una sustancia originalmente tóxica se transforma en un remedio o medicamento terapéutico adecuado.



CAPÍTULO 2

Antecedentes Históricos

El descubridor es **Samuel Hahnemann** y su obra "el Organon", en la que describe las bases teóricas de la homeopatía, fue redactada hace ya casi doscientos años. El hecho de que una terapia haya resistido los embates del tiempo, especialmente los últimos cincuenta años en la era de los antibióticos y muchas otras drogas químicas, es un gran aval de su efectividad.

Se acepta hoy en día que el principio de la similitud existe desde la remota antigüedad. Así, "en el siglo V a. de JC.; empedocles de Agrieto, admite que los semejantes son atraídos por los semejantes, fundamento filosófico que un siglo y medio después aplica Hipócrates a la medicina, creando un aforismo famoso: "similla similibus curentur".⁸

Aunque Hipócrates pensó que también la curación era posible por "contraria contraris curentur" prefirió el principio de la similitud: "lo que produce la estranguria cura la estranguria". "por el similar la enfermedad se desarrolla y por el empleo del similar la enfermedad es curada".⁸



En el siglo XVI Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim, llamado Paracelso (1493-1541) seguidor de Hipócrates en el principio de la similitud y contrario.

Galeno. Uso dosis mínimas y llamo a las enfermedades por el nombre de los remedios que podían curarlas, ala vez que eran capaces de provocarlas. En la mayor parte de los tratados de homeopatía figura Paracelso como un verdadero precursor de las ideas de Hanemann.⁸

Hanemann basaba todo el fundamento de su doctrina en el método experimental inductivo más riguroso, partiendo de los fenómenos y hechos elementales hasta concluir en leyes o principios generales.⁸

Hay famosos médicos que, de una u otra manera pueden ser considerados pioneros en su entusiasmo por el principio de similitud, tales como Van Helmont, medico Belga del siglo XVI; Rhumelius, del siglo XVII, Stähl, Danés del siglo XVIII; Boulduc, Detharding, Haller, Bertholon, Thoury, Stoerck, etc.⁸

El principio de la semejanza llega a su plenitud con el genio de Hahnemann, quien fue receptor de esta inquietud médica que provenía de la historia. En casi todos los tratados de homeopatía se menciona la anécdota de Hahnemann según la cual, mientras esté traducía el capitulo de la materia



medica de Cullen sobre la quinta del Perú tuvo una especie de intuición al concebir súbitamente el principio de la similitud. Y si bien es cierto que en 1790 comenzó con la corteza de quina del Perú y luego con una cantidad de drogas conocidas recién en 1796 publica su “ensayo sobre un nuevo principio”, en el que deja sentadas las bases de la homeopatía, es decir: ⁸

- ❖ Experimentación de drogas en el hombre sano.
- ❖ Administración del medicamento a un enfermo de acuerdo con el principio de similitud.
- ❖ Medicamento atenuado, diluido, dinamizado.
- ❖ Medicamento único.

Este celebre y fundamental principio terapéutico fue enunciado por Hahnemann en latín así: “similla similibus curentur”.

Entre los contemporáneos de Hahnemann hubo centenares de médicos practicantes de la homeopatía entre cuyos cultores más destacados se mencionan en varios países como: Alemania, Francia, Gran Bretaña, Suiza, España, Italia, Polonia, Brasil y México.



La doctrina homeopática fue introducida en el Brasil por el francés Jules Benoit Mure en 1840, en que llegó a este país el día 21 de noviembre, fecha en que es conmemorado el Día De La Homeopatía en el Brasil, moción aprobada unánimemente en un congreso brasileño de homeopatía.

El 4 de julio de 1980, el consejo federal de medicina por resolución reconoce oficialmente la homeopatía como una nueva especialidad médica.⁸

James Tyler Kent (1849-1916), considerado el mas grande homeópata estadounidense, escribió una obra monumental, su celebre “repertorio” de síntomas, de uso mundial y prácticamente insustituible para los homeópatas que prescriben un solo medicamento.⁸

El año 1796 es considerado, con toda justicia el año del nacimiento de la homeopatía.⁸

Samuel Hahnemann y su obra “el organon”, en la que describe las bases teóricas de la homeopatía, fue redactada hace casi doscientos años. El hecho de que una terapia haya resistido los embates del tiempo, especialmente los últimos cincuenta años en la era de los antibióticos y muchas otras drogas químicas, es un gran aval de su efectividad.¹²



CAPÍTULO 3

Principios y leyes de la homeopatía

La elevada misión del médico, es la de restituir al enfermo en su salud, lo que se denomina: curar.

La curación ideal consiste en restituir la salud de manera rápida, suave y permanente, ósea en extirpar y aniquilar la enfermedad en toda su extensión por el camino más breve, seguro e inofensivo, en base a principios fácilmente comprensibles. ¹

La medicina homeopática esta formada por tres elementos fundamentales que deben conocerse e interpretarse debidamente:

1. Una doctrina que tiene como punto de partida la escuela Hipocrática, conocida y respetada por todas las teorías y sistemas médicos. ⁵
2. Una clínica cuyos métodos particulares de investigación y observación nos permiten conocer no tan solo la enfermedad presente, sino que nos capacita para interpretar debidamente las causas verdaderas de ella y llegar a su conocimiento exacto. ⁵



3. Una terapéutica, cuya aplicación es clara y precisa por que sus indicaciones son invariablemente determinadas, siempre que se sigan sus principios fundamentales que se ajustan a las leyes de la naturaleza. ⁵

Todo remedio homeopático debe ser “individualizado”, es decir adaptado al individuo enfermo que reclama nuestra atención médica.

Cada enfermo ofrece a la observación del médico una verdadera “morfología sintomática” que es personal y en la cual la expresión psíquica, sensorial, funcional, y lesional tiene un doble efecto:

La morfología sintomática permite abordar firmemente el diagnóstico clínico y no solamente reconoce la enfermedad en causa, sino que también fija la real y verdadera etiología.

Permite instituir la terapéutica homeopática conforme a la enfermedad o síndrome presente, terapéutico que es exactamente adaptable al sujeto, pues son sus propias reacciones. ⁵

3.1 Leyes de la homeopatía

1. Relativa a la curación: similia similibus curentur.
2. Relativa a la acción: la acción y la reacción son iguales y opuestas.



3. Relativa a la cantidad y a la dosis: la cantidad del medicamento requerida esta en relación inversa con la similitud.
4. Relativa a la cantidad: la cantidad de acción necesaria para efectuar cambio en la naturaleza es la menor posible.
5. Relativa a la calidad: la calidad de la acción de un remedio homeopático esta determinada por su cantidad, en relación inversa.
6. Relativa al empleo: la dosis y la cantidad que penetra plenamente en el organismo y estamparan su sello esencial sobre la fuerza vital son las que afectaran la esfera funcional del individuo.
7. Relativa al desarrollo biológico: la función crea y desarrolla el órgano.
8. Relativa al desarrollo de la enfermedad: los síntomas funcionales son producidos por la fuerza vital en proporción exacta con la profundidad de la perturbación. Los síntomas funcionales preceden a las alteraciones estructurales.
9. Relativa a la experimentación:
 - a) Todo medicamento que en su estado natural afecta la energía vital en escasa medida solo desarrolla una experimentación en una alta potencia.
 - b) Todo medicamento que en su estado natural perturba la energía vital provocando solo manifestaciones funcionales se puede experimentar en una forma no potenciada.



- c) Todo medicamento en su estado natural perturba la energía vital provocando manifestaciones destructivas, debe ser experimentado solo en una forma potenciada.
10. Relativa a la repetición (para las experimentaciones): no repetir nunca la dosis mientras se manifiestan síntomas producidos por la dosis ya recibida.
11. Relativa a la repetición (para la curación): no repetir nunca el remedio mientras continúe actuando.²⁶

Los principios básicos que constituyen el cuerpo doctrinario de la homeopatía, en el orden clásicamente acostumbrado son:

- ❖ Ley de semejantes.
- ❖ Experimentación pura.
- ❖ Dosis mínima.
- ❖ Individualidad morbosa.
- ❖ Individualidad medicamentosa.
- ❖ Dinamismo vital.



3.2 Ley de semejantes

Lo que el doctor Hahnemann revelaba como grandioso precepto y la confirmación que, experimentando, tuvo de el, lo llevaron a postular la ley como desde Hipócrates se había establecido o sea:

Expresión: *similla similibus curantur*, que traducida al castellano dice:

“los semejantes son curados por los semejantes”.³

Hahnemann respetó la palabra *curantur* que ya aparecía en los textos hipocráticos.

Posteriormente sus seguidores la cambiaron por *curentur* y la segunda expresión queda así:

Similis similibbus curentur, que traducida al castellano dice:

“los semejantes cúrense con los semejantes”

La ventaja de esta expresión es su mayor énfasis, pues no solo afirma, como la primera sino que ordena, como si diera por descontada la verdad de la ley y ahora pasara a exigir su cumplimiento.³

Recientemente el doctor Tarsicio Escalante Plancarte ha dado otra expresión que dice:

Similla similimus curanbuntur, que traducida al castellano dice:



“los semejantes cúrense con lo mas semejantes”.

Otra forma, también antigua, que Hahnemann ya conocía expresa:

“hay sustancias en los reinos vegetal, animal y mineral, capaces de producir en el hombre sano, síntomas análogos, semejantes o parecidos a los que se manifiestan en los individuos enfermos.”³

Toda sustancia es capaz de producir, en el organismo relativamente sano del hombre, en dosis masiva un conjunto de trastornos patológicos, cura, en dosis mínima conveniente, los trastornos análogos que existen en el organismo enfermo.”³

3.3 Experimentación pura

La experimentación pura o segunda ley de la homeopatía, es un corolario de la primera ley.

“que una sustancia cura, en determinadas concentraciones, lo que ella misma produce en otras concentraciones mayores”.

Es necesario, entonces saber que produce una sustancia, para saber lo que cura. Para saber lo que produce hay necesidad de experimentar con esa sustancia.



Por ser efectuada esta experimentación en el hombre y no en animales, y en hombre casi sano y puesto que es en el hombre en quien se van a emplear las sustancias experimentadas, Hahnemann la llamo “experimentación pura”.

Este nombre se conserva tradicionalmente, aunque ha sido objeto de ciertas críticas.³

3.4 Dosis mínima

Si la ley de experimentación pura se desprende como algo necesario de la ley de semejantes, la dosis mínima es el corolario final, la condición última que completa o redondea a la ley de similitud para su perfecta aplicación.

Se dice que la dosis mínima es también aplicable a los temas del probable estado físico del medicamento homeopático y su posible mecanismo de acción.

El reconocimiento primero que ciertas sustancias producían al individuo sano síntomas análogos a los que, con ellas mismas, se curaban. Y que esta doble acción, la de producir síntomas y la de curarlos, dependía estrictamente de la dosis empleada: ciertas dosis perfectamente ponderables, producían el cuadro, otras dosis menores, lo curaban.³



3.5 Origen de los medicamentos

Los medicamentos se extraen de la naturaleza, siendo los vegetales el que provee el mayor número. De estos, se preparan de plantas enteras o de sus flores, hojas, frutos, raíces o cortezas, frescas o desecadas, o de sus zumos o jugos o secreciones de animal de donde se obtienen menos medicamentos, pero de gran importancia. Se preparan de animales enteros triturados o de partes de ellos, o de secreciones normales del reino animal se obtienen numerosos medicamentos de acción profunda, tanto de elementos naturales, metales, y metaloides, como sales orgánicas e inorgánicas, productos químicos, sintéticos, algunos usados como medicamentos de la farmacopea alopática y otros que se preparan por procedimientos propios de la farmacopea homeopática.⁸

3.6 Ley de curación

Los movimientos de la energía del ser humano como unidad vital están regidos por las mismas leyes que rigen la actividad de la energía en todas las unidades estructurales de la creación. A esto se llama ley de curación que no es más que un subrogado de la ley universal de conservación de la energía.²⁵

Ningún medicamento puede curar una enfermedad a menos que actúe sobre todas las partes enfermas, ya sea en forma directa o indirecta. Cuando mas



similares sean los síntomas de un medicamento a los de la enfermedad, tanto mas próximo es su acercamiento vital a dicha enfermedad y tanto dinámica su acción. La ley de la curación, *similia similibus curentur*, es tan fundamental como cualquier otra ley de la naturaleza. Es una ley de adaptabilidad universal a la enfermedad humana y ocupa el mismo lugar en el campo de la medicina.²⁶



CAPÍTULO 4

Teoría sobre el mecanismo de acción de los medicamentos homeopáticos

Como es posible que el medicamento homeopático pueda influir, mediante modificaciones en determinados fenómenos biofísico químicos, sobre el funcionamiento orgánico normal o patológico. ⁴

4.1 Teoría de la imagen.

Las sacudidas que durante la dinamización se imprimen al medicamento, causaran, probablemente, los siguientes efectos:

- a) Hacer homogénea la repartición de las moléculas del soluto o medicamento, entre las del solvente o vehículo.
- b) Ayudar a la separación de las moléculas entre si, con la consiguiente liberación de las energías intermoleculares, que se sabe son poderosas.
- c) Activar la energía cinética de las propias moléculas.
- d) En los medicamentos que ya son diluciones electrolíticas la agitación puede producir corriente eléctrica y esta, a su vez, ionización, con lo cual estas diluciones no electrolíticas, se vuelven electrolíticas.



- e) En los medicamentos que son diluciones electrolíticas la agitación aumentara la disolución, es decir, la ionización y así mismo el potencial de la corriente latente.

- f) Todos los anteriores efectos, y quizás algunos otros no previstos, concurrirán para formar, a manera de una suma o de una resultante, el contenido energético característico de cada medicamento: su “huella energética”.⁴

Se dice que la sustancia al irse diluyendo y merced a la agitación, va transmitiendo sus propiedades, incluso las terapéuticas al vehículo; de modo que, en las altas diluciones aunque ya no hubiera moléculas del soluto, las moléculas del disolvente modificadas, actuarían como medicamento. Ósea que, en el vehículo queda, según esta teoría, impresa una a manera de imagen o marca de la sustancia original; dicho vehículo ya no es entonces, alcohol o agua o azúcar solamente, sino alcohol, agua o azúcar modificados por esa imagen, por esa herencia. Se ha vuelto, alcohol, agua o azúcar terapéuticos, es decir, vehículos modificados que guardan en su seno un cierto tipo de energía conferida por el soluto desaparecido o reducido al mínimo. ⁴



Estas nuevas propiedades del vehículo o solvente, dependerán, muy probablemente:

- a) De la nueva energía cinética de sus moléculas.
- b) De las nuevas cargas eléctricas de sus moléculas.
- c) Del grado de ionización alcanzado.

Y a su vez modificaciones habrán sido producidas por:

- 1) La energía cinética de las moléculas del soluto.
- 2) Sus cargas libres
- 3) La polaridad molecular del soluto
- 4) El estado molecular o iónico del soluto, al entrar en contacto con el solvente o en el curso de la agitación para la dinamización.⁴

4.2 Modo de conocer la acción de los medicamentos

Se conoce la acción de los medicamentos por medio de la experimentación en el hombre sano, esta es la experimentación pura de Hahnemann. Fue el primero en emplear este método. El principio de la terapéutica debe fundarse en el conocimiento de la relación que debe haber entre los síntomas de reacción del organismo enfermo y los de la acción del medicamento, las



enfermedades solo pueden conocerse por medio de sus síntomas. Los medicamentos solo podemos conocerlos por medio de los síntomas que provocan en el organismo sano. El conocimiento de la acción de los medicamentos solamente pueden obtenerse por medio de la experimentación en le hombre al estado de salud: sus resultados son ciertos, constantes y positivos; en los enfermos, son: inciertos o negativos; de esto no pude inferirse conclusión alguna.²⁴



CAPÍTULO 5

Dilución y potencia

5.1 Preparación de los medicamentos homeopáticos:

Se ponen 99 gotas de alcohol o de agua alcoholizada en un frasco y se agrega una gota de la tintura madre, luego se agita la mezcla. Este procedimiento se llama succión.

De esta primera dilución centesimal dinamizada se saca una gota y se coloca en otro frasco con 99 gotas de solvente, repitiendo la operación y se obteniéndose así la 2° centesimal y así sucesivamente las siguientes.⁸

Cuando se emplea un medicamento dinamizado, ejerciendo su poder energético, es decir, físico, ya no obra por cantidad, puesto que no tiene sustancia, si no por similitud y grado de dinamización. Por eso en homeopatía con potencias medicamentosas, no se debe hablar de dosis en el sentido de masa, si no de potencias y repetición de tomas. Es habitual que las potencias tienen acción tanto mayor mas altas son y cuanto mas frecuentes son la toma.⁸

Se dividen o denominan:

- ❖ Potencias bajas de la 1 a la 5.



- ❖ Potencias medianas: de la 6 a la 20.
- ❖ Potencias altas de la 30 a la 200.
- ❖ Potencias muy altas de la 400 a la 100,000. ¹²

Aun la moderna farmacología reconoce que:

1. La reacción de las cantidades de droga tan minúsculas que no es posible saber hasta que punto es pequeña la cantidad de droga en la solución, ejerce todavía una definida acción sobre las células.²⁶
2. La acción es mucho mas rápida en el caso de substancias bien pulverizadas (triturasiones).²⁶
3. Al margen de la cantidad de la droga utilizada, la solución se activa en grado acentuado mediante una vigorosa agitación (sucunción).²⁶



CAPÍTULO 6

Indicaciones terapéuticas generales

Para los homeópatas no existen enfermedades, existen enfermos. Por eso es necesario medicar, observar determinadamente al paciente como un todo; es decir el hombre y su sufrimiento (síntomas).

Ellos podrán actuar según el caso, como analgésicos, antiinflamatorios, antisépticos, bactericidas o antivirósicos, aumentando las defensas y estimulando el sistema o mecanismo inmunológico.¹³

Los medicamentos se indican según su potencia:

Potencias bajas: enfermedades agudas y locales; afinidad al parénquima orgánico dañado o alterado.

Potencias medianas: a medida que mejoran los síntomas agudos; en ciertos síntomas locales y generales; manifestaciones de enfermedades generales y en el dolor; afinidad con el sistema humoral, linfático y endocrino.

Potencias altas: con el mejoramiento de los síntomas locales; manifestaciones locales generales y psíquicos; afinidad con el sistema nervioso.¹²



El desarrollo y evolución de los procesos patológicos orales en cada biotipo pueden asociarse con las series evolutivas de los medicamentos constitucionales. Sin embargo, es importante precisar que el orden de sucesión no es inmutable.

Según las circunstancias, la relación de un biotipo frente a los factores etiológicos locales y sistémicos es individual, aun en presencia de un mismo factor irritante; en este caso, debe utilizarse el medicamento “simillimum” seleccionado de acuerdo con la totalidad sintomática del episodio patológico.²

Biotipo	Medicamento	Odontalgias	Abscesos	Enfermedad Periodontal	Procesos crónicos	Enfermedad pulpar
Sulfúrico	Sulfur	Magnesia Sulf.	Hepar Sulfur	Kali Sulfuricum	Psorinum	Aconito
Carbonico	Calcarea carbonica	Magnesia carb.	Silicea	Ammonium Carb	Thuja	Belladona
Fosforito	Calcarea Phosphorica	Magnesia Phosph.	Arsenic Album	Natrum Mur	Phosphorus	Ferrum Phos
Fluorico	Calcarea fluorica	Plantado	Hekla Lava	Kreosotum	Mercurios Vivus	Aurum Metallic



En el campo de la cirugía muchas complicaciones y urgencias pueden evitarse mediante la valoración preoperatorio con base en el terreno del paciente, de modo que puedan tomarse medidas adecuadas para asegurar una operación sin sucesos inesperados.

El control del sangrado y la susceptibilidad aumentada al dolor en el fosforito. La reacción dolorosa, la tendencia a la infección, retraso en la cicatrización y consecuentemente la necrosis, constituyen relaciones con los biotipos y puede modificarse con homeopatía. ²

Otras indicaciones terapéuticas en cirugía bucal:

En abscesos: calcárea, mercurios, silicea. ¹⁰, Hep ²²

En dolor dental: Belladona. Coffea, Mercurios, Nux Vomica, Rhus T. China, Lachesis, Sepia. ²²

En inflamación de:

Huesos: mercurios, Pulsatilla, silicea, sthap.

Periostio: belladona, china, kalibis, pulsatilla, ruta, silicea.

Músculos: árnica, belladona, bryonia, mercurios, rhus t.

Nervios: belladona, ges, kalibis, phosphorus, silicea, sulph, zinc. ⁹



6.1 Medicamentos homeopáticos que se pueden utilizar como terapéutica en Cirugía Bucal

a) Abscesos:

Belladona: es casi siempre el remedio indicado al iniciarse el proceso, cuando la inflamación se desarrolla “rápidamente”, con tumefacción “rojo brillante”, Ardorosa, irradia calor y dolores muy vivos, agudos, “pulsativos”. El pus todavía no se forma y el enfermo no puede soportar las compresas frías.⁵

Hepar sulphur: la colección purulenta ha tomado lugar. El enfermo se queja de dolores agudos, punzantes y presenta hipersensibilidad muy particular de la región afectada. Este medicamento favorece la evolución del absceso y la formación de pus, aumenta la rapidez de la reabsorción.⁵

Sílicea: esta indicado cuando la supuración persiste y cuando no se manifiesta ninguna tendencia de curación.⁵

Mercurios vivus: favorece la producción y la eliminación de pus, pero este no es espeso es verdoso.⁵



b) Neuralgias:

Belladona: esta indicada cuando existen trastornos vasomotores. El dolor es agudo, irradia al oído y a la nuca, y los músculos de la cara con enrojecimiento, el dolor aparecen y desaparece bruscamente. ⁵

Aconitum: cuando se presenta en lado izquierdo. ¹⁶

Arsenicum: si se presentan dolores ardientes de lado derecho. ¹⁶

c) Hemorragias:

Árnica Montana: eficaz en hemorragias de origen traumático. Se recomienda su uso exclusivamente tópico, en secuelas de traumatismos, furúnculos e inflamaciones causadas por picadura de insectos, gingivitis y carácter reumático. Su uso interno se limita a los remedios homeopáticos que por su naturaleza son extremadamente diluidos. ^{11,22}

China: si se presenta sangre no coagulada. ¹⁶

Phosphoro: cuando son hemorragias con predominio de zona izquierda. ¹⁶

Lachesis: cuando la hemorragia es abundante. ^{16,22}

Hanmamelis: si es de sangre negra abundante de origen traumático. ¹⁶

Criterio A Sostener En Las Causas Externas



Se debe empezar con los signos que representa la mente al principio de la enfermedad. Y este principio se encontrara representado con el desorden mental por signos y síntomas, se tendrá las manifestaciones ordinarias de la enfermedad. Deben considerarse las causas que obran en este interior desordenado, y luego los resultados que constituyen la apariencia exterior, especialmente cuando la afección en crónica. Estas dos cosas deben ser consideradas: la naturaleza o la esencia de la enfermedad y su apariencia.²³



CAPÍTULO 7

Farmacodinamia de los medicamentos homeopáticos.

El medicamento en sustancia tiene una acción química, farmacológica y una dosis doble hace más efecto que una sola dosis. El medicamento dinamizado, atenuado y potencializado no posee materia ni molécula, sino solo energía medicamentosa y ejerce una acción dinámica física.⁸

Para drogas, sustancias puras, tinturas madres, primeras dinamizaciones decimales hasta la 23d. Se emplean métodos químicos y físicos.

Para dinamizaciones medianas y altas, desde las 24d o su equivalente 12c, métodos físicos, biológicos y físico-biológicos.

Los métodos químicos, conocidos en el análisis corriente, se utilizan también para determinar la legitimidad o pureza de las drogas originales.⁸

La farmacodinamia homeopática es una variada y hermosa galería de retratis del hombre enfermo, por lo cual el medico homeópata se pasea deleitándose con la multiplicidad y colorido infinitos de los síntomas y signos, de la reacciones psíquicas de los tipos somáticos.⁶



Consiste en conocer la imagen fisiopatológica y toxicológica general del medicamento, la que, una vez comprendida, facilita derivar de ella los síntomas y signos principales que produjo la sustancia en cada parte del organismo, o sea la imagen patogenética.⁶

Cada patogenesia se expone como:

1. Sinonimia: o sea otros nombres de los medicamentos, fáciles de fijar y útiles para las prescripciones
2. Generalidades: esta parte pertenece, propiamente, a la farmacognosia y a la farmacotecnia. (lo que son los medicamentos y como se preparan).
3. Esfera de acción: expone los sistemas, aparatos y órganos sobre los que principalmente tiene reconocida el medicamento.
4. Acción fisiopatológica y anatomopatológica: presenta las disfunciones, las lesiones y las degeneraciones que la farmacología experimental, la experimentación pura, la observación clínica y la observación toxicológica, han puesto de manifiesto para cada medicamento, como resultado de las acciones de sus dosis concentradas o masivas.
5. Tipo: se estudia subdividido en: tipo físico o morfológico y tipo neuro-psíquico-endocrino.



6. Lateralidad: pudiera quedar comprendida en la esfera de acción pero nos parece que separada se marca mejor como un característico de selectividad y es, por lo tanto, buen elemento de diferenciación.
7. Modalidades: estas son variantes de agravación y de mejoría. Modificaciones de los característicos que son, en si, otros característicos y las cuales, para presentarlas mas didácticamente, las agrupamos como sigue: de tiempo, sitio y clima, posición, fisiológicas, sensoriales, psíquicas y de trabajo y sociales.
8. Síntomas sobresalientes regionales: son los presentados en cada órgano, aparato sistema o región.
9. Dinamizaciones usuales: se considera útil una referencia a las dinamizaciones por emplear. Como la elección de estas potencias.⁶



CAPÍTULO 8

Presentaciones

Los medicamentos homeopáticos se preparan habitualmente en formas sólidas o líquidas.⁸

8.1 Formas sólidas, impregnadas por las diluciones.

a) Glóbulos: es la norma mas típicamente homeopática y era ya muy empleada por Hahnemann. Se preparan de sacarosa de azúcar de caña (a veces, también de lactosa) a partir de una jalea que se hace caer y rodar en una paila de cobre, donde se les da forma y tamaño que, va de 1 a 10 de acuerdo con la siguiente escala, que es la que se usa en argentina:

1 = 1 mgr.

2 = 2 mgr.

3 = 4 mgr.

4 = 5 mgr.

5 = 1 ctgr.

6 = 4 ctgr.

7 = 1 decgr.

8 = 2 decgr.

9 = 3 decgr.

10 = 5 decgr.



El tamaño se mide por la cantidad de milímetros que ocupan diez glóbulos puestos en fila. Así, el n° 10 necesita 10 glóbulos para ocupar 10 mm.⁸

Se indican para terapia sublingual.¹²

b) Tabletas: se preparan de lactosa pura, mezclada con alcohol de 45 a 60°, formando una pasta dura con la que se llenan los moldes de un aparato llamado tablero y extendiendo y apretando la pasta en los huecos del tablero con una espátula, luego se secan en la estufa a 60°.

c) Polvos O Papeles: polvo de lactosa pura al que se agregan gotas de la dinamización, a razón de un CC. Cada 10 gramos de polvo.

d) Trituraciones: se mezclan habitualmente con el polvo de la lactosa y se pueden administrar en esta forma o como tabletas.⁸



8.2 Formas líquidas.

a) Gotas: en vehículo constituido por agua alcoholizada al 20% por lo menos.

En ellos se agrega la dilución.

b) Bebidas: en vehículo acuoso con 5% de alcohol. La dilución se agrega a razón de 10 gotas cada 100cc de bebida.

c) Ampollas Débiles: también se usa agua alcoholizada al 5%.⁸d) Tinturas Originales O Madres: para uso externo. ¹²



CAPÍTULO 9

Medicamentos homeopáticos en Cirugía Bucal

Entre los medicamentos homeopáticos más utilizados en estas afecciones tenemos:

9.1 Belladona: Cuando el paciente acude a consulta con dolor pulsátil del lado derecho que aparece y desaparece que se agrava al frío o al abrir la boca.¹⁶ C30 – una toma cada hora.¹²

Esfera de acción: Tiene acción selectiva sobre el sistema nervioso en general, pero sobre todo actúa en el cerebro.⁶

Acción fisiopatológica: Es congestiva, inflamatoria, paralizante.⁶

Características predominantes: los dolores aparecen bruscamente, hipersensibilidad, calor, rubor.⁶

Dinamizaciones usuales: 1x, 3x, 3c, 6c, 30c, 200c.⁶

Se utiliza en las inflamaciones que se presentan repentinamente y son casi abrumadoras por su intensidad.²⁰, y en trastornos de la dentición con síntomas nerviosos.²¹ (ver figura 1.)



Flowering branch and fresh root of *Atropa Belladonna*.

Figura 1 Belladona ³¹

9.2 Coffea: Cuando el paciente presenta extrema sensibilidad que se alivia con el agua fría. ¹⁶

Toxicología: Provoca irritación gástrica, vómito, y convulsiones. ⁷

Aplicaciones clínicas: Odontalgias, dolor tipo pulsátil gran sensibilidad al dolor ⁷

Recomendaciones: Utilizar 30c, una toma diaria. ⁷

Esta indicada con frecuencia en la odontalgia de las personas nerviosas. ²⁰

Y en neuralgias de diversas partes del cuerpo. ²¹ (ver figura 2)




Figura 2 Coffea ³¹

9.3 Lachesis: Se utiliza cuando el paciente acude con dolor pulsátil en la hemiarcada izquierda que aparece y desaparece.¹⁶

Cuando el paciente refiere sentir los dientes flojos y frágiles, se rompen. Odontalgias pulsátiles, desgarrantes, tironeantes. Dientes sensibles al calor y al tacto. Las encías están esponjosas, hinchadas y sangran fácilmente. Paladar hinchado. Parálisis del velo del paladar, lengua brillante, pulida, seca, roja y agrietada; o inflamada, hinchada, cubierta de ampollas.¹⁸ (ver figura 3).



Figura 3 Lachesis ³²

9.4 Magnesia Phosphorica: Cuando el paciente presenta dolores intensos. ¹⁶

En neuralgia facial (es uno de los medicamentos mas importantes) derecha, supra e infraorbitaria, con dolores lancinantes, desgarrantes o punzantes, que aparecen o se agravan por exponerse al frió, los dolores, que son como relámpagos que pueden irradiar a todo ese lado de la cara, mejoran por la presión, por el calor local, suelen acompañarse de espasmos o contracturas délos músculos de la cara y de hinchazón. Odontalgias en dientes cariados o arreglados. ¹⁸ (ver figura 4).



Figura 4 Magnesia Fosfórica ³²

9.5 Pulsatilla: Cuando el paciente acude refiriendo un dolor como si estuviesen tirando del nervio. ¹⁶

Esfera de acción: Actúa sobre todas las mucosas el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el corazón, derecho, el sistema venoso. ⁶

Dinamizaciones usuales: 0.1 x, 3x, 3c, 4c, 6c, 30c. ⁶

En la neuralgia, pulsatilla esta indicado cuando los dolores son calambroides, erráticos y paroxísticos, volviéndose mas y mas insoportables. ²⁰ (ver figura 5).



Figura 5 Pulsatilla³¹

9.6 Hepar Sulphur: En abscesos dolorosos muy sensibles, con colección de pus que al drenarlos aparecen mezclados con sangre. ¹⁶ d4 –4 veces al día. ¹²

En odontalgia, con dolores jaloneantes y con sobresalto. ²⁷ (ver figura 6).



Figura 6 Hepar Sulfur ³²

9.7 Silicea: Este medicamento es drenador, reduce la excesiva circulación. Se utiliza en abscesos agudos con fístulas, en inflamaciones intensas. ¹⁶ c6 y c30. ¹²

Esfera de acción: Marcada es la acción de este medicamento en tejido óseo, el tejido conjuntivo, la piel, el sistema linfático, y el sistema nervioso cerebroespinal. ⁶

Acción fisiopatológica: Entra en pequeñas cantidades en tejido óseo, de los dientes, debilitándose en el primer caso inflamándolos en el segundo. ⁶

Dinamizaciones usuales: 30c, 60c, 200c. ⁶

Referencias terapéuticas: Abscesos dentales y generales, supuración crónica. ⁶



Odontalgias por alimentos calientes, o por cosas frías o calientes o por la introducción de aire en la boca, dientes flojos; con encías inflamadas y doloridas.

Es posiblemente el medicamento mas útil y que resuelve mayor cantidad de casos en los trastornos por erupción de tercer molar; con la encía inflamada, dolorosa, hinchada, excoriada, que sangra fácilmente y que presenta una supuración en la abertura por la que sale el órgano dentario, con dolores que se agravan por el agua fría en la boca; con cara hinchada, aliento fétido y, a veces, trismo. Abscesos en las raíces. Encías con abscesos y supuraciones a repetición; con fístulas; inflamadas, doloridas.¹⁹

Su afinidad por el tejido celular, produce una inflamación en este extensísimo tejido del organismo; inflamación que progresa hasta la supuración siendo esta de un tipo indolente y torpido, sin ser precisamente maligna, teniendo sin embargo a perpetuarse y a volverse crónica. Por lo tanto, la celulitis en el caso de silicea termina en supuración que es persistente, en ulceración también de este mismo carácter. Silicea puede ser prescrita con éxito en toda clase de úlceras, tanto benignas como malignas; sus rasgos característicos son: ulceraciones que provienen de afecciones óseas, como la caries o la necrosis.²⁰ (ver figura 7).




Figura 7 Silicea ³²

9.8 Taréntula Cubensis: En abscesos de evolución muy grave muy agudos, ardientes, con endurecimiento de la zona afectada. ¹⁶

En odontalgia con sensación de hormigueo; fulgores eléctricos. ²⁹ (ver figura 8).



Figura 8 Taréntula Cubensis ³²



9.9 Nux Vomica: Cuando existen dolores desgarrantes del hueso alveolar.⁶

Esfera de acción: Actúa en el sistema nervioso cerebro-espinal, el sistema nervioso simpático, el aparato digestivo y el hígado.⁶

Acción fisiopatológica: Es un veneno nervioso que aumenta grandemente la excitabilidad reflejada de la medula espinal, siendo el más violento de los venenos convulsivos.⁶


A nivel del estomago se absorbe lentamente, aproximadamente en 30 min. La medula y el bulbo son los órganos principalmente afectados.⁶

Dinamizaciones usuales: 1x, 3x, 3c, 6c, 12c, 30c, 60c, 200c.

Referencias terapéuticas: Analgesia, dolores ardorosos en cualquier órgano o región, neuralgia del facial, y del trigémino.⁶

Se encontraran a veces síntomas en la boca, que hagan pensar en Nux Vomica. Como en el medicamento indicado. Se forman úlceras sobre los labios acompañados de ardor y picazón; pueden también aparecer sobre las encías.²⁰

En hipersensibilidad al dolor.²¹ (ver figura 9).



Strychnos Nux-vomica: a, flowering branch ($\frac{1}{4}$ natural size); b, cross-section of fruit; c, corolla; also anther, pollen, pistil, ovary, seed, enlarged.

Figura 9 Nux Vomica ³¹

9.10 Árnica: Eficaz en hemorragias de origen traumático. ¹⁶. D12-d30 como profilaxis después de los procedimientos y en hematomas. ¹².

Esfera de acción: Actúa sobre la sangre, el aparato circulatorio, especialmente los vasos capilares; sobre el sistema nervioso, en especial la medula, sobre los músculos, el tejido celular subcutáneo y la piel, acelera la reabsorción de hematomas. ¹¹

Indicaciones: Uso exclusivo tópico, en secuelas de traumatismos, y gingivitis. Su uso interno se limita a los remedios homeopáticos que por su naturaleza son extremadamente diluidos. ¹¹



También llamada comúnmente veneno del leopardo. La tintura debe prepararse con las raíces de la planta, mas bien que con las flores; pues estas son infestadas por un insecto cuyo cuerpo y huevos, al ser incluidos en la tintura, modifican considerablemente la acción de la droga pura, y naturalmente le agregan síntomas ajenos a la acción genuina de árnica.²⁰

Si es cierto que se han dado algunos casos de defunción debidos a su uso excesivo, casi todos se han referido a las preparaciones obtenidas con las flores; por tanto, no es difícil que a esto hayan obedecido los resultados fatales.²⁰

Esta indicada en afecciones traumáticas; en las contusiones musculares producidas por un esfuerzo violento o por una torcedura repentina, y en las hemorragias de origen mecánico. Las fracturas óseas puede utilizarse, y para aliviar la tumefacción.²⁰ (ver figura 10).



Figura 10 Árnica Montana ³¹

9.11 China: Si se presenta sangre que no coagula.¹⁶. D12 durante el procedimiento.¹²

Esfera de acción: Sobre los órganos hematopoyéticos y la sangre; sobre el sistema nervioso cerebroespinal, sobre el aparato digestivo y sobre el hígado.⁶

Acción fisiopatológica: Sobre todos los protoplasmas celulares, inhibiendo el crecimiento de las células, interrumpiendo la permeabilidad de las membranas celulares y en algunas células migratorias, como los leucocitos, paralizando sus movimientos.⁶

Dinamizaciones usuales: 3c, 6c, 12c, 30c.

Referencias terapéuticas: Cualquier pérdida de líquidos orgánicos continua o periódica.⁶

En dolor en los dientes al tocarlos, por corrientes de aire, encías hinchadas.¹⁷
(ver figura 11).



Figura 11 China Of. ³¹

9.12 Phosphoro: Cuando son hemorragias con predominio de zona izquierda.¹⁶

Esfera de acción: Este medicamento tiene efecto en casi todo el organismo, los huesos, los músculos, la piel, y la sangre. En hemorragias.⁶

Características predominantes: Hipersensibilidad, debilidad, sensación de ardor, tendencia a hemorragias.⁶

Recomendación: 6c dos o tres veces al día.⁷

Phosphorus puede corregir las hemorragias en cualquier parte del cuerpo. También tiene acción sobre los huesos. Ejemplo que ilustra esta acción la

tenemos en la necrosis del maxilar inferior, antes tan común en los obreros de las fábricas de cerillos. Los vapores de phosphorus producen necrosis del maxilar inferior y en ocasiones también del superior. Debe pues recordarse en la necrosis del maxilar inferior; juntamente con esto, encontrar en ocasiones los ganglios inflamados o supurantes. Phosphorus tiene acción en la sangre, retardando su coagulación.²⁰ (ver figura 12).



Figura 12 Phosphoro³²

9.13 Hanmamelis: Si es sangre negra abundante de origen traumático. ¹⁶

Se utiliza a la potencia D4 en sangrado ¹²

En síntomas agudos, lancinantes en los dientes molares, se extienden al hueso malar, encías adoloridas, hinchadas, sangran fácilmente; sangre

obscura. Hemorragia venosa pasiva después de extracción dentaria.²⁷ (ver figura 13).



Hamamelis virginiana: A, flowering twig; B, fruit-bearing twig; 1, flower, magnified; 2, sepal and stamen; 3, sepal, outer surface; 4, essential organs; 5, pistil; 6, fruit; 7, seed (four last longitudinal sections); 8, floral diagram.

Figura 13 Hamamelis³¹

9.14 Mercurios Vivus: Los árabes fueron los primeros en usarlo para fines médicos y lo aplicaban externamente en la lepra, internamente se usó mucho contra la sífilis desde el siglo XV, es útil como antiséptico.

Esfera de acción: Actúa en todos los tejidos, pero de manera especial sobre el sistema linfático, la sangre, las mucosas, las glándulas, la piel, el sistema nervioso, el periostio, los huesos, el riñón, el hígado, y los intestinos.⁶

Acción fisiopatológica: Es el menos tóxico de todos los mercuriales, no alcanzando la toxicidad de sus sales.⁶

Características predominantes: Sabor metálico, sudores profusos, tendencias a hemorragias, dolores en huesos.⁶

Dinamizaciones usuales: 3c, 6c, 12c, 30c, 200c.

Referencias terapéuticas: Abscesos diversos, labios con ulceraciones, halitosis, encías hinchadas, dientes móviles, pérdida de dientes.⁶

Dolores desgarrantes, súbitos o pulsátiles, en dientes cariados, o en raíces de los dientes, frecuentemente se extiende a los oídos, y sobre toda la mejilla del lado afectado, algunas veces con hinchazón dolorosa de la mejilla y ganglios submaxilares, salivación y escalofrió. Prurito, ardor y enrojecimiento de encías, hinchadas con bordes puntiagudos, blancos, elevados y ulcerados.²⁸ (ver figura 14).



Figura 14 Mercurius Vivus³²



CAPÍTULO 10

Beneficios de los medicamentos homeopáticos

La homeopatía, constituye uno de los pilares fundamentales en la terapia de muchos cuadros y numerosas enfermedades bucales, además del dolor crónico, el pre y los postoperatorios quirúrgicos y en las emergencias.¹²

Ellos podrán actuar según el caso, como analgésicos, antiinflamatorios, antisépticos, bactericidas o antivirósicos, aumentando las defensas y estimulando el sistema o mecanismo inmunológico.¹³

La terapia basada en estos principios se caracteriza fundamentalmente por no ser invasiva, es de bajo costo, emplea remedios no tóxicos, puede utilizarse en trastornos agudos y crónicos, y es esencialmente holística, pues considera el enfermo en su nivel emocional, mental y físico, teniendo como objetivo devolverle el equilibrio perdido.¹⁶

A pesar del uso de los medicamentos mas modernos en el manejo de los procesos de inflamación y analgesia en todo proceso quirúrgico, se presentan reacciones adversas en el empleo de estos medicamentos, como



son: trastornos gastrointestinales, en SNC y algunas contraindicaciones por ejemplo: úlceras gástricas, daño hepático o renal.¹¹

El medicamento homeopático, ofrece una alternativa terapéutica segura e inofensiva al organismo.¹¹

En la homeopatía clásica existen muchos tratamientos posibles para el apoyo en la cirugía para que se elijan con base en diferentes detalles específicos de la persona que está en busca de tratamiento.¹⁵



CAPÍTULO 11

Interacciones medicamentosas entre homeopatía y alopática

Alopática, designada así por el doctor Hahnemann para contraponerla a homeopatía, pues significa: “contraria al sufrimiento” o “escuela galenita”, por seguir, básicamente, los lineamientos trazados por galeno.³

Hipócrates y su escuela conocieron y emplearon los principios de semejantes y de contrarios; galeno no entendió el de semejante y lo negó, quedándose con el de contrarios.³

Hahnemann, muy posteriormente, al redescubrir el principio de los semejantes, se opuso al de contrarios.³

El neohipocratismo, movimiento medico actual, admite otra vez ambos principios y trata de reconciliarlos de manera ecléctica.³

La alopática ordena: “dar el contrario al mal que se padece”. (Contraria contrariis curabuntur): “los contrarios cúrense por los contrarios” ejemplo: al estreñido un láxate.³



La homeopatía ordena: “dar lo semejante al mal que se padece”. (Similia similibus curantur): “los semejantes son curados por los semejantes” ejemplo: a un enfermo con determinado cuadro sintomático, darle el medicamento que tenga un cuadro sintomático semejante.³

El principio de contrarios tiene un limitado número de indicaciones que, en realidad, se reduce a aquellos casos en que se impone actuar muy rápidamente en contra de un síntoma, signo o síndrome agudo y grave que, incluso, puede poner en peligro la vida; es decir en verdaderos casos de emergencia. Ejemplo: dar el contraveneno de un toxico ingerido o inyectado: inocular un hemostático en caso de una hemorragia profusa.³

La homeopatía, es de aplicación general a los procesos médicos que llenan el vasto campo de la patología; de ellos cura los que son curables, sin peligros para el paciente, sin desviaciones hacia la cronicidad, sin producción de lesiones. Es una terapéutica global y natural que cumple con el ideal de: “curar pronta, suave y duraderamente”.³



CONCLUSIONES

Los medicamentos homeopáticos pueden ser un tratamiento coadyuvante en procedimientos de Cirugía Bucal.

Tienen menos efectos secundarios ó casi nulos por lo que pueden administrarse a cualquier tipo de paciente.

Es una terapia que se caracteriza fundamentalmente por no ser invasiva, y es de bajo costo.

Pueden actuar como analgésicos, antiinflamatorios y auxiliares de la cicatrización, además de otras terapéuticas.

Tienen una desventaja, por ser una terapéutica holística es lenta.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

1. Dr. Samuel Hahnemann, organon de la medicina, séptima edición, México, 2002, ED. Porrúa, Pág. 77:82, 280:282.
2. C.D. Gerardo García García, biotipología homeopática en odontología, México 1993, ED. NEMHM, Pág. 101:108.
3. Dr. Roberto Mendiola Quezada, bases científicas de la medicina homeopática, tomo I, 1° ED, México, 1996, ED. IPN, Pág... 13:51, 159:168.
4. Dr. Roberto Mendiola Quezada, bases científicas de la medicina homeopática, tomo II, 1° ED., México, 1996, ED. IPN, Pág... 169:186, 279:286.
5. Dr. León vannier, terapéutica homeopática, décimo primera edición, México, 2000, ED. Porrúa, Pág..., 11:28, 31:33, 212:213, 449:452.
6. Dr. Roberto Mendiola Quezada, farmacodinamia homeopática, tomo I, 1° ED., México, 1974, ED. IPN.
7. Dr. Vicente rosas landa, farmacodinamia homeopática, tomo II, México 1990, ED. IPN, Pág..., 7:10, 85:88, 95:98.
8. Dr. Francisco Xavier Eizayaga, tratado de medicina homeopática, buenos aires, 2° ED., 1981, ED., marecel, Pág..., 15:33, 251:298.



9. Dr. Francisco Xavier Eizayaga, el moderno repertorio de kent, argentina, 1984, ED. Propulsora de homeopatía, Pág... 118:129:842.
10. Dr. Frederick schroyens, síntesis repertorium homeopathicum syntheticum, german 1996, ed. Homeopathic book publisches London, pag., 269:1903.
11. [http:// www.dentalfresnos.com](http://www.dentalfresnos.com)
12. [http:// www.odntologiaholistica.org.ve](http://www.odntologiaholistica.org.ve)
13. [http:// www.academiahomeopatica.org.ar](http://www.academiahomeopatica.org.ar)
14. [http:// www. amc.sld.cu](http://www.amc.sld.cu)
15. [http:// www.healthlibrary.epnet.com](http://www.healthlibrary.epnet.com)
16. [http:// www.16deabril.sld.cu](http://www.16deabril.sld.cu)
17. Vijnosky, Bernardo, tratado de material médica homeopática, volumen I, Buenos aires, Argentina, 1978.
18. Vijnosky, Bernardo, tratado de material médica homeopática, volumen II, Buenos aires, Argentina, 1978.
19. Vijnosky, Bernardo, tratado de material médica homeopática, volumen III, Buenos aires, Argentina, 1978.
20. Farrington, materia médica clínica, Argentina, 1982, editorial Albatros.
21. Chiron, Paul, elementos de materia medica, México, 1960, editorial olmedo.



22. Lara de la rosa, terapéutica y repertorizacion, México, 1976, editorial bolívar.
23. Kent, James Tyler, filosofía homeopática, México, 1976, editorial impresos modernos.
24. G. Pérez, Higinio, filosofía de la medicina homeopática, México, 1981, editorial general león numero 21.
25. Paschero, Tomas Pablo, homeopatía, argentina, 1973, editorial talleres gráficos.
26. Roberts, Herbert A., los principios y el arte de curar por la homeopatía, argentina, 1983, editorial el ateneo.
27. Clarke, John Henry., diccionario de materia medica practica, volumen I, india, 1998, editorial B. Jain Publishers.
28. Clarke, John Henry., diccionario de materia medica practica, volumen II, india, 1998, editorial B. Jain Publishers.
29. Clarke, John Henry., diccionario de materia medica practica, volumen III, india, 1998, editorial B. Jain Publishers.
30. Bandoel, Maria clara, fundamentos filosóficos de la clínica homeopática, argentina, 1990.
31. [http:// www. Swsbm.com/](http://www.Swsbm.com/) Britton and brown, illustrated flora, 2^a edition, 1913, 3 vol.
32. [http:// www.celsutraub.com](http://www.celsutraub.com)



ANEXO

Cuadro de medicamentos homeopáticos
para uso en Cirugía Bucal.

MEDICAMENTO	INDICACION TERAPEUTICA										POTENCIA	MODO DE EMPLEO	VIA ADMINISTRACION	
	ABSCESO	ALVEOLITIS	PERIODONTITIS	HEMORRAGIA	CICATRIZACION	NEURALGIA	DOLOR	INFLAMACION	CELULITIS					
BELLADONA												30C	1 TOMA C/HORA	ORAL 3 TABLETAS
COFFEA												30C	1 TOMA DIARIA	4 TABLETAS
LACHESIS												30c	1 TOMA C/2 HRS	3 TABLETAS
MAGNESIA PHOSPHORICA												30C	EN CASO DE MALESTAR	4 TABLETAS
PULSATILLA												6C, 30C	EN CASO DE DOLOR	4 TABLETAS
HEPAR SULFUR												4D	4 TOMAS AL DIA	1 TABLETA
SILICEA												60C, 200C	1 TOMA C/ 4 HORAS	4 TABLETAS
TARENTULA CUBENSIS												30C	1 TOMA C/2 HRS.	2 TABLETAS
NUXVOMICA												30C, 60C, 200C	2 VECES AL DIA	4 TABLETAS
ARNICA												30C, 6C	COMO PRILAXIS POST	3 TABLETAS
CHINA												6C, 12C, 30C	DURANTE EL PROCEDIMIENTO	4 TABLETAS
PHOSPHORO												6C	2 Ó 3 VECES AL DIA	2 TABLETAS
HANMAMELIS												4D	EN SANGRADO	4 TABLETAS
MERCURIUS VIVUS												12C, 30C, 200C.	1 TOMA C/6 HRS.	3 TABLETAS