



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

LAS PLANTAS ÚTILES DE LA CUENCA DEL RÍO
MAGDALENA, D. F., UNA GUÍA ILUSTRADA

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
BIÓLOGA

P R E S E N T A :

GARCÍA GALVÁN YEDITH



TUTORA
M. en C. BEATRIZ GONZÁLEZ HIDALGO

2008



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Hoja de datos del jurado

1. Datos del alumno

García
Galván
Yedith
26 35 54 88
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Biología
097311988

2. Datos del tutor

M. en C.
Beatriz
González
Hidalgo

3. Datos del sinodal 1

Dra.
Lucía
Almeida
Leñero

4. Datos del sinodal 2

Dra.
María de Lourdes
Villers
Ruiz

5. Datos del sinodal 3

Dra.
Nelly
Diego
Pérez

6. Datos del sinodal 4

M. en C.
Armando
Gómez
Campos

7. Datos del escrito

Las plantas útiles de la cuenca del río Magdalena, D. F., una guía ilustrada.
86 páginas
2008

AGRADECIMIENTOS

Se agradece el apoyo brindado por parte del Macroproyecto Manejo de Ecosistemas y Desarrollo humano UNAM-SDEI-PTID-02. Tanto en la realización de este trabajo, como en la publicación de la guía.

À MYS PROFESORES Y ASESORES

A MI TUTORA DE TESIS: M. EN C. BEATRIZ GONZÁLEZ HIDALGO

Quién además de ser mi maestra en la carrera, me guió y asesoró durante todo el desarrollo de la tesis.

Por brindarme gran parte de su tiempo y por sus valiosos consejos.

GRACIAS POR TODO TU APOYO BETY.

DRA. LUCÍA ALMEIDA LEÑERO

Quién fue mi segunda tutora y me brindo muchas oportunidades dentro del megaproyecto.

Por su gran colaboración durante el desarrollo de la tesis y sus valiosas opiniones.

Por sus apoyo durante los congresos.

DRA. MA. DE LOURDES VILLERS RUIZ

Quién me brindo gran parte de su tiempo.

Por su apoyo y asesoría durante el taller y trabajo de tesis.

DRA. NELLY DIEGO PÈREZ

Por ser parte de la evaluación de la tesis, quien amablemente acepto formar parte de este trabajo y por sus grandes aportaciones para el término de ésta.

M. EN C. ARMANDO GÒMEZ CAMPOS

Quien fue mi maestro y además amablemente acepto ser parte de de este trabajo y por brindar sus aportaciones para la tesis.

M. EN C. VERÓNICA AGUILAR AGUILAR

Por todo su apoyo y sus aportaciones durante el desarrollo de la tesis y durante el taller.

DRA. BEATRIZ LUDLOW WIECHERS

Por su sus grandes aportaciones durante el inicio de la tesis y del taller.

DRA. MA. DE JESÚS ORDOÑEZ

Por sus asesoría durante el taller.

M. EN C. BENJAMÍN ORDOÑEZ

Por su apoyo y consejos durante el taller.

📖 **AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS**

Quiero agradecer a mi papá Adolfo García y a mi mamá Martha Galván, por todo su apoyo incondicional, que me brindaron durante toda mi carrera y demás estudios, por sus valiosos consejos a lo largo de toda mi vida y porque gracias a ustedes he comprendido el verdadero valor de la vida, agradezco también todo el cariño y amor que me han dado MUCHAS GRACIAS.

A mis hermanas Ivón, Miriam y Viridiana, por que son unas grandes amigas para mí, gracias por su apoyo, cariño y por los grandes momentos que me han dado.
Al pequeño Erick, que ha traído alegría a nuestro hogar.

📖 **AGRADECIMIENTOS**

A Omar Moreno Guevara que a lo largo de estos años ha sido mi mejor amigo y confidente, además de ser la razón de mi vida, por todo lo que significas para mí gracias.

📖 **AGRADECIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS DE LOS COLABORADORES DE LA GUIA**

A Víctor Ávila, Mariana Nava y Julieta Jujnovski por su apoyo y compañía durante la estancia en el laboratorio. Alya Ramos y Sonia García quienes me integraron en los talleres participativos para la elaboración de las entrevistas a los comuneros de CRM y por su valioso apoyo durante los mismos.

A Inti Burgos por su asesoría en el formato ultimo de la guía, su apoyo y amistad.

A Miriam Rubio, Madai Velazco, Juan Briones, Rubí Bustamante, Beatriz Eugenia, Lilia por brindarme su amistad y apoyo durante mi estancia en el laboratorio.

A Emma, Paula, Carlos, Alejandra, Fiorela, Rubén, Alejandro por su agradable compañía en el laboratorio.

A Andrea Lozano quién elaboró las ilustraciones incluidas en la guía.

A Kurt quién me apoyo en el diseño y formato de la guía.

📖 **AGRADECIMIENTOS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y DE LOS MIEMBROS DEL JURADO**

A Diana Tapia, Yadira Carrillo, Melisa Camacho, Aarón Rodríguez, Jacqueline Hernández, Salvador Santamaría, Didier Torres, Jacqueline, Perla, Diana, Verónica, Esmeralda, Ricardo, Noé, Enrique, Miriam, Víctor, Tadeo, Lupe, Anaid, Griselle, Norma Isela, Olga Lidia, Gregoria, Cecilia, Sofía, Bety, por todo su apoyo y amistad incondicional, durante mi estancia en la Facultad de Ciencias y durante toda mi vida como estudiante, ya que sin ellos no hubiera llegado hasta aquí.

📖 **AGRADECIMIENTOS DE LOS COLABORADORES**

Agradezco al Geog. Enrique Muñoz por su asesoría y apoyo durante mi estancia en CONABIO y por brindarme la oportunidad de desempeñar mi servicio social en esa institución.

A Alejandra Núñez quién me asesoró y apoyo durante mi servicio social en CONABIO.

A los chicos del área de Georreferenciación de CONABIO en especial a Nadia y Margarita quienes me apoyaron durante todo mi estancia en esa institución.

අප්‍රකාශකයාගේ ස්තූතිය

A Lic. en Estudios Latinoamericanos, Clara Isabel Martínez Valenzuela quién me asesoró para realizar mi examen de portugués, ya que sin su ayuda no habría sido posible lograr el resultado aprobatorio.

A la profesora Nelly por su apoyo y asesoría en el curso de comprensión del inglés.

A los comuneros de la Magdalena Atlitic: en especial a Don Saúl, a la Sra. Guadalupe y el Sr. Raúl, quienes me apoyaron y aportaron parte de su conocimiento del uso tradicional, en las entrevistas realizadas.

අප්‍රකාශකයාගේ ස්තූතිය

A mis abuelitos Catalina Gallardo, Miguel Galván, Rubén García y María Ortiz, así como a todos mis tíos, primos y sobrinos que estuvieron siempre conmigo y me han apoyado en los buenos y malos momentos.

අප්‍රකාශකයාගේ ස්තූතිය

A la Universidad, Facultad de Ciencias y CCH SUR, que me brindaron el espacio necesario y las herramientas necesarias para desarrollarme como profesional, pero sobre todo como ser humano.

CONTENIDO

RESUMEN.....	1
INTRODUCCIÓN.....	2
ÁREA DE ESTUDIO	6
MÉTODO.....	11
RESULTADOS.....	14
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.....	23
LITERATURA CITADA	26
GUIA DE PLANTAS	31
ANEXOS	75

ÍNDICE DE FIGURAS Y ANEXOS

Figura 1. Ubicación geográfica de la cuenca del río Magdalena, D. F.....	6
Figura 2. Esquema metodológico de la guía de plantas útiles, de la cuenca del río Magdalena.....	11
Figura 3. Número de especies de plantas útiles por categoría de uso en la cuenca del río Magdalena, D.F. A partir de la información de literatura y entrevistas.....	14
Figura 4a y 4b. Familias mejor representadas por especies de plantas útiles, de acuerdo a la información recopilada de literatura y de entrevistas.....	15
Figura 5. Forma de vida de las especies de plantas útiles de la cuenca del río Magdalena.....	16
Figura 6. Parte utilizada de las especies de plantas útiles de la cuenca del río Magdalena.....	16
Figura 7. Número de especies medicinales, por sistema o aparato anatómico que tratan.....	18
Figura 8. Principales formas de consumo de las plantas comestibles de la cuenca del río Magdalena.....	19
Figura 9. Familias representativas de las especies forrajeras en la cuenca del río Magdalena.....	20
Figura 10. Usos de las especies de plantas maderables de la cuenca del río Magdalena.....	21
Figura 11. Categorías de acuerdo al uso que tienen las especies de plantas de uso industrial.....	21
Anexo 1. Lista de especies de plantas útiles de la cuenca del río Magdalena, D. F.	75
Anexo 2. Plantas útiles de la CRM, a partir de la literatura consultada.....	81
Anexo 3. Ficha de información por especie, de las entrevistas realizadas a los comuneros de la cuenca del río Magdalena, D. F.....	86

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución altitudinal de las comunidades vegetales de la CRM.....	8
Tabla 2. Especies medicinales, mencionadas por los informantes.....	18

RESUMEN

México tiene una gran diversidad cultural y biológica, que ha generado un amplio manejo tradicional de las plantas, este conocimiento puede ser difundido de manera didáctica como una guía. Se presenta una guía de plantas útiles para la cuenca del río Magdalena, D. F., con el fin de dar a conocer el conocimiento de los pobladores de la comunidad Magdalena Atlitic, propietarios de los bosques de esta cuenca e información de fuentes bibliográficas y de entrevistas. Se registran 186 especies, distribuidas en 11 categorías de uso, destacando las plantas medicinales, ornamentales y comestibles. En las entrevistas se mencionaron 35 especies, distribuidas en 7 categorías de uso, obteniéndose el mismo patrón. Para la guía ilustrada de plantas útiles, se eligieron las 84 especies más citadas y que presentaron un mayor número de categorías de usos. Se describieron e ilustraron de acuerdo a las principales características morfológicas distintivas de cada especie. Esta guía, puede utilizarse como material didáctico de amplia difusión para la identificación y rescate del conocimiento, de las plantas más representativas del lugar que pueden tener un valor económico potencial.

Palabras clave: Etnobotánica, uso.

INTRODUCCIÓN

México es un gran campo de estudio para la etnobotánica, en el cuál se encuentra un amplio mosaico de culturas que interaccionan con un medio vegetal igualmente diverso (Cruz, 1986). Actualmente, los estudios etnobotánicos, han tenido gran relevancia, por interesarse en el estudio de las interrelaciones que se establecen entre los grupos humanos y la diversidad vegetal a través del tiempo y en diferentes ambientes (Hernández-X, 1983).

Los diversos grupos culturales de México, han hecho uso de las plantas a lo largo de toda su existencia, generando conocimiento de la flora en general, el cuál, ha aportado posibilidades diversas, para mantener y mejorar las condiciones de vida de la sociedad (Rodríguez *et al.*, 1991). Gracias al manejo tradicional de los recursos vegetales, por medio de experiencias heredadas en forma generacional es que se ha originado un gran conocimiento empírico, que ha permitido el descubrimiento de cualidades comestibles, medicinales, tóxicas, religiosas, etc., en las plantas (Cruz, 1986).

Los beneficios que se derivan del aprovechamiento de las plantas, son el cubrir necesidades básicas como la alimentación, salud, vestido, habitación, así como otras no menos importantes, como lo son las prácticas religiosas y mágicas. Las raíces culturales de nuestros antepasados demuestran el valor de su conocimiento en el manejo de los recursos vegetales, ejemplo de ello es la gran diversidad de plantas domesticadas por ellos y que en el presente constituyen importantísimos aportes de productos vegetales al resto del mundo (Rodríguez *et al.*, 1991).

Ahora bien, para que este conocimiento pueda ser estudiado, desarrollado y aplicado, se apoya en la etnobotánica, la cuál es una disciplina científica que según Barrera (1979), se concibe como: “*el estudio de las sabidurías botánicas tradicionales*”, incluyendo también el proceso de adquisición del conocimiento, su evolución en el tiempo y su validación dentro del contexto de la ciencia experimental (Gómez-Pompa, 1993). Para llevar a cabo este objetivo se han diseñado guías, catálogos, manuales e inventarios florísticos que incluyen la flora útil de una zona en especial.

Aunque estos trabajos tienen un objetivo en común, que es principalmente difundir información, cada uno tiene un enfoque y estructura de la información distinto. Un manual proporciona un medio sencillo para la identificación de especies vegetales, donde se brinda una breve información sobre las propiedades de las plantas útiles a un público amplio (Pulido, 1982).

Un catálogo, tiene por objeto dar a conocer el nombre y las características de las plantas más comunes e importantes de una región, así como su información biológica más relevante, usos y posibilidades de aprovechamiento, con el fin de enriquecer el conocimiento de la flora (Villaseñor, 1998).

Un inventario, es un listado de las plantas de una región en particular, C. de Rzedowski y Rzedowski (2001), considera que un inventario debe de realizarse en lugares poco explorados, cuya flora tiende a desaparecer por la creciente actividad humana.

Una guía busca englobar todos estos conceptos, ya que esta puede utilizarse como manual de identificación en campo ó catálogo donde se ilustran y describen las plantas más comunes, vistosas o con características peculiares, buscando mostrar la enorme diversidad de formas, tamaños y colores. Pulido (1982) señala más ampliamente los objetivos y características que pretende cumplir una guía de plantas útiles:

- Difusión de la información científica sin distorsiones, este aspecto es importante ya que suele haber interpretaciones erróneas por parte de la gente no familiarizada, acarreándole a veces, consecuencias serias, por ejemplo en los casos de las plantas que en ciertas dosis pueden tener efectos curativos pero con dosis diferentes pueden ser peligrosas para la salud.
- Manual de difusión útil en el campo; donde se describen las características más llamativas de la planta, lo cuál puede servir para la identificación de especies a estudiantes de biología y otras áreas del conocimiento ó como apoyo a las actividades de turismo y de educación ambiental.
- Accesibilidad a la información; en el que se busca que la información no sea confusa, por ejemplo, en la descripción de cada planta (Pulido, 1982), utilizando “*un lenguaje coloquial y sencillo*” (Arias *et al.*, 2000).
- Las especies que contiene son las más representativas de la zona. De esta manera se asegura que el visitante o la gente de la comunidad, aún sin conocer todas las especies del área, pueda apreciar a un buen número de ellas en floración, lo cuál puede despertar interés por la diversidad vegetal.

Una guía de plantas útiles puede traer grandes beneficios, a nivel regional y local (Nieto, 1985), como es el caso de la cuenca del río Magdalena, que destaca por su biodiversidad, sobresaliendo una gran variedad de especies vegetales que sugieren un valor económico real o potencial (Nava, 2003). Asimismo, el aprovechamiento de estos recursos a nivel local e industrial, esta sujeto a la confluencia de factores de orden socioeconómico. Todo esto incrementa el valor del ecosistema forestal desde un punto de vista productivo, no tan sólo como fuente generadora de madera, sino como portador de recursos curativos, alimenticios, ornamentales, rituales, forrajeros, etc. (Nieto, 1985).

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una guía de plantas útiles, de la cuenca del río Magdalena, D. F. Este material permite difundir información sobre el uso de cada planta, a comuneros, visitantes, académicos, etc., como un medio de divulgación.

Antecedentes. Los trabajos que se han realizado sobre guías de plantas útiles en nuestro país incluyen datos del México prehispánico, los registros más antiguos que se tienen sobre estas guías, son el código De la Cruz Badiano y el código Florentino (Cedillo, 1990).

Martínez (1959), realizó un trabajo sobre las plantas útiles de la flora mexicana; Barrera (1979), recupera los nombres autóctonos de las plantas de la zona maya, así como sus usos; más tarde, Pulido (1982) realiza un inventario de la flora y una guía ilustrada para identificar las especies en el cerro Tetzotzinco, Texcoco, registrando un total de 372 especies útiles; Viveros y Casas (1985) elaboraron un trabajo sobre las plantas alimenticias del estado de Guerrero; Gómez y Chong (1985) realizaron un estudio sobre la flora útil de Amatlán, Morelos; Niembro (1986) conformó un catálogo sobre árboles y arbustos útiles de México; Cedillo (1990) llevó a cabo un inventario de las plantas útiles de Tepoztlán, Morelos, resaltando algunos aspectos socioeconómicos y culturales, registrando 346 especies, distribuidas en 10 categorías antropocéntricas de manejo.

Más tarde, Rodríguez *et al.* (1991) publicaron un total de 166 especies útiles de los estados de Puebla y Tlaxcala, recopilando información de las plantas utilizadas por los habitantes de la región. Martínez-Alfaro (1995) elaboró un catálogo de plantas útiles de la Sierra norte de Puebla; por último, Aguilar (1998) también realizó un catálogo ilustrado de las plantas medicinales del país, depositadas en el herbario del IMSS, organizándolo por enfermedades, registrando 61 especies medicinales.

Cabe señalar que el estudio de las plantas útiles de México, se ha encaminado en mayor porcentaje a las plantas medicinales, hasta el año de 1990 se han inventariado 5,800 especies de plantas medicinales, 600 especies de plantas comestibles silvestres y semicultivadas (Cedillo, 1990). No obstante, en la actualidad se buscan realizar trabajos etnobotánicos, que resuelvan problemas ecológicos; entre estos destacan el de Arias *et al.*, (2000) quienes realizaron una guía ilustrada de las plantas de Zapotitlán de las Salinas, Puebla, destacando los problemas de manejo de los recursos vegetales, se registraron 57 especies de plantas útiles, de las cuales 27 son comestibles, 13 medicinales, 10 ornamentales.

Para el Distrito Federal se reportan algunos trabajos sobre plantas medicinales: Ruiz (1989), realizó un estudio de las plantas medicinales en Xochimilco; Castillo (1991), hizo un trabajo sobre la flora medicinal en Tlalpan; Valdivia (2006) recopiló trabajos de la flora medicinal, tanto del sureste como de la cuenca del Valle de México, registrando 66 especies de plantas medicinales.

En zonas adyacentes al área de estudio existen trabajos como el de Nieto (1985), quién realizó un catálogo de la flora útil de la sierra del Ajusco, reportando 106 plantas con uso; más tarde Benítez (1986), hizo una guía ilustrada de los Árboles y Flores del Ajusco, de 122 especies de plantas para

identificarse en el campo, que incluyó nombre común y uso de algunas especies; González (1996), llevó a cabo un estudio florístico y de vegetación de la Reserva Ecológica Lomas del Seminario del Ajusco, en donde incluye algunos nombres comunes y usos de algunas especies. Torres (2005) elaboró un estudio etnobotánico del parque ecológico Huayamilpas. Para el caso de la delegación Magdalena Contreras, D. F., Tascon (1997), hizo un estudio de la flora medicinal del pueblo de San Nicolás Totoloapan.

ÁREA DE ESTUDIO

La cuenca del río Magdalena se localiza al Sur-Poniente del Distrito Federal, colinda al Norte, al Oeste y una pequeña franja por el E con la delegación Álvaro Obregón, Tlalpan, y al Noroeste con el Estado de México (Arroyo, 2005).

El área de estudio, ocupa el 60% de la delegación Magdalena Contreras, 30% de Álvaro Obregón y el 10% de Cuajimalpa (Jujnovski, 2006). Se localiza dentro de la Provincia fisiográfica del Eje Volcánico Transversal (Álvarez, 2000), cubre una superficie de 35 Km². Entre los 19° 15' Norte 99° 17' 30'' Oeste (Jujnovski, 2003), (Fig. 1).




Fig. 1 Ubicación de la cuenca del río Magdalena, D. F.

Aspectos físico-bióticos. La cuenca es una formación de material ígneo extrusivo, producto de manifestaciones volcánicas del Terciario y Cuaternario, las rocas que componen este substrato rocoso y que predominan son las andesitas y dacitas, también se presentan tobas andesíticas y brechas (Álvarez, 2000).

La altitud mínima para la cuenca es de 2500 m snm en el Norte y hacia el Suroeste se presenta un continuo ascenso alcanzando los 3810 m snm en las cumbres que se encuentran cercanas al Estado de México (Jujnovski, 2003).

El río Magdalena nace cerca de la Puerta del Pedregal, a 3640 m de altitud, y recorre la cañada de Cieneguillas. Tiene dos afluentes por su margen izquierdo y cinco por el derecho, entre los que se encuentra el Acopilco, que es el más importante en cuanto al aporte de agua se refiere (Nava, 2003).

Cabe señalar la existencia de arroyos como Hueyatla, Ocotal, Xocoitla, Huashi, Ameyales, Las Ventanas, Los Pericos, Sehuaya, Cieneguillas y La Cerreria (Morales, 1990).

El gradiente altitudinal de la cuenca permite la presencia de dos tipos de climas: en la parte urbana y hasta los 3050 m snm se presenta el clima templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos C (w2)(w)b(i'') y en la parte más alta entre los 3100 a los 3850 m snm, se presenta el clima semifrío C (b')(w) b(i), en ambos casos con régimen de lluvias en verano y porcentaje de lluvia invernal menor al 5%. El verano es fresco y largo, con poca oscilación térmica (Jujnovski, 2003).

El relieve de la cuenca del río Magdalena, es principalmente montañoso, presentando cerros aislados como Meyuca, Zacazontetla, Los Cajetes, Las Palomas, Sasacapa, La Coconetla, Piedras Encimadas, Tarumba, Piedra del Agua y Nezehuiloya (Álvarez, 2000).

Los suelos son principalmente Andosoles que se forman a partir de materiales ricos en vidrios volcánicos, generalmente ácidos que se presentan en una topografía accidentada, su uso es esencialmente forestal. En la parte baja de la cuenca, desde la zona urbana hasta el primer Dinamo estos Andosoles son de tipo húmico de textura media limosa a franca arenosa. En el segundo y tercer Dinamo hay suelos ácidos ricos con materia orgánica (Espinosa, 2005).

La CRM esta comprendida en la Provincia Florística de las Serranías Meridionales, dentro de la región Mesoamericana de Montaña, caracterizada por la presencia de elementos holárticos principalmente en el estrato arbóreo, así como neotropicales, en los estratos arbustivo y herbáceo (Nava, 2003).

Existen tres comunidades para la cuenca del río Magdalena con diferentes asociaciones vegetales (Nava, 2006), (Tabla 1).

Tabla 1 Distribución altitudinal de las comunidades y asociaciones vegetales de la CRM.

Comunidad vegetal	Asociación vegetal
<i>Pinus hartwegii</i> (3420-3800 m snm)	<i>Muhlenbergia quadridentata</i> - <i>Pinus hartwegii</i> <i>Festuca tolucensis</i> - <i>Pinus hartwegii</i>
<i>Abies religiosa</i> (2750-3500 m snm)	<i>Abies religiosa</i> - <i>Senecio cinerarioides</i> <i>Senecio angulifolius</i> - <i>Abies religiosa</i> <i>Acaena elongata</i> - <i>Abies religiosa</i>
Bosque mixto y de <i>Quercus</i> (2620-3370 m snm)	<i>Abies religiosa</i> - <i>Quercus laurina</i> <i>Quercus laurina</i> - <i>Quercus rugosa</i> <i>Pinus patula</i> - <i>Cupressus lusitanica</i> - <i>Alnus jorullensis</i> ssp. <i>jorullensis</i>

Tomado de: Nava, (2006).

Antecedentes históricos y sociales del área de estudio. El territorio de la delegación Magdalena Contreras, tuvo a través de las diferentes etapas históricas de México, diversas formas de explotación de sus recursos naturales (Álvarez, 2000).

El lugar que ahora ocupa la Magdalena Contreras tiene su origen como asentamiento humano primigenio, el establecimiento de los Aztecas en la zona Suroeste de la cuenca del Valle de México. En esta área el grupo Mexica fundó los poblados de Aculco, *lugar donde tuerce el agua* (hoy San Jerónimo Lídice); Ocoatepec o *lugar poblado de ocotes* (hoy San Nicolás Totoloapan) y Atlitic, *pedra en el agua*, éste último poblado es el antecedente de la hoy colonia La Magdalena. La fundación de estos poblados se remonta entre los años 1300 a 1320. En la actualidad, el poblado de San Bernabé Ocoatepec, resguarda restos arqueológicos de estos asentamientos como son el petroglifo de Tláloc y el Tlachtemalácatl, rueda de piedra del juego de pelota (Álvarez, 2000).

En la época de la conquista misioneros Dominicanos tuvieron a cargo la evangelización de la población de los asentamientos citados; los frailes establecieron un templo dedicado a Santa María Magdalena en el poblado de Atlitic. A partir de ese tiempo el poblado pasó a llamarse *La Magdalena Atlitic*, con el transcurso de los años y siglos el nombre se perdió y quedó únicamente el nombre de La Magdalena (Álvarez, 2000).

El desarrollo de los obrajes o pequeñas fábricas textiles, en las que se elaboraban telas de lana, jergas, sombreros, etc., provocaban la demanda de agua. El río La Magdalena constituyó un elemento importante en el suministro del recurso para la zona circundante. En 1571 se contaba ya con 80 fábricas (Álvarez, 2000). Los obrajes son la base para que en los siglos siguientes se desarrollara la industria en la zona. Con el cambio en la manera de apropiarse de la naturaleza, se extrae más agua del río para los obrajes o madera para la fábrica de papel (Acosta, 2001).

En la Magdalena Atlitic las haciendas hicieron su aparición hacia el año de 1750. La mayor parte de la comunidad indígena de esta región estaba integrada a las haciendas y los comuneros operaban como campesinos (Morales, 1990).

La mayoría de la población dependía del trabajo de las haciendas por las tierras comunales, dejando desprovistos a los indígenas de sus tierras.

A partir de la conquista española los diferentes recursos de la zona, agua, bosque y suelo principalmente han venido disminuyendo considerablemente. El agua, fue utilizada durante la colonia por parte del obraje del Sr. Contreras, quien aprovechaba el movimiento del agua para producir energía cinética, que se ocupaba en el funcionamiento de la industria textil (Morales, 1990).

Hacia 1880 se establecieron las industrias textiles y papeleras, en Contreras y Tizapán, este hecho pudo realizarse, debido a la presencia de agua y el bosque. Sin embargo, el recurso que se vio

seriamente afectado por la presencia de fábricas fue el bosque, ya que la industria papelera provocó que el bosque ingresara al mercado, con una tala desmedida, lo que trajo un gran desequilibrio ecológico (Morales, 1990).

Con la reforma agraria a los habitantes de la región se les restituyó parte de sus tierras. Pero la mayor porción de la superficie no era aprovechable para el cultivo, por lo que se buscaron nuevas alternativas para su abastecimiento. De esta forma se ven obligados a extraer madera del bosque y venderla en el mercado (Morales, 1990).

En julio de 1932 fue decretada Zona Protectora Forestal (ZPF) cuyos límites son: al Norte con los terrenos de los pueblos de San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa y el Desierto de los Leones, entre la Cruz de la Coloxtitla y el cerro de San Nicolás Totoloapan, al Poniente con el municipio de Ocoyoacac en el Estado de México y al Oriente con el pueblo de San Nicolás Totoloapan (Espinosa, 2005).

La comunidad de la Magdalena Atlitic al encontrarse tan cerca de la ciudad de México ha sufrido las dificultades generadas por esto. A partir del año de 1940 se ha visto constantemente sometida al impacto de los asentamientos humanos en su superficie, resultado de la actividad de fábricas textiles “La Hormiga” y “La Alpina” que operaban en los alrededores de aquella zona. Demandando un espacio para poder vivir. De esta forma los pueblos del suroeste del Distrito Federal empiezan a resentir el proceso urbanizador (Morales, 1990).

Para la década de 1960 empieza un cambio en la región del sur, generando asentamientos irregulares. Así se dio una conversión del uso de suelo agrícola y forestal, en uso urbano (Morales, 1990).

Uso de suelo en la CRM. El uso forestal que tiene potencialmente el suelo de la cuenca, ha sido sustituido por la población con la ejecución de diversas actividades. La explotación de recursos del área ha propiciado su alteración por ejemplo en las partes más bajas dentro de la zona ya urbanizada el río Magdalena se encuentra contaminado por aguas residuales y basura (Álvarez, 2000). A este problema se agregan los asentamientos humanos irregulares, que tienen un impacto desfavorable para la CRM (Morales, 1990).

Las actividades económicas son de poca importancia debido a su poco rendimiento económico; la silvicultura es la actividad practicada con cierta planeación, mientras que la agricultura se realiza a menor escala (Nava, 2003). Por otro lado, la ganadería depende de las áreas forestales, se realiza donde la vegetación herbácea del bosque es la única fuente de alimento para el ganado (Jujnovski, 2006).

El área de influencia humana de la CRM se localiza en la parte más baja de la cuenca, tiene una población de 25,582 habitantes, donde el 39% de la población es económicamente activa (Jujnovski, 2006). La mayoría de la población ocupada por sectores se encuentra desarrollando actividad en el sector terciario o servicios, en un 26%. Al sector secundario le corresponde un 11% (Cuadros, 2001).

En la zona baja de la cuenca, la recreación y ecoturismo son los servicios culturales más importantes (Jujnovski, 2006). Entre semana las principales actividades son deportivas; mientras que los fines de semana se destinan a diferentes actividades como ciclismo, montañismo, entre otras, además de algunas actividades espirituales y religiosas (Ramos, 2008).

MÉTODO

En la siguiente figura se muestra el esquema metodológico, desarrollado para elaborar este trabajo (Fig. 2).




Fig. 2 Esquema metodológico para la elaboración de la guía de plantas útiles de la cuenca del río Magdalena.

Trabajo de gabinete

La recopilación de información etnobotánica, se llevó a cabo, en base al listado florístico de la zona de estudio, compilado por Ávila-Ackerberg (2002) a partir de las siguientes fuentes: *Madrigal* (1967), *Sánchez* (1976), *Luis-Martínez* (1989), *Nieto* (1995), *Silva* (1999), C. de Rzedowski, y Rzedowski (2001).

Para realizar la búsqueda de información fue necesario consultar 15 trabajos sobre plantas útiles entre los que se incluyen 9 tesis: Castillo (1991), Cedillo (1990), González (1996), Licona (1995), Maldonado (1997), Miranda (1980), Tascon (1997), Torres (2005) y Valdivia (2006); dos libros: Aguilar (1998) y Rodríguez *et al.* (1991); así como una guía ilustrada y un catálogo: Benítez (1986)

y Nieto (1985); para esto fue necesario acudir a bibliotecas de la UACH, UNAM e IMEPLAN; de igual forma se revisaron etiquetas de ejemplares de herbarios nacionales como el MEXU e IMEPLAN y de jardines botánicos de la UNAM y UACH.

A partir de la información reunida, se conformó y organizó una lista de especies de plantas y sus usos (Anexo 1).

Se efectuó una revisión de sinonimias y nomenclatura de los nombres científicos para las especies de la lista de plantas y sus usos, a través de la consulta de la base de datos, del Missouri Botanical Garden en: w³.tropicos.org.

Se registró el número de veces que había sido citada cada especie, así como su número de categorías de usos, de acuerdo a la información consultada (Anexo 2). A partir de esto, se llevó a cabo una selección de las especies más citadas y con mayor número de categoría de usos, que integraron la guía de plantas útiles.

Para organizar la información de las especies medicinales se recurrió a ordenarlas de acuerdo al sistema o aparato que curan en el cuerpo humano, tomándose como base la clasificación propuesta por Aguilar (1998).

Se organizó y analizó toda la información en una base de datos que incluyó los campos siguientes: familia, género, especie, subespecie, variedad, autor, sinonimia, hábitat, tipo de vegetación, distribución en la cuenca del Valle de México y en áreas adyacentes (literatura), nombre común y uso.

Se realizaron descripciones botánicas que incluyeron, características morfológicas para reconocer cada planta en campo, las cuales fueron: forma de vida, tallo, forma y tamaño de la hoja, color de la flor y tanto forma como color de fruto y semillas. También se agregó una breve descripción del hábitat, tipo de vegetación, altitud, así como distribución en la cuenca del Valle de México y áreas adyacentes, propiedades de uso y fenología de cada especie. Para llevar a cabo las descripciones se consultaron ejemplares y fotografías de herbario de las especies seleccionadas.

Para facilitar el uso de la guía de plantas útiles, cada especie esta organizada, en orden alfabético de acuerdo a la familia botánica que pertenece, con un margen de distinto color para hacer más fácil su búsqueda asimismo, se incluye un icono representativo para cada una de las categorías de uso, correspondientes a cada especie útil.

Trabajo de campo

Se realizaron cuatro talleres participativos de sensibilización y educación ambiental con los comuneros de la Magdalena Atlitic, entre los que acudieron de 15 a 20 comuneros. Se entrevistó a 4 mujeres y 4 hombres, con intervalos de edad de entre 50 y 85 años; se llevó a cabo el

reconocimiento de las especies de plantas seleccionadas y de algunas otras que se consideraron importantes por tener mayor número de usos.

Entre los datos que se preguntaron están el nombre común, hábitat y usos (Anexo 3). Esto se llevo a cabo a través de fotografías y ejemplares herborizados del microherbario del laboratorio de Ecosistemas de Montaña, de la Facultad de Ciencias.

Asimismo, se obtuvieron datos de los informantes como edad, sexo, actividad que realizan, etc.

Para ilustrar la guía se tomaron fotografías de las especies de plantas útiles y se organizó una base fotográfica, de las cuales algunas fueron tomadas en campo, mientras que otras corresponden a ejemplares del microherbario del laboratorio de Ecosistemas de Montaña y el resto se ilustró mediante fotografías y dibujos.

RESULTADOS

De la información recopilada, se registraron 57 familias, 134 géneros y 186 especies, distribuidas en 12 categorías de uso. Dentro de estas 186 especies se mencionaron en las entrevistas 15 familias, 22 géneros y 23 especies, distribuidas en 8 categorías de uso. Del total se seleccionaron 84 especies para conformar la guía de plantas útiles.

En la literatura, el mayor uso que se les da a estas especies, es el medicinal, seguido por el ornamental y comestible, las siguientes categorías se dividen en forrajeras y maderables; en menor proporción se encuentran las especies de uso industrial, tóxicas, combustibles, mágico-religioso, para elaborar instrumentos, de uso artesanal y abono (Fig. 3).

En las entrevistas los que mostraron un mayor conocimiento por las especies de plantas útiles fueron los hombres. Además se observó, que las tres primeras categorías presentaron el mismo patrón que en literatura, sin embargo, en las siguientes categorías se ve un cambio, ya que se encuentran las especies de uso forrajero, industrial, tóxico, abono y para cercar.




Fig. 3. Número de especies de plantas útiles por categoría de uso en la cuenca del río Magdalena, D.F. A partir de la información de literatura y entrevistas.

Los resultados muestran que una especie puede presentar una o varias categorías de uso; por ejemplo de las 186 especies útiles el 2% registra 4 ó más usos, mientras que el 31% muestra 2 ó 3 usos y el 67% representan un solo uso.

De las 59 familias registradas en la literatura, la familia Asteraceae es la más importante de acuerdo al número de especies representando el 37%; después le sigue Poaceae con 13%; Lamiaceae con 9%; Fagaceae, Pinaceae, Rosaceae, Leguminosae representaron el 6% y Brassicaceae, Crassulaceae, Polygonaceae, sólo alcanzaron el 5%, las restantes familias sólo significaron un 2% y 1%, (Fig. 4a). De las entrevistas Asteraceae presentó también un mayor número de especies 31% del total; le siguieron Pinaceae, Solanaceae, Apiaceae y Plantaginaceae con 11%; Leguminosae, Malvaceae, Amaryllidaceae, Equisetaceae y Phytolaccaceae con un 5%, las demás familias representaron sólo el 4%, (Fig. 4b).




Fig. 4. Familias mejor representadas por especies de plantas útiles, de acuerdo a la información recopilada de literatura a) y de entrevistas b).

A partir de la literatura, se encontró que la forma de vida más representativa de las especies de plantas útiles es la herbácea (68%), seguida por la arbórea (15%), arbustiva (13%) y subfrútica, trepadora, epífita, arborescente con un 1%.

La información de las entrevistas mostró un patrón similar, ya que predominaron las especies herbáceas con un (61%), seguido de las arbustivas con (21%), las arbóreas con un (14%) y por último, las epifitas con un 4% (Fig. 5).




Fig. 5. Forma de vida de las especies de plantas útiles de la cuenca del río Magdalena, D. F.

De la información obtenida de literatura y entrevistas, en la mayoría de las especies de plantas útiles, no se especificó que parte de la planta era utilizada.

Se emplean en general; tallo, rama, flor, raíz, hojas, fruto, toda la planta, corteza y semillas. Las entrevistas, no registraron el mismo patrón ya que lo más utilizado es toda la planta, corteza, rama, fruto, raíz más hojas, y por último tallo y hojas (Fig. 6).




Fig. 6. Parte utilizada de las especies de plantas útiles de la cuenca del río Magdalena, D. F.

Plantas medicinales. A partir de la literatura consultada se encontró, que las especies de plantas medicinales ocuparon un 49%, estas se utilizan para aliviar trastornos digestivos el 32%, por ejemplo (dolor de estómago y bilis); le siguen las especies empleadas para calmar enfermedades respiratorias (14%) como resfriados y neumonías; el 10% lo presentaron las especies usadas para tratar problemas relacionados con la piel y los que tienen que ver con el sistema músculo-esquelético (destacando el reumatismo); las especies empleadas para sanar enfermedades conocidas como de filiación cultural ocuparon un 7% (sobresalen baños, limpias y susto); los padecimientos relacionados con el sistema reproductor y urinario significaron un 6%, destacan los malestares relacionados con la menstruación y vejiga urinaria; mientras tanto las especies empleadas para tratar el sistema circulatorio representaron el 5% y se relacionaron más con hemorragias; las afecciones del sistema nervioso, mostraron un 4%, destacó el dolor de cabeza; los problemas relacionados con el sistema inmune, entre los que se encuentra el cáncer, ocuparon un 1%, con ese mismo porcentaje se presentaron las enfermedades metabólicas, como diabetes; las afecciones infantiles entre las que destaca el sarampión, también las plantas utilizadas como antibióticos, además de las plantas usadas para tratar los trastornos causados por picadura de animales ponzoñosos y por último las especies útiles para tratar molestias en los órganos de los sentidos; como la sordera.

De la información obtenida de las entrevistas, las especies de plantas medicinales ocuparon el 38%, en esta categoría destacan las plantas usadas para remediar problemas respiratorios 45%, como tos, bronquitis y asma; las plantas mencionadas para tratar enfermedades del aparato reproductor el 11% y se emplean para contrarrestar los síntomas de la menopausia; igualmente con un 11% se encuentran las plantas empleadas para curar enfermedades nerviosas y urinarias ó para mejorar la actividad del riñón. Por otro lado, las plantas a las que se recurre, para utilizarse como depurativos, representaron el 8%; de igual manera se encuentran las especies de plantas útiles, para tratar trastornos circulatorios, como la taquicardia (Fig. 7).

En la tabla siguiente se muestran las plantas medicinales mencionadas por los informantes entrevistados:

Tabla no. 2 Especies medicinales, mencionadas por los informantes.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Uso	Parte utilizada	Forma de aplicación
Asteraceae	<i>Ageratina glabrata</i> (Kunth) R. M. King & H. Rob.	Hierba verde	Medicinal	No se menciona	No se menciona
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Plumajillo	Menopausia, taquicardia	No se menciona	No se menciona
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium oxyphyllum</i> DC. var. <i>nataliae</i> F. J. Espinosa	Gordolobo	Problemas pulmonares y catarros	No se menciona	No se menciona
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> L.	Diente de león, pata de león	Desinflamatorio, depurativo, para el riñón	Raíz y hojas	No se menciona
Fagaceae	<i>Quercus rugosa</i> Neé	Encino	Sirrosis, hemorragias, infecciones de los dientes, hemorroides	Corteza	Baños de asiento, gargarismos
Lamiaceae	<i>Salvia microphylla</i> L. var. <i>microphylla</i>	Mirto	Taquicardias	Toda la planta	No se menciona
Pinaceae	<i>Abies religiosa</i> (Kunth) Schtdl. & Cham.	Oyamel	Enfermedades de vías aéreas	Corteza	No se menciona
Pinaceae	<i>Pinus teocote</i> Schtdl. & Cham.	Ocote	Tos, bronquitis, enfriamiento	Rama	Té
Scrophulariaceae	<i>Buddleja parviflora</i> Kunth	Tepozán	Dolor de muelas	Hojas	Se realizan cataplasmas
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Toloache	Parkinson, contra heridas externas, infecciones y asma	Toda la planta	No se menciona




Fig. 7. Número de especies de medicinales, por sistema o aparato anatómico que tratan.

Plantas de ornato. En la literatura estas representaron el 16%, mientras que en las entrevistas presentaron el 19% del total de especies útiles. Se mencionan en la literatura a *Zephyranthes carinata* (flor de mayo) y *Fuchsia microphylla* ssp. *microphylla* (aretillo silvestre).

Plantas comestibles. Representaron en la literatura el 9% y el 15% en las entrevistas.

Algunos ejemplos de plantas comestibles en la literatura son: *Dahlia pinnata* (dalia de campo) de la cuál se consume la raíz. Entre los comuneros entrevistados se mencionó a *Taraxacum officinale* (diente de león) de la cuál se aprovechan las hojas, para ensaladas.

La forma de consumo ó preparación que destaca según la bibliografía consultada: es en ensalada, como condimento, en salsa, sustituto de agua y alimento para pájaros. De acuerdo a la información de entrevistas también se utilizan para preparar ensaladas y para guisar salsas (Fig. 8).




Fig. 6. Principales formas de consumo de las plantas comestibles de la cuenca del río Magdalena, D. F.

Plantas forrajeras. De acuerdo a la literatura estas ocuparon el 9%, mientras que en las entrevistas un 8%, en estas últimas se nombraron dos especies en particular; *Geranium potentillaefolium* (chocoyotl) y *Muhlenbergia macroura* (zacatón). En la información de literatura se mencionaron un mayor número especies pertenecientes a la familia Poaceae algunos ejemplos son: *Calamagrostis toluensis* (zacate), *Festuca toluensis* (zacatón), *Poa annua* (espiguilla), entre otras (Fig. 9).




Fig. 9. Familias representativas de las especies de plantas para forraje en la cuenca del río Magdalena, D. F.

Plantas maderables. En la literatura representan el 6%, mientras que en las entrevistas el 4%. Se usan las especies maderables registradas en la literatura, en general para la construcción, producción de carbón, papel, lápices y en la fabricación de postes, cercas y muebles. Como ejemplos están *Quercus castanea* (encino amarillo) como material de construcción, *Abies religiosa* (oyamel) para la fabricación de muebles y lápices, *Pinus hartwegii* (pino) para elaborar la pulpa de papel, entre otros. En las entrevistas solo se menciona a *Roldana barba-johannis* (bandera), para construir cercas (Fig. 10).




Fig. 10. Usos de las especies de plantas maderables de la cuenca del río Magdalena, D. F.

Plantas de uso industrial. En la información bibliográfica representan el 3% y en entrevistas el 8%. Se utilizan para la extracción de resinas, como *Abies religiosa* (oyamel); mientras que *Argemone platyceras* (chicalote) se usa el látex para fabricar resinas.

También se utiliza para la elaboración de escobas, jabones, aceites, cepillos, escobetas, colorantes y bebidas alcohólicas. Mientras que en entrevistas solo se registra su uso para extracción de resinas y obtención de jabones (Fig. 11).




Fig. 11. Categorías de acuerdo al uso que tienen las especies de plantas de uso industrial, de la cuenca del río Magdalena, D. F.

Plantas con propiedades tóxicas. Registraron en literatura el 3% y en entrevistas el 4%. A partir de ambas fuentes de información se registra a *Datura stramonium* (toloache), que contiene alcaloides y puede provocar delirio, alucinaciones, somnolencia y sedación.

Plantas de uso combustible. Presentaron el 2% en literatura, en entrevistas no se mencionó su uso. Entre los ejemplos de especies combustibles destacan *Buddleia cordata* (tepozán blanco) y *Quercus rugosa* (encino de asta) usadas para la extracción de leña y carbón.

Plantas de uso mágico-religioso. Representaron el 2% en la información de literatura; mientras que, de las entrevistas no se mencionó ninguna especie. Algunos ejemplos son: *Tagetes lucida* (hierbanís), utilizada como alucinógeno y para la “fiesta del pericón” ya que se considera como ahuyentador de los malos espíritus y *Oxalis corniculata* (agritos) usado como amuleto.

Plantas de uso instrumental. Representaron el 2% a partir de la literatura, y en cuanto a las entrevistas no se registraron.

Plantas con otros usos (artesanal y abono). Representaron en su totalidad menos de 1%, ya que sólo presentaron una especie por categoría de uso. De acuerdo a la literatura y las entrevistas, la especie que se usa como abono es *Lupinus campestris* (alfalfilla o cola de borrego). *Salix paradoxa* (hvejote) presenta uso artesanal.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La cuenca del río Magdalena en el D. F., presenta 184 plantas útiles, que son utilizadas principalmente como medicinales, ornamentales y comestibles.

La familia Asteraceae, es la más abundante y representativa, ya que presenta 42 especies, que se encuentran distribuidas ampliamente en la CRM, es de gran importancia desde el punto de vista económico, porque presenta un mayor número de categorías de uso (9).

La mayor parte de las especies útiles en la CRM son herbáceas, siendo un recurso ampliamente requerido y disponible, que está presente principalmente, durante la época de lluvias.

Varias especies útiles reportan más de un uso, como ejemplo está, *Datura stramonium* que tiene propiedades medicinales y es considerada como tóxica, así como: *Phytolacca icosandra* de la que se consumen las hojas tiernas, sin embargo su fruto es tóxico y *Prunus serotina* ssp. *capuli*, tiene hojas y semillas tóxicas, pero el fruto es comestible.

Por categoría de uso, las especies medicinales presentan un mayor número de especies 49%, siendo el dolor de estómago el padecimiento más frecuente. Este resultado, coincide con la información de los trabajos consultados, ya que la herbolaria es la primera instancia a la que se recurre en enfermedades frecuentes (Azcárraga, 2004), como por ejemplo las relacionadas con el aparato digestivo.

El atractivo y colorido de las flores de muchas plantas, genera que la categoría ornamental ocupe el segundo lugar en importancia, ya que responden a una necesidad de satisfacción física o espiritual (Azcárraga, 2004).

Las especies comestibles pertenecen a la tercera categoría, presentan una amplia diversidad en cuanto a modos de preparación y partes utilizadas, razón por la cuál se aprecia mucho su uso independientemente de su disponibilidad.

En la CRM el ganado, tiene como principal fuente de alimento la vegetación herbácea del bosque, es por esto que las especies forrajeras juegan un papel importante, no sólo por su aporte de nutrientes para el ganado, sino porque este último actúa como la base alimentaria para el hombre y como productores de abono orgánico de alta calidad (Navarro, 2005).

La mayor parte de las especies arbóreas son empleadas como un recurso maderable, que se destina a un sin fin de productos, entre ellos esta la construcción. Sin embargo este es un recurso que se usa de manera ilegal, por ello es necesario que se le de, un manejo adecuado.

Se encontró en un menor porcentaje a especies con significado mágico-religioso por ello, en vista de que en la CRM, se llevan a cabo la peregrinación anual a Chalma, día de muertos y otras festividades religiosas, sería importante obtener mayor información sobre este uso.

La elaboración de distintos productos a partir de especies de uso industrial, es muy variada, por ejemplo; para la fabricación de escobas, colorantes y pequeños techados, asimismo muchas de las especies contenidas en esta categoría proveen materiales resistentes.

El uso de la leña como combustible, principalmente de las especies pertenecientes al género *Quercus*, ha ido desapareciendo, sin embargo aún se reportan especies de donde se extrae carbón vegetal, que se usa de manera local.

Las especies tóxicas, son importantes, ya que éstas pueden ser peligrosas tanto para los lugareños, visitantes, como para el ganado de la CRM. El abono verde esta representado por una sola especie y puede emplearse en la agricultura por su aporte de materia orgánica a los cultivos.

Los datos se organizaron en una base de datos que permite consultar, actualizar y monitorear la información presente.

Es importante realizar trabajos posteriores en donde se incremente el número de entrevistas y se tenga una mayor participación por parte de los comuneros y visitantes de la CRM, que permitan llevar a cabo una mejor evaluación del conocimiento del uso tradicional, de las plantas.

La guía de plantas útiles, destaca las principales características morfológicas, usos, distribución y fenología, que permiten ilustrar y difundir información de manera sencilla, así como reconocer las especies más conocidas y con mayor número de categorías de uso en la CRM.

Sería importante dar conocer a toda la comunidad de la Magdalena Atlitic, como un medio para generar y rescatar el conocimiento botánico, asimismo que pueda ser transmitido a futuras

generaciones, con el fin de enriquecer y preservar el uso tradicional. El conocimiento generado en esta guía puede ser la base para brindar un manejo apropiado a este tipo de recursos, que permitirán la conservación de los bosques de la CRM.

LITERATURA CITADA

Acosta, S. L. 2001. Las tierras comunales de la Magdalena Contreras, una naturaleza socializada. Tesis de licenciatura en Geografía. México, D. F. Facultad de Filosofía y Letras. UNAM.

Aguilar, A. 1998. Plantas medicinales del herbario del IMSS; su distribución por enfermedades. Instituto Mexicano del Seguro Social. México, D. F.

Álvarez, K. 2000. Geografía de la educación ambiental: algunas propuestas de trabajo en el bosque de los dinamos, área de conservación ecológica de la delegación Magdalena Contreras. Tesis de licenciatura en Geografía. México, D. F. Facultad de Filosofía y Letras. UNAM.

Arias A., M. Toledo, V. Valverde y S. Reyes 2000. Las plantas de la región de Zapotitlán Salinas, Puebla. México, DF. Instituto Nacional de Ecología: Red para el desarrollo sostenible, A. C., UNAM. 80 p.

Arroyo, J. 2005. Estructura urbana de la delegación Magdalena Contreras. Tesis de licenciatura en Geografía. México, D. F. Facultad de Filosofía y Letras. UNAM.

Ávila-Ackerberg, V. 2002. La vegetación en la cuenca alta del río Magdalena, D. F., un enfoque florístico, fitosociológico y estructural. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Azcárraga, M. R. 2004. Un acercamiento etnobotánico al valle de México: plantas útiles en siete mercados urbanos y periurbanos. Tesis de doctorado en Ciencias Biológicas. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM

Barrera, A. 1979. La Etnobotánica *In*: Barrera A. (ed.). La Etnobotánica: tres puntos de vista y una perspectiva. México. Cuadernos de divulgación de INIREB no. 5 pp.19-24.

Benítez, G. 1986. Árboles y flores del Ajusco. México, DF. Instituto de Ecología. Museo Natural de la Ciudad de México. 181 p.

Castillo, C. 1991. Estudio de las plantas medicinales en el pueblo de la Magdalena Petlalcalco, Tlalpan, D. F. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Cedillo, E. 1990. Las plantas útiles del municipio de Tepoztlán, Morelos. Tesis de maestría en Ciencias Biológicas. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Cruz, J. L. 1986. Estudio sobre la botánica económica del Municipio de Texcoco, México. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. UNAM.

Cuadros, P. L. 2001. Tenencia de la tierra y ecología en Magdalena Contreras. Tesis de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. México, D. F. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM.

Espinosa, M. I. 2005. Estimación del contenido y captura de carbono en el bosque de *Pinus hartwegii* de la cuenca del Río Magdalena, D. F. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Estrada, E. 2002. Lecturas para el diplomado internacional "Plantas medicinales de México". Chapingo, México. Universidad Autónoma Chapingo. 2ª Reimpresión. 580 p.

Gómez, L. y E. Chong. 1985. Conocimiento y usos de la flora de Amatlán, municipio de Tepoztlán, Morelos. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Gómez-Pompa, A. 1993. Las raíces de la Etnobotánica mexicana. Instituto de Ecología A, C. y Sociedad Botánica de México. Universidad de California, Riverside. pp. 26-37.

González, B. 1996. Estudio florístico y de vegetación de la Reserva Ecológica Lomas del Seminario, Ajusco. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Hernández-X, E. 1983. El concepto de etnobotánica. In: Lecturas de Etnobotánica. Chapingo, México. Colegio de Postgraduados. 186 p.

Jujnovsky, J. 2003. Las unidades de paisaje en la cuenca alta del río Magdalena, base fundamental para la planificación ambiental. México, D. F. Tesis de licenciatura en Biología. Facultad de Ciencias. UNAM.

Jujnovsky, J. 2006. Servicios ecosistémicos relacionados con el recurso agua en la CRM. Tesis de maestría en Ciencias Biológicas. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Licona, M. y M. Yépez. 1995. Botánica de forrajes (Gramineae). Chapingo, México. Departamento de Zootecnia. pp. 1-12.

Luis, M. A. 1989. Distribución altitudinal y estacional de los papilionoidea (insecta: Lepidoptera), en la cañada de los Dinamos; Magdalena Contreras, D. F. México, D. F. Tesis de Licenciatura en Biología. Facultad de Ciencias. UNAM.

Madrigal, X. 1967. Contribución al conocimiento de la ecología de los bosques de oyamel (*Abies religiosa* (Kunth) Schltdl. & Cham.) en el valle de México. SAGAR, INIFAP, Boletín Técnico No. 18. pp. 3-79

Maldonado, B. 1997. Aprovechamiento de recursos florísticos de la sierra de Huautla, Morelos. Tesis de maestría en Ciencias Biológicas. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Martínez-Alfaro, M. A. 1995. Catálogo de plantas útiles de la sierra norte de Puebla. Anales del Instituto de Biología. UNAM. México, D. F. Serie botánica. Cuadernos IBUNAM 27.

Martínez, M. 1959. Plantas útiles de la flora mexicana. 3ª edición. Editorial Botas. México, D. F. 621 p.

Miranda, M. G. 1980. Plantas acuáticas útiles del Valle de México. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Morales, T. J. 1990. Ordenamiento del uso del territorio en la comunidad Magdalena Atlitic, D. F. México. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Nava, M. Z. 2003. Los bosques de la cuenca alta del río Magdalena, D. F., México: un estudio de vegetación y fitodiversidad. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Nava, M. Z. 2006. Carbono almacenado como servicio ecosistémico y criterios de restauración, en el Bosque de *Abies religiosa* de la cuenca del río Magdalena, D. F. Tesis de maestría en Ciencias Biológicas. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Navarro, M. V. 2005. Contribución al conocimiento de la flora de arroyo Xuchil, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. UNAM.

Niembro, A. 1986. Árboles y arbustos útiles de México. Editorial Limusa. Universidad Autónoma de Chapingo. México.

Nieto, C. 1985. Catálogo de la flora útil de la Sierra del Ajusco. SARH. . México, DF. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. 17 p.

Nieto de Pascual, 1995. Estudio sinecológico del bosque de oyamel de la Cañada de Contreras, Distrito Federal. Rev. Ciencia Forestal en México, (20) 77. pp. 3-34.

Pulido, M. T. 1982. Inventario de la flora y guía ilustrada para identificar las especies en el cerro Tetzcotzinco, Texcoco, Estado de México. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Ramos, A. 2008. Propuesta de reclasificación y zonificación participativa de la Zona Protectora Forestal Cañada de Contreras, Distrito Federal, México. Tesis de maestría en Ciencias Biológicas. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Rodríguez, A. M., H. M. Lazcano, C. M. Sánchez y S. M. Olivas 1991. Flora útil de los Estados de Puebla y Tlaxcala. Puebla, México. Colección V Centenario. Universidad de Puebla. 144p.

Ruiz, L. C. 1989. Contribución al estudio de las plantas medicinales de la Delegación Xochimilco, D. F. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM.

Rzedowski, G. C. de J. Rzedowski y colaboradores, 2001. Flora fanerogámica del Valle de México. 2a. ed., Instituto de Ecología, A. C. y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Pátzcuaro (Michoacán), 1406 p.

Sánchez, S. O. 1976. La flora del valle de México. Editorial Herrero, S. A. México, D. F., 519 p.

Silva, L. C., Romero, F., Velásquez, A. y Almeida, L. 1999. La vegetación de la región de montaña del Sur de la cuenca de México. Cáp. 3 en: Velásquez, A. y F. J. Romero (comps.). Biodiversidad de la región de montaña del Sur de la cuenca de México: bases para el ordenamiento ecológico. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México, D. F., 351 p.

Tascon, R. C. 1997. Contribución al estudio de la flora medicinal de San Nicolás Totoloapan, delegación Magdalena Contreras. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. UNAM.

Torres, M. S. 2005. Estudio etnobotánico del parque ecológico Huayamilpas. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Valdivia, E. 2006. Recolección de la flora medicinal del sureste del DF, México. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Villaseñor J. L. y F. J. Espinosa 1998. Catálogo de malezas de México. México. Fondo de Cultura Económica. 448 p.

Viveros J. L. y F. Casas 1985. Etnobotánica mixteca: alimentación y subsistencia en la montaña de Guerrero. Tesis de licenciatura en Biología. México, D. F. Facultad de Ciencias. UNAM.

Anexo 1. Lista de especies de plantas útiles de la cuenca del río Magdalena, D. F.

Familia y Nombre científico	Nombre común	Usos	Forma de vida	Parte utilizada
EQUISETOPHYTA				
Equisetaceae				
<i>Equisetum hyemale</i> L. ssp. <i>affine</i> (Engelm.) Calder & Roy L. Taylor	Cola de caballo, carricillo	Medicinal	Herbáceo	Tallo
CONIFEROPHYTA				
Pinaceae				
<i>Abies religiosa</i> (Kunth) Schldl. & Cham.	Oyamel, abeto, arbolito de navidad	Medicinal, maderable y combustible	Árboreo	Corteza y tallo
<i>Pinus hartwegii</i> Lindl.	Pino	Maderable	Árboreo	Tallo
<i>Pinus leiophylla</i> Schiede ex Schldl. & Cham.	Pino prieto	Maderable	Árboreo	No se menciona
<i>Pinus montezumae</i> Lamb.	Pino moctezuma, pino real	Maderable	Árboreo	Tallo
<i>Pinus patula</i> Schldl. & Cham.	Ocote colorado	Maderable	Árboreo	No se menciona
<i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl.	Pino ortiguillo	Maderable	Árboreo	No se menciona
<i>Pinus teocote</i> Schldl. & Cham.	Ocote, ocote chino	Medicinal, maderable e industrial	Árboreo	Tallo y ramas
MAGNOLIOPHYTA				
Apiaceae				
<i>Eryngium carlinae</i> F. Delaroché	Hierba del sapo, cursonera, mosquitos	Medicinal	Herbáceo	Tallos, hojas y flores
<i>Eryngium proteaeflorum</i> F. Delaroché	Magueicillo, rosa de las nieves	Medicinal y ornamental	Herbáceo	No se menciona
Apocynaceae				
<i>Asclepias ovata</i> M. Martens & Galeotti	Patito	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
Asteraceae				
<i>Achillea millefolium</i> L.	Mil en rama, plumajillo, hierba de las cortaduras	Medicinal	Herbáceo	Hojas y tallos
<i>Ageratina calaminthifolia</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob.	Cocopalti	Medicinal, mágico-religioso	Arbustivo	No se menciona
<i>Ageratina glabrata</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob.	Hierba del golpe, hierba verde, hierba de San Nicolás	Medicinal y ornamental	Arbustivo	No se menciona
<i>Ageratina pazcuarensis</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob.	La pancha	Medicinal	Herbáceo	Inflorescencias
<i>Ageratina petiolaris</i> (Moc. ex DC.) R.M. King & H. Rob.	Hierba del ángel	Medicinal	Arbustivo	Ramas e inflorescencias
<i>Ageratum corymbosum</i> Zuccagni	Mota morada, hierba amargosa de la chica	Medicinal y ornamental	Arbustivo	No se menciona
<i>Artemisia ludoviciana</i> Nutt. ssp. <i>mexicana</i> (Willd. ex Spreng.) D. D. Keck	Estafiate, epazote de castilla, ajeno del país	Medicinal	Herbáceo	Hojas y tallos
<i>Aster subulatus</i> Michx.	Manuelita, escoba de río, escobillo	Medicinal y ornamental	Herbáceo	Flores
<i>Baccharis conferta</i> Kunth	Hierba del carbonero, escobilla del carbonero, tepopote	Medicinal e industrial	Arbustivo	Hojas e inflorescencias
<i>Bidens odorata</i> Cav.	Acahual blanco, acaetilla	Medicinal y ornamental	Herbáceo	Hojas e inflorescencias
<i>Bidens triplinervia</i> Kunth	Acahual cimarrón	Ornamental	Herbáceo	No se menciona
<i>Brickellia pendula</i> (Schrad.) A. Gray	Hierba amargosa	Medicinal	Arbustivo	No se menciona
<i>Cirsium ehrenbergii</i> Sch. Bip.	Cardo, cardo santo, cardo de montaña	Medicinal	Herbáceo	Tallo y ramas
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Girasol morado, mirasol	Ornamental	Herbáceo	Flores
<i>Cosmos scabiosoides</i> Kunth	Cocopite	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Dahlia coccinea</i> Cav.	Dalia	Medicinal, ornamental y comestible	Herbáceo	Raíz
<i>Dahlia pinnata</i> Cav.	Dalia de campo	Medicinal, ornamental y comestible	Herbáceo	Raíz
<i>Erigeron galeottii</i> (A. Gray) Greene	Sopilla	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Piojo	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Erigeron pubescens</i> Kunth	Manzanilla	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Estrellita	Ornamental	Herbáceo	No se menciona
<i>Gnaphalium semiamplexicaule</i> DC.	Gordolobo	Medicinal	Herbáceo	Inflorescencias y ramas
<i>Packera bellidifolia</i> (Kunth) W. A. Weber & Á. Löve	Calanapatte, calamápatl, nanahuapatl	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Pinaropappus roseus</i> (Less.) Less. var. <i>roseus</i>	Izpule, Xipul, chipule, esorzonera, motita	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Piqueria pilosa</i> Kunth	Hierba de San Nicolás, hierba de tabardillo, torbadillo	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Piqueria trinervia</i> Cav.	Hierba de San Nicolás, tabadillo, hierba del tabadillo	Medicinal, ornamental y mágico-religioso	Herbáceo	Hojas
<i>Porophyllum tagetoides</i> (Kunth) DC.	Papaloquelite, pipetza	Medicinal, comestible	Herbáceo	Tallo y hojas
<i>Pseudognaphalium oxyphyllum</i> (DC.) Kirp.	Gordolobo	Medicinal	Herbáceo	Inflorescencias
<i>Roldana barba-johannis</i> (DC.) H. Rob. & Brettell	Barba de Juan de Dios, gordolobo de monte, bandera	Medicinal, comestible y material de construcción.	Arbustivo	Ramas
<i>Roldana platanifolia</i> (Benth.) H. Rob. & Brettell	Hierba del Zopilote, tzizicaxtlíc	Medicinal	Herbáceo	No se menciona

Anexo I. Lista de especies de plantas útiles de la cuenca del río Magdalena, D. F.

Familia y Nombre científico	Nombre común	Usos	Forma de vida	Parte utilizada
Asteraceae				
<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.	Ojo de gallo, ojo de perico	Medicinal	Rasante	Hojas y raíz
<i>Senecio callosus</i> Sch. Bip.	Hoja de flecha, gordolobo de corriente	Medicinal y ornamental	Herbáceo	No se menciona
<i>Senecio cinerarioides</i> Kunth	Jarrilla blanca, rosa de San Juan	Medicinal	Arbustivo	No se menciona
<i>Senecio salignus</i> DC.	Jarilla, jarilla verde, azomiate, jarra mexicana	Medicinal	Arbustivo	Hojas y ramas
<i>Sigesbeckia jorullensis</i> Kunth	Pegarropa, flor de la araña	Medicinal y forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Simsia amplexicaulis</i> (Cav.) Pers.	Achual	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Lechuguilla, chicoría	Medicinal y ornamental	Herbáceo	No se menciona
<i>Tagetes lucida</i> Cav.	Pericón, Santa María	Medicinal, comestible y mágico-religioso	Herbáceo	Tallos, hojas y flores
<i>Tagetes micrantha</i> Cav.	Anisillo, anís de campo, hierbanís	Medicinal	Herbáceo	Hojas y semillas
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de León, lechuguilla amarilla	Medicinal y comestible	Herbáceo	Raíz y hojas
<i>Verbesina oncophora</i> B. L. Rob. & Seaton	Cahual	Medicinal	Arbustivo	No se menciona
<i>Zinnia peruviana</i> (L.) L.	Mal de ojo	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
Begoniaceae				
<i>Begonia gracilis</i> Kunth	Ala de ángel, doncella	Medicinal y ornamental	Herbáceo	Raíz
Berberidaceae				
<i>Berberis moranensis</i> Schult & Schult. f.	Palo amarillo, encino amarillo	Medicinal	Árboreo	No se menciona
Betulaceae				
<i>Alnus acuminata</i> Kunth ssp. <i>arguta</i> (Schtdl.) Furlow	Abedul, álamo	Medicinal	Arbustivo	No se menciona
<i>Alnus jorullensis</i> Kunth ssp. <i>jorullensis</i>	Aile	Medicinal	Árboreo	No se menciona
Boraginaceae				
<i>Lithospermum distichum</i> Ortega	Perilla, hierba de la comezón	Medicinal y forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Lithospermum strictum</i> Lehm.	Estafiate chiquito, Santa María simple	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Phacelia platycarpa</i> (Cav.) Spreng.	Espuelas, tlatomaxihuitl	Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Wigandia urens</i> (Ruiz & Pav.) Kunth	Tabaquillo	Medicinal	Arbustivo	No se menciona
Brassicaceae				
<i>Cardamine flaccida</i> Cham. & Schtdl.	Berro cimarrón	Medicinal y comestible	Herbáceo	No se menciona
<i>Eruca sativa</i> Mill.	Cruz de pato, saramago, mostacilla	Medicinal y comestible	Herbáceo	Hojas, flores y fruto
<i>Lepidium virginicum</i> L. var. <i>pubescens</i> (Greene) C.L. Hitchc.	Lentejilla	Medicinal, comestible y mágico-religioso	Herbáceo	Toda la planta y hojas
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Jaramado, rábano, nabo, nabo blanco, rabanillo	Medicinal y comestible	Herbáceo	Hojas
<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek	Cresón, berro	Medicinal y comestible	Herbáceo	Hojas
Cactaceae				
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Nopal de castilla, nopal manso, xoconostle	Medicinal y comestible	Arborescente y/o subfrútice	Tallos y fruto
Campanulaceae				
<i>Lobelia fenestralis</i> Cav.	Cola de zorra	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Lobelia gruiua</i> Cav. var. <i>gruiua</i>	Lobelia	Ornamental	Herbáceo	No se menciona
<i>Lobelia laxiflora</i> Kunth var. <i>angustifolia</i> A. DC.	Aretitos, lobelia, chilpanxochitl	Medicinal	Herbáceo	Hojas y tallos
Caprifoliaceae				
<i>Symphoricarpos microphyllus</i> Kunth	Perilla	Ornamental	Arbustivo	No se menciona
<i>Valeriana clematitidis</i> Kunth	Nube de campo, uña de gato	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
Caryophyllaceae				
<i>Drymaria laxiflora</i> Benth.	Michicahuis	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
Cistaceae				
<i>Helianthemum glomeratum</i> (Lag.) Lag. ex DC.	Juanita, tomillo de monte, hierba de la gallina	Medicinal	Herbáceo	Raíz, hojas y ramas
Crassulaceae				
<i>Echeveria gibbiflora</i> Moc. & Sessé ex DC.	Oreja de burro	Medicinal y ornamental	Herbáceo	No se menciona
<i>Echeveria secunda</i> Booth ex Lindl.	Conchita, siempreviva, oreja de ratón	Ornamental	Herbáceo	No se menciona
<i>Sedum moranense</i> Kunth	Chisme de campo, chismes	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Sedum praealtum</i> A. DC. ssp. <i>parvifolium</i> (R. T. Clouston) R. T. Clouston	Siempreviva amarilla	Medicinal	Arbustivo	Hojas
<i>Villadia mexicana</i> (Schtdl.) Jacobsen		Ornamental	Herbáceo	No se menciona
Cucurbitaceae				
<i>Sicyos deppelii</i> G. Don	Chayotillo, tatana	Comestible	Herbáceo	No se menciona

Anexo 1. Lista de especies de plantas útiles de la cuenca del río Magdalena, D. F.

Familia y Nombre científico	Nombre común	Usos	Forma de vida	Parte utilizada
Ericaceae				
<i>Arbutus xalapensis</i> Kunth	Madroño	Medicinal	Árboreo	No se menciona
<i>Pernettya prostrata</i> (Cav.) DC.	Capulincillo	Medicinal	Arbustivo	No se menciona
Euphorbiaceae				
<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	Hierba de la golondrina, celidonia	Medicinal	Herbáceo	Hojas y tallos
Fagaceae				
<i>Quercus castanea</i> Neé	Encino amarillo	Maderable y combustible	Árboreo	Tallo
<i>Quercus crassipes</i> Humb. & Bonpl	Encino, piptza	Maderable, combustible y tóxica	Árboreo	Tallo
<i>Quercus frutex</i> Trel.	Encino, roble colorado	Medicinal	Arbustivo	No se menciona
<i>Quercus laurina</i> Bonpl.	Encino laurelillo, aucepitzahuac	Maderable, combustible y tóxica	Árboreo	Tallo
<i>Quercus mexicana</i> Bonpl.	Cozahual, encino ochovarro	Combustible	Árboreo	Tallo
<i>Quercus obtusata</i> Bonpl.	Encino morado	Maderable y instrumental	Árboreo	Tallo
<i>Quercus rugosa</i> Née	Encino de asta	Maderable, combustible, tóxica e instrumental	Árboreo	Corteza
Garryaceae				
<i>Garrya laurifolia</i> Hartw. ex Benth. ssp. <i>laurifolia</i>	Cuachichic, palo negro	Medicinal	Árboreo	No se menciona
Geraniaceae				
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo, pata de León, arete	Medicinal	Herbáceo	Tallos, hojas y flores
<i>Geranium potentillaefolium</i> DC.	Soldadiente, chocoyotl	Forrajera y ornamental	Herbáceo	
Grossulariaceae				
<i>Ribes ciliatum</i> Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.	Capulincillo	Medicinal	Arbustivo	No se menciona
Lamiaceae				
<i>Agastache mexicana</i> (Kunth) Linton & Epling	Toronjil blanco, toronjil morado	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Cunila lythriifolia</i> Benth.	Poleo	Medicinal	Herbáceo	Hojas y flores
<i>Hedeoma piperita</i> Benth.	Tabaquillo, chicho	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Lepechinia caulescens</i> (Ortega) Epling	Bretónica	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Manrubio, manrubio	Medicinal	Herbáceo	Tallos, hojas y flores
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba de las heridas	Medicinal	Herbáceo	Hojas
<i>Salvia mexicana</i> L. var. <i>minor</i> (L.) Benth.	Mirto, tacote	Ornamental	Herbáceo	No se menciona
<i>Salvia microphylla</i> Kunth var. <i>microphylla</i>	Gobernadora, mirto de castilla, bandera mexicana	Medicinal y mágico-religioso	Arbustivo	Ramas
<i>Salvia polystachya</i> Ortega	Chía, hierba amargosa	Medicinal y comestible	Herbáceo	No se menciona
<i>Satureja macrostema</i> (Moc. & Sessé ex Benth.) Briq.	Té de monte	Medicinal	Arbustivo	Ramas
<i>Stachys coccinea</i> Ortega	Labiada, mirto	Ornamental	Herbáceo	No se menciona
Leguminosae				
<i>Calliandra grandiflora</i> (L' Hér.) Benth.	Nuez de monte, cabello de Angel	Medicinal	Arbustivo	No se menciona
<i>Erythrina coralloides</i> DC.	Colorín, chocolin, somplante	Ornamental y medicinal	Árboreo	No se menciona
<i>Eysenhardtia polystachya</i> (Ortega) Sarg.	Palo dulce, cujuate	Medicinal	Árboreo	Tallo y ramas
<i>Lupinus campestris</i> Cham. & Schtdl.	Alfalfa	Ornamental, tóxica y abono	Herbáceo	No se menciona
<i>Lupinus elegans</i> Kunth	Garbancillo, cola de zorra	Ornamental	Herbáceo	Flores
Leguminosae				
<i>Phaseolus multiflorus</i> Willd. var. <i>coccineus</i> (L.) DC.	Frijol, ayocote	Comestible	Herbáceo	Fruto
<i>Trifolium amabile</i> Kunth	Jaboncillo	Forrajera	Herbáceo	Tallos, hojas y flores
Lythraceae				
<i>Cuphea aequipetala</i> Cav.	Hierba del cáncer, atianchane	Medicinal	Herbáceo	Toda la planta
Malvaceae				
<i>Malva parviflora</i> L.	Malva	Medicinal	Herbáceo	Tallos, hojas y flores
Nyctaginaceae				
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Maravilla	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
Oleaceae				
<i>Fraxinus uhdei</i> (Wenz.) Lingelsh.	Fresno	Medicinal, ornamental y maderable	Árboreo	Tallo
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	Trueno	Ornamental	Árboreo	No se menciona

Anexo 1. Lista de especies de plantas útiles de la cuenca del río Magdalena, D. F.

Familia y Nombre científico	Nombre común	Usos	Forma de vida	Parte utilizada
Onagraceae				
<i>Fuchsia microphylla</i> Kunth ssp. <i>microphylla</i>	Aretillo, aretillo silvestre, aretillo cimarrón	Ornamental	Arbustivo	Flores
<i>Gaura coccinea</i> Pursh	Aretitos, linda tarde	Medicinal	Herbáceo	Tallos, hojas y flores
<i>Lopezia racemosa</i> Cav. ssp. <i>racemosa</i> Cav.	Alfilerillo, perilla	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Oenothera rosea</i> L' Hér. ex Aiton	Hierba del golpe, agua de azahar, hierba cólica	Medicinal y ornamental	Herbáceo	Ramas y toda la planta
Orobanchaceae				
<i>Castilleja arvensis</i> Schltld. & Cham.	Cabeza de gorrión	Medicinal y ornamental	Herbáceo	Hojas y ramas
<i>Castilleja tenuiflora</i> Benth.	Cola de borrego, hierba del cáncer	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
Oxalidaceae				
<i>Oxalis corniculata</i> L.	Acedera, agritos de maceta, xocoyol	Medicinal, ornamental y mágico-religioso	Rasante	No se menciona
Papaveraceae				
<i>Argemone ochroleuca</i> Sweet	Chicalote, San Carlos	Medicinal y comestible	Herbáceo	Tallos
<i>Argemone platyceras</i> Link & Otto	Chicalote	Medicinal e industrial	Herbáceo	Raíz, flores y tallo
Passifloraceae				
<i>Passiflora exsudans</i> Zucc.	Pasionaria, zopache de cerro	Medicinal	Trepadora	No se menciona
Phrymaceae				
<i>Mimulus glabratus</i> Kunth	Perrito	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
Phytolaccaceae				
<i>Phytolacca icosandra</i> L.	Quelite, hierba mora	Medicinal, comestible, industrial y tóxica	Herbáceo	Hojas, frutos y raíz
Piperaceae				
<i>Peperomia campyloptropa</i> A. W. Hill.	Pimienta de tierra, ombligo de tierra	Ornamental	Herbáceo	No se menciona
Plantaginaceae				
<i>Penstemon campanulatus</i> (Cav.) Willd.	Perrito, jarritos, cebadilla, campanita	Ornamental	Herbáceo	Flores
<i>Penstemon gentianoides</i> (Kunth) Poir.	Tarritos	Ornamental	Herbáceo	No se menciona
<i>Plantago australis</i> Lam. ssp. <i>hirtella</i> (Kunth) Rahn	Lantén, llantén	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Plantago major</i> L.	Llantén, lanté	Medicinal	Herbáceo	Hojas
Polemoniaceae				
<i>Loeselia mexicana</i> (Lam.) Brand	Espinosilla	Medicinal	Arbustivo	Ramas y hojas
<i>Polemonium mexicanum</i> Cerv. ex Lag.		Ornamental	Herbáceo	No se menciona
Polygonaceae				
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Lengua de pájaro	Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	Chillilo, achilli	Medicinal y forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	Chillilo, achillilo macho	Forrajera	Herbáceo	Toda la planta
<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca	Comestible	Herbáceo	No se menciona
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Lengua de vaca, cola de zorra	Medicinal y forrajera	Herbáceo	Toda la planta, raíz y hojas
Portulacaceae				
<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd. ssp. <i>mexicana</i> (Rydb.) John M. Miller & K.L. Chambers		Medicinal	Herbáceo	No se menciona
Ranunculaceae				
<i>Clematis dioica</i> L.	Barbas de chivo, barbas de viejo	Ornamental	Trepadora	No se menciona
Resedaceae				
<i>Reseda luteola</i> L.	Gualda	Medicinal e industrial	Herbáceo	No se menciona
Rhamnaceae				
<i>Ceanothus coeruleus</i> Lag.	Chaquira	Medicinal y ornamental	Árboreo	No se menciona
Rosaceae				
<i>Alchemilla aphanoides</i> Mutis ex L. f.		Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Alchemilla procumbens</i> Rose	Tlalocoshoshi	Medicinal y forrajera	Rasante	No se menciona
<i>Amelanchier denticulata</i> (Kunth) K. Koch	Membrillo cimarrón, duraznillo	Medicinal, ornamental, comestible e instrumental	Árboreo	Fruto
<i>Crataegus mexicana</i> Moc. & Sessé ex DC.	Tejocote	Medicinal, maderable y comestible	Árboreo	Fruto
<i>Fragaria mexicana</i> Schltld.	Fresa silvestre	Medicinal y comestible	Herbáceo	Fruto
<i>Potentilla candicans</i> Humb. & Bonpl. ex Nestl.	Suelda con suelda, sinfito	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Prunus serotina</i> Ehrh. ssp. <i>capuli</i> (Cav.) McVaugh	Capulín, cerezo dulce de indias	Medicinal, comestible, ornamental, tóxica e industrial	Árboreo	Fruto y semillas

Anexo 1. Lista de especies de plantas útiles de la cuenca del río Magdalena, D. F.

Familia y Nombre científico	Nombre común	Usos	Forma de vida	Parte utilizada
Rubiaceae				
<i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schtdl.	Trompetilla, sombra de virgen, cigarro	Medicinal y ornamental	Herbáceo	Flores y semillas
Salicaceae				
<i>Salix paradoxa</i> Kunth	Huejote	Artesanal	Arbóreo	No se menciona
Santalaceae				
<i>Arceuthobium vaginatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Presl.	Muerdago enano, flor de ocote	Medicinal	Epífita	Toda la planta
Scrophulariaceae				
<i>Buddleia cordata</i> Kunth ssp. <i>cordata</i>	Tepezán blanco, zompantele	Medicinal, maderable e instrumental	Arbóreo	Hojas, ramas y tallo
<i>Buddleia parviflora</i> Kunth	Tepezán cimarrón, palo blanco	Medicinal y maderable	Arbustivo	Corteza y hojas
Solanaceae				
<i>Datura stramonium</i> L.	Toloache, hierba hedionda	Medicinal y tóxica	Herbáceo	Toda la planta
<i>Physalis cozoamatl</i> Dunal	Cozomate, tomatillo, tomate agrio	Medicinal y comestible para el ganado	Herbáceo	Fruto
<i>Solanum cervantesii</i> Lag.	Hierba del perro	Medicinal	Arbustivo	Tallo, ramas y hojas
<i>Solanum marginatum</i> L.f.	Jabalonga, sosa	Medicinal	Arbustivo	No se menciona
Verbenaceae				
<i>Verbena bipinnatifida</i> Nutt.	Moradilla	Medicinal	Herbáceo	Hojas
<i>Verbena carolina</i> L.	Verbena, hierba de San Juan	Medicinal	Herbáceo	Flores
LILIOPSIDA				
Amaryllidaceae				
<i>Sprekelia formosissima</i> (L.) Herb.	Pata de gallo	Ornamental	Herbáceo	Raíz
<i>Zephyranthes carinata</i> Herb.	Flor de mayo, mayito, quiebraplato	Ornamental	Herbáceo	No se menciona
Asparagaceae				
<i>Agave salmiana</i> Otto ex Salm-Dyck	Magüey	Medicinal	Subfrúctico	No se menciona
<i>Furcraea bedinghausii</i> K. Koch	Sishé, yuca, palma, palmilla	Ornamental	Arbóreo	No se menciona
Bromeliaceae				
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	Heno chino, galitos	Ornamental	Epífita	Toda la planta
Commelinaceae				
<i>Commelina coelestis</i> Willd.	Quesadillas, hierba del pollo	Medicinal y ornamental	Herbáceo	Tallos y hojas
Cyperaceae				
<i>Cyperus esculentus</i> L.	Peonia, tulillo	Comestible y medicinal	Herbáceo	Rizoma
<i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standl.	Tule	Medicinal	Herbáceo	No se menciona
<i>Cyperus niger</i> Ruiz & Pav.	Navajilla	Material para construcción	Herbáceo	No se menciona
Poaceae				
<i>Aegopogon cenchroides</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Zacate	Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Agrostis tolucensis</i> Kunth		Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Blepharoneuron tricholepis</i> (Torr.) Nash	Popotillo del pinar	Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Brachypodium mexicanum</i> (Roem. & Schult.) Link	Sacapipilo bromo falso	Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Calamagrostis tolucensis</i> (Kunth) Trin. ex Steud.	Zacate	Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Cinna poliformis</i> (Kunth) Scribn. & Merr.	Zacate, cina	Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramma, zacate borrego	Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Festuca amplissima</i> Rupr.	Zacatón criollo, festuca criolla	Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Festuca tolucensis</i> Kunth	Zacatón, canuela de toluca	Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Muhlenbergia macroura</i> (Kunth) Hitchc.	Zacatón, raíz de zacatón, zacamalina	Forrajera y uso industrial	Herbáceo	Macollos, culmos y raíz
<i>Muhlenbergia nigra</i> Hitchc.	Zacatón, liendrilla negra	Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Muhlenbergia quadridentata</i> (Kunth) Trin.	Escobilla	Forrajera	Herbáceo	Culmos
<i>Poa annua</i> L.	Espiguilla, pastillo de invierno	Forrajera	Herbáceo	No se menciona
<i>Trisetum virletii</i> E. Fourn.		Forrajera	Herbáceo	No se menciona

Anexo 2. Plantas útiles de la CRM, a partir de la literatura consultada.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Aguilar, 1998	Benitez, 1986	Castillo, 1991	Cedillo, 1990	Estrada, 2002	González, 1996	Licona, 1995	Maldonado, 1997	Martínez, 1995	Miranda, 1980	Nieto, 1985	Rodríguez, 1991	Tascon, 1997	Torres, 2005	Valdivia, 2006	Total
EQUISETOPHYTA																		
Equisetaceae	<i>Equisetum hyemale</i> L. ssp. <i>affine</i> (Engelm.) Calder & Roy L. Taylor	Cola de caballo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
CONIFEROPHYTA																		
Pinaceae	<i>Abies religiosa</i> (Kunth) Schtdl. & Cham.	Oyamel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
Pinaceae	<i>Pinus hartwegii</i> Lindl.	Pino	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4
Pinaceae	<i>Pinus leiophylla</i> Schiede ex Schtdl. & Cham.	Pino prieto	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pinaceae	<i>Pinus montezumae</i> Lamb.	Pino moctezuma	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4
Pinaceae	<i>Pinus patula</i> Schtdl. & Cham.	Ocote colorado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Pinaceae	<i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl.	Pino ortiguillo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Pinaceae	<i>Pinus teocote</i> Schtdl. & Cham.	Ocote	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5
MAGNOLIOPHYTA																		
Apiaceae	<i>Eryngium carlinae</i> F. Delaroché	Hierba del sapo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Apiaceae	<i>Eryngium proteaeflorum</i> F. Delaroché	Maguecillo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Apocynaceae	<i>Asclepias ovata</i> M. Martens & Galeotti	Patito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Mil en rama	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	5
Asteraceae	<i>Ageratina calaminthifolia</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob.	Cocopalzi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Asteraceae	<i>Ageratina glabrata</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob.	Hierba del golpe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Asteraceae	<i>Ageratina pazcuarensis</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob.	La pancha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Asteraceae	<i>Ageratina petiolaris</i> (Moc. ex DC.) R.M. King & H. Rob.	Hierba del ángel	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Asteraceae	<i>Ageratum corymbosum</i> Zucc. ex Pers.	Mota morada	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Asteraceae	<i>Artemisia ludoviciana</i> Nutt. ssp. <i>mexicana</i> (Willd. ex Spreng.) D. D. Keck	Estafiate	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	10
Asteraceae	<i>Aster subulatus</i> Michx.	Manuelita	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Asteraceae	<i>Baccharis conferta</i> Kunth	Hierba del carbonero	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	6
Asteraceae	<i>Bidens odorata</i> Cav.	Achual blanco	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Asteraceae	<i>Bidens triplinervia</i> Kunth	Achual cimarrón	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Asteraceae	<i>Brickellia pendula</i> (Schrad.) A. Gray	Hierba amargosa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Asteraceae	<i>Cirsium ehrenbergii</i> Sch. Bip.	Cardo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
Asteraceae	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Girasol morado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Asteraceae	<i>Cosmos scabiosoides</i> Kunth	Cocopite	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Asteraceae	<i>Dahlia coccinea</i> Cav.	Dalia	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
Asteraceae	<i>Dahlia pinnata</i> Cav.	Dalia de campo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
Asteraceae	<i>Erigeron galeottii</i> (A. Gray) Greene	Sopilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Asteraceae	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Piojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Asteraceae	<i>Erigeron pubescens</i> Kunth	Manzanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Asteraceae	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Estrellita	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Asteraceae	<i>Gnaphalium semiamplexicaule</i> DC.	Gordolobo	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Asteraceae	<i>Packera bellidifolia</i> (Kunth) W. A. Weber & Á. Löve	Calancapatle	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Asteraceae	<i>Pinaropappus roseus</i> (Less.) Less. var. <i>roseus</i>	Izpule	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Asteraceae	<i>Piqueria pilosa</i> Kunth	Hierba de San Nicolás	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Anexo 2. Plantas útiles de la CRM, a partir de la literatura consultada.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Aguilar, 1998	Benitez, 1986	Castillo, 1991	Cedillo, 1990	Estrada, 2002	González, 1996	Licona, 1995	Maldonado, 1997	Martínez, 1995	Miranda, 1980	Nieto, 1985	Rodríguez, 1991	Tascon, 1997	Torres, 2005	Valdivia, 2006	Total
Asteraceae	<i>Piqueria trinervia</i> Cav.	Hierba de San Nicolás	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	8
Asteraceae	<i>Porophyllum tagetoides</i> (Kunth) DC.	Papaloquite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium oxyphyllum</i> (DC.) Kirp.	Gordolobo	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Asteraceae	<i>Roldana barba-johannis</i> (DC.) H. Rob. & Brettell	Barba de Juan de Dios	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Asteraceae	<i>Roldana platanifolia</i> (Benth.) H. Rob. & Brettell	Hierba del Zopilote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Asteraceae	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.	Ojo de gallo	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	5
Asteraceae	<i>Senecio callosus</i> Sch. Bip.	Hoja de flecha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Asteraceae	<i>Senecio cinerarioides</i> Kunth	Jarilla blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Asteraceae	<i>Senecio salignus</i> DC.	Jarilla	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	8
Asteraceae	<i>Sigesbeckia jorullensis</i> Kunth	Pegarropa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Asteraceae	<i>Simsia amplexicaulis</i> (Cav.) Pers.	Acahual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Lechuguilla	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
Asteraceae	<i>Tagetes lucida</i> Cav.	Pericón	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	5
Asteraceae	<i>Tagetes micrantha</i> Cav.	Anisillo	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de León	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	6
Asteraceae	<i>Verbesina oncophora</i> B. L. Rob. & Seaton	Cahual	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Asteraceae	<i>Zinnia peruviana</i> (L.) L.	Mal de ojo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Begoniaceae	<i>Begonia gracilis</i> Kunth	Ala de ángel	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
Berberidaceae	<i>Berberis moranensis</i> Schult & Schult. f.	Palo amarillo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Betulaceae	<i>Alnus acuminata</i> Kunth ssp. <i>arguta</i> (Schldt.) Furlow	Abedul	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Betulaceae	<i>Alnus jorullensis</i> Kunth ssp. <i>jorullensis</i>	Aile	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Boraginaceae	<i>Lithospermum distichum</i> Ortega	Perilla	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
Boraginaceae	<i>Lithospermum strictum</i> Lehm.	Estafiate chiquito	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Boraginaceae	<i>Phacelia platycarpa</i> (Cav.) Spreng.	Espuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Boraginaceae	<i>Wigandia urens</i> (Ruiz & Pav.) Kunth	Tabaquillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Brassicaceae	<i>Cardamine flaccida</i> Cham. & Schldt.	Berro cimarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Brassicaceae	<i>Eruca sativa</i> Mill.	Cruz de pato	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4
Brassicaceae	<i>Lepidium virginicum</i> L. var. <i>pubescens</i> (Greene) C.L. Hitchc.	Lentejilla	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	6
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Jaramado	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4
Brassicaceae	<i>Ronippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek	Cresón	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
Cactaceae	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Nopal de castilla	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
Campanulaceae	<i>Lobelia fenestralis</i> Cav.	Cola de zorra	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Campanulaceae	<i>Lobelia grüna</i> Cav. var. <i>grüna</i>	Lobelia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Campanulaceae	<i>Lobelia laxiflora</i> Kunth var. <i>angustifolia</i> A. DC.	Aretitos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Caprifoliaceae	<i>Symphoricarpos microphyllus</i> Kunth	Perilla	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Caprifoliaceae	<i>Valeriana clematidis</i> Kunth	Nube de campo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Caryophyllaceae	<i>Drymaria laxiflora</i> Benth.	Michichahuis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Cistaceae	<i>Helianthemum glomeratum</i> (Lag.) Lag. ex DC.	Juanita	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4

Anexo 2. Plantas útiles de la CRM, a partir de la literatura consultada.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Aguilar, 1998	Benitez, 1986	Castillo, 1991	Cedillo, 1990	Estrada, 2002	González, 1996	Licona, 1995	Maldonado, 1997	Martínez, 1995	Miranda, 1980	Nieto, 1985	Rodríguez, 1991	Tascon, 1997	Torres, 2005	Valdivia, 2006	Total
Crassulaceae	<i>Echeveria gibbiflora</i> Moc. & Sessé ex DC.	Oreja de burro	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Crassulaceae	<i>Echeveria secunda</i> Booth ex Lindl.	Conchita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Crassulaceae	<i>Sedum moranense</i> Kunth	Chisme de campo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Crassulaceae	<i>Sedum praealtum</i> A. DC. ssp. <i>parvifolium</i> (R. T. Clausen) R. T. Clausen	Siempreviva amarilla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
Crassulaceae	<i>Villadia mexicana</i> (Schltdl.) Jacobsen		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Cucurbitaceae	<i>Sicyos deppei</i> G. Don	Chayotillo, tatana	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Ericaceae	<i>Arbutus xalapensis</i> Kunth	Madroño	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ericaceae	<i>Pernettya prostrata</i> (Cav.) DC.	Capulincillo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	Hierba de la golondrina	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
Fagaceae	<i>Quercus castanea</i> Neé	Encino amarillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Fagaceae	<i>Quercus crassipes</i> Humb. & Bonpl	Encino	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Fagaceae	<i>Quercus frutex</i> Trel.	Encino	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Fagaceae	<i>Quercus laurina</i> Bonpl.	Encino laurelillo	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4
Fagaceae	<i>Quercus mexicana</i> Bonpl.	Coahuatl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Fagaceae	<i>Quercus obtusata</i> Bonpl.	Encino morado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fagaceae	<i>Quercus rugosa</i> Née	Encino de asta	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
Garryaceae	<i>Garrya laurifolia</i> Hartw. ex Benth. ssp. <i>laurifolia</i>	Cuachichic	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Geraniaceae	<i>Geranium potentillaefolium</i> DC.	Soldadiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Grossulariaceae	<i>Ribes ciliatum</i> Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.	Capulincillo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lamiaceae	<i>Agastache mexicana</i> (Kunth) Linton & Epling	Toronjil blanco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Lamiaceae	<i>Cunila lythrifolia</i> Benth.	Poleo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Lamiaceae	<i>Hedeoma piperita</i> Benth.	Tabaquillo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Lamiaceae	<i>Lepechinia caulescens</i> (Ortega) Epling	Bretónica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Manrubio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba de las heridas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Lamiaceae	<i>Salvia mexicana</i> L. var. <i>minor</i> (L.) Benth.	Mirto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Lamiaceae	<i>Salvia microphylla</i> Kunth var. <i>microphylla</i>	Gobernadora	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	8
Lamiaceae	<i>Salvia polystachya</i> Ortega	Chía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lamiaceae	<i>Satureja macrostema</i> (Moc. & Sessé ex Benth.) Briq.	Té de monte	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Lamiaceae	<i>Stachys coccinea</i> Ortega	Labiada	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4
Leguminosae	<i>Calliandra grandiflora</i> (L' Hér.) Benth.	Nuez de monte	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Leguminosae	<i>Erythrina coralloides</i> DC.	Colorín	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Leguminosae	<i>Eysenhardtia polystachya</i> (Ortega) Sarq.	Palo dulce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Leguminosae	<i>Lupinus campestris</i> Cham. & Schltdl.	Alfalfilla	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Leguminosae	<i>Lupinus elegans</i> Kunth	Garbancillo	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Leguminosae	<i>Phaseolus multiflorus</i> Willd. var. <i>coccineus</i> (L.) DC.	Frijol	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Leguminosae	<i>Trifolium amabile</i> Kunth	Jaboncillo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lythraceae	<i>Cuphea aequipetala</i> Cav.	Hierba del cáncer	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4
Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Malva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Maravilla	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Anexo 2. Plantas útiles de la CRM, a partir de la literatura consultada.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Aguilar, 1998	Benitez, 1986	Castillo, 1991	Cedillo, 1990	Estrada, 2002	González, 1996	Licona, 1995	Maldonado, 1997	Martínez, 1995	Miranda, 1980	Nieto, 1985	Rodríguez, 1991	Tascon, 1997	Torres, 2005	Valdivia, 2006	Total
Oleaceae	<i>Fraxinus uhdei</i> (Wenz.) Lingelsh.	Fresno	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4
Oleaceae	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	Trueno	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Onagraceae	<i>Fuchsia microphylla</i> Kunth ssp. <i>microphylla</i>	Aretillo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Onagraceae	<i>Gaura coccinea</i> Pursh	Aretitos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Onagraceae	<i>Lopezia racemosa</i> Cav. ssp. <i>racemosa</i> Cav.	Alfilerillo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Onagraceae	<i>Oenothera rosea</i> L. Hér. ex Aiton	Hierba del golpe	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	7
Orobanchaceae	<i>Castilleja arvensis</i> Schtdl. & Cham.	Cabeza de gorrión	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	5
Orobanchaceae	<i>Castilleja tenuiflora</i> Benth.	Cola de borrego	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Acedera	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Papaveraceae	<i>Argemone ochroleuca</i> Sweet	Chicalote	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4
Papaveraceae	<i>Argemone platyceras</i> Link & Otto	Chicalote	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Passifloraceae	<i>Passiflora exsudans</i> Zucc.	Pasionaria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Phrymaceae	<i>Mimulus glabratus</i> Kunth	Perrito	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca icosandra</i> L.	Quelite	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	7
Piperaceae	<i>Peperomia campyloptropa</i> A. W. Hill.	Pimienta de tierra	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Plantaginaceae	<i>Penstemon campanulatus</i> (Cav.) Willd.	Perrito	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
Plantaginaceae	<i>Penstemon gentianoides</i> (Kunth) Poir.	Tarritos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Plantaginaceae	<i>Plantago australis</i> Lam. ssp. <i>hirtella</i> (Kunth) Rahn	Lantén	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Llantén	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Polemoniaceae	<i>Loeselina mexicana</i> (Lam.) Brand	Espinosilla	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5
Polemoniaceae	<i>Polemonium mexicanum</i> Cerv. ex Lag.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Lengua de pájaro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	Chilillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Polygonaceae	<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	Chilillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Lengua de vaca	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4
Portulacaceae	<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd. ssp. <i>mexicana</i> (Rydb.) John M. Miller & K.L. Chambers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Ranunculaceae	<i>Clematis dioica</i> L.	Barbas de chivo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Resedaceae	<i>Reseda luteola</i> L.	Gualda	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Rhamnaceae	<i>Ceanothus coeruleus</i> Lag.	Chaquira	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Rosaceae	<i>Alchemilla aphanoides</i> Mutis ex L. f.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Rosaceae	<i>Alchemilla procumbens</i> Rose	Tlalocoshoshi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4
Rosaceae	<i>Amelanchier denticulata</i> (Kunth) K. Koch	Membrillo cimarrón	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Rosaceae	<i>Crataegus mexicana</i> Moc. & Sessé ex DC.	Tejocote	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Rosaceae	<i>Fragaria mexicana</i> Schldl.	Fresa silvestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Rosaceae	<i>Potentilla candicans</i> Humb. & Bonpl. ex Nestl.	Suelda con suelda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Rosaceae	<i>Prunus serotina</i> Ehrh. ssp. <i>capuli</i> (Cav.) McVaugh	Capulín	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	7
Rubiaceae	<i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schtdl.	Trompetilla	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	7
Salicaceae	<i>Salix paradoxa</i> Kunth	Huejote	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Santalaceae	<i>Arceuthobium vaginatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Presl.	Muerdago enano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Anexo 2. Plantas útiles de la CRM, a partir de la literatura consultada.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Aguilar, 1998	Benitez, 1986	Castillo, 1991	Cedillo, 1990	Estrada, 2002	González, 1996	Licona, 1995	Maldonado, 1997	Martínez, 1995	Miranda, 1980	Nieto, 1985	Rodríguez, 1991	Tascon, 1997	Torres, 2005	Valdivia, 2006	Total	
Scrophulariaceae	<i>Buddleia cordata</i> Kunth ssp. <i>cordata</i>	Tepozán blanco	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	9
Scrophulariaceae	<i>Buddleia parviflora</i> Kunth	Tepozán cimarrón	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Toloache	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	6
Solanaceae	<i>Physalis coztomatl</i> Dunal	Coztomate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Solanaceae	<i>Solanum cervantesii</i> Lag.	Hierba del perro	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Solanaceae	<i>Solanum marginatum</i> L.f.	Jabalonga	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Verbenaceae	<i>Verbena bipinnatifida</i> Nutt.	Moradilla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Verbenaceae	<i>Verbena carolina</i> L.	Verbena	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	7

LILIOPSIDA

Amaryllidaceae	<i>Sprekelia formosissima</i> (L.) Herb.	Pata de gallo	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Amaryllidaceae	<i>Zephyranthes carinata</i> Herb.	Flor de mayo	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4
Asparagaceae	<i>Agave salmiana</i> Otto ex Salm-Dyck	Magüey	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Asparagaceae	<i>Furcraea bedinghausii</i> K. Koch	Sishé	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bromeliaceae	<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	Heno chino	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Commelinaceae	<i>Commelina coelestis</i> Willd.	Quesadillas	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4
Cyperaceae	<i>Cyperus esculentus</i> L.	Peonia	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
Cyperaceae	<i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standl.	Tule	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cyperaceae	<i>Cyperus niger</i> Ruiz & Pav.	Navajilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Poaceae	<i>Aegopogon cenchroides</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Zacate	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Poaceae	<i>Agrostis toluensis</i> Kunth		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Poaceae	<i>Blepharoneuron tricholepis</i> (Torr.) Nash	Popotillo del pinar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Poaceae	<i>Brachypodium mexicanum</i> (Roem. & Schult.) Link	Sacapipilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Poaceae	<i>Calamagrostis toluensis</i> (Kunth) Trin. ex Steud.	Zacate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Poaceae	<i>Cinna poiformis</i> (Kunth) Scribn. & Merr.	Zacate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Grama	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Poaceae	<i>Festuca amplissima</i> Rupr.	Zacatón criollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Poaceae	<i>Festuca toluensis</i> Kunth	Zacatón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Poaceae	<i>Muhlenbergia macroura</i> (Kunth) Hitchc.	Zacatón	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4
Poaceae	<i>Muhlenbergia nigra</i> Hitchc.	Zacatón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Poaceae	<i>Muhlenbergia quadridentata</i> (Kunth) Trin.	Escobilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Espiguilla	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Poaceae	<i>Trisetum virletii</i> E. Fourn.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2

Anexo 3. Ficha de información por especie, de las entrevistas realizadas a los comuneros de la cuenca del río Magdalena.

<p>Nombre científico _____</p> <p>Nombres comunes _____</p> <p>Hábitat _____</p> <p>USOS _____</p> <p>Parte de la planta usada _____</p> <p>Forma de preparación _____</p> <p>Forma de aplicación _____</p> <p>Dosis de uso común _____</p> <p>Se usa sola (); En mezcla con otras plantas: _____</p> <p>Datos del informante:</p> <p>Nombre _____</p> <p>Edad ____ años; Principal actividad _____</p> <p>Tenencia de la tierra _____</p> <p>Observaciones: _____</p>
