



11237
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

PES


FACULTAD DE MEDICINA DIVISION DE ESTUDIO DE POSTGRADO

Hospital Infantil del Estado de Sonora

**Morbilidad en la Consulta Externa del Hospital Infantil del
Estado de Sonora
Enero 1989 a Diciembre 1990**

T E S I S

Que presenta para obtener el grado de especialidad en
Pediatria Médica



Dr. Miguel Angel Alfaro Huerta

Hermosillo, Sonora, Febrero 1993

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

	Página
INTRODUCCION	1
HIPOTESIS	4
OBJETIVOS	5
MATERIAL Y METODOS	6
RESULTADOS	8
DISCUSION Y CONCLUSIONES	15
CUADROS	20
BIBLIOGRAFIA	68

INTRODUCCION.

La patología del paciente pediátrico como la de cualquier grupo etario es cambiante, influyendo para ello el conjunto de ambientes en los cuales se gestó, creció y desarrolló, en interacción con su carga genética. (1) Con el fin de establecer límites de influencia de los mismos se han nombrado los siguientes: microambiente prenatal, matroambiente, microambiente postnatal o familiar y macroambiente comunitario. En un mundo en constante desarrollo, dichos ambientes sufren cambios día a día, reflejándose estos en la incidencia de las diferentes patologías, independientemente del grupo de edad a que pertenezcan. Por lo anterior se hace necesario contar con un registro confiable, completo, real y actual de la morbilidad en la infancia.

Es difícil contar en nuestros días, con cifras estadísticas que nos orienten sobre la morbilidad en la infancia, y los estudios al respecto, nacionales o internacionales o a nivel privado e institucional son escasos, incompletos o fragmentarios.

Los países desarrollados mencionan en sus más recientes informes de los servicios de salud, cambios en la patología pediátrica, llamándole la "Nueva Morbilidad". (3)

De los pocos estudios de morbilidad en un servicio de consulta externa, y en particular del paciente pediátrico a nivel nacional, el realizado en el Estado de Jalisco en 1970 por el IMSS, en el que se analizan las causas de consulta en menores de 15 años con el médico familiar, mencionándose como las principales a las infecciones agudas de las vías respiratorias, gastroenteritis y bronquitis. (2)

En los Estados Unidos, en un estudio realizado en 1980, se reportan como principales causas de morbilidad las siguientes: alergias, deterioro visual, problemas auditivos, crisis convulsivas, diabetes y artritis reumatoide. En las edades comprendidas de uno a cuatro años, las neoplasias se mencionan con relativa frecuencia, y mencionan que 12 a 16% de los niños presentan problemas de salud mental.

Otro estudio también a nivel internacional realizado por el Departamento de Control y Política en Salud de Baltimore, Maryland en USA, en 1990, en el que se presentan las causas más comunes de mortalidad, hospitalización y los problemas de salud encontrados con mayor frecuencia durante los exámenes médicos de rutina, en este último el primer lugar fué ocupado por la patología dental. De esto, se desprende que la causa más importante de problemas de salud variará de acuerdo a la fuente de información. en el mismo estudio se establece la importancia de los grupos de riesgo en la planeación de la atención en salud, remarcando que a medida que la mortalidad declina, la atención recae en la morbilidad.

como medida de valoración en las necesidades en salud. (3)

Méjico como país en desarrollo adolece de fallas en el registro de morbilidad, por lo cuál es difícil establecer un panorama completo, confiable y fidedigno de la misma, que sirva de base para una planeación y programación de la atención en salud.

HIPOTESIS

- 1.- Las principales causas de consulta externa continuan siendo la gastroenteritis aguda y las infecciones de vías aéreas superiores.
- 2.- El grupo de edad más frecuente en la consulta, corresponde a los preescolares.
- 3.- El número de consultas actualmente es mayor al reportado en años previos.
- 4.- Los problemas de tipo conductual, emergen en los últimos años como causa frecuente de consulta.

OBJETIVOS

Conocer la incidencia de las enfermedades que afectan a la población infantil que acude a un servicio de consulta externa por grupo de edad y sexo.

Una vez conocida la incidencia global de la patología infantil, agruparlas por subespecialidad y determinar en cada una de ellas las diez causas más frecuentes de consulta.

Actualizar las estadísticas de morbilidad en la consulta externa.

MATERIAL Y METODOS

Se revisaron todas las hojas de registro del servicio de consulta externa del Hospital Infantil del Estado de Sonora, incluyendo también el registro correspondiente a la consulta de Hidratación Oral y Diarreas, que, a partir de Marzo de el año de 1990 empezó a funcionar como una subdivisión de el servicio de consulta.

El período de estudio comprendió del 1º de Enero de 1989 al 31 de Diciembre de 1990.

Este trabajo fué un estudio retrospectivo, replicativo, transversal, observacional, abierto, estudio de casos, descriptivo y aplicativo.

No se tomaron en cuenta para la recolección de datos, las hojas de registro corespondiente a la consulta de las diferentes sub-especialidades que forman parte del servicio de consulta externa.

Se tomaron en cuenta las siguientes unidades de observación y variables para el estudio.

1.- Todas las hojas de registro de la consulta externa, seleccionado las consultas de primera vez registradas e identificadas con el número 1 en la columna correspondiente, (en la hoja de registro el número 1 corresponde

a consulta de primera vez).

2.- SEXO: En base a lo asentado en la hoja registro de la consulta externa, en la que se identifica con el número 1 al sexo femenino y con el 2 al sexo masculino.

3.- EDAD: Se clasificó a los pacientes de acuerdo a los distintos grupos de edad de la forma siguiente: Recién Nacidos desde el nacimiento hasta los 30 días; Lactantes menores, desde el mes a los 12 meses; Lactante mayor, desde el año a los 2 años; Preescolares, de los 2 a los 6 años; Escolares, de los 6 a los 12 años; Púberes, de los 12 a los 14 años y, adolescentes, de los 14 a los 18 años.

4.- DIAGNOSTICO PRINCIPAL: Fué tomado en base al diagnóstico asentado en ls hojas de registro de la consulta externa, y en los casos en que se enunciaron varios diagnósticos, se tomó como principal el mencionado en primer término.

RESULTADOS

En la consulta externa de primera vez, se otorgaron 16,694 consultas durante el año de 1989 y 16,178 en el año de 1990.

Durante el año de 1989 se atendieron 8152 (48,77%) masculinos y 8542 (51.23%) femeninos, con una relación de 1.04:1 (Cuadro 1)

Los recién nacidos recibieron 143 consultas que forman el 0.80% del total en ese año, para el sexo masculino fueron 69 (44.36%) y para el femenino 74 (55.64%), con una relación de 1.07: 1 (Cuadro 1)

El número de consultas a lactantes menores fue de 2640 que corresponde al 15.81% del total, otorgándose 1347 (51.02% a los masculinos y 1293 (48.98%) a los femeninos, con una relación de 1.04: 1. (Cuadro 1)

Se atendieron 3698 lactantes mayores, que constituyeron el 22.25% del total, siendo 2017 (54.54%) masculino y 1681 (45.46%) femeninos, guardando una relación 1.19:1

Al grupo preescolar se le otorgaron 4793 consultas que forman el 28.77% del total, correspondiendo al sexo masculino 2326 (48.42%) y 2467 (51.58%) al femenino, dando una relación 1.06:1. (Cuadro 1)

RESULTADOS

El número de consultas para los escolares fué de 4207 que correspondió al 25.20% del total de consultas otorgadas el año de 1989, atendiéndose 1926 (45.78%) masculinos y 2281 (54.22%) femeninos, guardando una relación de 1.18:1 (Cuadro 1)

Se atendieron 683 púberes, cantidad que correspondió al 4.09% del total, se revisaron 292 (42.75%) masculinos y 391 (57.25%) femeninos, dando una proporción de 1.33:1 (Cuadro 1)

En el grupo adolescente el número de consultas fué de 530 siendo el 3.17% del total, se revisaron 175 (33.02%) masculinos y 355 (66.98) femeninos, con una relación de 2.02:1 (cuadro 1)

RESULTADOS

En la consulta externa de primera vez, durante el año de 1990, se otorgaron 16,178 consultas. Correspondieron al sexo masculino 8185 (50.6%) y al sexo femenino 7993 (49.4% con una relación de 1.02:1 (Cuadro 13)

El número de consultas a recién nacidos fué de 223, que constituye el 1.38 del total, correspondiendo al sexo masculino 110 (49.3%) y 113 al sexo femenino, dando una proporción de 1:1 (cuadro 13)

Los lactantes menores recibieron 3086 consultas, siendo el 19.08% del total, correspondieron al sexo masculino 1638 (53.1%) y al sexo femenino 1448 (46.9%), con una proporción de 1.13:1 .

Se atendieron a 3621 lactantes mayores, que constituyen el 22.38% del total, siendo 1959 (54.1%) masculinos y 1662 (45.9%) femeninos, guardando una relación de 1.17:1.

Al grupo preescolar se le otorgaron 4446 consultas, que forman el 27.48% del total, correspondiendo al sexo masculino 2223 (50%) y 2223 (50%) al sexo femenino, con una relación 1:1.

RESULTADOS

El número de consultas para los escolares fué de 3744 o sea el 23.14% del total, atendiéndose 1798 (48.0%) masculinos y 1946 (52.0%) femeninos, con una relación de 1.08:1.

Se revisaron 678 púberes, correspondiendo al 4.19% del total, se atendieron 322 (47.5%) masculinos y 356 (52.5%) femeninos, dando una proporción de 1.1:1.

En el grupo adolescente el número de consultas fué de 380, o sea el 2.35% del total, se revisaron 135 (35.0%) masculinos y 245 (65.0%) femeninos, con una proporción de 1.8:1.

De acuerdo a los resultados obtenidos, observamos que el grupo de edad que recibió mayor número de consulta fué el preescolar, seguido de los escolares, lactantes mayores y menores; los púberes y adolescentes ocuparon el 5º y 6º lugar respectivamente y, el último lugar fué para los recién nacidos.

En relación con el sexo, en forma leve predominó globalmente el sexo masculino. Por grupos de edad el sexo masculino superó escasamente al femenino a nivel de lactante menor y lactante mayor, y en el resto de grupos a excepción del preescolar en el que fué similar el porcentaje predominó el femenino siendo más acentuado en el adolescente.

En el grupo de recién nacidos los padecimientos de vías aéreas superiores, diarreas y conjuntivitis se observaron con mayor frecuencia. Así mismo, la consulta a saños constituyó parte importante de la atención a esa edad. (Cuadro 2 y 4)

En los lactantes menores más del 60% de consultas se otorgaron por padecimientos de vías aéreas superiores y diarreas. Quedaron entre las primeras causas de consulta las parasitosis, padecimientos de vías aéreas bajas y los problemas oculares. (Cuadros 3 y 15)

En el grupo de lactantes mayores, se observó menor cantidad de consultas por padecimientos de vías aéreas superiores y diarreas que grupo antes mencionado, comparados en forma global. Observamos además a las dermatosis y los problemas ortopédicos entre las causas principales de consulta a esta edad. (Cuadros 4 y 16)

En los preescolares encontramos a los padecimientos ortopédicos y dermatológicos conservando su lugar como causa de consulta. Los padecimientos de vías aéreas superiores y diarreas continúan en los dos primeros sitios. (Cuadro 5 y 17)

A nivel escolar las diarreas pasan a ocupar segundo término, pero su lugar es ocupado por las parasitosis que ocupa el segundo lugar como causa de consulta a esta edad. Encontramos además entre las primeras diez causas de consulta en este grupo etario a los trastornos de conducta (Cuadros 6 y 18)

En el grupo púber, las causas más frecuentes de consulta fueron: los padecimientos de vías aéreas superiores, las parasitosis y la consulta a sanos. Los trastornos de conducta se observaron como causa frecuente de consulta, en forma similar al grupo escolar. (Cuadros 7 y 19)

En los adolescentes las causas principales de consulta fueron similares al grupo púber, apareciendo además en este grupo la patología característica del desarrollo sexual como los trastornos menstruales y mamarios. (Cuadros 8 y 20)

En forma global los padecimientos de vías aéreas superiores constituyeron el 25.25% y 22.09% del total para cada año. La gastroenteritis aguda contribuyó con el 4.79% durante el año de 1989 y con 13.63% en el año de 1990.

El nivel de problema que requieren valoración por subespecialidad los resultados mostraron lo siguiente: Los problemas ortopédicos de miembros inferiores pié plano, varo, Both, genu varo y valgo, y la torsión tibial constituyen causa frecuente de una consulta de primera vez. (Cuadros 9, 12, 21, 24)

La dermatosis ocuparon el 4º lugar como causa de consulta en los dos años revisados. Las más frecuentes fueron: las piodermitis y las tiñas. (Cuadros 11 y 23)

Los problemas oculares se observaron en ambos años dentro de las causas más frecuentes de consulta, destacándose las conjuntivitis, estrabismo y disminución de agudeza visual (cuadros 10 y 22)

Los padecimientos oculares representaron el 2.74% y 2.57% del total de consultas de primera vez en los años revisados, continuando dentro de las diez causas más frecuentes de consulta en este hospital. Dentro de los problemas oculares destacan las conjuntivitis, estrabismo y disminución de agudeza visual. (Cuadros 12 y 24)

Los problemas ortopédicos fueron causa de consulta en el 3.00% y 2.34%. El grupo de edad que recibió mayor número de consultas por estos padecimientos fué el grupo preescolar. Los resultados muestran incremento con respecto a años anteriores, y en los años revisados se colocaron dentro de las diez principales causas de consulta.

Las alteraciones de la conducta representaron el 0.62% en el año de 1989 y el 1.11% en 1990, mostrando incremento de acuerdo al porcentaje informado en años previos. El grupo de edad que recibió mayor atención por este tipo de patología fué el escolar.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Conocer el estado de salud de una población, es necesario para establecer programas de prevención, educación y asistencia médica. Lo anterior confirma la importancia de realizar estudios de mortalidad y morbilidad, pues de ellos se derivan el conjunto de acciones tendientes a corregir la problemática en salud de una comunidad.

Las características de la mortalidad, pueden emplearse como indicador útil de la situación en salud de una comunidad cuando el riesgo de mortalidad es elevado. Pero a medida que dicho riesgo disminuye, como está ocurriendo en América Latina, resulta más necesario juzgar la situación en salud en función de la morbilidad. (1)

Sin embargo la falta de recursos en muchos países, entre ellos el nuestro, determina que solo una fracción de la incidencia se registre, lo que provoca un conocimiento incompleto de la morbilidad y con ello de situación en salud.

Starfield en Baltimore, menciona en su estudio de 1990 que la incidencia de las causas más frecuentes de problemas de salud, variará de acuerdo a la fuente de información. En dicho estudio compara la diferencia encontrada en los registros obtenidos a nivel de hospitalización y los obtenidos en los exámenes médicos, observando incidencias completa-

mente distantes. (2)

Lo anterior evidencia la necesidad, de particularizar la información y registro de la incidencia de padecimientos en una comunidad, de acuerdo a la fuente de información y así, no caer en interpretaciones equivocas.

Desde el año de 1977, el Hospital Infantil del Estado de Sonora, cuenta con estudios de mortalidad y morbilidad, realizados con el fin de conocer la problemática en salud, del paciente pediatrico que es atendido en este hospital, ya sea a nivel de hospitalización o en el servicio de consulta externa.

Los estudios de morbilidad en la consulta externa, en relación a la consulta de primera vez, muestran decrementos e incrementos alternos, registrándose en el año de 1989 el mayor número de consultas con un total de 16,694. En 1990 último año de revisión se otorgaron 16,178 consultas, superando a todos los años con excepción de el año previo. (4,5)

En cuanto al sexo, fueron atendidos durante los dos años de revisión 48.77% y 50.60% masculinos y 51.23% y 49.40% femeninos, con una relación 1:1 en forma global. En ambos años sobresale un predominio del sexo femenino en el grupo adolescente, siendo similar en ambos aspectos, con los resultados obtenidos en años anteriores.

Los padecimientos de vías aéreas superiores y la gastroenteritis aguda, representaron entre ambos el 29.94% y 36.59% del total de consulta en cada uno de los años. No hubo varia-

ción comparado con años anteriores.. En cuanto a lo reportado en la literatura, estos dos padecimientos se siguen considerado como la causa más frecuente de consulta en el paciente pediátrico hasta la actualidad. Esta situación prevaleciente ha provocado la formación de dos grandes programas a nivel mundial como son: Hidratación oral e IRA (Infección Respiratoria Aguda), mismos que se llevan a cabo en todo el país. (6,7,8)

Las parasitosis constituyeron el 12.18% y 11.38% del total de consultas, en los dos años revisados. El grupo etario más afectado fué el preescolar, seguido de los lactantes mayores y escolares. Con respecto a años anteriores las parasitosis muestran incremento en su incidencia como causa de consulta de primera vez en este hospital, llegando a ocupar el segundo y tercer lugar dentro de los padecimientos más frecuentes. Estos resultados pueden ser reflejos de la deficiencia en la higiene personal, familiar y de saneamiento ambiental que persiste en nuestro estado y en todo el país.

Los padecimientos de la piel representaron el 5.25% y 4.94% del total de consultas, para cada uno de los años revisados, destacaron las piodermitis y las tiñas. El grupo etario más afectado fué el preescolar. Comparado con años previos no muestra diferencia en ambos aspectos. El hecho de quedar entre las causas más frecuentes de consulta, muestra la necesidad de mantener la subespecialidad de dermatología, en la atención médica de este hospital, con lo que

se beneficiaría la enseñanza del pediatra en formación.

Los padecimientos oculares y ortopédicos, sobresalieron en los años revisados, como causa frecuente de consulta. Los primeros mantuvieron su porcentaje con respecto a años previos, y los segundo mostraron incremento en el mismo. Tanto los problemas oculares, como los ortopédicos quedaron entre las diez causas más frecuentes de consulta. Lo anterior justificaría la solicitud de subespecialidad en ambas ramas. Además a nivel enseñanza considerar la importancia de estos padecimientos en el pediatra en formación, en la elaboración de los programas y pasantías.

Las alteraciones de la conducta se observaron con mayor frecuencia que en años previos, siendo el grupo escolar el más atendido. Ya en los estudios anteriores de morbilidad en la consulta externa, se mencionaban como causa de consulta y, en dos años revisados quedaron entre las causas más frecuentes. Los problemas conductuales forman parte del grupo que Starfield llama "La Nueva Morbildiad", mencionando entre los factores de riesgo las alteraciones de la dinámica familiar, divorcios, madre soltera y adicciones a drogas, factores de los que nuestro país adolece y, por lo tanto indudablemente su incidencia tenderá a aumentar.

Con los comentario anteriores y en base a los resultados presentamos el panorama actual de la consulta pediátrica en un servicio de consulta externa. Sin pretender generalizar creemos que puede ser el perfil a nivel regional, de la morbilidad en la etapa infantil.

Recalcamos la necesidad de incidir en la formación del pediatra, en las áreas de dermatología, oftalmología y ortopedia, así mismo la de contar con subespecialidad en dichas ramas y de ser posible residencia.

Cuadro 1

MORBILIDAD EN LA CONSULTA EXTERNA
GRUPOS DE EDAD
1989

GRUPO DE EDAD	M	%	F	%	TOTAL	%
RECIEN NACIDOS	60	44.36	74	55.64	143	0.80
LACTANTE MENOR	1347	51.02	1293	48.98	2640	15.81
LACTANTE MAYOR	2017	54.54	1681	45.46	3698	22.15
PREESCOLAR	2326	48.42	2467	51.58	4793	28.77
ESCOLAR	1926	45.78	2281	54.22	4207	25.20
PUBERES	292	42.75	391	57.25	683	4.09
ADOLESCENTES	175	33.02	355	66.98	530	3.17
TOTALES	8152	48.77	8542	51.23	16694	100.00

Fuente: ARchivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 2

MORBILIDAD DE LA CONSULTA EXTERNA

RECIEN NACIDOS

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
CONSULTA A SANOS	15	19	34	23.80
VIAS AEREAS SUPERIORES	12	10	22	15.80
GASTROENTERITIS AGUDA	2	7	9	6.29
ICTERICIA	6	2	8	5.59
PIE BOTH	3	4	7	4.90
LUXACION CONGENITA DE CADERA	4	2	6	4.19
LABIO Y PALADAR HENDIDO	4	2	6	4.19
CONJUNTIVITIS	2	3	5	3.49
ONFALITIS	4	0	4	2.80
MALA TECNICA ALIMENTARIA	1	3	4	2.80
CONSTIPACION INTESTINAL	1	2	3	2.09
MONILIASIS ORAL	1	2	3	2.09
DACRIOESTENOSIS	1	2	3	2.09
VOMITOS EN ESTUDIO	2	1	3	2.09
FRENILLO LINGUAL CORTO	2	0	2	1.40
PIODERMITIS	1	1	2	1.40
FRACCUTA DE CLAVICULA	1	1	2	1.40
DERMATITIS DEL PAÑAL	1	1	2	1.40
CONSTIPACION NASAL	0	2	2	1.40
SUDAMINA	0	2	2	1.40
HIDROCELE	2	0	2	1.40
CARDIOPATIA CONGENITA ACIANOGENA	1	0	1	0.70
DISTENSION ABDOMINAL	1	0	1	0.70
DENTICION NORMAL	1	0	1	0.70
INMADUREZ DE CARDIAS	1	0	1	0.70
VIAS AEREAS INFERIORES	0	1	1	0.70
DERMATITIS PERIGENITAL	0	1	1	0.70
INTOLERANCIA A DISCARIDOS	0	1	1	0.70
PROB. OSTEOGENESIS IMPERFECTA	0	1	1	0.70
ALTERACION DEL MECANISMO DE LA -				
DEGLUCION	0	1	1	0.70
CATARATA CONGENITA	0	1	1	0.70
TUMORACION NO ESPECIFICA	0	1	1	0.70
PRURIGO POR INSECTOS	0	1	1	0.70
T O T A L E S	69	74	143	100.00

Fuente Archivo Clinico, H.I.E.S.

Cuadro 3

MORBILIDAD EN LACTANTES MENORES
CONSULTA EXTERNA
1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	509	530	1039	39.36
GASTROENTERITIS AGUDA	173	297	380	14.39
VIAS AEREAS INFERIORES	71	52	123	4.60
CONSULTA A SANOS	59	60	119	4.50
GASTROENTERITIS DE LARGA EVOLUCION	77	35	112	4.24
OTITIS	52	35	87	3.30
PARASITOSIS	30	35	65	2.46
ENF. POR REFLUJO GASTROESOFAGICO	36	20	56	2.12
SINUSITIS	35	13	48	1.82
CONJUNTIVITIS	16	13	29	1.10
MONILIASIS ORAL	17	11	28	1.06
INFECCION DE VIAS URINARIAS	9	18	27	1.02
CONSTIPACION INTESTINAL	9	18	27	1.02
ANEMIA	11	12	23	0.87
HEMANGIOMA	7	15	22	0.83
PIODERMITIS	12	9	21	0.80
SINDROME SINOBRONQUIAL	14	6	20	0.76
MALA TECNICA ALIMENTARIA	7	8	15	0.57
DACRIOESTENOSIS	8	6	14	0.53
DESNUTRICION	8	6	14	0.53
PIE EQUINO VARO/CAVO	7	7	14	0.53
DERMATOSIS EN ESTUDIO	4	9	13	0.49
CRISIS CONVULSIVAS	6	6	12	0.45
FIMOSIS	11	0	11	0.42
DERMATITIS POR CONTACTO	3	8	11	0.42
DERMATITIS DEL PAÑAL	6	5	11	0.42
HERNIA INGUINAL	9	1	10	0.38
VIROSIS	4	6	10	0.38
SUDAMINA	3	7	10	0.38
LUXACION CONGENITA DE CADERA	2	8	10	0.38
ESTRABISMO	4	5	9	0.34
VOMITOS EN ESTUDIO	5	4	9	0.34
RETRASO PSICOMOTOR	5	4	9	0.34
NEURODERMATITIS	6	2	8	0.30
RENITIS ALERGICA	2	6	8	0.30
LABIO Y PALADAR HENDIDO	3	4	7	0.27
ONFALITIS	3	4	7	0.27
HERNIA UMBILICAL	2	5	7	0.27
TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO	2	5	7	0.27
ADENOMEGLIAS	4	2	6	0.23
CELULITIS	4	2	6	0.23
NEUMOPATIA CRONICA	3	3	6	0.23
HIPERREACTOR BRONQUIAL	3	3	6	0.23

MORBILIDAD EN LACTANTES MENORES

CONSULTA EXTERNA

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
DERMATITIS PERIGENITAL	2	4	6	0.23
ESPASMO DEL SOLLOZO	2	4	6	0.23
VARICELA	4	1	5	0.19
EXANTEMA VIRAL	3	2	5	0.19
PRURIGO POR INSECTOS	3	2	5	0.19
CONSTIPACION NASAL	2	3	5	0.19
CRYPTORQUIDIA	4	0	4	0.15
DEDEMA EN ESTUDIO	1	3	4	0.15
HIDROCEFALIA	3	0	3	0.11
FRENILLO LINGUAL CORTO	3	0	3	0.11
ESCABIASIS	3	0	3	0.11
PROBABLE TUBERCULOSIS	3	0	3	0.11
DERMATITIS SEBORREICA	2	1	3	0.11
TIÑAS	2	1	3	0.11
INTOLERANCIA A PROTEINAS	2	1	3	0.11
CONTUSIONES	2	1	3	0.11
SOPLO EN ESTUDIO	1	2	3	0.11
INTOLERANCIA A DISACARIDOS	1	2	3	0.11
SINDROME COQUELUCHOIDE	1	2	3	0.11
DERMATOMICOSIS	1	2	3	0.11
BOGETITIS	1	2	3	0.11
FRACTURAS	1	2	3	0.11
TORSION TIBIAL	1	2	3	0.11
ERITEMA POLIMORFO	0	3	3	0.11
CARDIOPATIA CONGENITA ACIANOGENA	2	0	2	0.08
ADHERENCIA BALANOPREPUNCIALES	2	0	2	0.08
FIEBRE EN ESTUDIO	2	0	2	0.08
P C I	2	0	2	0.08
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO BAJO	1	1	2	0.08
POLIDACTILIA	1	1	2	0.08
MICROCEFALIA	1	1	2	0.08
SECUELAS NEUROLOGICAS	1	1	2	0.08
SARAPION	1	1	2	0.08
GENU VARO/VALGO	1	1	2	0.08
VULVOVAGINITIS	0	2	2	0.08
ESCOLIOSIS	0	2	2	0.08
TORTICOLIS	0	2	2	0.08
ASMA BRONQUIAL	1	0	1	0.04
BALANOPREPUCITIS	1	0	1	0.04
CUERPO EXTRAÑO EN NARIZ	1	0	1	0.04
CRANEOSINOSTOSIS	1	0	1	0.04
DISMINUNCION DE AGUEDZ VISUAL	1	0	1	0.04
DISTENSIÓN ABDOMINAL	1	0	1	0.04

MORBILIDAD EN LACTANTES MENORES

CONSULTA EXTERNA

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
HEMATOMA	1	0	1	0.04
CARCINOMA EMBRIONARIO	1	0	1	0.04
HIPERTROFIA CONGENITA DE PILORO	1	0	1	0.04
MALFORMACION MAXILOFACIAL	1	0	1	0.04
PAROTIDITIS	1	0	1	0.04
REFLUJO VESICO-URETERAL	1	0	1	0.04
SECUELAS DE OSTEOARTRITIS	1	0	1	0.04
SINDROME DE DOWN	1	0	1	0.04
SINDROME DE CUSHING	1	0	1	0.04
TUMOR CERVICAL	1	0	1	0.04
TUMOR INGUINAL	1	0	1	0.04
TUMOR NO ESPECIFICO	1	0	1	0.04
ANOTIA	1	0	1	0.04
BLEFARITIS	0	1	1	0.04
CATARATA	0	1	1	0.04
DISCROMIA	0	1	1	0.04
ADENITIS	0	1	1	0.04
INFECION BUCODENTAL	0	1	1	0.04
ARTRITIS	0	1	1	0.04
ERUPCION DENTARIA	0	1	1	0.04
GLAUCOMA	0	1	1	0.04
ALOPECIA	0	1	1	0.04
CUERPO EXTRAÑO OCULAR	0	1	1	0.04
PARESIA EN ESTUDIO	0	1	1	0.04
SINDACTILIA	0	1	1	0.04
RUBEOLA	0	1	1	0.04
ESTRIDOR LARINGEO EN ESTUDIO	0	1	1	0.04
RENITIS TRAUMATICA	0	1	1	0.04
SINDROME DE NERUONA MOTORA INFERIOR	0	1	1	0.04
INMADUREZ DEL CARDIAS	0	1	1	0.04
RETARDO EN DENTICION	0	1	1	0.04
ESPINA BIFIDA	0	1	1	0.04
SINDROME DE KLIPPEL FEILL	0	1	1	0.04
GRANULOMA OTICO	0	1	1	0.04
GRANULOMA UMBILICAL	0	1	1	0.04
T O T A L		1347	1293	2640

Fuente Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 4

MORBILIDAD EN LACTANTES MAYORES
CONSULTA EXTERNA
1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	630	518	1148	31.08
PARASITOSIS	200	194	394	10.65
GASTROENTERITIS AGUDA	129	125	254	6.87
OTITIS	84	58	142	3.84
CONSULTA A SANOS	65	76	141	3.81
ALTERACIONES ORTOPEDICAS DEL PIE	65	54	119	3.22
SINUSITIS	64	38	102	2.76
VIAS AEREAS INFERIORES	61	39	100	2.70
ANEMIAS	43	46	89	2.40
INFECCION DE VIAS URINARIAS	24	59	83	2.24
TORSION TIBIAL	35	38	73	1.97
PIODERMITIS	34	37	71	1.92
GASTROENTERITIS DE LARGA EVOLUCION	22	27	49	1.33
CRISI CONVULSIVAS	25	13	38	1.03
CONJUNTIVITIS	23	11	34	0.92
INFECCIONES BUCODENTALES	17	16	33	0.89
ASMA BRONQUIAL	21	12	33	0.89
GENU VARO/VALGO	15	17	32	0.87
CARIES	16	12	28	0.76
ESPASMO DEL SOLLOZO	17	10	27	0.75
FIMOSIS	25	0	25	0.68
DERMATOSIS EN ESTUDIO	15	10	25	0.68
ESTRABISMO	12	13	25	0.68
TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO	16	7	23	0.62
RETRASO PSICOMOTOR	8	13	21	0.57
ADENOMEGLIAS EN ESTUDIO	17	3	20	0.54
VARICELA	10	7	17	0.46
SINDROME SINOBRONQUIAL	10	6	16	0.43
BALANOPREPUCITIS	15	0	15	0.41
PRURIGO POR INSECTOS	12	3	15	0.41
CONTUSIONES	10	5	15	0.41
HERNIA INGUINAL	10	4	14	0.38
RINITIS ALERGICA	9	5	14	0.38
FRACTURAS	10	4	14	0.38
ADHERENCIAS BALANOPREPUCIALES	13	0	13	0.35
HIPERREACTOR BRONQUIAL	10	3	13	0.35
SUDAMINA	9	4	13	0.35
HIPERTROFIA AMIGDALINA	9	4	13	0.35
TIÑAS	4	9	13	0.35
CONSTIPACION INTESTINAL	3	10	13	0.35
PITIRIASIS ALBA	7	5	12	0.33
AMIGDALITIS CRONICA	2	9	11	0.30

MORBILIDAD EN LACTANTES MAYORES

CONSULTA EXTERNA

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
TRAUMA BUCODENTAL	2	9	11	0.30
EPISTAXIS	8	2	10	0.27
TRASTORNO DE LA CONDUCTA	7	3	10	0.27
CELULITIS	6	4	10	0.27
EXANTEMA VIRAL	5	4	9	0.24
HERNIA UMBILICAL	2	7	9	0.24
DESNUTRICION	3	6	9	0.24
MONILIASIS ORAL	8	0	8	0.22
DERMATITIS PERIGENITAL	3	4	7	0.19
DERMATITIS SOLAR	3	4	7	0.19
VULVOGANITIS	3	4	7	0.19
DERMATITIS SEBORREICA	0	7	7	0.19
FIEBRE EN ESTUDIO	4	2	6	0.16
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	3	3	6	0.16
CUERPO EXTRAÑO EN NARIZ	3	3	6	0.16
DERMATOMICOSIS	4	1	5	0.14
TUMOR EN CUELLO	4	1	5	0.14
HERIDAS	3	2	5	0.14
LUXACION DE CADERA	3	2	5	0.14
TRASTORNO DE LENGUAJE	3	2	5	0.14
VIROSIS	3	2	5	0.14
URTICARIA	2	3	5	0.14
DERMATITIS POR CONTACTO	2	3	5	0.14
CHALAZION	2	3	5	0.14
FRENILLO LINGUAL CORTO	4	0	4	0.11
HIPOACUSIA	3	1	4	0.11
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO BAJO	3	1	4	0.11
ENF. POR REFLUJO GASTROESOFAGICO	2	2	4	0.11
ERITEMA POLIMORFO	2	2	4	0.11
HEPATITIS	2	2	4	0.11
CARDIOPATIA CONGENITA ACIANOGENA	3	0	3	0.08
LABIO Y PALADAR HENDIDO	3	0	3	0.08
EXOSTOSIS	3	0	3	0.08
HIDROCEFALIA	3	0	3	0.08
PICADURA DE INSECTO	3	0	3	0.08
TUMORACION DE TEJIDOS BLANDOS	3	0	3	0.08
OBESIDAD	2	1	3	0.08
DERMATITIS DEL PAÑAL	2	1	2	0.08
SARAPION	2	1	3	0.08
ADENITIS	1	2	3	0.08
BOGETITIS	1	2	3	0.08
MALFORMACION CONGENITA DEL SNC	1	2	3	0.08

MORBILIDAD EN LACTANTES MAYORES
CONSULTA EXTERNA
1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
NEUMOPATIA CRONICA	0	3	3	0.03
HEMANGIOMA	0	3	3	0.03
HIDROCELE	2	0	2	0.05
HIPOSPADIA	2	0	2	0.05
PARALISIS FACIAL	2	0	2	0.05
RUBEOLA	2	0	2	0.05
PROBABLE TUBERCULOSIS	2	0	2	0.05
ACORTAMIENTO DE MIEMBRO PELVICO	1	1	2	0.05
DISFUNCION CEREBRAL MINIMA	1	1	2	0.05
EDEMA EN ESTUDIO	1	1	2	0.05
HEPATOMEGLIA EN ESTUDIO	1	1	2	0.05
LIPOMA	1	1	2	0.05
SINOVITIS	1	1	2	0.05
SECUELAS NEUROLOGICAS	1	1	2	0.05
TORTICOLIS	1	1	2	0.05
TUMOR NO ESPECIFICADO	1	1	2	0.05
VERTIGO	0	2	2	0.05
ARTRITIS PIOGENA	0	2	2	0.05
DISTENSION ABDOMINAL	0	2	2	0.05
ESCOLIOSIS	0	2	2	0.05
INTOXICACION ALIMENTARIA	0	2	2	0.05
POLIDACTILIA	0	2	2	0.05
SOPLO CARDIACO EN ESTUDIO	0	2	2	0.05
HEMIHIPERTROFIA CONGENITA	1	0	1	0.03
MAL DE POTI	1	0	1	0.03
BLEFARITIS	1	0	1	0.03
ICTERICIA EN ESTUDIO	1	0	1	0.03
INTOLERANCIA A DISACARIDOS	1	0	1	0.03
HEMATOMA	1	0	1	0.03
GRANULOMA	1	0	1	0.03
MALPOSICION DENTAL	1	0	1	0.03
SINDROME DE DOWN	1	0	1	0.03
DIENTE SUPERNUMERARIO	1	0	1	0.03
QUERATITIS	1	0	1	0.03
HIPERQUERATOSIS	1	0	1	0.03
CONTRACTURA MUSCULAR	1	0	1	0.03
MALTRATO INFANTIL	1	0	1	0.03
OTOCERUMINOSIS	1	0	1	0.03
TUMOR OSEO	1	0	1	0.03
ESCORPION DERMOEPIDERMICA	1	0	1	0.03
PITIRIASIS VERSICOLOR	1	0	1	0.03
FISTULA PERIANAL	1	0	1	0.03
SINDROME COQLUCHOIDHE	1	0	1	0.03

MORBILIDAD EN LACTANTES MAYORES

CONSULTA EXTERNA

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
ESTRidor LARINGEO	1	0	1	0.03
ALOPECIA	1	0	1	0.03
CUERPO EXTRAÑO EN TEJIDOS BLANDOS	1	0	1	0.03
ESTENOSIS ESOFAGICA POR CAUSTICO	1	0	1	0.03
TRASTORNO DE LA MARCHA	1	0	1	0.03
DUODENITIS	1	0	1	0.03
DETENCION PONDERAL	1	0	1	0.03
SINDROME MIELOPROLIFERATIVO	1	0	1	0.03
PTOSIS PALPEBRAL	1	0	1	0.03
PROBABLE MUCOVISCIDOSIS	1	0	1	0.03
IRRITABILIDAD EN ESTUDIO	1	0	1	0.03
INGESTION DE ALCALI	1	0	1	0.03
TUMORACION INGUINAL	1	0	1	0.03
MICROPENE	1	0	1	0.03
CATARATA	0	1	1	0.03
TUMOR ABDOMINAL	0	1	1	0.03
VERRUGA VULGAR	0	1	1	0.03
MIALGIA	0	1	1	0.03
DISMINUNCION DE AGUDEZA VISUAL	0	1	1	0.03
RETRAZO DE LA DENTICION	0	1	1	0.03
QUISTE SEBACEO	0	1	1	0.03
MUCOCELE	0	1	1	0.03
INTOXICACION POR MEDICAMENTO	0	1	1	0.03
TRAUMATISMO EN GENITALES	0	1	1	0.03
MICROCEFALIA	0	1	1	0.03
TUMORACION EN CARA	0	1	1	0.03
NEURODERMATITIS	0	1	1	0.03
SINDACTILIA	0	1	1	0.03
COMPRESION DE PLEXO BRANQUIAL	0	1	1	0.03
QUISTE TIROGLOSO	0	1	1	0.03
SINDROME NEFROTICO	0	1	1	0.03
ESCAPULA ALTA	0	1	1	0.03
SIND. DE NEURONA MOTORA INFERIOR	0	1	1	0.03
LEUCOMA	0	1	1	0.03
HIPOREXIA	0	1	1	0.03
LUMBALGIA	0	1	1	0.03
TRASTORNO DEL APRENDIZAJE	0	1	1	0.03
DISNEA	0	1	1	0.03
POSTQUIRURGICO DE COLOSTOMIA	0	1	1	0.03
LESION DE LIGAMENTOS	0	1	1	0.03
MASTENIA OCULAR	0	1	1	0.03
T O T A L		2017	1681	3698
				100.00

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 5

MORBILIDAD EN PREESCOLARES

CONSULTA EXTERNA
1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	594	578	1172	24.45
PARASITOSIS	346	374	720	15.03
INFECCION DE VIAS URINARIAS	36	182	218	4.55
CARIES	84	117	201	4.19
OTITIS	95	96	191	3.98
CONSULTA A SANOS	103	88	191	3.98
SINUSITIS	91	80	171	3.57
VULVOVAGINITIS	0	94	94	1.96
ALTERACIONES ORTOPEDICAS DEL PIE	49	40	89	1.86
GASTROENTERITIS AGUDAS	47	41	88	1.84
PIODERMITIS	32	34	66	1.38
VIAS AEREAS INFERIORES	29	37	66	1.38
ASMA BRONQUIAL	34	28	62	1.29
TORSION TIBIAL	27	30	57	1.19
ANEMIAS	22	34	56	1.17
TRASTORNOS DE CONDUCTA	30	26	56	1.17
EPISTAXIS	27	23	50	1.04
CONJUNTIVITIS	25	24	49	1.02
AMIGDALITIS CRONICA	20	22	42	0.88
HIPERTROFIA ADENOAMIGDALINA	24	15	39	0.81
ADENOMEGLIAS	23	14	37	0.77
CRISIS CONVULSIVAS	22	14	36	0.75
CONTUSIONES	20	16	36	0.75
ESTRABISMO	17	19	36	0.75
INFECCIONES BUCODENTALES	22	11	33	0.69
RENITIS ALERGICA	14	17	31	0.65
TIÑAS	16	13	29	0.61
ARTRALGIAS	16	11	27	0.56
ENURETIS	15	11	26	0.54
GENU VARO/VALGO	11	15	26	0.54
PITIRIASIS ALBA	17	9	26	0.54
TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO	16	8	24	0.50
VARICELA	10	12	22	0.46
FRACCURAS	11	10	21	0.44
VERRUGAS VULGARIS	11	9	20	0.42
CELULITIS	12	8	20	0.42
DERMATITIS POR CONTACTO	6	12	18	0.38
TRASTORNO DEL LENGUAJE	13	5	18	0.38
BALANOPREPUCITIS	16	0	16	0.33
DOLOR ABDOMINAL	9	6	15	0.31
TRAUMATISMO BUCODENTAL	8	7	15	0.31
PAROTIDITIS	9	6	15	0.31
FIEBRE EN ESTUDIO	6	9	15	0.31
GASTROENTERITIS DE LARGA EVOLUCION	9	5	14	0.29
FIMOSIS	14	0	14	0.29

MORBILIDAD EN PREESCOLARES

CONSULTA EXTERNA

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
CONSTIPACION INTESTINAL	11	2	13	0.27
TRASTORNO DEL APRENDIZAJE	7	6	13	0.27
RETRASO PSICOMOTOR	7	6	13	0.27
MALA OCCLUSION DENTARIA	2	11	13	0.27
DERMATOSIS EN ESTUDIO	3	9	12	0.25
CEFALEA	3	9	12	0.25
DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAL	6	6	12	0.25
HEPATITIS	6	6	12	0.25
CRYPTORQUIDEA	12	0	12	0.25
HERNIA INGUINAL	8	3	11	0.23
SINDROME SINOBRONQUIAL	6	5	11	0.23
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	5	6	11	0.23
HIPOAUSIA	3	8	11	0.23
DISFUSION CEREBRAL MINIMA	10	1	11	0.23
SINDROME HEMORRAGIPARO	1	8	9	0.19
EXANTEMA VIRAL	4	5	9	0.19
SUDAMINA	4	5	9	0.19
PRURIGO POR INSECTOS	5	4	9	0.19
QUISTE SINOVIAL	2	6	8	0.17
TRAUMATISMO OCULAR	5	2	7	0.15
MIALGIAS	4	3	7	0.15
URTICARIA	4	3	7	0.15
HERMATOMICOSIS	4	3	7	0.15
ESPASMO DEL SOLLOZO	2	4	6	0.13
DERMATITIS SOLAR	2	4	6	0.13
OTOCERUMINOSIS	2	4	6	0.13
CUERPO EXTRAÑO EN NARIZ	4	2	6	0.13
HERIDAS	5	1	6	0.13
ESCABIASIS	5	1	6	0.13
ADHERENCIAS BALANOPREPUCIALES	6	0	6	0.13
DERMATITIS SEBORREICA	4	1	5	0.10
ERITEMA POLIMORFO	4	1	5	0.10
SOPLO CARDIACO EN ESTUDIO	4	1	5	0.10
FRENILLO LINGUAL CORTO	3	2	5	0.10
TUMORACION EN CUELLO	3	2	5	0.10
VITILIGO	3	2	5	0.10
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO BAJO	2	3	5	0.10
ADENITIS	2	3	5	0.10
VIROSIS	2	3	5	0.10
COMBE POSITIVO	0	5	5	0.10
NEUMOPATIA CRONICA	3	1	4	0.08
LIPOMA	3	1	4	0.08
TRAUMATISMO EN GENITALES	3	1	4	0.08

MORBILIDAD EN PREESCOLARES

CONSULTA EXTERNA

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
PROBARBLE TUBERCULOSIS	2	2	4	0.08
TORTICOLIS	2	2	4	0.08
SECUELAS NEUROLOGICAS	2	2	4	0.08
TENOSINOVITIS	2	2	4	0.08
CHALAZION	1	3	4	0.08
DACRIOESTENOSIS	4	0	4	0.08
HEMATURIA	3	0	3	0.06
TUMOR EN CARA	3	0	3	0.06
HIDROCELE	3	0	3	0.06
TUMOR NO ESPECIFICADO	2	1	3	0.06
TUMOR ABDOMINAL EN ESTUDIO	2	1	3	0.06
SINDROME NEFROTICO	2	1	3	0.06
HIPOREXIA	2	1	3	0.06
BLEFARITIS	1	2	3	0.06
CARDIOPATIA CONGENITA ACIANOGENA	1	2	3	0.06
DIENTE SUPERNUMERARIO	1	2	3	0.06
DOLORES DEL CRECIMIENTO	1	2	3	0.06
ACORTAMIENTO DE MIEMBRO PELVICO	1	2	3	0.06
PICADURA DE INSECTO	1	2	3	0.06
QUISTE SEBACEO	1	2	3	0.06
ALOPECIA	0	3	3	0.06
HEMATOMA	0	3	3	0.06
HERIDA POR MORDEDURA DE CAN	0	3	3	0.06
TRAUMATISMO NASAL	2	0	2	0.04
HIPOTIROIDISMO	2	0	2	0.04
POLIDACTILIA	2	0	2	0.04
PROBARBLE COLAGENOPATIA	2	0	2	0.04
SINDROME DISMORFICO	2	0	2	0.04
TALLA BAJA	2	0	2	0.04
ATOPIA EN ESTUDIO	1	1	2	0.04
DISCRONIA	1	1	2	0.04
PROBARBLE MUCOVISCIDOSIS	1	1	2	0.04
TUMORACION MAMARIA	1	1	2	0.04
ENF. POR REFLUJO GASTROESOFAGICO	1	1	2	0.04
QUISTE SINOVIAL	1	1	2	0.04
QUELOIDE	1	1	2	0.04
MUCCOCELE	1	1	2	0.04
MALTRATO INFANTIL	1	1	2	0.04
MONILIASIS ORAL	1	1	2	0.04
HIPERREACTOR BRONQUIAL	1	1	2	0.04
TUMOR NO ESPECIFICADO	1	1	2	0.04
HERNIA UMBILICAL	0	2	2	0.04
HIPERQUERATOSIS	0	2	2	0.04

MORBILIDAD EN PREESCOLARES
CONSULTA EXTERNA
1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
HIDROCEFALIA	0	2	2	0.04
OBESIDAD	0	2	2	0.04
TUMOR OSEO	0	2	2	0.04
PROBABLE FIEBRE REUMATICA	0	2	2	0.04
PROBABLE LEUCEMIA AGUDA	1	0	1	0.02
FOCOMELIA	1	0	1	0.02
INMADUREZ NEUROLOGICA	1	0	1	0.02
CUERPO EXTRAÑO EN TUBO DIGESTIVO	1	0	1	0.02
TESTICULO RETRACTIL	1	0	1	0.02
TUMORACION OCULAR	1	0	1	0.02
CATARATA	1	0	1	0.02
VOMITOS	1	0	1	0.02
PITIRIASIS VERSICOLOR	1	0	1	0.02
HEMIPLEJIA EN ESTUDIO	1	0	1	0.02
REFLUJO VEICOURERETAL	1	0	1	0.02
ANISOCORIA	1	0	1	0.02
INTOLERANCIA A PROTEINAS	1	0	1	0.02
HERIDAS	1	0	1	0.02
TUMORACION EN CAVIDAD ORAL	1	0	1	0.02
HIOPSPADIA	1	0	1	0.02
EXOSTOSIS	1	0	1	0.02
DESVIACION SEPTAL	1	0	1	0.02
ESPINA BIFIDA	0	1	1	0.02
HIPERTENSION ARTERIAL	0	1	1	0.02
ENCOPRESIS	0	1	1	0.02
DETENCION PONDERAL	0	1	1	0.02
TRASTORNO DE LA MARCHA	0	1	1	0.02
LUXACION CONGENITA DE CADERA	0	1	1	0.02
LABIO Y PALADAR HENDIDA	0	1	1	0.02
HEPATOMEGLIA EN ESTUDIO	0	1	1	0.02
MALFORMACION GENITOURINARIARUBEOLA	0	1	1	0.02
DESNUTRICION	0	1	1	0.02
ESTREPTOCOCCIA	0	1	1	0.02
RINITIS TRAUMATICA	0	1	1	0.02
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	0	1	1	0.02
MIOPATIA	0	1	1	0.02
SINDROME DE NEURONA MOTORA INFERIOR	0	1	1	0.02
MICROCEFALIA	0	1	1	0.02
TORAX EN QUILLA	0	1	1	0.02
DIABETES TIPO I	0	1	1	0.02
CONTRACTURA MUSCULAR	0	1	1	0.02
PURPURA	0	1	1	0.02
OSTEOCONDRTIS	0	1	1	0.02

MORBILIDAD EN PREESCOLARES

CONSULTA EXTERNA

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
PEZON SUPERNUMERARIO	0	1	1	0.02
CONSTIPACION NASAL	0	1	1	0.02
EDEMA	0	1	1	0.02
NEVO	0	1	1	0.02
MALFORMACION MAXILO-FACIAL	0	1	1	0.02
PARESIA EN ESTUDIO	0	1	1	0.02
LIPOTIMIA	0	1	1	0.02
T O T A L	2326	2467	4793	100.00

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 6

MORBILIDAD EN ESCOLARES

CONSULTA EXTERNA

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
PARASITOSIS	297	414	711	16.90
VIAS AEREAS SUPERIORES	314	375	689	16.38
CONSULTA A SANOS	95	100	195	4.64
CARIES	80	104	184	4.37
OTITIS	77	91	168	3.99
INFECCION DE VIAS URINARIAS	30	133	163	3.87
SINUSITIS	92	69	161	3.82
TRASTORNO DE CONDUCTA	56	30	86	2.04
DISMINUNCION DE AGUDEZA VISUAL	33	33	66	1.57
ENERESIS	35	30	65	1.55
GASTROENTERITIS AGUDA	32	30	62	1.47
VULVOVAGINITIS	0	61	61	1.45
CONJUNTIVITIS	25	30	55	1.31
AMIGDALITIS CRONICA	23	27	50	1.19
CEFALEA	26	21	47	1.12
MALA OCCLUSION DENTAL	22	24	46	1.09
ARTRALGIAS	22	23	45	1.07
TRASTORNO DEL APRENDIZAJE	30	14	44	1.05
RENITIS ALERGICA	20	20	40	0.95
EPISTAXIS	18	20	38	0.90
ALTERACIONES ORTOPEDICAS DEL PIE	12	25	37	0.88
ASMA BRONQUIAL	19	17	36	0.86
PIODERMITIS	16	18	34	0.81
FRACCURAS	17	17	34	0.81
CRISIS CONVULSIVAS	17	17	34	0.81
CELULITIS	14	20	34	0.81
CONTUSIONES	17	16	33	0.78
VERRUGAS VULGARIS	15	17	32	0.76
PITIRIASIS ALBA	16	14	30	0.71
TIÑAS	14	15	29	0.69
ANEMIAS	13	15	28	0.67
DERMATOSIS EN ESTUDIO	15	11	26	0.62
ESTRABISMO	11	14	25	0.59
VIAS AEREAS INFERIORES	12	13	25	0.59
INFECCIONES BUCODENTALES	5	18	23	0.55
ADENOMEGLIAS	8	15	23	0.55
TORSION TIBIAL	6	13	19	0.45
VARICELA	12	6	18	0.43
MIALGIAS	7	11	18	0.43
OBESIDAD	11	6	17	0.40
HERNIA INGUINAL	17	8	15	0.36
RETRASO PSICOMOTOR	8	7	15	0.36
DERMATITIS POR CONTACTO	12	3	15	0.36
TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO	3	11	14	0.33

MORBILIDAD EN ESCOLARES

CONSULTA EXTERNA

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
HIPERTROFIA ADENOAMIGDALINA	3	11	14	0.33
DOLOR ABDOMINAL	4	10	14	0.33
URTICARIA	6	8	14	0.33
DERMATITIS SOLAR	6	8	14	0.33
TRAUMATISMO BUCODENTAL	10	3	13	0.31
FIEBRE EN ESTUDIO	9	3	12	0.29
NEURODERMATITIS	4	8	12	0.29
DISFUNCION CEREBRAL MINIMA	9	3	12	0.29
SOPLO CARDIACO EN ESTUDIO	6	4	10	0.24
SINDROME SINOBRONQUIAL	7	3	10	0.24
DERMATOMICOSIS	5	5	10	0.24
EXOSTOSIS	3	7	10	0.24
GENU VARO/VALGO	2	7	9	0.21
LUMALBIA	2	7	9	0.21
TRAUMATISMO OCULAR	4	5	9	0.21
ESCAVIASIS	4	5	9	0.21
CONSTIPACION INTESTINAL	5	4	9	0.21
TRASTORNO DEL LENGUAJE	8	1	9	0.21
HIPOACUSIA	8	1	9	0.21
VITILIGO	1	7	8	0.19
GASTRITIS	1	7	8	0.19
TRASTORNO MENSTRUAL	0	8	8	0.19
FIMOSIS	7	0	7	0.17
SINOVITIS	5	2	7	0.17
CUERPO EXTRAÑO EN OIDO	4	3	7	0.17
CARDIOPATIA CONGENITA ACIANOGENA	3	4	7	0.17
PAROTIDITIS	3	4	7	0.17
PARALISIS FACIAL	1	6	7	0.17
TUMORACION EN MAMA	1	6	7	0.17
BALANOPREPUCITIS	0	0	6	0.14
PRIRIGO POR INSECTOS	5	1	6	0.14
DERMATITIS SEBORREICA	3	3	6	0.14
CHALAZION	4	2	6	0.14
LIPOMA	4	1	5	0.12
HEMANGIOMA	4	1	5	0.12
CUERPO EXTRAÑO EN TEJIDOS BLANDOS	4	1	5	0.12
ADENITIS	3	2	5	0.12
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	3	2	5	0.12
NEUMOPATIA CRONICA	2	3	5	0.12
HIPERREACTIOR BRONQUIAL	2	3	5	0.12
VERTIGO	2	3	5	0.12
SINDROME HEMORRAGIPARO	1	4	5	0.12
HIPERTROFIA MAMARIA	1	4	5	0.12
ESTREPTOCOCCIA	1	4	5	0.12

MORBILIDAD EN ESCOLARES

CONSULTA EXTERNA
1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
DIENTE SUPERNUMERARIO	3	2	5	0.12
QUISTE SEBASEO	3	2	5	0.12
TRAUMATISMO NASAL	4	0	4	0.09
CRIPOTQUIDIA	4	0	4	0.09
EDEMA	3	1	4	0.09
HERIDAS INFECTADA	2	2	4	0.09
OTOCERUMINOSIS	2	2	4	0.09
SINDROME NEFROTICO	2	2	4	0.09
HEMURIA	2	2	4	0.09
DOLORES DEL CRECIMIENTO	1	3	4	0.09
CONTRACTURA MUSCULAR	1	3	4	0.09
QUISTE SINOVIAL ORQUIOPEDIDIMITIS	0	4	4	0.09
PERONIXIS	3	0	3	0.07
TORTICOLIS	3	0	3	0.07
TRAUMATISMO EN GENITALES	2	1	3	0.07
VIROSIS	2	1	3	0.07
RUBEOLA	2	1	3	0.07
MIOPATIA	2	1	3	0.07
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO BAJO	2	1	3	0.07
GASTROENTERITIS DE LARGA EVOLUCION	2	1	3	0.07
PURPURA	1	2	3	0.07
ALOPECIA	0	3	3	0.07
BOCIO	0	3	3	0.07
BLEFARITIS	0	3	3	0.07
HIPOTIRIOIDISMO	0	3	3	0.07
LIPOTIMIA	0	3	3	0.07
MASTALGIA	0	3	3	0.07
PITIRIASIS VERSICOLOR	0	3	3	0.07
MALFORMACION MAXILOFACIAL	0	3	3	0.07
FIEBRE TIFOIDEA	2	0	2	0.05
PROBABLE COCCIDIOIDOMICOSIS	2	0	2	0.05
TUMOR NO ESPECIFICADO	2	0	2	0.05
ADHERENCIAS BALANOPREPUNCALES	2	0	2	0.05
LITIASIS RENAL	2	0	2	0.05
PICADURA DE INSECTO	2	0	2	0.05
HERNIA UMBILICAL	2	0	2	0.05
DETENCION PONDERAL	1	1	2	0.05
TUMOR EN CAVIDAD ORAL	1	1	2	0.05
MONILIASIS ORAL	1	1	2	0.05
PROBABLE COLAGENOPATIA	1	1	2	0.05
TUMOR OSEO	1	1	2	0.05
ACORTAMIENTO DE MIEMBRO PELVICO	1	1	2	0.05
HEPATITIS	1	1	2	0.05

MORBILIDAD EN ESCOLARES
CONSULTA EXTERNA
1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
DESVIACION SEPTAL	1	1	2	0.05
MUCOCELE	1	1	2	0.05
POLIPO NASAL	0	2	2	0.05
DISNEA	0	2	2	0.05
EQUIMOSIS	0	2	2	0.05
DOLOR OSEO	0	2	2	0.05
EXANTEMA VIRAL	0	2	2	0.05
INTOXICACION POR MEDICAMENTO	0	2	2	0.05
SUDAMINA	0	2	2	0.05
GALUCOMA	0	2	2	0.05
SINDROME DISMORFICO	0	2	2	0.05
DISCROMIA	0	2	2	0.05
SECUELAS NEUROLOGICAS	0	2	2	0.05
RETARDO EN LA DENTICION	1	0	1	0.02
ENCOPRESIS	1	0	1	0.02
DUODENITIS	1	0	1	0.02
SINDROME DE MALA ABSORCION	1	0	1	0.02
TALLA BAJA	1	0	1	0.02
SECUELAS DE OSTEOARTRITIS	1	0	1	0.02
LESION DE MENISCOS	1	0	1	0.02
ENFERMEDAD DE OSGOOD	1	0	1	0.02
AMAUROSIS	1	0	1	0.02
ALERGIA ALIMENTARIA	1	0	1	0.02
TESTICULO RETRACTIL	1	0	1	0.02
DOLOR TORACICO	1	0	1	0.02
HIPOSPADIA	1	0	1	0.02
FRACTURA DE CRANEO	1	0	1	0.02
GRANULOMA	1	0	1	0.02
HEMOPTISIS	1	0	1	0.02
SARCOPION	1	0	1	0.02
VOMITOS	1	0	1	0.02
MALTRATO INFANTIL	1	0	1	0.02
PRECORDIALGIA	1	0	1	0.02
TORAX EN QUILLA	1	0	1	0.02
TAQUICARDIA	1	0	1	0.02
DESNUTRICION	1	0	1	0.02
TUMOR EN CUELLO	1	0	1	0.02
QUISTE TIROGLOSOS	1	0	1	0.02
NECROSIS AVASCULAR DE FEMUR	1	0	1	0.02
FIBROMA UMBILICAL	1	0	1	0.02
CATARATA	1	0	1	0.02
LEUCOMA	1	0	1	0.02
COMBE POSITIVO	1	0	1	0.02

MORBILIDAD EN ESCOLARES
CONSULTA EXTERNA
1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
HIPERHIDROSIS	0	1	1	0.02
NICTOPIA	0	1	1	0.02
HIPERLAXITUD DE LIGAMENTOS	0	1	1	0.02
DEHISCENCIA DE HERIDA	0	1	1	0.02
UVULA BIFIDA	0	1	1	0.02
PTERGION	0	1	1	0.02
VIOLACION	0	1	1	0.02
DIASPIASIS DE RECTOS	0	1	1	0.02
HEMIHIPERTROFIA DE CARA	0	1	1	0.02
HERIDA POR ARAÑAZO DE GATO	0	1	1	0.02
ENUCLEACION DE OJO	0	1	1	0.02
CINETOSIS	0	1	1	0.02
OSTEOCONDRITIS DEXTROCARDIA	0	1	1	0.02
TUMOR ABDOMINAL	0	1	1	0.02
ACONDROPLASIA	0	1	1	0.02
QUERATITIS	0	1	1	0.02
DISLEXIA	0	1	1	0.02
HERPES ZOZTER	0	1	1	0.02
NEVO	0	1	1	0.02
ESCOLIOSIS	0	1	1	0.02
POLIDACTILIA	0	1	1	0.02
TUMORACION EN CARA	0	1	1	0.02
FIBROSIS POSTTRAUMATICA	0	1	1	0.02
ANEXITIS	0	1	1	0.02
ESCARLATINA	0	1	1	0.02
LABIO Y PALADAR HENDIDO	0	1	1	0.02
ENF. POR REFLUJO GASTROESOFAGICO	0	1	1	0.02
SINDROME DE NEURONA MOTORA INFERIOR	0	1	1	0.02
T O T A L E S	1926	2281	4207	100.00

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 7

MORBILIDAD EN PUBERES

CONSULTA EXTERNA

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	37	49	86	12.59
PARASITOSIS	33	44	77	11.27
CONSULTA A SANOS	22	14	36	5.27
SINUSITIS	17	16	33	4.83
CEFALEA	5	18	23	3.37
OTITIS	11	10	21	3.07
INFECCION DE VIAS URINARIAS	7	12	19	2.78
TRASTORNO DE CONDUCTA	10	8	18	2.64
CONJUNTIVITIS	2	14	16	2.34
FRACUTURAS	12	3	15	2.20
CARIES	7	7	14	2.05
CONTUSIONES	8	5	13	1.90
ARTRALGIAS	5	7	12	1.76
CRISIS CONVULSIVAS	3	8	11	1.61
TIÑAS	3	6	9	1.32
ENUREISIS	6	3	9	1.32
RINITIS ALERGICA	4	4	8	1.17
CELULITIS	4	4	8	1.17
MIALGIAS	2	6	8	1.17
DESNUTRICION DE AGUDEZA VISUAL	3	5	8	1.17
PITIRIASIS ALBA	5	2	7	1.02
VIAS AEREAS INFERIORES	3	4	7	1.02
TRASTORNO MENSTRUAL	0	7	7	1.02
ASMA BRONQUIAL	4	2	6	0.88
OBSECIDAD	4	2	6	0.88
GASTROENTERITIS AGUDA	3	3	6	0.88
ANEMIA	2	34	6	0.88
EPISTAXIS	2	4	6	0.88
VULVOVAGINITIS	0	6	6	0.88
PIODERMITIS	2	3	5	0.73
TRASTORNOS ORTOPEDICOS DEL PIE	2	3	5	0.73
INFECCIONES BUCODENTALES	1	4	5	0.73
CONTRACTURA MUSCULAR	1	4	5	0.73
CHALAZION	0	5	5	0.73
HIPERTROFIA MAMARIA	4	0	4	0.59
MALA OCCLUSION DENTAL	3	1	4	0.59
PARALISIS FACIAL	3	1	4	0.59
QUISTE SINOVIAL	2	2	4	0.59
LUMBALGIA	2	2	4	0.59
DOLOR ABDOMINAL	1	3	4	0.59
DERMATITIS SOLAR	1	3	4	0.59
ADENOMEGLIAS	1	3	4	0.59
TENENOSTINOVITIS	0	4	4	0.59
TRAUMATISMO OCULAR	3	0	3	0.44

MORBILIDAD EN PUBERES
CONSULTA EXTERNA
1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
PRECORDIALGIA	2	1	3	0.44
AMIGDALITIS CRONICA ..	2	1	3	0.44
DERMATITIS POR CONTACTO	2	1	3	0.44
URTICARIA	1	2	3	0.44
GASTRITIS	0	3	3	0.44
TRASTORNO DEL APRENDIZAJE	0	3	3	0.44
DESVIACION DEL TABIQUE NASAL	0	3	3	0.44
BALANOPERPUCITIS	2	0	2	0.29
LIPOMA	2	0	2	0.29
HIPERQUERATOSIS	1	1	2	0.29
CONSTIPACION INTESTINAL	1	1	2	0.29
OSTEOCONDRTITIS	1	1	2	0.29
ACNE	1	1	2	0.29
CUERPOS EXTRAÑOS EN TEJIDOS BLANDOS	1	1	2	0.29
QUELOIDE	0	2	2	0.29
HERPES ZOTZTER	0	2	2	0.29
TRAUMATISMO BUCODENTAL	0	2	2	0.29
HIPOTIROIDISMO	0	2	2	0.29
DERMATOMICOSIS	0	2	2	0.29
VITILIGO	0	2	2	0.29
DOLORES DEL CRECIMIENTO	0	2	2	0.29
QUISTE SEBACEO	0	2	2	0.29
TUMOR EN ESTUDIO	0	2	2	0.29
CATARATA	0	2	2	0.29
SINDROME HEMORRAGICO	0	2	2	0.29
FIEBRE EN ESTUDIO	1	0	2	0.15
TUMORACION EN CARA	1	0	1	0.15
TUMOR OSEO	1	0	1	0.15
SINDROME NEFROTICO	1	0	1	0.15
SUDAMINA	1	0	1	0.15
TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO	1	0	1	0.15
ESTABISMO	1	0	1	0.15
GRANULOMA	1	0	1	0.15
BOCIO	1	0	1	0.15
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO ALTO	1	0	1	0.15
CARDIOPATIA CONGENITA ACIANOGENA	1	0	1	0.15
SARAPION	1	0	1	0.15
BELFARITIS	1	0	1	0.15
HEMATURIA	1	0	1	0.15
SOPLO CARDIACO EN ESTUDIO	1	0	1	0.15
HIPOACUSIA	1	0	1	0.15
ALOPECIA	1	0	1	0.15
HIPOREXIA	1	0	1	0.15
PROBABLE COLAGENOPATIA	0	1	1	0.15
OTOCERUMINOSIS	0	1	1	0.15

MORBILIDAD EN PUBERES

CONSULTA EXTERNA

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
BRUCELOISIS	0	1	1	0.15
QUISTE TIROGLOSO	0	1	1	0.15
COLITIS	0	1	1	0.15
TRAUMATISMO NASAL	0	1	1	0.15
GENU VARO	0	1	1	0.15
TUMOR DE TEJIDOS BLANDOS	0	1	1	0.15
ICTERICIA	0	1	1	0.15
PROBABLE COCCIDIOIDOMICOSIS	0	1	1	0.15
PURPURA	0	1	1	0.15
HERIDAS	0	1	1	0.15
PERIONIXIS	0	1	1	0.15
QUERATITIS	0	1	1	0.15
INTOXICACION POR MEDICAMENTOS	0	1	1	0.15
TUMORACION OCULAR	0	1	1	0.15
DERMATITIS EN ESTUDIO	0	1	1	0.15
CUERPO EXTRAÑO EN OIDO	0	1	1	0.15
SINDROME SINOBRONQUIAL	0	1	1	0.15
MAFORMACION MAXIOFACIAL	0	1	1	0.15
VERTIGO	0	1	1	0.15
COMBE POSITIVO	0	1	1	0.15
BARTHOLINITIS	0	1	1	0.15
PROBABLE LESION DE MENISCOS	0	1	1	0.15
FLEBITIS	0	1	1	0.15
INSUFICIENCIA VENOSA	0	1	1	0.15
ESCLEROSIS TUBEROSA	0	1	1	0.15
HIPODESARROLLO MAMARIO	0	1	1	0.15
NECROSIS AVASCULAR DE FEMUR	0	1	1	0.15
HIPERTROFIA AMIGDALINA	1	0	1	0.15
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	1	0	1	0.15
HEPATOMEGLIA EN ESTUDIO	1	0	1	0.15
LIPOTIMIA	1	0	1	0.15
NEUROPATIA PLEURICARENCEIAL	1	0	1	0.15
ANQUILOSIS DE CODO	1	0	1	0.15
T O T A L E S	292	391	683	100.00

Fuente: Archivo Clínico H.I.E.S.

Cuadro 8

MORBILIDAD EN ADOLESCENTES
CONSULTA EXTERNA
1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
PARASITOIS	16	49	65	12.26
VIAS AEREAS SUPERIORES	20	25	45	8.49
INFECCION DE VIAS URINARIAS	2	38	40	7.35
CONSULTA A SANOS	8	25	33	6.23
SINUSITIS	11	15	26	4.90
OTITIS	9	11	20	3.77
CEFALEA	5	13	18	3.40
ARTRALGIAS	2	13	15	2.83
CARIES	3	10	13	2.45
TRASTORNO MENSTRUAL	0	12	12	2.26
LUMBALGIA	5	5	11	2.08
TRASTORNO DE CONDUCTA	2	8	10	1.89
DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAL	4	5	9	1.70
CONTUSIONES	4	3	7	1.32
CRISIS CONVULSIVAS	5	2	7	1.32
CONJUNTIVITIS	2	5	7	1.32
RINITIS ALERGICA	4	2	6	1.13
ANEMIA	3	3	6	1.13
FRACUTURAS	2	4	6	1.13
DOLOR ABDOMINAL	0	6	6	1.13
TENOSINOVITIS	4	1	5	0.94
TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO	4	0	4	0.75
HIPERTROFIA MAMARIA	4	0	4	0.75
VERRUGAS VULGARIS	3	1	4	0.75
VERTIGO	3	1	4	0.75
CELULITIS	2	2	4	0.75
TUMORACION MAMARIA	1	3	4	0.75
DERMATITIS POR CONTACTO	1	3	4	0.75
URTICARIA	0	4	4	0.75
LIPOTOMIA	0	4	4	0.75
TUMOR OSEO	0	4	4	0.75
FARMACODEPENDENCIA	3	0	3	0.57
OSTEOCONDITIS	2	1	3	0.57
ADENOMEGLIAS	1	2	3	0.57
EPISTAXIS	1	2	3	0.57
FIEBRE EN ESTUDIO	1	2	3	0.57
MIALGIAS	1	2	3	0.57
PIODERMITIS	2	0	2	0.38
ACNE	2	0	2	0.38
CUERPO EXTRAÑO EN TEJIDOS BLANDOS	2	0	2	0.38
DESVIACION DE TABIQUE NASAL	1	1	2	0.38
GASTRITIS	1	1	2	0.38
HERPES ZOZTER	1	1	2	0.38

MORBILIDAD EN ADOLESCENTES
CONSULTA EXTERNA
1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
HIPERREACTOR BRONQUIAL	1	1	2	0.38
MASTALGIA	1	1	2	0.38
QUISTE SEBACEO	1	1	2	0.38
SINDROME SINOBRONQUIAL	1	1	2	0.38
SINDROME NEFROTICO	1	1	2	0.38
VIAS AEREAS INFERIORES	1	1	2	0.38
TRAUMATISMO OCULAR	1	1	2	0.38
TUMORACION EN ESTUDIO	1	1	2	0.38
AMIGDALITIS CRONICA	0	2	2	0.38
ALOPECIA	0	2	2	0.38
ESTRABISMO	0	2	2	0.38
HEMATURIA	0	2	2	0.38
EDEMA	0	2	2	0.38
OBESIDAD	0	2	2	0.38
PROBABLE FIEBRE REUMATICA	0	2	2	0.38
MALA OCCLUSION DENTARIA	1	0	1	0.19
CUERPO EXTRAÑO EN OIDO	1	0	1	0.19
ENURESIS	1	0	1	0.19
FIMOSIS	1	0	1	0.19
FISTULA	1	0	1	0.19
FISTULA ANAL	1	0	1	0.19
CRYPTORUQIDEA	1	0	1	0.19
DUODENITIS	1	0	1	0.19
ORQUIOPIDIDIMITIS	1	0	1	0.19
MUCOCELE	1	0	1	0.19
PROBABLE COLAGENOPATIA	1	0	1	0.19
NEURODERMATITIS	1	0	1	0.19
CONTRACTURA MUSCULAR	1	0	1	0.19
HERNIA INGUINAL	1	0	1	0.19
HERNIA UMBILICAL	1	0	1	0.19
RETRASO PSICOMOTOR	1	0	1	0.19
SUBLUXACION TEMPORO MAXILAR	1	0	1	0.19
VITILIGO	0	1	1	0.19
PITIRIASIS ALBA	0	1	1	0.19
EXANTEMA VIRAL	0	1	1	0.19
TIÑA	0	1	1	0.19
SUDAMINA	0	1	1	0.19
DERMATITIS SOLAR	0	1	1	0.19
BOCIO HERIDA	0	1	1	0.19
ESCONDILOLISTESIS	0	1	1	0.19
GASTROENTERITIS AGUDA	0	1	1	0.19
TUMORACION DE TEJIDOS BLANDOS	0	1	1	0.19
SECUELAS NEUROLOGICAS	0	1	1	0.19
HIPOACUSIA	0	1	1	0.19

MORBILIDAD EN ADOLESCENTES

CONSULTA EXTERNA

1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
PARALISIS FACIAL	0	1	1	0.19
DERMATOMICOSIS	0	1	1	0.19
PAROTIDITIS	0	1	1	0.19
ESCOLIOSIS	0	1	1	0.19
PRURIGO POR INSECTOS	0	1	1	0.19
PRECORDIALGIA	0	1	1	0.19
LITIASIS RENAL	0	1	1	0.19
ANEXITIS	0	1	1	0.19
DEFORMIDAD TORACICA	0	1	1	0.19
COLITIS	0	1	1	0.19
TRAUMATISMO NASAL	0	1	1	0.19
ACORTAMIENTO DE MIEMBRO PELVICO	0	1	1	0.19
SOLPLO CARDIACO EN ESTUDIO	0	1	1	0.19
HALLOUX VALGUS	0	1	1	0.19
QUISTE DE OVARIO	0	1	1	0.19
MALFORMACION ARTERIO-VENOSA	0	1	1	0.19
T O T A L E S	175	355	530	100.00

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 9

**MORBILIDAD EN LA CONSULTA EXTERNA
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
1989**

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
ALTERACIONES ORTOPEDICAS DEL PIE	138	136	274	38.87
TORSION TIBIAL	71	85	156	22.13
FRCTURAS Y LUXACIONES	54	41	95	13.48
GENU VARP/ VALGO	29	41	70	9.93
LUMBALGIA	10	15	25	3.55
TENOSINOVITIS	13	10	23	3.26
LUXACION CONGENITA DE CADERA	9	13	22	3.12
DOLORES DEL CRECIMIENTO	2	7	9	1.28
OSTEOCONDRTIS	3	4	7	0.99
POLIDACTILIA	3	4	7	0.99
OTRAS	10	10	20	2.83
T O T A L E S	342	366	708	100.00

*Pie equino varo, pie cavo, pie plano.

Fuente: Archivo Clínico. H.I.E.S.

Cuadro 10

**MORBILIDAD EN LA CONSULTA EXTERNA
PROBLEMAS OCULARES
CONSULTA DE PRIMERA VEZ
1989**

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
CONJUNTIVITIS	100	95	195	40.88
ESTRABISMO	49	50	99	20.75
DISMINUCION DE AGUDEZ VISUAL	47	50	97	20.34
TRAUMATISMO OCULAR	13	9	22	4.61
DACRIOESTENOSIS	9	12	21	4.40
CHALAZION	7	13	20	4.19
BELFARITIS	3	6	9	1.89
CATARATA	2	5	7	1.47
GALUCOMA	0	3	3	0.63
TUMORES	1	1	2	0.42
PTERGINON	1	1	2	0.42
T O T A L E S	232	245	477	100.00

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 11
MORBILIDAD EN LA CONSULTA EXTERNA
DERMATOSIS MAS FRECUENTES
1989

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
PIODERMITIS	99	102	201	22.92
TINAS	41	44	85	9.69
DERMATOSIS EN ESTUDIO	35	47	82	9.35
PITIRIASIS ALBA	44	34	78	8.89
VERRUGAS VULGARIS	32	32	64	7.30
DERMATOSIS POR CONTACTO	22	34	56	6.39
SUDAMINA	17	21	38	4.33
PRURIGO POR INSECTOS	25	12	33	3.26
URTICARIA	13	20	33	3.26
MICOSIS CUTANEA	14	14	28	3.19
EXANTEMA VIRAL	12	14	26	2.96
NEURODERMATITIS	12	13	25	2.85
OTRAS	58	66	124	14.14
TOTALES	424	453	877	100.00

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 12
MORBILIDAD EN LA CONSULTA EXTERNA
PADECIMIENTOS MAS FRECUENTES
1989

PADECIMIENTO	M	%	F	%	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	2116	12.67	2085	12.49	4201	25.15
PARASITOSI	922	5.53	1110	6.65	2032	12.18
DERMATOSIS	424	2.54	453	2.71	877	5.25
GASTROENTERITIS AGUDA	386	2.31	414	2.48	800	4.79
CONSULTA A SANOS	367	2.20	382	2.29	749	4.49
OTITIS	328	1.96	301	1.98	629	3.76
INFECCION DE VIAS URINARIAS	108	0.65	442	2.65	550	3.30
SINUSITIS	310	1.86	231	1.38	541	3.24
PROBLEMAS ORTOPEDICOS DE M/INF.	238	1.43	262	1.57	500	3.00
PROBLEMAS OCULARES	223	1.34	233	1.40	456	2.74
CARIES	190	1.14	250	1.50	440	2.64
VIAS AEREAS INFERIORES	176	1.05	148	0.89	324	1.94
TOTALES	5788	34.68	6311	37.80	12099	72.48

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 13

MORBILIDAD EN LA CONSULTA EXTERNA
GRUPOS DE EDAD
1990

GRUPO DE EDAD	M	%	F	%	TOTAL	%
RECIEN NACIDOS	110	49.3	113	50.7	223	1.38
LACTANTE MANOR	1638	53.1	1448	46.9	3086	19.08
LACTANTE MAYOR	1959	54.1	1662	45.9	3621	22.38
PREESCOLAR	2223	50.0	2223	50.0	4446	27.48
ESCOLAR	1798	48.0	1946	52.0	3744	23.14
PUBERES	322	47.5	356	52.5	678	4.19
ADOLESCENTE	135	35.0	245	65.0	380	2.35
T O T A L E S	8185		7993		16178	100.00

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 14

MORBILIDAD EN RECIEN NACIDOS

CONSULTA EXTERNA
1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	23	27	50	22.4
DIARREAS	14	25	39	17.4
CONSULTA A SANOS	18	16	34	15.2
CONJUNTIVITIS	6	5	11	4.9
ICTERICIA	1	8	9	4.0
LUXACION CONGENITA DE CADERA	6	2	8	3.5
DACRIOESTENOSIS	2	4	6	2.7
CONSTIPACION INTESTINAL	6	0	6	2.7
CEFALOHEMATOMA	3	2	5	2.2
MONILIASIS ORAL	5	0	5	2.2
DERMATOSIS EN ESTUDIO	1	3	4	1.8
ONFALITIS	3	1	4	1.8
HERNIA UMBILICAL	3	0	3	1.3
MALFORMACIONES DEL SNC	2	1	2	1.3
HIPOTIROIDISMO	0	2	2	0.9
SINDROME DE DOWN	0	2	2	0.9
PIT POTH	0	2	2	0.9
FRACCUTURA DE CLAVICULA	2	0	2	0.9
HIDROCELE	2	0	2	0.9
SANGRADO TRANSVAGINAL	0	2	2	0.9
MALA TECNICA ALIMENTARIA	2	0	2	0.9
ERGE	1	1	2	0.9
VOMITOS EN ESTUDIO	2	0	2	0.9
OTITIS	2	0	2	0.9
SINDROME DISMORFICO	1	0	1	0.5
LABIO Y PALADAR HENDIDO	1	0	1	0.5
FRENILLO LINGUAL CORTO	1	0	1	0.5
CIANOSIS	0	1	1	0.5
CONSTIPACION NASAL	0	1	1	0.5
SUDAMINA	0	1	1	0.5
EXANTEMA VIRAL	0	1	1	0.5
ALT. MECANISMO DE LA DEGLUSION	0	1	1	0.5
DISPEPSIA TRANSITORIA	0	1	1	0.5
MALFORMACIONES GENITOURINARIA	0	1	1	0.5
MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS	0	1	1	0.5
CATARATA	0	1	1	0.5
PARASITOSIS	0	1	1	0.5
TUMOR DE TEJIDOS BLANDOS	1	0	1	0.5
MONILIASIS PERIGENITAL	1	0	1	0.5
CELULITIS	1	0	1	0.5
TOTALES				
	110	113	223	100.0

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 15

MORBILIDAD EN LACTANTES MENORES

CONSULTA EXTERNA

1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
GASTROENTERITIS AGUDA	604	507	1111	34.6
VIAS AEREAS SUPERIORES	440	444	884	27.5
CONSULTA A SANOS	79	82	161	5.0
OTITIS	63	42	105	3.3
G.E.L.E.	66	34	100	3.1
SINUSITIS	35	33	68	2.1
VIAS AEREAS BAJAS	38	24	62	1.9
PARASITOSIS	31	26	57	1.8
CONJUNTIVITIS	23	21	44	1.4
E.R.G.E.	23	20	43	1.3
CONSTIPACION	17	19	36	1.1
ANEMIA	16	12	28	0.9
SINDROME SINOBRONQUIAL	17	10	27	0.8
INFECCION DE VIAS URINARIAS	5	19	24	0.7
MONILIASIS ORAL	9	12	21	0.6
DERMATITIS DEL PAÑAL	9	8	17	0.5
SUDAMINA	2	13	15	0.4
HERNIA INGUINAL	10	3	13	0.3
HERNIA UMBILICAL	4	8	12	0.3
TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO	6	5	11	0.3
ESPASMO DEL SOLLOZO	9	2	11	0.3
CRISIS CONVULSIVAS	5	6	11	0.3
HEMANGIOMA	2	8	10	0.3
DERMATOSIS EN ESTUDIO	5	3	8	0.3
GENU VARO Y GENU VALGO	5	3	8	0.3
DESNUTRICION	3	4	7	0.2
DERMATITIS SEBORREICA	4	3	7	0.2
INAMDUREZ DEL CARDIAS	3	4	7	0.2
CELULITIS	3	3	6	0.2
ADENOMEGLIA	2	4	6	0.2
NEURODERMATITIS	6	0	6	0.2
HIDROCELE	3	3	6	0.2
LABIO Y PALADAR HENDIDO	3	2	5	0.2
HEMOPATIA CRONICA	2	3	5	0.2
RINITIS ALERGICA	3	2	5	0.2
VARICELA	3	2	5	0.2
VOMITOS EN ESTUDIO	2	3	5	0.2
VIROSIS	3	1	4	0.2
HIDROCEFALIA	2	2	4	0.2
LARINGOMALACIA	2	2	4	0.2
INFECCIONES BUCODENTALES	3	0	3	0.1
ASMA BRONQUIAL	3	0	3	0.1
MALA TECNICA ALIMENTARIA	3	0	3	0.1
CONSTIPACION NASAL	3	0	3	0.1

MORBILIDAD EN LACTANTES MENORES
CONSULTA EXTERNA
1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
CARDIOPATIA EN ESTUDIO	3	0	3	0.1
POLIDACTILIA	3	0	3	0.1
PRURIGO POR INSECTOS	3	0	3	0.1
MALFORMACIONES GENTOURINARIAS	2	1	3	0.1
DISPEPSIA TRANSITORIA DEL R.N.	1	2	3	0.1
ONFALITIS	2	0	2	0.1
SARAMPION	2	0	2	0.1
ESCABIASIS	2	0	2	0.1
BECEGEITIS	2	0	2	0.1
MONILIASIS PERIGENITAL	2	0	2	0.1
MALA ABSORCION INTESTINAL	2	0	2	0.1
TORITCOLIS CONGENITA	2	0	2	0.1
ASIMETRIA FACIAL	1	1	2	0.1
MALFORMACION ANORECTAL	1	1	2	0.1
CEFALOHEMATOMA	1	1	2	0.1
HIPERTROFIA CONGENITA DE PILORO	1	1	2	0.1
MALFORMACION DEL SNC	1	1	2	0.1
PTOSIS PALPEBRAL	1	1	2	0.1
FRENILLO LINGUAL CORTO	1	1	2	0.1
XIFOESCOLIOSIS	1	1	2	0.1
DERMATITIS POR CONTACTO	1	1	2	0.1
TUMORES DE CUELLO	1	1	2	0.1
PROBABLE T.B.P.	0	2	2	0.1
SINDROME DE DOWN	0	2	2	0.1
PISTAXIS	1	0	1	0.1
PURPURAS	1	0	1	0.1
PERSISTENCIA DEL URACO	1	0	1	0.1
QUISTE POLONDIAL	1	0	1	0.1
INTOXICACION POR MEDICAMENTO	1	0	1	0.1
CUERPO EXTRAÑO EN TUBO DIGESTIVO	1	0	1	0.1
TUMORACION PERIANAL	1	0	1	0.1
OLIGURIA	1	0	1	0.1
MICROCEFALIA	1	0	1	0.1
EDEMA EN ESTUDIO	1	0	1	0.1
ERITEMA POLIMORFO	1	0	1	0.1
P.C.I.	1	0	1	0.1
PARALISIS DE ERB DUCHENNE	1	0	1	0.1
ENUCLEACION	1	0	1	0.1
PORFIRIA	1	0	1	0.1
DISTENSION ABDOMINAL	1	0	1	0.1
CONTUSION	1	0	1	0.1
PARALISIS FACIAL	1	0	1	0.1
TUMOR NO ESPECIFICADO	1	0	1	0.1
ACONDROPLASIA	1	0	1	0.1

MORBILIDAD EN LACTANTES MENORES

...CONSULTA EXTERNA
1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
REEACCION VACUNAL	0	1	1	0.1
EXANTEMA VIRAL	0	1	1	0.1
DISCROMIAS	0	1	1	0.1
HIPOREXIA EN ESTUDIO	0	1	1	0.1
TIÑA	0	1	1	0.1
TUMOR ABDOMINAL	0	1	1	0.1
SOPLO EN ESTUDIO	0	1	1	0.1
PROBABLE SIFILIS CONGENITA	0	1	1	0.1
HERNIA HIATAL	0	1	1	0.1
ESOFAGITIS POR CAUSTICOS	0	1	1	0.1
PERTONIXIS	0	1	1	0.1
ENFERMEDAD DE HIRSPRUNG	0	1	1	0.1
HEMATURIA	0	1	1	0.1
CIANOSIS EN ESTUDIO	0	1	1	0.1
HEAPTOMEGLIA EN ESTUDIO	0	1	1	0.1
EXOSTOSIS EN CRANEO	0	1	1	0.1
MUCOCELE	0	1	1	0.1
INTOLERANCIA A DISACARIDOS	0	1	1	0.1
CUERPO EXTRAÑO EN REGION LUMBAR	0	1	1	0.1
IRIDOCICLITIS	0	1	1	0.1
T O T A L E S		1638	1448	3086
				100.0

Fuente: Archivo Clínico H.I.E.S.

Cuadro 16

MORBILIDAD EN LACTANTES MAYORES

CONSULTA EXTERNA

1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	507	396	903	24.9
GASTROENTERITIS AGUDA	381	352	733	20.2
PARASITOSIS	183	173	356	9.8
OTITIS	103	70	173	4.8
SINUSITIS	80	71	151	4.2
CONSULTA A SAÑOS	82	69	151	4.2
ANEMIAS	88	58	146	4.0
ALTERACIONES ORTOPEDICAS DEL PIE	55	56	111	3.0
INFECCION DE VIAS URINARIAS	20	53	73	2.0
DERMATOSIS BACTERIANA	26	33	59	1.6
G.E.L.E.	21	27	48	1.3
TORSION TIBIAL	20	26	46	1.3
VIAS AEREAS BAJAS	28	17	45	1.2
CARIES	24	15	39	1.1
GENU VALGO/GENU VARO	21	16	37	1.0
SINDROME SINOBRONQUIAL	25	12	37	1.0
CRISIS CONVULSIVAS	14	17	31	0.9
CONJUNTIVITIS	19	11	30	0.8
ADENOMEGLIAS	16	10	26	0.7
ESTRABISMO	9	14	23	0.6
ESAPASMO DEL SOLLOZO	16	6	22	0.6
RINITIS ALERGICA	12	8	21	0.6
FIMOSIS	17	8	25	0.6
TITAN	18	8	25	0.4
BALANOPREPUCITIS	15	8	23	0.3
ASMA BRONQUIAL	7	6	13	0.4
INFECCIONES BUCODENTALES	5	7	12	0.3
TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO	10	1	11	0.3
PRURIGO POR INJECTO	15	6	11	0.3
VARICELA	6	4	10	0.3
CONTUSION	5	5	10	0.3
URTICARIA	4	5	9	0.2
CONSTIPACION	6	2	8	0.2
HIPOACUCIA	7	1	8	0.2
MONILIASIS ORAL	3	5	8	0.2
HERNIA INGUINAL	7	1	8	0.2
AMIGDALITIS CRONICA	3	5	8	0.2
EPISTAXIS	5	2	7	0.2
DESNUTRICION	2	5	7	0.2
ARTRALGIAS	1	6	7	0.2
TRASTORNO DE CONDUCTA	1	5	6	0.2
ERGE	2	3	5	0.1
DERMATITIS POR CONTACTO	4	1	5	0.1
FRENILLO LINGUAL CORTO	4	1	5	0.1

MORBILIDAD EN LACTANTES MAYORES
CONSULTA EXTERNA
1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
TRASTORNO DE LA MARCHA	2	3	5	0.1
HERNIA UMBILICAL	2	3	5	0.1
CELULITIS	1	4	5	0.1
HERIDAS	4	1	5	0.1
CRYPTORQUIDIA	5	0	5	0.1
HIDROCELE	5	0	5	0.1
NEUMOPATIA CRONICA	3	2	5	0.1
POLIDACTILIA	0	5	5	0.1
EXANTEMA VIRAL	1	4	5	0.1
LABIO Y PALADAR HENDIDO	3	1	4	0.1
DERMATITIS SEBORREICA	3	1	4	0.1
SUDAMINA	3	1	4	0.1
DISCROMIAS	3	0	3	0.08
PROBABLE T.B.	3	0	3	0.08
TRAUMA OTICO	2	1	3	0.08
P.C.I.	2	1	3	0.08
TUMORES OSEOS	2	1	3	0.08
TUMOR DE CUELLO	1	2	3	0.08
TENOSINOVITIS	1	2	3	0.08
HEPATOESPLENOMEGLIA	1	2	3	0.08
TRATORNOS DE LENGUAJE	2	0	2	0.06
PARESIAS	2	0	2	0.06
HIPOREXIA	0	2	2	0.06
SARAMPIÓN	2	0	2	0.06
EOSINOFILIA	1	1	2	0.06
SINDROME DOWN	1	1	2	0.06
SECUELAS NEUROLOGICA	1	1	2	0.06
ALOPECIA	0	2	2	0.06
QUISTEW SEBACEO	1	1	2	0.06
NISTAGMUS	1	1	2	0.06
ESCARLATINA	1	1	2	0.06
GLOSITIS	1	1	2	0.06
CATARATA	1	1	2	0.06
MALOCCLUSION DENTAL	1	1	2	0.06
MALFORMACION DEL SNC	1	0	1	0.03
TALLA BAJA	1	0	1	0.03
BECEGEITIS	1	0	1	0.03
NEVO	1	0	1	0.03
HERNIA DE PARED	1	0	1	0.03
PTOSIS PALPEBRAL	1	0	1	0.03
OSTEOCONDITIS	1	0	1	0.03
DISTENSION ABDOMINAL	1	0	1	0.03
GRANULOMA	1	0	1	0.03

MORBILIDAD EN LACTANTES MAYORES

CONSULTA EXTERNA

1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
GRANULOMA	1	0	1	0.03
OTOCERUMINOSIS	1	0	1	0.03
DERMATITIS PERIGENITAL	1	0	1	0.03
QUELOIDE	1	0	1	0.03
VASCULITIS	1	0	1	0.03
RAQUITISMO RENAL	1	0	1	0.03
TRAUMA GENITAL	1	0	1	0.03
MICROCEFALIA	1	0	1	0.03
CUERPO EXTRAÑO EN OIDO	1	0	1	0.03
PITIRIASIS ALBA	1	0	1	0.03
VIROSIS	1	0	1	0.03
QUISTE SINOVIAL	0	1	1	0.03
TUMORACION EN PARPADOS	0	1	1	0.03
PERFORACION TIMPANICA	0	1	1	0.03
CHALAZION	0	1	1	0.03
VOMITOS EN ESTUDIO	0	1	1	0.03
LUMBALGIA	0	1	1	0.03
INGESTA DE CUERPOS EXTRAÑO	0	1	1	0.03
MUCOVISIDOSIS	0	1	1	0.03
HEMIHIPERTROFIA	0	1	1	0.03
SINDROME MALTRATO INFANTIL	0	1	1	0.03
HEMATURIA	0	1	1	0.03
ESTENOSIS ESOFAGICA	0	1	1	0.03
HISTIOCITOSIS	0	1	1	0.03
QUISTE POLONDIAL	0	1	1	0.03
PROBABLE COCCIDIOIDOMICOSIS	0	1	1	0.03
SINEQUIA EN MANO IZQUIERDA	0	1	1	0.03
ICTERICA	0	1	1	0.03
LIPOTIMIA	0	1	1	0.03
TRAUMA NASAL	0	1	1	0.03
BOCIO	0	1	1	0.03
PARALISIS FACIAL	0	1	1	0.03
REACCION VACUNAL	0	1	1	0.03
TUMORACION EN MAMA	0	1	1	0.03
DISFUNCION CEREBRAL	0	1	1	0.03
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	1	0	1	0.03
T O T A L E S	1959	1662	3621	100.00

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 17

MORBILIDAD EN PREESCOLARES
CONSULTA EXTERNA
1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	528	479	1007	22.4
PARASITOSIS	334	381	715	15.9
GASTROENTERITIS AGUDA	125	112	237	5.3
SINUSITIS	113	91	204	4.5
OTITIS	94	105	199	4.4
SANOS	94	94	188	4.2
CARIES	84	97	181	4.0
INFECCION DE VIAS URINARIAS	43	125	168	3.7
PROBLEMAS ORTOPEDICOS DEL PIE	47	39	86	1.9
DERMATOSIS BACTERIANA	45	40	85	1.9
ANEMIAS	41	35	76	1.7
VULVOVAGINITIS	0	71	71	1.6
HIPERTROFIA AMIGDALINA	41	24	65	1.4
TASTORNOS DE CONDUCTA	39	19	58	1.3
CONJUNTIVITIS	26	29	55	1.2
ASMA BRONQUIAL	30	17	47	1.1
ADENOMEGLIAS	25	13	38	0.9
TIÑAS	22	16	38	0.9
ESTABISMO	20	12	32	0.7
ENUREISIS	4	28	32	0.7
CONTUSIONES	15	16	31	0.7
FRCTURAS Y LUXACIONES	20	9	29	0.6
PAROTIDITIS	14	15	29	0.6
BENU VARO/GANU VALGO	10	16	26	0.6
RINITIS ALERGICA	15	11	26	0.6
TRAUMATISMO CREANEOENCEFALICO	12	13	25	0.6
INFECCIONES BUCODENTALES	14	11	25	0.6
EPISTAXIS	15	9	24	0.5
CRISIS CONVULSIVAS	12	12	24	0.5
VERRUGAS	12	11	23	0.5
VARICELA	10	12	22	0.5
MALA OCCLUSION DENTARIA	8	13	21	0.5
DERMATOSIS EN ESTUDIO	7	14	21	0.5
BALANOPREPUCITIS	18	0	18	0.4
ARTRALGIAS	8	8	16	0.4
HERNIA INGUINAL	9	7	16	0.4
HEPATITIS	9	7	16	0.4
SINDROME SINOBRONQUIAL	7	7	14	0.3
TRASTORNO DEL LENGUAJE	9	5	14	0.3
RETRAZO PSICOMOTOR	6	7	13	0.3
FIEBRE EN ESTUDIO	5	7	12	0.3
DOLOR ABDOMINAL	7	4	11	0.2
TRAUMA DENTAL	7	4	11	0.2
FIMOSIS	11	0	11	0.2

MORBILIDAD EN PREESCOLARES

CONSULTA EXTERNA

1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
NEURODERMATITIS	2	9	11	0.2
HERIDAS	5	6	11	0.2
CUERPO EXTRAÑO EN OIDO	9	1	10	0.2
DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAL	3	7	10	0.2
CEFALEA	5	5	10	0.2
PURPURAS	4	6	10	0.2
CELULITIS	3	7	10	0.2
SOPLO EN ESTUDIO	8	1	9	0.2
HIPOACUCIA	3	6	9	0.2
FENILLO LINGUAL CORTO	8	1	9	0.2
TRASTORNO DEL APRENDIZAJE	6	2	8	0.2
P.C.I.	6	2	8	0.2
PRURIGO POR INSECTOS	3	5	8	0.2
CUERPO EXTRAÑO EN OJO	5	2	7	0.2
BLEFARITIS	5	2	7	0.2
QUISTE SINOVIAL	2	5	7	0.2
HEMATURIA	4	3	7	0.2
DISCROMIAS	2	5	7	0.2
CONSTIPACION INTESTINAL	4	2	6	0.1
MOLUSCO CONTAGIOSO	2	4	6	0.1
SUDAMINA	5	1	6	0.1
TUMORES DE TEJIDOS BLÑANDOS	3	2	5	0.1
CRYPTORQUIDEA	5	0	5	0.1
URTICARIA	3	2	5	0.1
HIPOREXIA	1	4	5	0.1
TRAUMA ABDOMINAL	3	2	5	0.1
ALOPECIA	2	3	5	0.1
DERMATITIS POR CONTACTO	2	3	5	0.1
DERMATITIS SEBORREICA	2	3	5	0.1
CATARATA	4	0	4	0.1
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	3	1	4	0.1
PTOSIS PALBEBRAL	3	1	4	0.1
TUMOR EN CUELLO	3	1	4	0.1
OBESIDAD	3	1	4	0.1
TENOSINOVITIS	1	3	4	0.1
QUISTE TIROGLOSO	2	2	4	0.1
DISFUSION CEREBRAL MINIMA	3	0	3	0.05
TRAUMA NASAL	3	0	3	0.05
HIDROCELE	3	0	3	0.05
NEUMOPATIA CRONICA	2	1	3	0.05
LIPOTIMIA	2	1	3	0.05
HERNIA UMBILICAL	2	1	3	0.05
HERNIA DE PARED	2	1	3	0.05
MALFORMACION MAXILOFACIAL	1	2	3	0.05
LABIO Y PALADAR HENDIDO	1	2	3	0.05
PEDICULOSIS	1	2	3	0.05
HEPATOMEGLIA EN ESTUDIO	1	2	3	0.05

MORBILIDAD EN PREESCOLARES.

CONSULTA EXTERNA

1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
LUXACION CONGENITA DE CADERA	0	3	3	0.05
EXAANTEMA VIRAL	0	3	3	0.05
DACRIOESTENOSIS	2	0	2	0.05
MALFORMACION GENITOURINARIA	2	0	2	0.05
ESTREPTOCOCCIA	2	0	2	0.05
NECROSIS AVASCULAR CABEZA DE FEMUR	2	0	2	0.05
TRAUMA OTICO	2	0	2	0.05
NIALGIAS	1	1	2	0.05
BOCIO	1	1	2	0.05
TUMORACION EN BOCA	1	1	2	0.05
TALLA BAJA	1	1	2	0.05
NEVOS	1	1	2	0.05
ESODINOFILIA	1	1	2	0.05
PARALISIS FACIAL	1	1	2	0.05
ESCARLATINA	1	1	2	0.05
CARDIOPATIA CONGENITA ACIANOGENA	1	1	2	0.05
SECUELAS NEUROLOGICAS	1	1	2	0.05
RUBEOLA	1	1	2	0.05
ENCOPRESIS	1	1	2	0.05
POLIDIPSIA	1	1	2	0.05
XICFOESCOLIOSIS	1	1	2	0.05
VOMITOS EN ESTUDIO	1	1	2	0.05
ESCABIASIS	1	1	2	0.05
FIEBRE REUMATICA	0	2	2	0.05
TUMOR OCULAR	0	2	2	0.05
PARESIA	0	2	2	0.05
BOGEITIS	0	2	2	0.05
DISTENSION ABDOMINAL	0	2	2	0.05
MONILIASIS ORAL	0	2	2	0.05
PROBABLE TUBERCULOSIS	0	2	2	0.05
TORSION TESTICULAR	1	0	1	0.02
TUMOR TESTICULAR	1	0	1	0.02
E G E	1	0	1	0.02
TUMOR ABDOMINAL	1	0	1	0.02
CONDILOMA	1	0	1	0.02
LUMBALGIA	1	0	1	0.02
OSTEOCONDITIS	1	0	1	0.02
DESNUTRICION	1	0	1	0.02
TORTICOLIS	1	0	1	0.02
ALTERACION DEL ESTADO DE CONCIENCIA	1	0	1	0.01
GUILLAIN BARRE	1	0	1	0.02
PTISIS BULBI	1	0	1	0.02
IMPACTACION FECAL	1	0	1	0.02
RAQUITISMO RENAL	1	0	1	0.02
SINDROME POST AMPUTACION	1	0	1	0.02

MORBILIDAD EN PREESCOLARES
CONSULTA EXTERNA
1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
ANQUILOISIS	1	0	1	0.02
TUMOR EN GENITALES	1	0	1	0.02
TRAUMA GENITAL	1	0	1	0.02
OTOMATOIDITIS	1	0	1	0.02
OTOCERUMINOSIS	1	0	1	0.02
VIROSIS	1	0	1	0.02
PROBABLE COCCIDIOIDOMICOSIS	1	0	1	0.02
DERMATITIS PERIGENITAL	1	0	1	0.02
FISURA ANAL	1	0	1	0.02
CUERPO EXTERANO EN TEJIDOS BLANDOS	1	0	1	0.02
TORAX EN QUILLA	1	0	1	0.02
MALFORMACION DE CUBITO Y RADIO	1	0	1	0.02
SINDROME DE DOWN	0	1	1	0.02
TUMOR DE MAMA	0	1	1	0.02
INTOXICACION ALIMENTARIA	0	1	1	0.02
HIPERHIDROSIS	0	1	1	0.02
CONSTIPACION NASAL	0	1	1	0.02
HERPES CUTANEO	0	1	1	0.02
ACONDRIPLASIA	0	1	1	0.02
PUBERTAD PRECOZ	0	1	1	0.02
POLIPO RECTAL	0	1	1	0.02
MUCOVISCIDOSIS	0	1	1	0.02
ERITEMA NODOSO	0	1	1	0.02
SINDROME HEMORRAGICO	0	1	1	0.02
HERPES ORAL	0	1	1	0.02
EDEMA EN ESTUDIO	0	1	1	0.02
HEMANGIOMA	0	1	1	0.02
SARAMPION	0	1	1	0.02
TRASTORNO DE LA MARCHA	0	1	1	0.02
TUMOR NO ESPECIFICADO	0	1	1	0.02
ICTERICIA	0	1	1	0.02
VERTIGO EN ESTUDIO	0	1	1	0.02
T O T A L E S	2223	2223	4446	100.00

Fuente: ARChivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 18

MORBILIDAD EN ESCOLARES
CONSULTA EXTERNA
1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	288	296	584	15.7
PARASITOSIS	246	316	562	15.1
OTITIS	122	85	207	5.6
SINISITIS	103	94	197	5.3
CONSULTA A SANOS	70	97	167	4.5
CARIES	71	76	147	4.0
INFECCION DE VIAS URINARIAS	31	93	124	3.3
GASTROENTERITIS AGUDA	58	53	111	3.0
DERMATOSIS BACTERIANA	56	38	94	2.5
TRASTORNO DE CONDUCTA	53	.37	90	2.4
VULVOVAGINITIS	0	68	68	1.8
MALA OCCLUSION DENTARIA	27	40	67	1.8
TIÑAS	25	23	48	1.3
HIPERTROFIA AMIGDALINA	29	17	47	1.3
ANEMIAS	20	27	47	1.3
DISMINUCION AGUDEZA VISUAL	21	21	42	1.1
CEFALEA	24	17	41	1.1
CONJUNTIVITIS	19	21	40	1.1
ADENOMEGLIAS	18	19	37	1.0
TRASTORNO DEL APRENDIZAJE	22	15	37	1.0
EPISTAXIS	23	13	36	1.0
FRACTURAS Y LUXACIONES	22	13	35	0.9
ENURESIS	16	18	34	0.9
ARTALGIAS	14	20	34	0.9
PIE PLANO/BOTH	22	11	33	0.9
DERMATOSIS EN ESTUDIO	16	15	31	0.8
RINITIS ALERGICA	14	15	29	0.8
CONTUSIONES	16	13	29	0.8
CRISIS CONVULSIVAS	14	15	29	0.8
ASMA BRONQUIAL	15	13	28	0.7
VARICELA	8	16	24	0.6
VERRUGAS	8	15	23	0.6
CELULITIS	8	14	22	0.6
AMIGDALITIS CRONICA	7	14	21	0.6
OBSESIDAD	10	10	20	0.5
INFECCIONES BUCODENTALES	7	13	20	0.5
TORISON TIBIAL	6	13	19	0.5
SINDROME SINOBRONQUIAL	9	9	18	0.5
ESTRABISMO	6	11	17	0.5
GENU VALGO/GENU VARO	7	10	17	0.5
PARACTIDITIS	10	7	17	0.5
DOLOR ABDOMINAL	6	9	15	0.4
HIPOACUSIA	8	7	15	0.4
DOLORES DEL CRECIMIENTO	9	5	14	0.4

MORBILIDAD EN ESCOLARES
CONSULTA EXTERNA
1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
TENOSINOVITIS	10	4	14	0.4
TRAUMA DENTAL	5	7	12	0.4
HERIDAS	8	4	12	0.4
VIAS AEREAS BAJAS	6	6	12	0.3
TRAUAMTISMO CRANEOENCEFALICO	9	2	11	0.3
TUMORES OSEOS	5	5	10	0.3
URITCARIA	3	6	9	0.2
NEURODERMATITIS	3	6	9	0.2
TUMOR NO ESPECIFICADO	4	5	9	0.2
SOPLO EN ESTUDIO	2	6	8	0.2
PURPURAS	2	6	8	0.2
FIEBRE EN ESTUDIO	6	2	8	0.2
DISFUNCION CEREBRAL MINIMA	6	2	8	0.2
OSTEOCONDRTIS	6	2	8	0.2
TRASTORNO MENSTRUAL	0	7	7	0.2
MIALGIAS	3	4	7	0.2
HERNIA INGUINAL	5	2	7	0.2
FIMOSIS	7	0	7	0.2
VERTIGO	1	6	7	0.2
DERMATITIS POR CONTACTO	3	4	7	0.2
PRECORDIALGIA	2	5	7	0.2
LUMBAGO	1	6	7	0.2
BALANOPREPUCITIS	6	0	6	0.2
CONSTIPACION INTESTINAL	2	4	6	0.2
GASTRITIS	1	5	6	0.2
PARALISIS FACIAL	1	5	6	0.2
EXOSTISIS	2	3	5	0.1
CUERPO EXTRAÑO EN OIDO	4	1	5	0.1
TRAUMA OCULAR	3	2	5	0.1
RETRASO PSICOMOTOR	3	2	5	0.1
QUISTE SINOVIAL	4	1	5	0.1
COLITIS	2	3	5	0.1
BELFARITIS	2	2	4	0.1
HEPATITIS	3	1	4	0.1
TRASTORNO DEL LENGUAJE	3	1	4	0.1
TALLA BAJA	3	1	4	0.1
DESVIACION SEPTAL	3	1	4	0.1
ERITEMA POLIMORFO	3	1	4	0.1
HEMATURIA	4	0	4	0.1
TRAUMATORACICOANDOMINAL	1	3	4	0.1
CRYPTORQUIDEA	3	0	3	0.05
NEUMOPATIA CRONICA	2	1	3	0.05
ALOPECIA	1	2	3	0.05
COMBE POSITIVO	1	2	3	0.05
ENCOPRESIS	2	1	3	0.05
FRENILLO LINGUAL CORTO	2	1	3	0.05

MORBILIDAD EN ESCOLARES
CONSULTA EXTERNA
1990

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
TUMOR DE MAMA	1	2	3	0.05
ESTREPTOCOCCIA	2	1	3	0.05
OTOCERUMINOSIS	1	2	3	0.05
BOCIO	0	3	3	0.05
HIPERTIROIDISMO	0	3	3	0.05
HIPERREACTOR BRONQUIAL	2	0	2	0.05
TRASTORNO DE LA MARCHA	2	0	2	0.05
ICTERICIA	2	0	2	0.05
CUERPO EXTERANO EN TEJIDOS BLANDOS	2	0	2	0.05
PERONIXIS	2	0	2	0.05
EDEMA	2	0	2	0.05
CATARATA	1	1	2	0.05
DERMATITIS SEBORREICA	1	1	2	0.05
HERNIA DE PARED	1	1	2	0.05
DACRIOESTENOSIS	0	2	2	0.05
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	0	2	2	0.05
TUMOR INTRACRANEAL	0	2	2	0.05
CONDILOMA	0	2	2	0.05
SARMAPION	2	0	2	0.05
PTERGION	1	1	2	0.05
PICADURA DE INSEFTO	0	2	2	0.05
CARDIOPATIA CONGENITA EN ESTUDIO	0	2	2	0.05
PROBABLE OCCIDIOIDOMICOSIS	0	2	2	0.05
EPIDIMITIS	1	0	1	0.02
TUMOR ABDOMINAL	1	0	1	0.02
MONILIASIS ORAL	1	0	1	0.02
NEVO	1	0	1	0.02
DESNUTRICION	1	0	1	0.02
SINDROME DE DOWN	1	0	1	0.02
TRAUMA OTICO	1	0	1	0.02
TRAUMA NASAL	1	0	1	0.02
GINECOMASTIA	1	0	1	0.02
DOLOR DORSAL	1	0	1	0.02
EXANTEMA VIRAL	1	0	1	0.02
MALFORMACION GENITOURINARIA	1	0	1	0.02
PORFIRIA	1	0	1	0.02
HIPOREXIA	1	0	1	0.02
P.C.I.	1	0	1	0.02
HIPOGONADISMO	1	0	1	0.02
DOLOR INGUINAL	1	0	1	0.02
DOLOR CERVICAL	1	0	1	0.02
POLIPO	1	0	1	0.02
DISTROFIA MUSCULAR	1	0	1	0.02
ERITEMA NODOSO	1	0	1	0.02

MORBILIDAD EN ECOLARES
CONSULTA EXTERNA
1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
MALFORMACION VASCULAR	1	0	1	0.02
SECUELAS POSTRAUMA	1	0	1	0.02
ACORTAMIENTO DE MEIMBRO PELVICO	1	0	1	0.02
QUISTE PALPEBRAL	1	0	1	0.02
HERPES ZOSTER	1	0	1	0.02
PROTEINURIA EN ESTUDIO	1	0	1	0.02
ENFERMEDAD DEGENERATIVA SNC	1	0	1	0.02
HERNIA HIATAL NEURITIS	1	0	1	0.02
QUELOIDE	1	0	1	0.02
DOLOR OCULAR	1	0	1	0.02
TAUMA GENITAL	1	0	1	0.02
PITIRIASIS ALBA	0	1	1	0.02
LEUCOPENIA EN ESTUDIO	0	1	1	0.02
HIPERQUERATOSIS	0	1	1	0.02
PERFORACION TIMPANICA	0	1	1	0.02
ONICOMICOSIS	0	1	1	0.02
ESCARLAINA	0	1	1	0.02
MUCCOCELE	0	1	1	0.02
POLIDIPSIA	0	1	1	0.02
DISLEXIA	0	1	1	0.02
I.R.C.	0	1	1	0.02
ANISOCORIA	0	1	1	0.02
HALLUS VALGUS	0	1	1	0.02
PROBABLE BRUCELOSIS	0	1	1	0.02
FENOMENO DE REYNAUD	0	1	1	0.02
NISTAGMUS	0	1	1	0.02
TUMOR EN FARINGE	0	1	1	0.02
ALTERACION DEL SUEÑO	0	1	1	0.02
TUMOR OCULAR	0	1	1	0.02
HEMANGIOMA	0	1	1	0.02
XIFOESCOLIOSIS	0	1	1	0.02
LABIO Y PALADAR HENDIDO	0	1	1	0.02
PEDICULOSIS	0	1	1	0.02
HERNIA UMBILICAL	0	1	1	0.02
POLIDACTILIA	0	1	1	0.02
HIPERTIROIDISMO	0	1	1	0.02
T O T A L E S	1798	1946	3744	100.00

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 19

MORBILIDAD EN PUBERES

CONSULTA EXTERNA

1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
PARASITOSIS	46	41	87	12.7
VIAAS AEREAS SUPERIORES	33	41	74	10.8
SINUSITIS	25	28	53	7.7
CONSULTA A SANOS	16	26	42	6.1
DERMATOSIS BACTERIANA	11	13	24	3.5
OTITIS	10	10	20	2.9
CEFALEA	10	9	19	2.8
IVU	8	10	18	2.6
ARTRALGIAS	6	8	14	2.0
CONTUSION	11	2	14	2.0
FRACCURAS Y LUXACIONES	9	4	13	2.0
TIÑAS	5	7	12	1.7
TRASTORNO DE CONDUCTA	9	3	12	1.7
VULVOVAGINITIS	0	11	11	1.7
DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAL	5	6	11	1.7
CARIES	5	5	10	1.5
CONJUNTIVITIS	3	6	9	1.3
ADENOMEGLIAS	8	1	9	1.3
CRISIS CONVULSIVAS	1	8	9	1.3
TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS	9	0	9	1.3
ANEMIA	3	5	8	1.2
ASMA	3	5	8	1.2
GASTRITIS	3	5	8	1.2
DOLORES DEL CRECIMIENTO	4	4	8	1.2
EPISTAXIS	2	5	7	1.0
RINITIS ALERGICA	2	4	6	0.9
LUMBALGIA	3	3	6	0.9
ACEN	4	2	6	0.9
CELULITIS	3	3	6	0.9
TENOSINOVITIS	4	2	6	0.9
RETRAZO PSICOMOTOR	5	0	5	0.7
DOLOR ABDOMINAL	3	2	5	0.7
MALA OCCLUSION DENTAL	3	2	5	0.7
DISCROMIA	3	2	5	0.7
GENI VARO/ GENU VARU	1	4	5	0.7
NEURODERMATITIS	2	2	4	0.6
LIPOMA	2	2	4	0.6
MASTITIS	2	2	4	0.6
DERMATOSIS EN ESTUDIO	1	3	4	0.6
DERMATITIS POR CONTACTO	1	3	4	0.6
INFECION VÍAS AEREAS BAJAS	2	1	3	0.4
GASTROENTERITIS AGUDA	2	1	3	0.4
HIPERTROFIA AMIGDALINA	2	1	3	0.4
MIALGIAS	2	1	3	0.4
PIE PLANO	2	1	3	0.4
VERRUGAS	2	1	3	0.4

MORBILIDAD EN PUBERES
CONSULTA EXTERNA
1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
CONJUNTIVITIS	1	2	3	0.4
COLITIS	1	2	3	0.4
VARICELA	1	2	3	0.4
OBECIDAD	1	2	3	0.4
LIPOTOMIA	1	2	3	0.4
PARALISIS FACIAL	1	2	3	0.4
TUMOR NO ESPECIFICADO	0	3	3	0.4
XIFOESCOLIOSIS	0	3	3	0.4
SNDROME SINOBRONQUIAL	0	3	3	0.4
ESTRABISMO	2	0	2	0.3
TRAUMA ABDOMINAL	2	0	2	0.3
HERIDA	2	0	2	0.3
GINECOMASTIA	2	0	2	0.3
TRASTORNO DEL PARENDRIZAJE	1	1	2	0.3
QUISTE SINOVIAL	1	1	2	0.3
URTICARIA	1	1	2	0.3
PAROTIDITIS	1	1	2	0.3
INFECCION BUCODENTAL	1	1	2	0.3
HIPOAUSIA	1	1	2	0.3
AMIGDALITIS CRONICA	1	1	2	0.3
PROBABLE TUBERCULOSIS	0	2	2	0.3
QUELOIDE	0	2	2	0.3
TUMOR DE MAMA	0	2	2	0.3
CATARATA	1	0	1	0.1
EPIDIDIMITIS	1	0	1	0.1
TCE	1	0	1	0.1
VERTIGO	1	0	1	0.1
DOLOR ABDOMINAL	1	0	1	0.1
ERITEMA POLOMORFO	1	0	1	0.1
OSTEOCONDITIS	1	0	1	0.1
HIPOTENSION	1	0	1	0.1
DESVIACION SEPTAL	1	0	1	0.1
CUERPO EXTRAÑO EN OJO	0	1	1	0.1
TUMOR OCULAR	0	1	1	0.1
HEMANGIOMA	0	1	1	0.1
PURPURA	0	1	1	0.1
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	0	1	1	0.1
TELARQUIA	0	1	1	0.1
ORZUELO	0	1	1	0.1
PTERGION	0	1	1	0.1
TUMOR EN CAVIDAD ORAL	0	1	1	0.1
DOLOR DORSAL	0	1	1	0.1
DOLRO SACROCOCCIGEO	0	1	1	0.1
TRAUMA NASAL	0	1	1	0.1
TOTALES	322	256	678	100.0

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 20

MORBILIDAD EN ADOLESCENTES

CONSULTA EXTERNA

1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
PARASITOSIS	15	43	58	15.0
VIAS AEREAS SUPERIORES	16	25	41	10.1
SINUSITIS	9	15	24	6.3
INFECCION DE VIAS URINARIAS	2	10	12	3.2
LIPOTOMIAS	1	10	11	2.9
CONSULTA A SANOS	2	8	10	2.6
ARTALGIAS	3	7	10	2.6
OTITIS	4	5	9	2.4
ADENOMEGLIAS	3	6	9	2.4
CEFALEA	1	8	9	2.4
TRASTORNO DE LA CONDUCTA	4	4	8	2.1
ANEMIA	2	6	8	2.1
DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAL	2	5	7	1.9
FRCTURAS Y LUXACIONES	3	4	7	1.9
CARIES	1	6	7	1.9
DERMATOSIS	3	3	6	1.6
GASTRITIS	2	4	6	1.6
CRISIS CONVULSIVAS	3	2	5	1.3
RINITIS ALERGICA	4	1	5	1.3
TUMOR ABDOMINAL	0	5	5	1.3
CONTUSION	5	0	5	1.3
ACNE	3	2	5	1.3
LUMBALGIA	1	4	5	1.3
CONJUNTIVITIS	2	2	4	1.3
EDEMA EN ESTUDIO	2	1	3	0.8
CELULITIS	2	1	3	0.8
TENOSINOVITIS	2	1	3	0.8
DESVIACION SEPTAL	2	1	3	0.8
AMIGDALITIS CRONICA	2	1	3	0.8
MALA OCCLUSION DENTARIA	2	1	3	0.8
QUISTE SINOVIAL	2	1	3	0.8
OSTEOCONDITIS	0	3	3	0.8
HEPATITIS	2	0	2	0.5
INFECCION DE VIAS AEREA BAJAS	1	1	2	0.5
GASTROENTERITIS AGUDA	1	1	2	0.5
CUERO EXTRANO EN OJO	1	1	2	0.5
ESTRABISMO	1	1	2	0.5
TIÑA	1	1	2	0.5
INFECCION BUCOENTAL	1	1	2	0.5
PARALISIS FACIAL	1	1	2	0.5
TUMOR DE MAMA	1	1	2	0.5
HIPERTROFIA AMIGDALINA	0	2	2	0.5
VULVOVAGINITIS	0	2	2	0.5
ASMA	0	2	2	0.5

MORBILIDAD EN ADOLESCENTES
CONSULTA EXTERNA
1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
DOLOR ABDOMINAL	0	2	2	0.5
COLITIS	0	2	2	0.5
VARICELA	0	2	2	0.5
VERRUGAS	0	2	2	0.5
FIEBRE EN ESTUDIO	0	2	2	0.5
DISCROMIAS	0	2	2	0.5
OBESIDAD	0	2	2	0.5
MASTITIS	0	2	2	0.5
CATARATA	1	0	1	0.3
MIALGIAS	1	0	1	0.3
TUMOR OSEO	1	0	1	0.3
SOPLO EN ESTUDIO	1	0	1	0.3
EPISTAXIS	1	0	1	0.3
PB. TUBERCULOSIS PULMONAR	1	0	1	0.3
DOLORES DEL CRECIMIENTO	1	0	1	0.3
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	1	0	1	0.3
TRAUMA NASAL	1	0	1	0.3
TALLA BAJA	1	0	1	0.3
PARONIQUIA	1	0	1	0.3
MUCOCELE	1	0	1	0.3
PROMINENCIA OCCIPITAL	1	0	1	0.3
DOLOR CERVICAL	1	0	1	0.3
HIPOGONADISMO	1	0	1	0.3
BLENORRAGIA	1	0	1	0.3
CHALAZION	1	0	1	0.3
PB. LITIASIS RENAL	1	0	1	0.3
SINDROME HEMORRAGICO	1	0	1	0.3
DACRIOESTENOSIS	0	1	1	0.3
CONSTIPACION INTESTINAL	0	1	1	0.3
OSTEOMIELITIS	1	0	1	0.3
URTICARIA	0	1	1	0.3
VERTIGO	0	1	1	0.3
NEURODERMATITIS	0	1	1	0.3
DERMATOSIS EN ESTUDIO	0	1	1	0.3
ERITEMA POLOMORFO	0	1	1	0.3
SARAMPIÓN	0	1	1	0.3
HERIDA	0	1	1	0.3
TUMORE DE CUELLO	0	1	1	0.3
QUISTE TIROGLOSO	0	1	1	0.3
BOCIO	0	1	1	0.3
HIPERTIROIDISMO	0	1	1	0.3
DOLOR SACROCOCIGEO	0	1	1	0.3
SINEQUIA	0	1	1	0.3

MORBILIDAD EN ADOLESCENTES

CONSULTA EXTERNA

1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
HIPERHIDROSIS	0	1	1	0.3
ESTREPTOCOCCIA	0	1	1	0.3
EXOSTOSIS	0	1	1	0.3
SECUELAS NEUROLOGICAS	0	1	1	0.3
PARESTESIAS	0	1	1	0.3
T O T A L E S	135	245	380	100.0

Fuente: ARchivo Clinico, H.I.E.S.

Cuadro 21

MORBILIDAD DE LA CONSULTA EXTERNA
PROBLEMAS FRECNETES CAUSA DE CONSULTA DE PRIMERA VEZ
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
1990

PADECIMIENTO	S E X O		TOTAL	%
	F	M		
ALT. ORTOPEDICA DEL PIE	112	105	217	29.5
TORSION TIBIAL	78	41	119	16.1
FRCTURAS Y LUXACIONES	61	38	99	13.4
LUXACION CONGENITA DE CADERA	43	37	80	10.9
GENU VARO/VALGO	42	35	77	10.5
OTRAS	36	41	77	10.5
DOLORES DE CRECIMIENTO	13	14	27	3.7
TENOSINOVITIS	12	11	23	3.1
OSTEOCONDRTIS	4	.6	10	1.4
TASTORNO DE LA MARCHA	2	4	6	0.8
T O T A L E S	403	335	735	100.0

Fuente: Archivo clínico, H.I.E.S.

Cuadro 22

MORBILIDAD DE LA CONSULTA EXTERNA
PROBLEMAS OCULARES CAUSA DE CONSULTA DE PRIMERA VEZ
1990

PADECIMIENTO	M	F	TOTAL	%
CONJUNTIVITIS	100	92	192	46.2
ESTRABISMO	37	50	87	20.9
DISMINUCION AGUDEZA VISUAL	26	34	60	14.4
DACRIOESTENOSIS	14	15	29	7.0
CUERPO EXTRAÑO Y TRAUMA	9	8	17	4.0
ENFERMEDADES DE LOS PARPADOS	10	6	16	2.8
CATARATA	6	4	10	2.4
TUMORES	0	5	5	1.2
TOTALES	202	214	416	100.0

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 23

MORBILIDAD EN LA CONSULTA EXTERNA
DERMATOSIS MAS FRECUENTES
1990

DERMATOSIS	M	F	TOTAL	%
PIODERMITIS	139	138	277	34.6
TIÑAS	62	59	121	15.1
DERMATOSIS EN ESTUDIO	44	49	93	11.6
VERRUGAS	24	30	54	6.8
NEURODERMATOTIS	14	33	47	5.9
DISCROMIAS	15	20	35	4.4
SUDAMINA	11	17	28	3.5
PRURIGO POR INSECTOS	13	14	27	3.3
DERMATITIS DEL PAÑAL	14	11	25	3.1
OTRAS	45	48	93	11.7
T O T A L E S	381	419	800	100.0

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

Cuadro 4

MORBILIDAD EN LA CONSULTA EXTERNA
PADECIMIENTOS MAS FRECUENTES
1990

PADECIMIENTOS	M	%	F	%	TOTAL	%
VIAS AEREAS SUPERIORES	1857	11.48	1704	10.53	3561	22.09
GASTROENTERITIS	1057	6.53	987	6.10	2214	13.63
PARASITOSIS	851	5.26	990	6.12	1841	11.38
DERMATOSIS	381	2.35	419	2.59	800	4.94
CONSULTA A SANOS	360	2.22	392	2.42	752	4.64
OTITIS	344	2.12	319	2.00	663	4.12
PADECIMIENTOS OCULARES*	202	1.25	214	1.32	416	2.57
INFECCION DE VIAS URINARIAS	104	0.64	309	1.91	413	2.55
PROBLEMAS ORTOPEDICOS	184	1.14	196	1.21	380	2.35
CARIES	184	1.14	194	1.20	378	2.34
ANEMIAS	170	1.05	143	0.89	313	1.94
TRASTORNOS DE CONDUCTA	106	0.65	75	0.46	181	1.11
T O T A L E S	5806		5942		11748	73.83

Fuente: Archivo Clínico, H.I.E.S.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Kaampffe R, Medina L, Cumsille g, Medina K. Encuesta de morbilidad y atención mpedica como método de análisis de situación en salud. Bol Of Panam 1987; 102: 594-605
- 2.- Martínez M, Novoa N. La Salud del niño y del adolescente. 1^a. Edición; Editorial Sañvat: 1981
- 3.- Starfield B, MD, Chilhood morbidity: Comparisons, Clusters and Trends. Pediatrics 1991; 88: 519-526.
- 4.- Espinoza V, Miro M. Morbilidad de la Consulta externa del Hospital Infantil del Estado de Sonora. Tesis para la Especialidad en Pediatría, 1985.
- 5.- Garcías LLE. Morbilidad de la consulta Externa del Hospital Infantil del Estado de Sonora. Tesis para la Especialidad en Pediatría. 1986.
- 6.- Dohi FB. Manual del Servicio de Hidratación Oral para el tratamiento de niños con enfermedad diarréica. Ediciones medicas de la Asoc Med Hosp Infan Edo Son. 1991.
- 7.- Karam BJ, Vargas M, León M. Infecciones respiratorias agudas, Programa Nacional IRA. Bol Soc Mex Neum Pedit 1991; 1,2: 4-11.
- 8.- Kumate J, Gutiérrez G. Manual de Infectología. 11^a. Edición. Editorial Méndez Cervantes. 1990: 34-35.