



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

01981



FACULTAD  
DE PSICOLOGÍA

2  
rej

LOS CELOS:  
UNA CLASIFICACION PSICOANALITICA  
PROVISIONAL

DIRECTOR: DR. JOSE CUELI GARCIA

- DR. JUAN JOSE SANCHEZ SOSA
- DRA. BERTHA BLUM GRINBERG
- DR. JOSE DE JESUS GONZALES NUÑEZ
- DRA. LUISA ROSSI HERNANDEZ
- DRA. EMILIA LUCIO GOMEZ-MAQUEO
- DRA. MARCIA MORALES FIGUEROLA

T E S I S

Que para obtener el grado de:

D O C T O R A D O EN *Psicología Clínica*  
presenta

CORA ANN DOBBS DE FIERRO  
MAESTRA EN PSICOLOGIA (

México, D.F., 1996

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE PSICOLOGÍA  
ESTADÍSTICA DE LA DIVISIÓN DE  
CARRERAS DE PSICOLOGÍA

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

# TESIS CON FALLA DE ORIGEN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
FACULTAD DE PSICOLOGIA

LOS CELOS:  
UNA CLASIFICACION PSICOANALITICA PROVISIONAL

T E S I S  
Que para obtener el grado de:  
D O C T O R A D O  
presenta  
CORA ANN DOBBS DE FIERRO  
MAESTRA EN PSICOLOGIA

México, D.F. 1996

COORDINACION GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO

UNIDAD DE REGISTRO E INFORMACION

SOLICITUD DE REGISTRO PARA EXAMEN DE GRADO

DATOS GENERALES

No. de cuenta 6910223-7 No. de expediente 10795

Nombre DOBBS FERNANDEZ DE FIERRO CORA ANN  
Apellido paterno Malerno Nombre(s)

Dirección BOSQUE DE SAUCES #176 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO #700  
Calle y número Colonia Población o ciudad/Delegación Estado C.P.

Teléfono Particular 596-15-16 Teléfono Trabajo 280-18-55

Nacionalidad MEXICANA  Sexo F  M

Lugar de nacimiento MEXICO D.F.  Fecha de nacimiento 17 de febrero de 1943.  
día/mes/año

Dirección de Origen \_\_\_\_\_  
Calle y número población o ciudad país código postal

ESTUDIOS ANTECEDENTES

Licenciatura  
Plan de estudios licenciatura en PSICOLOGIA CLINICA

Institución UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS Escuela o Facultad PSICOLOGIA País MEXICO

Fecha del examen profesional (día/mes/año) diciembre 1970.

Estudios de posgrado  
Nivel y plan de estudios MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA

Institución U.N.A.M. Escuela o Facultad PSICOLOGIA País MEXICO

Fecha de examen de grado o especialización (día/mes/año) 16 de julio de 1974.

Nivel y plan de estudios ENTRENAMIENTO PSICOANALITICO

Institución I.P.P.M. Escuela o Facultad \_\_\_\_\_ País MEXICO

Fecha de examen de grado o especialización (día/mes/año) JUNIO 1978.

Solicita examen de grado en:

Facultad o Escuela: PSICOLOGIA

Plan de Estudios: \_\_\_\_\_

Promedio indicado en la última revisión de estudios 10

Año y semestre de Ingreso 73-1

Año y semestre en que cursó su última asignatura o terminó los requisitos del plan de estudios (doctorado) 74-2

Cursó posgrado con beca Sí  No  Otorgada por: \_\_\_\_\_

Realizó Tesis: Sí  No

Le otorgaron beca para realización de tesis: Sí  No  Otorgada por: \_\_\_\_\_

continua al reverso →

TITULO DE LA TESIS:

LOS CELOS: UNA CLASIFICACION PSICOANALITICA PROVISIONAL

GRADO Y NOMBRE DEL ASESOR O DIRECTOR DE TESIS:

DR. JOSE CUELLI GARCIA

MEDICO PSIQUIATRA Y DOCTOR EN PSICOLOGIA CLINICA

INSTITUCION DE ADSCRIPCION DEL ASESOR O DIRECTOR DE TESIS:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

RESUMEN DE LA TESIS: (Favor de escribir el resumen de su tesis a máquina en 25 renglones a un espacio como máximo, sin salir del extensión de este cuadro.)

LOS CELOS:

Una Clasificación Psicoanalítica Provisional

Por: Maestra Cora Ann Dobbs de Fierro


En esta tesis asentare las bases de la clasificación que propongo, revisare las contribuciones mayores al estudio de los celos, así como la fenomenología y psicodinámica de este afecto. Las manifestaciones de este afecto varían desde leves y transitorios sentimientos de celos a una severa y bien estructurada sintomatología, a la celotipia que ocurre en una psicosis florida. Hecha esta clasificación, desde los casos clínicos, se intentarán correlacionar con los cuestionarios Sokolff/Dobbs de Fierro y los perfiles encontrados en el M.M.P.I.

Los celos, como síntoma y mecanismo para aliviar conflicto inconsciente, existe a cualquier nivel de fijación libidinal y desarrollo yoico, desde la mas primitiva hasta el nivel de organización mas altamente desarrollado. Las pulsiones motivacionales inconscientes profundas son diferentes, dependiendo del nivel de donde surgen los celos. Además, el síntoma en sí mismo como producto final, no tiene el mismo significado en individuos diferentes.

Para comprender los celos es necesario un estudio de las etapas de desarrollo por las que ha pasado el individuo, su nivel de fijación, el estado de sus funciones yoicas, el grado de patología de sus relaciones objetales internalizadas. Utilizando este enfoque, he sugerido una clasificación de celos en ciertas formas específicas: 1) celos normales; 2) celos edípicos; 3) celos pre-edípicos tipo I; 4) celos edípicos tipo II y 5) esquizo-celos.

LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO CONCUERDAN FIELMENTE CON LOS REALES Y QUEDO ENTERADO QUE EN CASO DE CUALQUIER DISCREPANCIA QUEDARA SUSPENDIDO EL TRAMITE DEL EXAMEN.

FECHA DE SOLICITUD 25 de junio de 1996.

  
FIRMA DEL ALUMNO

Acompaño los siguientes documentos:

- Nominamiento del jurado del examen de grado
- Aprobación del trabajo escrito por cada miembro del jurado.
- Copia de la última revisión de estudios

**The Jealousies:**  
A Provisional Psychoanalytic Classification  
by: Cora Ann Dobbs de Fierro M.A.

Abstract

In this thesis of six chapters (203 pages) I have reviewed the mayor contributions to the study of jealousy and described some of the phenomenology and psychodynamics of this affect. The manifestations of this affect may vary from mild, transient feelings of jealousy to severe, well-structured symptoms of jealousy, to that which occurs in a florid psychosis. After the classification has been proposed an attempt to correlate it with the Sokoloff/Dobbs de Fierro cuestionairs and the profiles found in the M.M.P.I. of 338 subjects, as well as literary characters to illustrate the classification

Jealousy, as a symptom and mechanism for the relief of unconscious conflict, exists at any level of libidinal fixation and ego development, from the most primitive to the more highly developed levels of organization. The underlying unconscious motivational drives are distinctly different, depending upon the level from which jealousy arises. Furthermore, the symptom itself as end-product does not have the same meaning in different individuals. To understand jealousy requires a study of the developmental stages through which the individual has passed, his level of fixation, the status of his ego functions, and the degree of pathology of his internalized object relations. Utilizing this approach, I have suggested a classification of jealousy into certain specific types: 1)Type I Normal jealousy; 2)Type II Oedipal jealousy; 3)Type III Pre-oedipal jealousy I; 4)Type IV Pre-Oedipal jealousy Type II; 5)Type V Schizo-jealousy.

TESIS DOCTORADO U.N.A.M.  
LOS CELOS  
UNA CLASIFICACION PSICOANALITICA PROVISIONAL  
POR MAESTRA CORA ANN DOBBS DE FIERRO

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS

A la memoria de mis  
padres y hermano.

A Guillermo  
Amado esposo y amigo de  
toda la vida.

A nuestras hijas, yernos,  
nietas y nietos.

A la U.N.A.M.,

Al Posgrado de la Facultad de  
Psicología.

A mis Maestros y Supervisores

A mi Psicoanalista.

Al Director de esta Tesis

A los Sinodales del examen.

A mis amigos y amigas.

A mis Alumnos.

A mis Pacientes.

El amor es el origen de  
la fuerza creadora que  
nos inspira a construir  
y crecer con otros.

## I N D I C E

Capitulo	Página
I. Introducción	2-20
A. Problema	
B. Objetivos Generales y Específicos	
C. Hipótesis	
D. Definición de Términos	
E. Definición de Población de Estudio:	
1. Zona	
2. Sujetos	
F. Definición de Instrumentos y Personal	
G. Alcances y Limitaciones	
II. Revisión Bibliográfica	21-23
A. Marco Conceptual	
B. Revisión de Investigaciones Relacionadas	
III. Los Casos Clínicos	24-64
A. Sr. Y - Celos Tipo III	
B. Sr. Z - Celos Tipo IV	
C. Sr. X - Celos Tipo II	
D. Sra. X - Celos Tipo III	
E. Sra. Y - Celos Tipo III	
F. Sra. Z - Celos Tipo IV	
IV. El Método de la Investigación	65-67
A. Diseño de la Investigación	
B. Diseño de la Muestra y/o Método de Selección de los Sujetos	
C. Adaptación - Construcción de Instrumentos Validez y Confiabilidad	
D. Procedimiento	
V. Los Resultados de la Investigación	68-139
A. Presentación	
B. Análisis Bibliográfico y Literario	
C. Análisis Estadístico	
D. Correlación de los Resultados	
VI. Las Conclusiones y Recomendaciones	140-147
Bibliografía	148-184
Anexo	185-203

"En los celos hay más amor propio que amor"  
F. de la Rochefoucauld (Reflexiones 1665).

## Capítulo I. INTRODUCCION

El propósito de esta investigación es definir, clarificar, diferenciar e intentar clasificar los celos desde una revisión bibliográfica y de casos clínicos a partir de Freud hasta 1996 y una investigación estadística de los celos, en una muestra de la población de la Area Metropolitana, ya que se considera este afecto o síntoma un afecto normal en diferentes periodos del desarrollo, que aparece en diferentes grados hasta constituirse en signo de la más severa psicopatología.

La clasificación que incluye los tipos de celos se intentará corroborar con la aplicación de dos cuestionarios y el M.M.P.I. El método que se utilizará para obtener los datos que intentarán corroborar nuestra hipótesis será mixto, partiendo 1) de la revisión bibliográfica y de los casos presentados por varios autores con enfoque psicoanalítico, Kleiniano, Piagetiano, Jungiano y funcionalista; 2) la aplicación de los instrumentos arriba mencionados; 3) se procederá al análisis estadístico de los datos en una muestra de la población representativa después de la aplicación de los cuestionarios y del M.M.P.I. con el fin de intentar rastrear y quizá correlacionar niveles de patología con los tipos de celos propuestos.

Los antecedentes que justifican esta investigación son: 1) lo poco sistematizado de las investigaciones anteriores; 2) la frecuencia de este afecto o síntoma en la práctica clínica, mismo que provoca gran sufrimiento; 3) el que este afecto o síntoma ocasiona manifestaciones agresivas y encubre patologías diversas hasta llegar a ser detonador de violencia destructiva; 4) Se intenta continuar con la clasificación iniciada por Freud. (1922)

En base a lo anterior, consideramos que amerita un estudio profundo que aporte como resultado la clave para entender su dinámica, sus manifestaciones, sus consecuencias, su óptimo manejo terapéutico y su prevención. Esta investigación sobre un afecto universal y que también se observa en el mexicano puede aportar datos importantes sobre nuestra psicología nacional, así como indicar posibles futuras áreas de investigación en torno a los afectos.

El trabajo clínico en especial con un paciente cuyo motivo de consulta fueron los celos (Celos Tipo III: Celos Pre-edípicos I) hacia su esposa, dió origen a esta investigación dentro de un marco científico con metas clínicas, diagnósticas, terapéuticas, preventivas, de diferenciación y clasificación. Las viñetas clínicas adicionales de cinco pacientes ilustran los otros tipos de reacciones celosas de la clasificación.

#### A. Problema

El propósito de esta investigación es contestar a la siguiente pregunta: ¿Cuántos tipos de celos existen, cuál es su dinámica interna y cómo se manifiestan a través del desarrollo de las neurosis, de los trastornos de personalidad, de los desórdenes fronterizos y narcisistas de las psicosis?. Estos diferentes tipos de celos surgen a partir de la investigación realizada en la literatura psicoanalítica desde Freud hasta el presente y estos investigadores han desarrollado una serie de observaciones, conjeturas y constructos hasta llegar a la posibilidad de una clasificación que represente una referencia auxiliar constante en el trabajo clínico.

Por lo tanto, intentamos investigar en una muestra de la población seleccionada al azar para confirmar la presencia del afecto en un rango diferencial. Ante la ausencia de un instrumento específico utilizamos dos herramientas de investigación, siendo la primera el cuestionario de Sokoloff/Dobbs de Fierro y la segunda el M.M.P.I. De esta manera intentaremos corroborar la clasificación psicoanalítica con la investigación de campo en una muestra de la población del Area Metropolitana para confirmar o rechazar los datos que se manejan a través de investigaciones psicoanalíticas, o sea la clasificación antes mencionada propuesta en esta tesis.

### B. Objetivos Generales y Específicos

Los objetivos generales de esta investigación son hacer una revisión del material bibliográfico sobre los celos, así como hacer la clasificación de los celos dando una alternativa con los tipos de celos: 1) celos tipo I: celos normales; 2) celos tipo II: celos edípicos; 3) celos tipo III: celos pre-edípicos I; 4) celos tipo IV: celos pre-edípicos II; y 5) celos tipo V: esquizo-celos; y que estas clasificaciones queden lo mas claramente definidas, examinadas, diferenciadas unas de otras y clasificadas por cinco tipos de celos que abarcan desde los celos normales hasta los celos en una esquizofrenia.

También se incluirá en los objetivos generales, el correlacionar estas clasificaciones en base a un cuestionario y el M.M.P.I. para aproximar el supuesto de que en una muestra del Area Metropolitana, o la población representativa, se presentarán todos los tipos de celos que hemos clasificado y podremos rastrear la manera en que se agrupan, el grupo que se autodefine como celoso así como el que se autodefine como no celoso ya que no tenemos otro instrumento de aproximación a este afecto elusivo mas que a través de la auto-definición por los sujetos mismos.

Los objetivos específicos son la validación del cuestionario, la investigación de la dinámica en cada caso para poder proponer

rutas terapéuticas y preventivas, así como abrir nuevas áreas de investigación.

### C. Hipótesis

La hipótesis de esta tesis es que la reacción afecto/síntoma de los celos puede clasificarse en: 1) celos tipo I: celos normales; 2) celos tipo II: celos edípicos; 3) celos tipo III: celos pre-edípicos I; 4) celos tipo IV: celos pre-edípicos II; y 5) celos tipo V: esquizo-celos. La severidad de la manifestación de celos quizá dependerá de la patología subyacente o de alguna otra variable. Esta hipótesis se intentará corroborar aplicando un cuestionario (Sokoloff, B./ Dobbs de Fierro, C.) y un M.M.P.I. para correlacionar esta clasificación y su definición con la patología y trastornos detectados en el M.M.P.I. o sea que será una investigación concurrente buscando una validez.

### D. Definición de Términos

#### 1.-Definición de Términos Generales:

a) Celos: Temor desagradable, sospecha o resentimiento que surge de la desconfianza de otro, específico; a) sospecha desagradable de la fidelidad del esposo, esposa o amante; b) envidia, como celos de rango; c) estado o cualidad de ser celoso (Webster's New

Collegiate Dictionary (1956) Springfield, Mass.: G. and C. Merriam Co. p. 452, Trad. Dobbs de Fierro, C.).

b) Celoso(a): 1. Demandando devoción exclusiva, intolerancia de rivalidad; 2. a) dispuesto a sospechar rivalidad en asuntos de interés o afecto, b) incitado por esta aprehensión, como temores celosos; 3. sospechosamente vigilante; 4. arcaico y dial, celoso, devoto; 5. dial. pres., desconfiado, sospechoso; 6. vigilante o preciso en observación.- Syn, vea envidioso. (Webster's New Collegiate Dictionary (1956) Springfield, Mass.: G. and C. Merriam Co. p. 452, Trad. Dobbs de Fierro, C.).

2.-La definición de la Clasificación de celos propuesta.

a) Tipo I: Celos Normales

Afecto compuesto de envidia, dolor, tristeza, temor, narcisismo herido, hostilidad contra el rival, disminución de la auto-estima, culpa irracional, proviene de la situación actual, proporcional a la realidad, controlado por el yo (la instancia o sistema psíquico donde se encuentran las 13 defensas, la percepción, la razón y las funciones yoicas). Tiene su origen en el complejo de Edipo (amor y deseo por la madre y odio hacia el padre, y amor y deseo hacia el padre y odio hacia la madre), y el complejo fraterno (rivalidad y competencia hacia los hermanos). Involucra un conflicto

heterosexual y homosexual lo cual agrega un elemento de intensidad, genera un sentimiento de estar indefenso, se reviven celos infantiles cuando se experimenta en la edad adulta. No involucra un conflicto homosexual.

La intensidad es razonable y se experimenta a través del ciclo vital en diferentes etapas del desarrollo y en la evolución de las relaciones objetales cuando la presencia de otros impone una adaptación y cooperación, así como la disminución de la rivalidad y competencia.

b) Tipo II: Celos Edípicos

Los celos edípicos se presentan en la psiconeurosis, no se derivan de la situación actual, no son proporcionales a las circunstancias reales, no están bajo el control del yo consciente. Son resultado de un conflicto estructural entre los deseos agresivos y sexuales propios del sujeto (ello) y otros deseos (yo) y sus prohibiciones e ideales (super-yo).

Involucra una lucha entre el ello, yo y super-yo. El conflicto nuclear consiste en renunciar a impulsos agresivos o sexuales (deseos de infidelidad son comunes o de perpetuar otras malas obras con trucos o decepción). Estos afectos frecuentemente están reprimidos. Se utiliza la proyección de estos impulsos a la

pareja, estos son celos proyectados. Se proyectan los impulsos de infidelidad que involucran tanto impulsos heterosexuales como homosexuales. La leve tendencia a la regresión en los conflictos edípicos excluye desórdenes de pensamiento, control de impulsos, falta de límites del yo, o pérdida de la prueba de realidad; delirios elaborados, destrucción o pérdida de representaciones objetales, alteraciones de la realidad, producciones de delirios o alucinaciones o elaboraciones paranoides.

La auto-estima está disminuida y distorsionada, pero no se experimentan auto-conceptos bizarros o disturbios de la auto-estima. El control de la agresión hacia rivales se mantiene. Son pacientes analizables que establecen una relación transferencial con el objeto claramente diferenciado del sí-mismo y con representaciones bien estructuradas del sí-mismo y el objeto.

c) Tipo III: Celos Pre-edípicos Tipo I

Los celos pre-edípicos tipo I presentan desórdenes de carácter (personalidad) que podrían incluir histéricos, obsesivo-compulsivos, depresivos y los más leves desórdenes de personalidad narcisista. Esta categoría no se desarrolla de la situación actual ni es la respuesta proporcional a las circunstancias reales, ni está bajo el completo control del yo consciente. Estos individuos ven todo a su alrededor con sospecha y desconfianza, sobre todo a

sus derechos sobre el objeto amado perdido. Predomina una proyección general de enemistad y desconfianza para así controlar su odio y su rabia. Esto corresponde al término freudiano de celos delirantes, ya que no se puede cambiar con argumentos razonables, por la intensidad de la proyección y tendencia a una ideación paranoide. Estos individuos no se vuelven psicóticos y pueden ser considerados detenciones en el desarrollo o fijaciones pre-edípicas. Predomina un conflicto alrededor de las relaciones objetales, angustia y culpa asociados a una falla del desarrollo en la fase de diferenciación yo-objeto.

Frecuentemente se presentan conflictos homosexuales inconscientes, expresados no en actos sino en convicciones o ideas casi delirantes en calidad de que su pareja está enamorada de su objeto homosexual inconscientemente deseado, así niega y reprime su elección objetal homosexual. Existen alteraciones en sus funciones yoicas, la prueba de realidad pensamiento semi-delirante y paranoide frecuentemente pobre control de impulsos, su auto-concepto alterna entre omnipotencia y sentimientos de auto-desprecio, baja tolerancia a la frustración, a veces sustituyen la acción por el pensamiento o sobre-reaccionan con agresión mal controlada dirigida hacia el objeto o hacia el yo.

Existe un compromiso represivo, un síntoma más aceptable permanece en la conciencia manteniendo así reprimidos impulsos indeseables (en celos sexuales frecuentemente consiste en deseos homosexuales en todo o en parte repudiados). Los eventos precipitantes en estos pacientes son: 1) el deseo/pavor de la infidelidad de la pareja; 2) heridas narcisistas y la necesidad inconsciente de apoyar la masculinidad y sentido del yo a través de la incorporación homosexual de la pareja; 3) operar más allá de su economía psíquica heterosexual; 4) incapacidad de sostener un funcionamiento heterosexual adecuado y el impulso homosexual inconsciente amenaza aparecer en un ataque de celos.

d) Tipo IV: Celos Pre-edípicos Tipo II

Estos pacientes celosos se diagnostican como personalidades paranoides, esquizoides, desórdenes de personalidad narcisistas severos y desórdenes de tipo límite. He encontrado que individuos con muy severo grado de patología narcisista (Kernberg, 1975) no parecen desarrollar prolongados, bien estructurados síntomas de celos, porque sus relaciones objetales no son verdaderas relaciones, sino relaciones narcisistas donde el objeto es casi anulado por la sustitución y desplazamiento del yo grandioso del sujeto. Tienen una forma diferente de relación objetal (de objeto a yo), y sus relaciones emocionales son a un nivel muy superficial. Sufren de un auto-concepto inflado con

defensas características de relaciones objetales primitivas internalizadas, con una concomitante devaluación de objetos externos. Estos hombres narcisistas temen el contacto con mujeres. Su decepción ante las pérdidas generalmente los lleva a sentir rabia narcisista ante la frustración de su necesidad de ser amados, vistos como impecables, omnipotentes y perfectos. La angustia prevaleciente es de abandono más que de celos.

La amenaza de pérdida del objeto compromete aún más su ya precaria auto-cohesión con fragmentación. Los celos experimentados por dichos individuos pueden ser fácilmente diferenciados de pacientes pre-edípicos tipo I, ya que son transitorios y complicados con envidia, el objeto no es verdaderamente altamente valorado, ni el paciente incapaz de tolerar infidelidad en términos de pérdida de afecto, ni se trata al objeto en forma de "guardia vigilante" después de la amenaza de la pérdida (Spielman, 1971). La agonía dolorosa de otros compartiendo o poseyendo el objeto amoroso es sorprendentemente ausente, estos desórdenes de personalidad narcisista no reaccionan a las pérdidas con pena y duelo; por falta de un buen objeto primario protector confiable.

Las heridas narcisistas en sí mismas son de las primeras en la lista de eventos precipitantes que producen agudos y/o crónicos

ataques de celos. Una leve o moderada vulnerabilidad narcisista predispone a ataques de celos.

Los celos en pacientes con desórdenes de personalidad narcisista también se aplica al grupo diagnosticado como límite, este último está en un continuo desde el desorden de carácter más severo hasta la esquizofrenia latente. El yo del límite está primordialmente preocupado con problemas de naturaleza pre-edípica centrados alrededor de la simbiosis, las relaciones objetales y los conflictos que emergen de estados más avanzados de separación-individuación que el psicótico. Puede ser carácter esquizoide, narcisista, inadecuado, dominado por impulsos o paranoide, no existe en forma pura sino como tipo mixto, con un alto grado de disturbios narcisistas. (Kernberg, 1975; Rinsley, 1980)

En personalidades paranoides sentimientos de celos, deslealtad y engaño son comunes, ya que son incapaces de mantener cercanía o confiar en otra persona. De hecho "peligros de perder al objeto, perder el amor del objeto, angustia de castración son para la personalidad paranoide amenazas persecutorias avasalladoras". Blum (1981 p.793). El objeto inconstante es amado ambivalentemente y es "persecutorio y necesitado... la constante persecución" (p.805) es una satisfacción sustituta de deseos derivada a un objeto narcisista en el cual hay poca confianza (p.805), el objeto

inconstante no se permite y no puede permitírsele tener una existencia independiente, la amenaza de traición y deserción está siempre presente... las expectativas o convicciones de infidelidad, traición y conspiración son comunes con odio y rabia dirigidos a los inevitablemente desilusionantes y desleales objetos o su representación disfrazada. Siempre hay una sospecha y desconfianza del objeto, una necesidad de buscar y ser buscado por el objeto, de perseguir y ser perseguido por el objeto narcisista desleal que inflige injuria (p.816). La constante persecución muestra el odio y puede disfrazar gratificaciones narcisistas y masoquistas y el apego y liga con el perseguidor" (p.811). Estos pacientes necesitan "mantener la relación a toda costa" (p.811).

e) Tipo V: Esquizo-celos

Uso el término esquizo-celos para conotar los celos que ocurren en una psicosis de tipo esquizofrénica, paranoia y estados paranoides. Los esquizo-celos ocurren en aquellos que sufren una fijación en la fase simbiótica con una falta de adecuada separación entre el "self" o "sí-mismo" y el objeto y una pérdida de representaciones internas objetales. Estos pacientes sienten un terrible vacío que tratan de llenar creando objetos nuevos (Bak, 1971; Kernberg, 1975). En la mayoría de esquizofrénicos hay una completa ausencia del afecto de los celos, mientras otros están confrontados con la más dramática evidencia de las consecuencias

de este afecto, debido a severos disturbios en las representaciones del "self" o "sí-mismo" y del objeto. Si estos pacientes experimentan dificultades en su potencia sexual, o la potencia disminuye o se pierde, delirios celosos o de infidelidad pueden surgir (Sachs, 1937). Un esquizofrénico fácilmente convierte delirios celotípicos a delirios de persecución y los celos en sí mismos son psicóticamente elaborados, en una forma concreta, irracional, severamente distorsionada y bizarra. Síntomas de celos en estos pacientes se mantienen, aparecen o desaparecen, dependiendo del estado de compensación y/o descompensación de la psicosis. Estos individuos intentan construir relaciones objetales y/o reforzarlas utilizando los celos para ayudarse a mantener una pseudo-relación objetal. La intensidad del afecto parece promover la auto-cohesión y tiende a deshacer la diferenciación. El control de impulsos es mínimo y/o está ausente y la agresión no está neutralizada de manera que la actuación de impulsos celosos, hostiles o destructivos puede llevar al homicidio o suicidio, o los dos.

3.-Las definiciones operacionales de celoso o celosa (métodos de aproximación):

a) El individuo que se auto evalúa en la entrevista como celoso y que responderá al Cuestionario No. 1

b) No ser celoso o celosa.

El individuo que se auto evalúa como no celoso y que contesta el Cuestionario No. 2

#### E. La definición de la población del estudio

1. La zona metropolitana del Distrito Federal, México
2. La población fué heterogénea en sexo, elegidos al azar, heterogéneos en edad, heterogéneos en escolaridad. De nivel socio-económico medio-medio; divididos en diez grupos 1) 18-23 años; 2) 24-29 años; 3) 30-35 años; 4) 36-41 años; 5) 42-47 años; 6) 48-53 años; 7) 54-59 años; 8) 60-65 años; 9) 66-71 años; 10) 72-77 años. Posteriormente se reagrupó la muestra en tres grupos mayores en busca de hallazgos con grados de significancia: 1) 18-35 años; 2) 36-53 años; 3) 54-77 años.  
El número de la muestra será de N=339 entrevistados. Se descartó un caso porque salió invalidado.

#### F. La definición de los instrumentos y del personal

1. La auto-definición será el primer instrumento de aproximación a los sujetos. Se manejaron dos cuestionarios y se aplicaron uno después de la auto-definición del sujeto como celoso o no celoso. El primero se aplicará al sujeto que admite sus celos y el segundo al que los niega.

- a) El primer cuestionario se presenta en una forma modificada. Fué desarrollado por B. Sokoloff en 1947, en E.E.U.U., dicho cuestionario ha sido traducido y adaptado por Dobbs de Fierro, C.A. Contiene 19 preguntas registradas y una pregunta no registrada, como complemento a la número 9. Se ampliará el cuestionario a 20 preguntas. Este instrumento investiga la reacción de los celos en relación a otras personas, incluyendo amigos y familiares, así como actividades. Se termina el cuestionario con una pregunta acerca del objetivo de la reacción celosa.
- b) El segundo cuestionario en forma original fue elaborado para sujetos masculinos por B. Sokoloff en 1947, en E.E.U.U.. Dicho cuestionario ha sido traducido y adaptado para su aplicación por Dobbs de Fierro, C.A. Contiene 25 preguntas de las cuales ha sido cambiada la número 5 y eliminadas la número 4, la número 6, la número 7, la número 10, la número 17; dejando 20 preguntas que reciben un puntaje de 4 para cada pregunta. La persona con un total de 60 puntos se podrá considerar potencialmente celosa. Ha sido adaptado para incluir a sujetos femeninos. Este cuestionario investiga la relación matrimonial y familiar, apuntando hacia reacciones celosas, posesivas y agresivas. Se intentará probar la validez y confiabilidad de los dos cuestionarios al corroborar los resultados con el M.M.P.I.

c) El tercer instrumento para nuestra investigación es el Inventario Multifásico de la Personalidad del Dr. S.R. Hathaway y Dr. J.C. McKinley. La adaptación para América Latina la hizo el Dr. Rafael Núñez (México) y fué traducido por A. Bernal, A. Colón, E. Fernández, A. Mena, A. Torres y E. Torres, el Personal Técnico del Centro de Orientación de la Universidad de Puerto Rico. La validez y confiabilidad de esta prueba está establecida.

2. El personal:

Colaboró un personal con entrenamiento como psicólogos/encuestadores para llevar a cabo el levantamiento de la información. Ya obtenidos los datos y aplicado el cuestionario, éste se calificó por psicólogos clínicos para completar los datos estadísticos. Se utilizaron los servicios de un experto en análisis estadístico para ver la correlación de los datos obtenidos de los cuestionarios y de los datos obtenidos del M.M.P.I.

G. Alcances y Limitaciones:

Los conocimientos sobre los celos se han ido ampliando a través de múltiples investigaciones psicodinámicas, enfocadas a diferenciar los celos de la envidia (Klein, M., 1957)<sup>188</sup>, (Spielman P.M., 1971)<sup>302</sup> y también enfocadas a reportar los diferentes tipos

de celos en la clínica, Freud (1882-1940)<sup>78-132</sup>, Ferenczi, (1916)<sup>71</sup>; Ruth Mack Brunswick (1929)<sup>36</sup>; E. Jones (1929)<sup>170</sup>; Joan Riviere (1932)<sup>268</sup>; Lagache (1950)<sup>200</sup>; O. Fenichel (1935)<sup>67</sup>; Chatterjii (1948)<sup>39</sup>; Lowenstein (1935)<sup>216</sup>; Joffe (1969)<sup>166</sup>; Sullivan (1953)<sup>269</sup>; M. Klein (1957)<sup>188</sup>; Spielman (1971)<sup>302</sup>; Ping ni Pao (1969)<sup>239</sup>; Socarides (1966-1982)<sup>291-297</sup>; Meissner (1978)<sup>228</sup>; H. Blum (1981)<sup>26</sup>; O. Kernberg (1978)<sup>178</sup>, M. Bergmann (1980)<sup>25</sup>, (1987)<sup>23</sup>, (1988)<sup>22</sup>; H. Blum (1981)<sup>26</sup>; aportaciones antropológicas de C. Levi-Strauss (1988)<sup>206</sup>, S. Masciuch (1988)<sup>226</sup> aporta paradigmas Kleinianos y neoPiagetianos; A. Storr (1988)<sup>308</sup> un enfoque Jungiano, S. M. Pfeiffer y P. T. Wong (1989)<sup>243</sup> tres estudios de celos multidimensionales; L. Ancona (1989)<sup>6</sup>, R. Diaz-Loving, S. Rivera Aragon, M. Flores Galaz (1989)<sup>51</sup>, investigaron la validez de una medida multidimensional de los celos. Continuando con un enfoque psicodinámico los casos de, A. Tesser (1990)<sup>311</sup>, M. Stein (1990)<sup>307</sup>, A. Alizade (1990)<sup>4</sup>, G. de Simone Gaburri (1990)<sup>48</sup>. J. Rich (1991)<sup>267</sup> creó una medida de dos factores de respuestas celosas. L. Couture (1991)<sup>42</sup>, F. Brette (1991)<sup>34</sup>, C. Lafond (1991)<sup>199</sup>, L. Kancyper (1991)<sup>173</sup>, J. Askenazi-Gerson (1992)<sup>16</sup>, H. N. Boris (1992)<sup>27</sup>, R. E. López Corvo (1992)<sup>211</sup>, N. Maizels (1992)<sup>223</sup>. Desde el psicoanálisis de grupo L. Kreeger (1992)<sup>195</sup> y M. Sharpe (1992)<sup>286</sup>. Continuando con aportaciones psicodinámicas D. Brun (1993)<sup>35</sup>, J. L. Mitrani (1993)<sup>232</sup>, B. Magid (1993)<sup>220</sup>, M. Mancía (1993)<sup>225</sup>, R. E. López

Corvo (1993)<sup>212</sup>, J. C. Fagundez (1993)<sup>64</sup>, R. Sandell (1993)<sup>281</sup>, E. E. Spillius (1993)<sup>303</sup>, D. B. Wile (1994)<sup>320</sup>, E. Moersch (1994)<sup>233</sup>, N. Lykke (1994)<sup>219</sup>, M. S. Willick (1994)<sup>321</sup>, J. M. Oldham y S. Bone (1994)<sup>237</sup>, A. Dartington y J. Magagna (1994)<sup>45</sup>, D. B. Wile (1994)<sup>318</sup>, J. R. de Ciglie (1995)<sup>46</sup>. La metodología estadística del M.M.P.I. E. Lucio Gómez-Maqueo, I. Reyes Lagunes (1994)<sup>217</sup>. Estos autores incluyen los trabajos realizados en el enfoque específico de esta Clasificación que tiene una orientación psicoanalítica, algunas investigaciones de psicología social y experimental recientes, de psicoanálisis de grupo, de pareja y de familia, así como enfoques Kleinianos, Jungianos y Piagetianos. Los alcances de esta disertación son esencialmente de utilidad clínica para hacer recomendaciones en el manejo psicoterapéutico. Se complementa el material clínico, tanto de los casos psicoanalíticos de diversos autores, de la autora y de 338 sujetos como muestra representativa de la población Metropolitana de México, D.F. Los límites de la investigación están dados por la validez y confiabilidad de los cuestionarios reconsiderados que pueden ser rectificadas y pulidos como instrumento para investigar los celos. Sin embargo para lograr la sustentación de la clasificación de celos propuesta se requieren índices de significancia en las escalas que ayuden a confirmar y diferenciar con claridad las diferentes estructuras psíquicas.

## Capítulo II. LA REVISION BIBLIOGRAFICA

La revisión de la literatura con enfoque psicodinámico incluye los siguientes autores, S. Freud (1885-1939) 78-132, Ferenczi (1916) 71, E. Jones (1929) 170, R. Mack Brunswick (1929) 36, J. Riviere (1932) 268, R.M. Lowenstein (1935) 216, O. Fenichel (1935) 67, N.N. Chatterjee (1948) 39, G. Barag (1949) 19, D. Lagache (1950) 200, Eidelberg (1954) 53, R. Seidenberg (1952) 283, M. Klein (1957) 188, W. G. Joffe, (1969) 166, C.W. Socarides (1966-1982) 291-297, P. Pao (1969) 241, E. Spielman (1971) 302, W.W. Meissner (1978) 228, O. Kernberg (1978) 178, M. Bergmann (1980) 25, (1987) 23, (1988) 22 H. Blum (1981) 26, C. Levi-Strauss (1988) 206, S. Mascluch (1988) 226, A. Storr (1988) 308, S.M. Pfeiffer y P. T. Wong (1989) 243, L. Ancona (1989) 6, R. Diaz-Loving, S. Rivera Aragon, M. Flores Galaz (1989) 51, A. Tesser (1990) 311, M. Stein (1990) 307, M. Alizade Alcira (1990) 4, G. de Simone Gaburri (1990) 48, J. Rich (1991) 267, L. Couture (1991) 42, F. Brette (1991) 34, C. Lafond (1991) 199, L. Kancyper (1991) 173, H. N. Boris (1992) 35, R. E. López Corvo (1992) 211, N. Maizels (1992) 223, D. Brun (1993) 35, J. L. Mitrani (1993) 232, B. Magid (1993) 220, M. Mancía (1993) 225, R. E. López Corvo (1993) 212, J. O. Fagundez (1993) 64, R. Sandell (1993) 281, E. B. Spillius (1993) 303, D. B. Wile (1994) 320, E. Moersch (1994) 233, N. Lykke (1994) 219, M. S. Willick (1994) 321, E. Lucio Gómez-Maqueo, I. Reyes Lagunes (1994) 217. Estos autores incluyen casos de celos, desde los celos que se observan en un niño de 4 años

hasta los celos de la paranoia y esquizofrenias, así como la metodología del estudio estadístico. Las aportaciones de Sullivan (1953)<sup>269</sup> resultan complementarias en un enfoque diverso.

#### A. Marco Conceptual

El marco conceptual será principalmente psicodinámico aunque también se incluirán otros enfoques teóricos y se revisará la literatura desde 1885 a 1996, más de cien años de trabajos sobre el tema. Los trabajos científicos interpretan los celos de acuerdo a la patología en que aparecen, dando un significado diferente a este afecto/síntoma, utilizando el modelo psicodinámico intentaremos clasificar los celos en grupos desde normales hasta esquizo-celos. Sin embargo es indispensable para corroborar dicha clasificación la aplicación por tipos de celos con las diversas patologías donde se presenta. Se observa que hasta la fecha las investigaciones han sido parciales. Una investigación sistemática que englobe todos los tipos de celos podría tener utilidad en la psicología clínica y en la psicología del desarrollo.

#### B. Revisión de Investigaciones Relacionadas

La revisión de investigaciones relacionadas serán además de las psicoanalíticas aquellas investigaciones que intentan utilizar diseños similares. Las investigaciones de Masciuch, Díaz Loving et al. y Pfeiffer y Wong investigan creativamente los celos.

y complementa esta revisión con un enfoque de psicoanálisis de grupo el trabajo de L. Kreeger (1992)<sup>195</sup> y M. Sharpe (1992)<sup>286</sup>. Para ilustrar la clasificación propuesta, resultan claros los ejemplos de personajes literarios donde se pone de manifiesto la profunda, sensible, intuitiva y significativa manera en que los poetas, escritores, dramaturgos y filósofos aceptan, comprenden y expresan el afecto de los celos. Esta selección incluye; fragmentos del Talmud y de la Biblia (2100 a.C. - 250 a.C.), la Iliada de Homero (c. 850 a.C.), dos tragedias griegas; Medea (431 a.C.) de Eurípides (485, 406 a.C.), y Electra (430 a.C) de Sófocles (496 a.C.-406 a.C.); La Leyenda de Radha y Krishna (1100), de Jayadeva; las leyendas medievales de Tristan e Isolda (1170) por Beroul y La Muerte de Arturo (1470) por Sir Thomas Malory (1410-1471), dos tragedias de Shakespeare (1564-1616), Otelo (1604) y Hamlet (1601), el soneto "A los Celos" (1627) de Luis de Góngora (1561-1626), Ana Karenina (1878) de León Tolstoi (1828-1910), A La Búsqueda del Tiempo Perdido (1913-1927) de Marcel Proust (1871-1922), El Túnel (1948) de Ernesto Sabato, Enemigos (1972) de Isaac Bashevis Singer, Fragmentos de un Discurso Amoroso (1977) de Roland Barthes, "El reloj" de Ruben Bonifaz Nuño (1995)<sup>236</sup> y "Los Cantos de Juan Pablo Castel", en Poemas de V. Quirarte (1996).

A continuación presentaremos el material clínico de un paciente en análisis así como, cinco viñetas de pacientes celosos.

"(Los Celosos) No por tener motivo tienen celos,  
Los tienen porque sí, son como monstruos que es  
engendrado y que nace de sí mismo."  
W. Shakespeare (Otelo, 1604)

### Capítulo III: LOS CASOS CLINICOS

#### Material Clínico

##### A. Sr. Y : Celos Tipo III. Celos Pre-edípicos I

El Sr. Y un hombre atractivo, inteligente y simpático de 33 años busca psicoanálisis porque no podía concentrarse en su trabajo por los intensos celos que sentía por su esposa. Después de cinco años de matrimonio y un hijo, empezó a insistir en que su mujer le contara sus experiencias premaritales sexuales. Obsesionado con este deseo, periódicamente insistía en que "confesase". Finalmente ella le contó sus experiencias y un desafortunado aborto. Esto fué el detonador que descompensó el equilibrio psíquico del Sr. Y, induciéndolo a una intensa perturbación emocional. Se deprimió, pensó en divorciarse, suicidarse y habló con varias personas en busca de consejo. Sus amigos y familia, insistían que debería olvidar el pasado, ya que habían transcurrido casi ocho años de los sucesos.

Simultáneamente su mujer se volvió muy importante para él. Ambivalentemente quería estar con ella, hablar con ella, pero al mismo tiempo estaba enfurecido con ella. Otros síntomas acompañaron su reacción, pérdida de apetito, insomnio, desorientación, mareo; la colitis crónica y gastritis se

intensificaron. También temía volverse ciego y volverse loco como un tío materno.

#### Historia Personal y Familiar

Como era hijo de una familia acomodada, profesional, prominente y políticamente activa, de origen Irlandés; el Sr. Y. fue rodeado de comodidades materiales y su familia tenía grandes expectativas para su vida y su futuro. El hijo mayor, seguido por dos hermanas dos y cuatro años más jóvenes fué planeado, deseado y consentido. Su madre dio a luz con fórceps y lo amamantó durante seis meses. Ella era socialmente activa, seductora, distante y psicológicamente aplastante. Su padre, médico cirujano, político y constructor, era débil pero más cercano a él. El paciente añoraba el amor y la atención de su padre. Fué sobreprotegido y frecuentemente se enfermaba.

Se sentó a los 6 meses, gateó a los 8 meses, caminó al año y habló con gran claridad. Sus memorias más tempranas revelan sentimientos de soledad y de estar bajo el cargo de sirvientes. Si no le daban gusto, hacía intensos berrinches y se golpeaba contra la pared. Su madre abortó el segundo embarazo, la causa oficial fué que el Sr. Y. se cayó encima de ella haciéndola tropezar y caer. Disfrutaba de recostarse con su madre reclinándose sobre su brazo. Según los familiares, era un niño feliz y sonriente. Su nana era una mujer

supersticiosa que le contaba historias de fantasmas y muertos que venían a jalarle las manos a los niños en la noche. Siempre se tapaba las manos al dormir, aún de adulto. Se asía del chal de su nana por seguridad. A la edad de cinco años "vió" un fantasma parado en la entrada de su recámara, asustado corrió a la recámara de sus hermanas, las despertó y se rehusaba a regresar a su recámara. La abuela materna era supersticiosa y le inculcó rituales religiosos, lo forzaba a besar la cruz para evitar las tentaciones del diablo. Su relación con esta abuela era cercana y afectuosa. Como su favorito, pasaba largas vacaciones con ella.

El entrenamiento de esfínteres se efectuó sentándolo en la bacinica durante intervalos largos y ahí tenía que orinar y defecar como si fuera "niña". La nana lo castigaba con sus hermanas, encerrándolos en un clóset y los amenazaba. El sentía mucho miedo. Una noche lo despertaron las quejas de su madre, corrió asustado para encontrarla tapándose agitadamente; su padre le dijo que ella estaba enferma. El pensó que podría morir y empezó a rezar y ahí comenzaron una serie de rituales que empezaba con prender y apagar la luz antes de dormirse, ya mayor golpearse el pecho cuatro veces en vez de tres durante confesión y evitar así el número tres y múltiplos de tres.

Tenía seis años y medio cuando se cambiaron a una casa más grande. Ahí seguía durmiéndose con sus hermanas, con frecuencia se metían juntos en la cama para jugar a las "cosquillas". Él intentaba sostener su pene entre sus piernas y jugaba a ser niña. Su madre descubrió sus juegos sexuales y se opuso enfáticamente amenazándolos con castigo. Hubo también una época de travestismo que duró aproximadamente seis meses.

A los ocho años contrajo una infección en el recto, su madre le aplicó lavativas tres veces al día durante tres semanas "con medicina muy fuerte". Descuidadamente se los aplicaba enfrente de sus hermanas y aparentemente esto no le importaba.

Aproximadamente a los diez años se quedaba viendo los genitales de su padre, le gustaba hacer esto.

Un tic unilateral involucrando el ojo derecho y la musculatura de la parte derecha de la cara apareció durante la pubertad. En esta época participaba en "juegos inocentes" con un primo, que jugando le tomó el pene. Este primo lo inició en una serie de actividades de tipo homosexual. El hermano mayor del primo lo enseñó a masturbarse, el segundo hermano le ofrece sobornos para que le permitiera tocarlo y masturbarlo. Adicionalmente, un maestro y entrenador de fútbol mientras le daba masaje después del juego, lo

tomó del pene y lo besó en la boca, se desconcertó con estos avances paralizándose de miedo y cuando le contó a su papá el incidente, lo cambió de escuela. Antes de cambiar de escuela, una pandilla lo llevó a la azotea y ahí le bajaron los pantalones, lo amenazaron con hablar del incidente y se sintió desvalido, apenado y no se acuerda si algo ocurrió.

A los once años, un cantante en una fiesta ofrecida por sus padres se le insinuó sexualmente, este incidente le recordó una experiencia previa; la sensación de presión del pene de su padre contra su espalda cuando estaban acostados juntos en la cama. En los juegos de fútbol, a veces lo llamaban "joto" y él respondía que sería "joto" pero muy buen portero.

A los trece años bajo la insistencia de su primo, y "nada más de puntada", tuvieron relaciones sexuales con una pareja de homosexuales por dinero. El paciente penetró al homosexual, mientras el primo se dejó penetrar. Aunque eyaculó, se sintió "asqueado" por hacerlo y enojado de que no le hubieran pagado. Además organizaban y animaban actividades masturbatorias entre sus amigos cercanos.

Ya al final de la preparatoria se interesó por el sexo opuesto, se daba cuenta de lo apenado y temeroso que se sentía con las

mujeres. A pesar de esto, sus fantasías masturbatorias giraban alrededor de las mujeres. Se sentía poco atractivo y la única muchacha que abordó lo rechazó. Su primo lo llevó con una prostituta, después de realizar el coito se sintió asqueado y contrajo una enfermedad venérea.

En la universidad obtuvo muy buenas calificaciones, sus esfuerzos no estaban libres de ansiedad. Una vez estaba tan ansioso en un examen que eyaculó (orgasmo paradójico). Su intermitente y leve tic facial desde la pubertad, desapareció y se volvió atractivo para las mujeres y empezó a abordarlas, se volvió un "Don Juan", seguro y confiado.

Durante sus múltiples conquistas era "muy respetuoso" hacia las chicas con quien salía y nunca intentó tener relaciones, se limitaba a caricias manuales. Dos años más tarde, a los veinte, conoció a su futura esposa a través de un mutuo amigo. Se mostró un poco reticente de perseguirla, sin embargo empezó a cortejarla con culpa y angustia. Ella era muy "atractiva, inteligente y popular". Después de dos años de noviazgo terminó la relación porque se había vuelto "muy seria".

Mientras tanto se recibió con honores como abogado. Aceptó su primer trabajo y renunció poco tiempo después para

"especializarse" en el extranjero. Ya en el extranjero se sintió inseguro y regresó. Reinició el noviazgo para "cortar" una segunda vez porque era demasiado atractiva para los hombres y se portaba en forma inapropiada. Un hombre muy perceptivo e inteligente lo empleó y con su apoyo y su guía, el paciente llegó a ser un abogado de éxito, con la responsabilidad de cuatro departamentos a su cargo. Ya con esto logrado, le propuso matrimonio a su ex-novia y se casaron.

Se rehusó a escuchar lo que había pasado durante las separaciones, a pesar de que ella le dijo que no era la inocente joven de 17 años que él había conocido. La historia marital revela una gran dificultad por parte del paciente en comunicarse y lograr verdadera intimidad con su esposa. También tenía dificultad en relacionarse con su hijo. Se concentró en ser un excelente proveedor, responsable, con ambiciones grandiosas y muy involucrado en su trabajo.

Con frecuencia salía con prostitutas o modelos, con ellas funcionaba bien pero con su esposa sufría de eyaculación precoz. Su obsesión por las experiencias pre-maritales de su esposa surgió después de cinco años de matrimonio. Es en ese momento que pidió ayuda porque la situación con su esposa estaba afectando su

concentración y el manejo exitoso de sus múltiples responsabilidades.

Después que apareció el síntoma, expresó enfáticamente que estaba confiado en la fidelidad y amor de su esposa pero que no podía tolerar la idea de no ser el primero y único hombre de su vida y que ella pudiera preferir a los otros hombres que había conocido. Su eyaculación precoz acentuaba su inseguridad con ella.

El desarrollo de sus celos patológicos Celos Tipo III: Celos pre-edípicos I siguieron el siguiente patrón:

1. Una fijación temprana a la madre pre-edípica con quien continúa identificándose en una posición femenina, celos en relación al nacimiento de las hermanas.
2. El entrenamiento de esfínteres incrementa su agresión y el tratarlo "como si fuera una niña" ataca y disminuye su autoestima y afectó su identidad genérica incrementando sus impulsos anal-sádicos.
3. Desarrolla una reacción edípica negativa y busca al padre en una posición pasivo receptiva femenina. Ahora la cercanía con su padre.

4. Aparentemente presencié la escena primaria y podemos asumir que reaccionó con muchos celos y agresión. La importancia de este incidente se manifiesta en la formación de rituales obsesivos y compulsiones después del mismo.
5. La prolongada estimulación anal por parte de la madre, así como su humillación y castración simbólica (lavativas) provocan más tarde la iniciación abierta de experiencias homosexuales y experimentación. Estas actividades le daban estabilidad a su yo, a través de la estimulación, representaban para él una violación anal-sádica donde perdía su pene y jugaba la parte femenina en la relación sexual. Logra superar en la adolescencia la posición femenino-pasiva.
6. Experiencias homosexuales y prácticas masturbatorias en grupo desde los 9 años hasta los 14, indican la actuación de impulsos homosexuales manifiestos y la necesidad de acercarse a los hombres para recobrar y afirmar su masculinidad debilitada. Estos han sido suprimidos y encubiertos por experimentación, etc., para así salvar el ataque a su autoestima y su orgullo.
7. Su organización heterosexual siempre ha sido débil y parece que sufre de deseos homosexuales que han sido reprimidos,

acentuándose su incapacidad para el contacto heterosexual íntimo y satisfactorio, lo cual señala su angustia de ser devorado y castrado por la mujer.

8. Después del matrimonio resume su relación con prostitutas, buscando así la imagen con la que pueda lograr una descarga orgástica y que representa la defusión de sexualidad y afecto.

9. La eyaculación precoz revela su excitación, su temor de las mujeres y la herida narcisista que esto provoca, abriendo el camino para sus celos patológicos (pre-edípicos I) para justificar sus inadecuaciones y temor de fallar como hombre. Enmascara su narcisismo herido con Celos Tipo III: Celos pre-edípicos I. (Celos patológicos).

El análisis de Sr. Y. se inicia en un tono emocional de emergencia. Asistía a tres sesiones a la semana durante un período de un año, interrumpió y continuó dos años más tarde. El tema prevalente durante la etapa inicial en sus asociaciones eran sus intensos celos, sus ideas suicidas, su narcisismo herido y su necesidad de venganza en forma de divorcio. Sin embargo, incapaz de tomar esta decisión, no podía aceptar su coraje hacia su mujer. Defendiendo esta agresión con el mecanismo de formación reactiva insistía en cuánto le amaba, cuánto la admiraba y cómo estaba

enamorado por primera vez. Durante un año de psicoanálisis el paciente sólo reportó un sueño de celos. El síntoma fue aliviado parcialmente sólo para regresar dos años más tarde.

La segunda parte de su análisis revela impulsos homosexuales inconscientes, con mayor detalle de reaparición regular de celos obsesivos en disminuida intensidad, dos síntomas psicósomáticos habían desaparecido con un dolor de cabeza ocasional debido a la tensión y sus relaciones habían mejorado.

#### Las Consideraciones Teóricas

Los celos patológicos son considerados un complejo de "estado yoico", que incluye todos los sistemas de la estructura psíquica, ello, yo, y super-yo. Un compuesto de pena, dolor, odio y herida narcisista. Podría ser reactivado por experiencias tempranas, por dolor y agresión en forma de traición, decepción o todos estos.

Los mecanismos de proyección, negación y formación reactiva son explotados para lograr un funcionamiento adaptativo y libre de tensión, evitando así y compensando la angustia de castración, la angustia de separación, la angustia de fragmentación. (Socarides, 1982), cuando el paciente confirmó sus sospechas.

Consideramos varios enfoques para revisar el tratamiento del Sr. Y. llegando a la conclusión de que una revisión de los sueños durante su tratamiento, así como sus asociaciones y las interpretaciones nos daría una amplia inmersión para entender cómo se manifestaba el síntoma en este caso, así como fue evolucionando, hasta desaparecer y cuando reaparecía y por qué. Otro dato que ya he mencionado y que considero de enorme importancia clínica, es la ausencia del síntoma en su producción onírica.

A continuación presentaré el primer sueño, las asociaciones del paciente así como la interpretación.

1er. Sueño - Estoy manejando un coche, veo que se acerca una nube, me desconcierta, tengo miedo de lo que pueda suceder, hay muchos colores. La nube es brillante.

Me saca un molar de la boca, veo que esta chueco, me digo que debo ir al médico.

Asociaciones - Teme tener un accidente y morir, la nube representa sus problemas y su deseo de alejarse. Sus asociaciones con el segundo fragmento expresan su deseo de curarse, de curar su diente permanece (callado...) refiere que tiene una pistola y que a veces piensa que si la usa dejará de sufrir.

Aunque el paciente no nos ofrece material asociativo en qué basarnos para las especulaciones siguientes entre el material de la historia clínica y la reacción típica al inicio de un tratamiento podemos sustentar nuestras interpretaciones.

Interpretación - "Parece que quisiera usted transformar sus problemas milagrosamente; tiene la consciencia de enfermedad que lo hace realizar su necesidad de ayuda, pero teme perder algo".

Al paciente le ofrecimos una interpretación, relacionada al inicio del tratamiento y su inquietud acerca de la posibilidad de cura como una clara angustia de castración y un deseo de cura mágica. Es evidente que su preocupación con su molar nos indica una preocupación regresiva, una representación mental regresiva de su pene y su angustia de castración.

El paciente se siente ambivalente frente a su tratamiento y a su dolor y lo localiza, no en los genitales sino desplazadamente en la boca, que es una forma de simbolizar y neutralizar su problemática. El deseo de encontrar una cura mágica del cielo se representa en la nube brillante de colores. Existe otro elemento importante en el segundo fragmento, además de la angustia de castración, la necesidad de reafirmar su masculinidad.

20. Sueño - "Un sueño que estaba malo del corazón, buscando en el trabajo, buscando jefe, en una alberca, papás decían que no nadara porque yo tenía malo el corazón".

Asociaciones - Agitado y angustiado ... estoy herido en el corazón. Me dieron una puñalada. Bueno, caray hasta en el sueño. El deseo de salir adelante. Tanto que lo necesitan a uno. Quiero disfrutar ya de la vida bien. No he vuelto a pensar en divorciarme.

Interpretación - "Parece que su deseo de curarse de los problemas del corazón lo llevan a buscar a su jefe, a sus padres, pero ellos al igual que yo le recordamos su problema".

El paciente sigue ambivalente frente a su tratamiento y desea alejarse de la realidad, divertirse como en el pasado para olvidar el dolor; pero la herida narcisista provocada por la esposa no le permite hacerlo, dice que no ha pensado en divorciarse como un sometimiento parcial aunque el coraje y el dolor que siente es enorme. La alberca simboliza una mayor contención de los procesos inconscientes. Y sus padres, super yo, imágenes paternas, le advierten que no se meta a la alberca que cuide su corazón.

y en lugar de matarla estaba yo viendo qué pasaba. Pudiéndola haber golpeado no la maté. 2o. Fragmento. Yo estaba gordo y me había dado tiña por nervios y que eso estaba siendo producido por mis sueños.

Asociaciones - Me siento yo la araña o bien como indefensa, ella como una persona indefensa que busca ayuda y como que no le hice daño. Sentí que después me podía picar. Que me hiciera daño a mí estar con ella y que después me podía picar. [Tenía] dos especies de manitas y como que era igual que la boca. Una cosa con una boca y dos brazos que se volteó y huyó. Sí, el problema antes era muy grande y ahora se ha ido achicando.

Del segundo, pienso en estar obeso y que la tiña se la ganó él solito.

Interpretación - Fíjese cómo representa a la mujer, cómo la devalúa, distorsiona y cuánto temor le tiene. Así se siente a veces.

Estos dos fragmentos oníricos son muy regresivos, sin embargo expresa y representa la repulsión a los genitales femeninos, a la otra mujer, la madre, la esposa, la psicoanalista, las hermanas, la abuela; también alude y encubre los ruidos que lo despertaron

cuando presencié la escena primaria y... "se quedó viendo qué pasaba". También su deseo de ser como mujer, como la araña juega con todas las posibilidades espontáneamente, parece haber establecido cierta confianza y alianza terapéutica que le permiten esa libertad.

El segundo fragmento refleja la preocupación por el proceso terapéutico, sus sueños y lo que representan y el revisar material del pasado.

También alude a la consecuencia de la relación con la mujer, su primera relación con la prostituta que lo contagió con una enfermedad venérea.

El mismo nos aporta el material de sentirse como la araña, la araña es él en su identificación parcial femenina o quisiera haber sido.

4o. Sueño - "Estaba soñando que iban a matar a mi hija. No lo recuerdo bien".

Asociación - Me acuerdo que leí mal el acta de nacimiento y mi tío me enseñó mi error. Empecé a pensar que era ilegítimo.

Interpretación - Parece que su temor y angustia se centra nuevamente en un sentimiento de ser rechazado y puesto en peligro por las mujeres a las que quisiera agredir y lastimar como venganza.

En este fragmento al que se resiste el paciente a revisar y analizar por lo doloroso que le resulta, surge la fantasía de ser rechazado y no ser hijo de su padre pero la rabia y coraje lo descarga parcialmente en su hija/ esposa/ madre/ psicoanalista.

Continúa su análisis después de una interrupción de dos años.

So. Sueño - "Soñé con mi papá, tomaba algo y se moría, pero se moría sin morirse".

Asociación - Yo le daba algo de tomar, estaba de 13 ó 14 años. Lo relaciono con el odio que le tenía a mi papá. Lo asocié pero no como una aseveración. En esas fechas empecé a tener pelos. Yo recurrí a mi padre. Mi hijo (nació otro hijo durante la interrupción de dos años) vió mi pene y se quiso ver el suyo.

Interpretación - "Siente un gran enojo con su padre ahora que tiene usted un hijo y se da cuenta cuanto lo necesita y que usted necesitó a su padre".

Un deseo de descargar su enojo hacia su padre y al mismo tiempo no se lo permite. La presencia de la figura paterna expresa una mayor fortaleza en su identificación masculina y su masculinidad, también su gran necesidad de apoyo por parte de esta figura.

Regresa a la adolescencia en el sueño porque a esa edad estaba intentando consolidar su identificación masculina, su enojo y rabia hacia el padre, esta relacionado con una falta de respuesta por parte del padre tanto como un refuerzo de su auto-estima como una figura cercana física y psicológicamente.

60. Sueño - "Soñé que había un amigo en mi casa y me abrazó y lloró conmigo, pero yo lloraba por mi problema después que nos dimos el abrazo y lo llevaba para presumirle. Después le pedí "acompañame a la casa" y diciéndole así porque le quería presumir que estaba fumando cigarrillos americanos".

Asociación - Eso me daba angustia. En mi casa hablaban mucho de las vecinas que eran unas pirujas. Ibamos en un carro con mi papa, pasábamos por un hospital y mi papa decía que ahí hacían abortos. Me siento menos, me siento impotente, si lo acepto se me caerían todos mis principios. Hace tiempo a una primita la apretaba fuerte, fuerte. Lo mismo pasó con los gatitos de la gata. Ahora no tengo migrañas y dolores de estómago pero tengo los nervios.

Nuestro noviazgo no era de comunicación sino de caricias. Veo a mi esposa como algo maligno, la veo más madura, que sea la maestra.

Interpretación - Al poner en palabras su tristeza, su coraje, su impulsividad, su angustia y sus deseos de ser único e importante revisa su relación con su esposa y hace consciente su actitud agresiva hacia ella y hacia la mujer.

El paciente expresa claramente los diferentes afectos y actitudes en este sueño y en las asociaciones. Con quien se puede acercar y compartir sus tristezas es con el amigo, donde no deja de haber competencia y deseos de presunción. Con la presencia del padre, reitera ante esta figura de autoridad su sensación de persecución, acusación y angustia y es en las asociaciones donde la figura de la mujer surge primero como las vecinas "pirujas", la primita, la gata con sus gatitos y el noviazgo con su esposa. La sexualidad es vivida como peligrosa y a ella como "maligna", está implícito la relación con la psicoanalista que es mujer. Los rasgos narcisistas se ponen claramente en evidencia, en una mezcla de moralismo, agresión, asombro, rechazo. Empieza a sentir y verbalizar "todo" lo que antes somatizaba.

7o. Sueño - "Soñé que iba a haber una asamblea en un cine, íbamos a escuchar porque estábamos de acuerdo, el que recuerdo es a mi

ayudante y a J.; íbamos a subir y de repente había un túnel y como de bajada y se me antojó echarme como resbaladilla. Hubo un momento en que me pegó atrás. En ese momento sentí el contacto, bajamos y nos sentamos en un asiento. Pasaron una película, mi ayudante no iba a pasar por mí. Se suponía que él iba a pasar por mí para llegar al trabajo que también iban a llevar a mi esposa, había estado en la casa de mis abuelos. Yo me crucé a la casa de mis abuelos. Alguien estaba regateando esos vestidos, mismos vestidos, sin embargo había una confusión si los vestidos eran para mí.

Asociaciones - Me dió mucho miedo el que mi esposa no estuviera en la casa, significaba un distanciamiento, una separación. Como en casa de mis abuelos usted sabe que mi papa sabe y quiere y acepta a mi esposa. Se acuerda que mi esposa dijo que cuando abortó, la habían raptado. Se me hace raro la separación entre mis abuelos y mi madre.

Interpretación - "Se siente más libre para jugar en su sueño hasta con un contacto, con su ayudante y con su amigo sin sentir tanta culpa; incluye a su esposa pero la mujer le genera tensión y pone en tela de juicio su hombría "quizá siente que yo también".

Los múltiples elementos en el sueño encubren su angustia nuclear alrededor de su masculinidad. El afecto cambia de estar con

compañeros a volver a la casa de los abuelos donde su esposa/madre/ pone en tela de juicio (con los vestidos) su masculinidad. Surge en las asociaciones el cuestionamiento alrededor del embarazo y nacimiento y "algo" que pasó entre su madre y sus abuelos. En el trabajo refleja una sensación de control, no sin la amenaza de "contactos" del mismo sexo que lo inquietan; en cambio en la relación matrimonial refleja un temor de pérdida y duda. No olvidemos que en los sueños, todos los personajes son partes del paciente que él acomoda para descargar impulsos prohibidos. Pero la elaboración onírica es más amplia incluyendo todo lo que requiere aún expresar y resolver.

So. Sueño - "Sueño que veo a mi jefe sentado en una silla y a J.F. del otro lado y alguien más tiene esa cachucha y me dijeron bienvenido Jefazo y ellos saliendo con unos antifaces, no se me hace que estén usando esos gorritos y los antifaces, como que siento que regresaban sin entusiasmo a trabajar, antes no sentía que había perdido las ilusiones.

Asociaciones - El sueño lo presenta al final de la sesión, después de hablar de la idea obsesiva alrededor de los celos con su esposa y la sensación de que entre más la quiere más le duele y no quiere separarse de ella.

Interpretación - "Se siente incómodo con la actitud de sus compañeros de trabajo que lo incitan a la fiesta, usted duda de sus intenciones pero quizá sea importante ver este sueño más a fondo la próxima vez".

Este sueño tiene mucho de resistencial, lo que está ocultando seguramente está relacionado con las amistades que ha establecido con sus compañeros de trabajo y las actividades que organizan y realizan. En su tratamiento él se disfraza para ocultar material angustiante, tanto consciente como inconsciente.

2o. Sueño - "Soñé que veníamos en el avión y al ir a aterrizar el avión se volvió a elevar, pensé en Acapulco, dicho y hecho que nos disculparon y que íbamos a aterrizar y estaba en pijama todo desarrapado. Un amigo que no recuerdo quien es, dijo que parecía Magdaleno III. Estaban J.L. y A. Este cuate de la Universidad me dijo hola, cómo estas, yo estaba con mi mamá. La casa estaba con una escalera y alguien, otra mujer y él era Santa Claus. Había amoníaco en forma de cubo cuando lo tocaba se convertía en un ser normal. Al final de cuenta toco el cubo y ahí dejé de soñar".

Asociaciones - En los charters siempre existía ese peligro, ir a Acapulco también lo entiendo, lo que me causó un detalle así me dió tranquilidad. Lo que aterrizamos fué lo del trabajo. El

problema no es mi esposa me he dado cuenta de cuánto la quiero y no me importa lo demás y eso es bueno. Ese tiempo antes ya no sé cuando es antes y cuando nos casamos es después. Ahora la veo a los ojos. En sus ojos hay vida. Por desgracia, donde lo platicué fué en el trabajo.

Interpretación - "Se siente indeciso en cuanto a tomar decisiones en su trabajo y en su vida porque la tentación de escaparse sigue presente y se le dificulta integrarlo todo, incluyendo su tratamiento".

Nuevamente todos los elementos que incluye en este sueño reflejan cómo se va ampliando el espectro de su consciencia y fortaleciendo su yo. La percepción de sí-mismo es todavía devaluada y distorsionada. Los elementos infantiles (Santa Claus) asoman así como la presencia de esa madre a la que aún está ligado emocionalmente, el sueño presenta símbolos sexuales pero considero que al paciente se le comprende en su angustia de perder lo que tiene, amor, trabajo, vida como castigo a sus impulsos. El deseo de sentirse "normal" se expresa en el cubo de amoníaco. Este sueño da pie a una investigación más exhaustiva, sin embargo considero que el deseo profundo refleja una búsqueda de amor y aceptación en su pareja. También se expresa el deseo de regresar a una protección infantil, donde otras figuras se hacen cargo de él. El

abandonar los últimos vestigios de la infancia. El sueño también refleja los estratos psíquicos y la mayor movilización adquirida por el paciente.

10o. Sueño - "Soñé que se veía como un niño y que alguien decía aquí están los libros de los niños, eran 4, 3 del trabajo y el último libro era la Biblia. Todo relacionado con el trabajo. Una mujer de tráfico me decía, "qué bien esta". Como que metí en el sueño mi angustia, lo que he vivido en la realidad, lo metí al sueño y no supe meter eso. Salí fuera, le hablé diario a mi esposa.

Asociaciones - ...al acordarme de que mi esposa no nada mas fue mía, hace que sienta angustia y tristeza. El divorcio de mi cuñado, su hijo que se cayó, el hijo de un amigo, eso me hace valorar lo que tengo. No me gusta entablar una platica con J. y mi papá porque lo saben, me gustaría que no supieran. Mi papá adoraba a mi esposa y con J. tengo temor a la divulgación. Me dió miedo sentir que estaba hablando de mí.

Interpretación - "Usted desea ser ese niño que empieza a vivir para poder cambiar las cosas en su vida, pero recuerde ya ha cambiado muchas cosas al comprender mejor lo que le pasa, porque en su hijo tendrá la posibilidad de reparar muchas cosas."

En este sueño surge la imagen de un niño como símbolo de un deseo de renacer, de regresar a la infancia y los libros como símbolo de conocimiento y religión (La Biblia) así como un contraste una "mujer de tráfico" símbolo de una sexualidad perversa que lo halaga, y las asociaciones lo llevan a la relación con su esposa, su deseo de ser el único y su temor a que la critiquen y a "valorar lo que tiene".

También revela el sueño un cambio de posición importante, su Yo observador, signo de un incremento de "insight" a su problemática y un resurgimiento de ciertas ideas paranoides con su consciencia.

11o. Sueño - "Soñé que habíamos cambiado de supervisores de una zona a otra. Me está diciendo el superintendente que los supervisores iban a rotar, o me lo dijo antes y ni siquiera lo firmé, o a lo mejor no fué así el sueño".

Asociaciones - El sueño de anoche no lo había identificado bien, pero relacionado con el trabajo y eso tiene algo de significativo y no he podido identificar, yo lo que he estado viendo es que me angustio más al estar angustiado, al sentir miedo; antes tenía miedo y me angustiaba al pensar en separarme. He llegado a sentir que no sentía amor y cariño.

Este sueño es resistencial tanto por el tema como por lo confuso, el tema que resalta es el cambio, cambios en su trabajo, en su capacidad de auto-observarse y en las estructuras psíquicas, sobre todo sus actitudes; los supervisores representan figuras de autoridad y el "insight" que expresa acerca de su dificultad para amar y de que amarla es comprenderla.

Interpretación - "A pesar de los cambios en su trabajo parece que reconoce aspectos importantes de sus emociones".

12o. Sueño - "Soñé que en una avioneta con otras dos personas, veía claramente que se caía el avión, se caía de ala. De alguna forma se salvaba a un niño del avión que caía, a lo mejor sentí que ese niño era mi hijo. Lo relacioné con el accidente de un D.C. 10. Sentía la responsabilidad de un hijo. En el sueño de anoche le decía yo algo a J.L. y había cierto rechazo, yo sentí en el sueño cierto desprecio pero como él no me daba lo mismo a mí y hoy en la mañana sentí esa misma situación, como que no importaba que yo estuviera, a él si le interesan mucho mis reacciones, a lo mejor es miedo de encontrar algo por ahí.

Asociaciones - No me afecta él como estoy ahorita, llevaba una corbata de puras plumas. A mí me gustaría que J.L. llegara y me saludara, al revés de lo que yo tengo que hacer.

Interpretación - "Siente mucho temor de no poder salvar su trabajo y su matrimonio y revive a través de su hijo la necesidad de un padre fuerte y responsable y con J.L. revive la relación con su padre y lo que le molestaba".

En este sueño el paciente condensa en la metáfora de la caída del avión su temor de no poder con las tareas y retos de su vida, sin embargo se revelan sus preocupaciones y relaciones con dos figuras; su hijo y su compañero de trabajo.

Hacia el primero un deseo de rescate, hacia el segundo hostilidad, rivalidad, cierto resentimiento por sentirse sometido seguramente vestigios de la relación con su padre. También son partes suyas que generan conflicto, el niño, su hijo, sí mismo, su deseo de renacer y el peso de sus relaciones pasadas empieza también a asumir un papel más competitivo y masculino.

13o. Sueño - "Sueño con el trabajo y con J.L. y vuelvo a angustiarme en el sueño igual que en el trabajo. He soñado mucho a J.L. Me vino a la mente y me angustié un tantito, pensé en lo de

mi miedo a perderla, quería absorberla, siento la necesidad de tenerla."

Asociaciones - Pienso que lo de mi esposa a él le importa mucho. Siento como si quisiera evadir a mi mamá y a mi papá, mi relación con mis padres era alejada. No había comunicación. Recuerdo a la sirvienta que me contaba cosas para asustarme, ya duermo con las manos fuera de las sabanas. Me contaba que un señor le había ido a agarrar las manos, un señor que estaba muerto. Tenía unos 8 ó 9 años. A los 5 años pensaba que el muerto no podía entrar. Me acuerdo de una Navidad que me trajo poco Santa Claus.

Interpretación - Se angustia mucho cuando siente enojo y empieza a sospechar de sus competidores seguramente, también aquí conmigo se siente enojado y no se atreve a expresarlo.

Las presiones en el trabajo y la angustia ante un compañero de trabajo tanto por lo de su esposa como por la presión de la competencia genera tensión y temor que lo lleva a asociar con recuerdos regresivos donde localiza su enojo, su abandono afectivo y el terror que le generaban estas experiencias tempranas repetitivas. Seguramente en la relación con la psicoanalista siento mucha angustia que no se atreve a expresar mas que indirectamente.

140. Sueño - (Este sueño no lo recuerda pero sus asociaciones nos comunican su sentir).

"Fíjese hoy como que los celos me han invadido, el día de antier soñé algo del trabajo, ahora cada vez que haya soñado algo lo voy a apuntar. Pensé cuando hay algo del trabajo meto a mi esposa, como si fueran unidos de la mano. Al pensarlo siento como la envidia de algo que los demás tienen y yo no tengo. La vida está volviendo, las cosas están renaciendo al lado de mi esposa. Luego pienso que no podría ir a preguntarle a mi mamá. De chico me gustaba acostarme junto al brazo de mi mamá porque lo sentía frío y me decía, "ay, no me calientes". La rutina de la escuela, comida y regreso a la escuela, no había una relación familiar. Sólo cuando salíamos de día de campo. Me tenían controlado porque no repelaba."

Interpretación - "Parece que al sentir los celos intensamente le recuerda que de niño sentía angustia de perder la cercanía con su madre que usted siente que lo dejó solo, quizá también quisiera que hubiera una mayor cercanía aquí conmigo."

El no recordar su sueño es una forma de resistencia que el paciente manifiesta para luego expresar afectos de cercanía a su madre y parece también sentir que no había la estructura para sostener una mayor cercanía. Resulta una expresión pueril, una

queja un poco sin sentido. Si la queja está relacionada a la relación psicoanalítica empezamos a observar cómo la relación empieza a promover una reacción transferencial más intensa.

150. Sueño - "Soñé que estaba en una alberca, veía una alberca aquí y otra más adentro, me había subido al trampolín y me quería echar del trampolín al agua. La posibilidad de caerme al agua y al concreto era la misma, estaba agarrado al palo ese. Me vi en el mar y sacando a alguien de los cabellos. A mi izquierda había una persona embarazada y un niño. Sentí que estaba aferrado a la vida."

Asociaciones - No hubieron asociaciones porque presentó el sueño al final de la sesión.

Interpretación - "Sobresalir es importante para usted, a pesar de hacer hazañas difíciles le importa mucho que me dé cuenta de su arrojo, de su valor, de su capacidad de sacrificio y de su bondad."

El paciente amplía sus posibilidades de expresar a través de sus sueños aspectos inconscientes que tenía reprimidos, surge un narcisismo más saludable y equilibrado. En esta fase busca la aceptación y admiración de su psicoanalista.

160. Suño - "Fíjese que soñé que fui a entregar algo a la casa, el portón de la casa estaba abierto. N. una ex-novia, se acercaba a darme la dirección de la casa, me daba una dirección enorme, vino hacia mí y se burló de mi corbata, pero entre la burla de la corbata y algo nos vimos abrazados y nos empezamos a besar, subimos a su casa y nos empezamos a abrazar, esa noche mi esposa estaba con su regla. Ella me dijo que se le iba a quitar. Yo estaba esperando en el cuarto pero oí un timbre, le pregunté que quién había tocado, le dije que no era el novio de N. es el novio de H. y H. es la hermana de mi esposa. Estaba en la cama y empezamos a hablar de unos terrenos y en esos momentos la casa no era de N. sino de mi esposa. Luego se fueron caminando y en esos momentos volvió a ver N. y entonces yo le preguntaba por O. y me dijo que había muerto. Se sentó en mis piernas y ya era mi esposa. Le pregunté por su mamá viéndola como N. y ella no me contestó. Sin embargo yo le dije que era a todo dar su mamá. N. era la novia "santa" sólo nos tomábamos de la mano. Relacionando la virginidad de N. y la no virginidad de mi esposa. Metí a N. porque estoy enamorado de mi esposa, ella se ha entregado a mí y a pesar de todo vuelvo a mi esposa. En ese momento hubiera vuelto a dejar a N.."

Interpretación - "Parece que el sueño le permite revivir su elección amorosa y su deseo, a pesar de todos los obstáculos que enfrentó, reconfirma usted su posición."

En este sueño el paciente elabora la decisión amorosa, juega con estas dos mujeres, descarga un erotismo que termina dirigiendo hacia su esposa. Es una etapa que parece disfrutar en el sueño y que poco disfrutó cuando la vivía por sus exigencias morales. El tono y afecto se ha modificado considerablemente de hostilidad, celos, rechazo, a una aceptación amorosa.

17o. Sueño - No lo recuerda.

Asociaciones a un detalle: - "Traté de acordarme, sé que soñé mucho, no me puedo acordar de un solo detalle, el detalle del aborto de G. estaba en el sanatorio de mi papá, me creó mucha ansiedad saber que mi tío sabía del aborto. Eso me hizo pensar en el aborto que tuvo mi mamá de mi hermanito. Pensé qué gano con saber que la animadversión que le tengo a mi esposa esta relacionado con mi mamá. Cuando soy cariñoso con mi esposa más intensidad me da y más celos. Me viene a la mente a veces cuando tenemos relaciones. El otro día pidieron a la hermana de mi esposa y un primo la pisó, le dije ya te pisaron no te puedes casar. Al no querer sentir celos me alejo de ella. Siento celos de algo que

pasó después que dejamos de ser novios, y no lo puedo remediar. La solución es cariño - A veces he pensado que no me imaginé quererla tanto nunca. En ese momento me hirió el amor propio, sentí que no sabía y que me había engañado. Ahora me doy cuenta que no puede ser nada más un capricho."

Interpretación - "Al pensar en el aborto se siente indefenso y temeroso frente a las mujeres, su madre, su esposa y su psicoanalista y buscando la manera de fortalecer su masculinidad."

En estas asociaciones hay recuerdos de fragmentos oníricos que no acaba de expresar, queda claramente expuesta la preocupación del paciente, la consciencia que ahora tiene del problema, de la obsesión que generan sus celos y de lo impenetrable que resulta neutralizar esta reacción afectiva dolorosa en su totalidad. El paciente llena la descripción del Tipo III, Celos Pre-edípicos I en una personalidad obsesivo compulsiva con rasgos paranoides y narcisistas. La muestra que ofrecimos a través de los sueños de las manifestaciones de sus fantasías e impulsos inconscientes ilustran el progreso que logró en su tratamiento logrando neutralizar estas reacciones en el curso de casi cinco años de atención con una interrupción de dos años. Claramente sus relaciones mejoraron, tanto con su esposa como con sus hijos y amplió considerablemente sus posibilidades de desarrollo, esta

madurez de alguna manera logró disipar completamente el gran dolor de la herida narcisista provocada por un conocimiento promovido por él mismo que reflejaba otras causas. En estos pacientes surge primero la rabia (narcisismo) antes de la compasión o comprensión, sienten temor, angustia, un ataque a su narcisismo y por lo tanto se remueve la fijación a etapas pre-edípicas cuando su identidad masculina estaba incompletamente establecida y sus experiencias le dificultaron consolidarla.

B. Sr. Z. - Celos Tipo III

El Señor Z. un hombre apuesto, rubio, de ojos claros, culto, elegante y seductor, acude a tratamiento por severas depresiones y varios intentos de suicidios. Refiere que no le encuentra sentido a la vida en vista de que no ha podido consolidar una pareja y que por más que se esfuerza no ha logrado ser económicamente independiente. Sus socios siempre abusan de su confianza a pesar de que deposita en ellos la esperanza de poder resolver "esta vez" su situación. Tiene una gran rabia en contra de la mujer empezando por su madre. Se siente defraudado tanto por su madre como por su padre, a partir del divorcio de estos y de la conducta agresiva de su padre y abandonadora de su madre quien viajaba para poder sostener a sus hijos. Este paciente es el mayor de cuatro hermanos varones.

Aunque su problemática y motivo de consulta no fué por celos, mostró una reacción celosa intensa con una novia que terminó la relación con él en términos poco claros ya que le seguía hablando. En una ocasión la buscó en su casa y pensando que se estaba negando, casi seguro (delirio) de que estaba con otro hombre adentro, golpeó la puerta en forma violenta casi rompiéndola y perjudicó la propiedad. Se sentía celoso, furioso y con deseos de vengarse. Lo motivaron los celos ya que la relación con esta novia era muy satisfactoria y excitante.

Este paciente reaccionó con violencia pero a diferencia del caso del Sr. Y. inmediatamente reaccionó ante sus acciones con una consciencia de su error y asombrado de su pérdida de control. Revisó la dinámica de su reacción y cayó en cuenta de que era por su fantasía acerca de lo que estaba pasando adentro, y pudo conectar esto con recuerdos infantiles, experiencias de rechazo, temor de perder el afecto de la mujer, narcisismo herido y excitación tanto heterosexual como homosexual (inconsciente) todos estos elementos en un momento de vulnerabilidad le impidieron reaccionar en forma diferente. Sin embargo, a pesar de su conducta esto no se ha repetido, este paciente sigue en tratamiento.

C. Sr. X. - Celos Tipo II

El Sr. X. acude a tratamiento porque siente que no ha logrado todo lo que debería haber logrado en su vida para la edad que tiene.

Aún no es propietario de su casa y no ha podido resolver su situación de pareja después de un doloroso divorcio. Tiene tres hijos que viven con su ex-esposa pero con quien tiene una excelente relación, sin embargo algo falta.

Su esposa lo abandonó por otro hombre. Este hecho lo afectó profundamente y ante los celos y el dolor de este abandono reaccionó primero con protestas, amenazas etc. y terminó por aceptar la situación. Los celos se manifestaron en una decisión apresurada de casarse con una novia anterior que seguía soltera, a pesar de la decisión contundente se percató gracias a su capacidad de "insight" y su inteligencia que la decisión había sido motivada por factores inconscientes que al someterlos a una revisión analítica a posteriori, descubre que el motivo principal fueron los celos y la necesidad de no sentir el dolor de la pérdida cambiando su "status" civil lo más pronto posible.

Corregido su error, empezó a cambiar en muchos sentidos, sin embargo consciente de la falta de una consolidación final de su vida busca un psicoanálisis para acabar de resolver su problemática.

En este paciente vemos aspectos irracionales, sin embargo su forma de resolver la situación nos indica una estructura consolidada que

funciona a un nivel más evolucionado no sin rasgos neuróticos pero siempre con la posibilidad de resolver situaciones reales.

La "solución" (casarse impulsivamente) que encontró tiene las características de cubrir la herida narcisista, la rabia, la pérdida de amor y la forma que toma la decisión lo pone rápidamente en posición de atenuar las cargas heterosexuales y homosexuales (inconscientes) para mantener un funcionamiento adaptativo. La urgencia de actuar también indica la intensidad del afecto de los celos.

#### D. Caso de la Sra. X. Tipo I - Celos Normales

La Sra. X. busca análisis para resolver una depresión post-partum que le impide funcionar como esposa y madre. Una mujer atractiva, brillante y emprendedora; se siente muy mal de verse afectada tan intensamente por el nacimiento de su hijo. Establece una alianza terapéutica pronto que le permita ir resolviendo una problemática cuyo origen parece iniciarse en etapas pre-edípicas ante el abandono afectivo de la madre y su poca disponibilidad, en vista de las demandas de sus cinco hijos. La paciente es la tercera y siente intensos celos hacia sus hermanos por sentir que no se le fomentaron sus talentos. Sus hermanos tienen actividades bien definidas, sin embargo ella no siente poder disfrutar de una profunda satisfacción en su profesión, a pesar de lo cual

realizaba con éxito. Constantemente comparando los logros de unos y otros con los de ella, frecuentemente responsabilizaba y sentía celos de la relación de sus hermanos tanto con su madre como con su padre. Manejaba este afecto tratando de ser reconciliadora pero controlaba la información entre ellos. A veces llegaba a sentir celos de la relación entre los hermanos. Siempre lograba anteponer su amor o líbido a su odio o agresión y le da salida a este afecto celoso irracional en su sesión. Vemos así en esta paciente una capacidad para comprender, re-evaluar y cambiar su reacción; por eso el tipo de celos que experimenta son del tipo normal fraternal.

#### E. Caso de la Sra. Y. Tipo III - Celos Pre-edípicos

La Sra. Y. acude a psicoanálisis para resolver una neurosis traumática en una personalidad histérica con rasgos narcisistas, instalada ante la necesidad de huir de su país en condiciones de peligro, Hungría, y establecerse en México después de una estancia de varios años en Inglaterra. Padece una depresión reactiva postergada ante numerosas pérdidas de miembros de la familia, sin embargo sus celos se centran no con sus hermanos ni ante la relación entre sus padres, sino en la relación entre la abuela y la madre. Justificaba y racionalizaba su reacción como una necesidad de defender a su padre de la presencia y abusos de la abuela. Esta reacción no la puede comprender, analizar y resolver.

Aunque se alejaba y no le hablaba a la abuela no tolera su presencia y estos celos se vuelven obsesivos y persistentes. Su mejoría en muchas áreas, su autosuficiencia, su independencia y fortaleza yoica no logran modificar más que temporal y superficialmente esta reacción emocional. Los denominamos celos obsesivos porque toda su personalidad se transforma cuando se toca el tema de la abuela y en esa área se vuelve infantil, posesiva, llena de envidia, rabia, angustia e irracionalmente celosa. Sus celos muestran un paralelo a los celos del Sr. Y. ya que parecen disociados defensivamente de otros aspectos tanto de su funcionamiento psicológico como de su vida y le generan un sufrimiento considerable, sin lograr disolver y resolver su reacción.

#### F. Caso Sra. Z. Tipo IV - Celos Pre-edípicos II

La Sra. Z. acude a psicoterapia para resolver una obsesión celosa delirante con su esposo a quien acusaba de serle infiel. Ella aseguraba que él realizaba esta conducta, sin embargo no tenía elementos de juicio para comprobarlo. Llega al extremo de ponerle un investigador privado, y de llevar sus pantalones a ser examinados para corroborar si las manchas que tenían eran de orina o semen. Su condición no cede a pesar de los frecuentes esfuerzos de su esposo por reasegurarla, razonaba con ella, no se separaba de su lado más que lo indispensable, se impacientaba, se enojaba,

pero nada tranquilizaba a la Sra. Z. Ya llevaban 28 años de casados y la historia matrimonial muestra altas y bajas pero la reacción de la paciente ha sido una constante que con la edad se incrementa. El esposo de la paciente contrajo una enfermedad grave y requirió de una intervención quirúrgica que resultó mortal y a las dos semanas falleció. La Sra. Z. continuó su tratamiento y en una sesión, al presentar un sueño angustiante donde su esposo estaba con otra mujer y la paciente revivió los celos que sufría, mencionó que ante el dolor que sintió en el sueño era mejor que su esposo se hubiera muerto. Esta reacción nos parece muy alarmante y representativa de los extremos irracionales a los que puede llegar una persona que es víctima de este tipo de celos.

Los casos presentados representan la gama de reacciones celosas propuestas en la clasificación, sólo faltarían esquizo-celos. En cada paciente esta experiencia afectiva induce estados más o menos irracionales con conductas acompañantes, algunas dramáticas. En las asociaciones durante la sesión el cambio afectivo es notorio e ilustra lo intenso y cargado del afecto. Todos los componentes afloran y para el paciente es difícil, ya presa de los celos, de razonar, analizar y resolver su reacción ya que paraliza su funcionamiento mental, la autonomía de las funciones del yo sobre todo la de análisis y síntesis, pensamiento abstracto, funciones integradoras, éstas se encuentran paralizadas selectivamente, la

prueba de realidad también disminuye, el control de impulsos disminuye junto con la posibilidad de anticipación y planeación, para evitar los antecedentes que desencadenan la respuesta celosa.

El mapa inconsciente como lo demuestra cada caso varía considerablemente. La revisión bibliográfica ilustra, de acuerdo al caso, fijaciones orales pre-edípicas, edípicas, edípicas negativas; junto con mecanismos de defensa que varían de proyecciones, desplazamientos, aislamiento afectivo, regresión, somatizaciones. También hay evidencia de los celos en sueños, y la producción creativa, compromete partes mayores del funcionamiento de la personalidad y de las relaciones interpersonales. Lo encontramos en el trabajo, y en las instituciones y finalmente la información y consciencia favorece un óptimo medio de neutralización de los efectos negativos más peligrosos. En los siguientes capítulos revisaremos los resultados de la investigación estadística que intentará cuantificar y correlacionar los datos de esta investigación.

"Sombras livianas como el aire vano  
Son a los ojos del celoso que esas  
Inferribles cosas el Evangelio."  
W. Shakespeare (1611, 1911)

#### Capítulo IV. EL METODO DE LA INVESTIGACION

El método de la investigación es mixto; 1) clínico; 2) bibliográfico; 3) estadístico. El enfoque clínico presenta seis casos de celos en tratamiento psicoanalítico. En el enfoque bibliográfico revisaremos las aportaciones clínicas y teóricas sobre los celos con diferentes énfasis. Y la investigación estadística se realizará trazando sobre un mapa mercadológico del área Metropolitana del Distrito Federal. Se seleccionaron áreas de nivel socio-económico medio-medio, para que por sorteo aleatorio se obtengan al azar matemático los puntos de muestreo que se trabajaron por el método de racimos, puerta por puerta hasta completar las cuotas por edades, niveles y sexo. Posteriormente se agruparon por grupo de edades, 13 grupos y se analizaron los resultados por escalas, perfiles, distribuciones, en los dos grandes grupos, hombres y mujeres que se auto-definen como celosos y no celosos.

##### A. Diseño de la Investigación

El método empleado para confirmar la validez de la clasificación de los tipos de celos es bibliográfica, con casos clínicos y mediante la selección de una muestra de la población al azar y trabajándose con la Fórmula Magistral para universos infinitos o indeterminados.

"Sombras livianas como el aire vano  
Son a los ojos del celoso pruebas  
Interpretables como el Evangelio."  
W. Shakespeare (1612, 1616)

#### Capítulo IV. EL METODO DE LA INVESTIGACION

El método de la investigación es mixto; 1) clínico; 2) bibliográfico; 3) estadístico. El enfoque clínico presenta seis casos de celos en tratamiento psicoanalítico. En el enfoque bibliográfico revisaremos las aportaciones clínicas y teóricas sobre los celos con diferentes énfasis. Y la investigación estadística se realizará trazando sobre un mapa mercadológico del Área Metropolitana del Distrito Federal. Se seleccionaron áreas de nivel socio-económico medio-medio, para que por sorteo aleatorio se obtengan al azar matemático los puntos de muestreo que se trabajaron por el método de racimos, puerta por puerta hasta completar las cuotas por edades, niveles y sexo. Posteriormente se agruparon por grupo de edades, 13 grupos y se analizaron los resultados por escalas, perfiles, distribuciones, en los dos grandes grupos, hombres y mujeres que se auto-definen como celosos y no celosos.

##### A. Diseño de la Investigación

El método empleado para confirmar la validez de la clasificación de los tipos de celos es bibliográfica, con casos clínicos y mediante la selección de una muestra de la población al azar y trabajándose con la Fórmula Magistral para universos infinitos o indeterminados.

### B. El Diseño de la Muestra y/o el Método de Selección de Sujetos

El diseño de la muestra se realizó utilizando una selección de sujetos al azar, o sea un muestreo probabilístico. Se empleó un mapa mercadológico del área Metropolitana del Distrito Federal, se seleccionaron áreas de nivel socio económico medio-medio, para disminuir la variable socio-económica, para que por sorteo aleatorio se obtengan al azar matemático los puntos de muestreo que se trabajaron por el método de racimos, puerta por puerta hasta completar las cuotas por edades y sexo.

Para la obtención de la información necesaria se realizaron a través de entrevistas directas y personales entre hombres y mujeres residentes del área Metropolitana del Distrito Federal, trabajándose con la siguiente Fórmula:

$$n = \frac{(t^2 (p \cdot q))}{e^2 + (t^2 (p \cdot q))}$$

N

donde:

- n= el tamaño de la muestra.
- t= el valor t-student correspondiente al nivel de confianza deseado, dado el tamaño de la población.
- p= la proporción (conocida o supuesta) de casos en la población de interés, con una característica específica (proporción de éxitos estadísticos).
- q= 1 - p, o la proporción de casos que no tienen la característica esperada.
- e= el nivel de Error que se está dispuesto a correr.
- N= el tamaño de la población de interés

### C. Adaptación-Construcción de Instrumentos Validez y Confiabilidad

La adaptación de los cuestionarios de R. Sokoloff se realizaron mediante la traducción y el cambio de algunas preguntas por la Mtra. Cora Ann Dobbs de Fierro. Para confirmar la validez de estos cuestionarios se aplicó el Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota. Por lo tanto realizamos una investigación concurrente para rastrear la presencia de los celos en la muestra y corroborar la validez de los cuestionarios y de la clasificación con el M.M.P.I. que es un instrumento valido y confiable.

### D. Procedimiento

El procedimiento para la aplicación de los instrumentos ya hecha la selección, es como sigue: Al entrevistado(a) que acepte de entrada "ser celoso(a)" se le aplicó el Cuestionario No. 1, y a quienes negaron ser celosos el Cuestionario No. 2. Posteriormente se aplicó en ambos grupos el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota.

Ya recabados los datos se procedió a un análisis estadístico para determinar una correlación entre los tipos de celos propuestos y las respuestas a los cuestionarios Sokoloff/Dobbs de Fierro y los resultados en las escalas, perfiles y declinaciones del M.M.P.I.

## V. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

### A. Presentación

En esta sección se muestran los resultados generales de una manera sistemática y concisa :

1. El análisis de la revisión bibliográfica se compone de:
  - a) Un cuadro que resume el análisis de la revisión bibliográfica. (pags. 69-76)
  - b) Un cuadro de la revisión literaria. (pags. 77-78)
2. El análisis estadístico se compone de:
  - a) El resumen de la auto-evaluación
  - b) Análisis del Cuestionario Sokoloff /Dobbs de Fierro
  - c) Análisis de los resultados de la Escala M.M.P.I.
3. La correlación entre el análisis de la Clasificación y el análisis Estadístico.

B. Análisis de la Literatura

1. Cuadro de la Revisión Bibliográfica

CUADRO DE LA REVISION BIBLIOGRAFICA						
Fecha	Autor	A/D*	# Casos	Sex	Tipo de Celos	Enfasis
1885-39	Freud	Sí	14	11M 3F	I, II III, IV V	Afecto compuesto Etiología Pre- edípica: Imp. Homosex. Incesto Incons. Paranoia Curiosidad, Im- potencia por al- coholismo afro- disiaco, delirio perturbaciones masoquismo, sa- dismo, religión entre pueblos
1912	Ferenczi		1	M	V	Homosexualidad Paranoia
1920	Brunswick		1	F	V	Etiología Homosexualidad Psicosis
1929	Jones		1	F	V	Etiología Limitada capaci- dad de amar
1932	Riviere		1	F	II	Mecanismo de defensa
1930	Sterba		1	M	IV	Imp. Homosexual
1935	Lowenstein		1	M	III	Imp. Libidinal
1935	Sachs		1	M	V	Impulso Agresivo Impot. Paranoia
1935	Fenichel		1	F	IV	Homosexualidad Imp Agresivo Climaterio
1948	Chatterjii		1	M	V	Paranoia
			1	F		Paranoia

\* Auto Definición

Cuadro de la Revisión Bibliográfica

Continuación

CUADRO DE LA REVISION BIBLIOGRAFICA						
Fecha	Autor	A/D*	# Casos	Sex	Tipo de Celos	Enfasis
1949	Barag		1	F	V	Fijación narcis. ident. parcial/ imp.oral sádicos
1950	Lagache		1	F	IV	Imp. Homosex. pasivos y activos
1950	Glover					Enfatiza la etapa oral para explicar la envidia mas no los celos
1952	Seidenberg		2	M	II	Temor a la castr.
1953	Sullivan			M	II	Incapac. de lograr intimidad, defecto en sí mismo, convicción de no merecer
1954	Eidelberg		1	M	III	Imp. homosexual pasivo
1957	Klein					Envidia
1969	Joffe					Revisión crítica del concepto de envidia considera necesario funcionamiento de proceso secundario y organización
1966-82	Socarides		1	M	IV	Narcis. homosex. Imp. agresivo
1969	Pao		1	M	III	Dif. diag. per. Per. Obs/comp.
1971	Spielman		1			Herida narcis., coraje, tensión, heteros. y homos. sospecha desconf

\* Auto Definición

Cuadro de la Revisión Bibliográfica

Continuación

CUADRO DE LA REVISION BIBLIOGRAFICA						
Fecha	Autor	A/D*	# Casos	Sex	Tipo de Celos	Enfasis
1978	Meissner		1	F	IV	Diferencia Teoría entre envidia y celos Aspectos Adaptat.
1980	Bergmann		1	F	IV	Relaciona simbiosis insatisfact.
1981	Blum		1	F	IV	Etiología 2.5 años person. borderline
1988	Storr				V	Otelo
1988	Levi-Strauss				I II	Celos Maritales
1988	Masciuch		80			Ontogenia de los Celos, Cambios de conducta en el triángulo madre sujeto par, edad mental 5.2 a 2.7. con un paradigma kleiniano y neo-Piagetiano
1989	Pfeiffer y Wong		377			Escala multi-Dimensional de los celos, Celos Cognoscitivos, emocionales y conductuales. En sujetos masculinos y femeninos entre 18 y 88 años

\* Auto Definición

Cuadro de la Revisión Bibliográfica

Continuación

CUADRO DE LA REVISION BIBLIOGRAFICA						
Fecha	Autor	A/D*	# Casos	Sex	Tipo de Celos	Enfasis
1989	Diaz-Loving Rivera Aragón Flores Galaz		387			Análisis factorial Ortogonal de sujetos entre los 17 y 42 años de la Escala Multidimensional de los celos
1991	Rich					Reacción positiva y negativa a los Celos en la pareja
1989	Ancona				I, II III	Tres objetivos Psicoanalíticos pasar de la envidia a la culpa reparadora, de la melancolía al duelo y de los celos a la emulación
1990	Stein					Teoría Jungiana Transformación de celos y rivalidad normal entre hermanos a envidia
1990 1992	Boris		2		IV III	Envidia y añoranza convertidos en voracidad y glotonería
1990	Alizade		1		III	Envidia, Teoría Kleiniana
1990	Simone-Gaburri					Diferencia entre postura kleiniana y Freudiana en el análisis de niños y psicóticos. Envidia del pene

\* Auto Definición

Cuadro de la Revisión Bibliográfica

Continuación

CUADRO DE LA REVISION BIBLIOGRAFICA						
Fecha	Autor	A/D*	# Casos	Sex	Tipo de Celos	Enfasis
1991	Kancyper				I	Importancia del complejo fraterno
1991	Couture		1	F	II	Traumas y fantasías primarias niña de 6 años
1991	Brette					Psicoanálisis facilita la organización de celos, seducción y castración como percepciones a fantasías
1992	Askenazi-Gerson		1	M	II	Revive celos edípicos y rivalidad fraterna después de un sueño
1992	Kreeger Sharp		Grupo		II	Autoapropiación de la envidia en grupos para reducir agresión y promover creatividad así como beneficios políticos
1993	Mitrani		1			Teoría de déficit y consejo de envidia primaria y como afectan la escucha y la interpretación

\* Auto Definición

Cuadro de la Revisión Bibliográfica

Continuación

CUADRO DE LA REVISION BIBLIOGRAFICA						
Fecha	Autor	A/D*	# Casos	Sex	Tipo de Celos	Enfasis
1993	Sandell		1	F	III	Teoría Kleiniana La relación cercana entre la admiración la envidia y el narcisismo
1993	López Corvo		3	M	IV	Autoenvidia en estructuras narcisistas
1993	Fagundes		2	M	III	Ilusión de Fusión para preservar la unipotencia narcisista
1993	Mancia		1	M		Homosexualidad donde separación de los padres provoca angustia persecutoria y sentimientos de celos
1993	Magid		1	F	IV	Critica posición Psicoanalítica (Freud) ante la homosexualidad femenina
1993	Brun		1	M	II	Análisis infantil donde celos fraternos obstaculizaban pensamiento organización temporal y espacio narrativo

\* Auto Definición

Cuadro de la Revisión Bibliográfica

Continuación

CUADRO DE LA REVISION BIBLIOGRAFICA						
Fecha	Autor	A/D*	# Casos	Sex	Tipo de Celos	Enfasis
1993	Spillius		2		I, II, III, IV, V	Envidia despertada, disminuida, exacerbada y perpetuada
1994	Lykke					Psicoanálisis clásico resuelve demandas por modernas teorías del sujeto de identidades de género no fijas
1994	Willick		1	F	III	Aportaciones de los conceptos de conflicto y formación de compromiso a la Psicoterapia
1994	Moersch		1	M	IV	Desplazamiento de impulsos homicidas hacia hijo de celos hacia hermano gemelo así como ataque de celos hacia esposa
1994	Oldham y Bone				IV, V	Correlación Teoría psicoanalítica con desarrollo infantil, terapia familiar, teoría de sistemas Psicología de grupo y organizacional con respecto a la paranoia

\* Auto Definición

Cuadro de la Revisión Bibliográfica

Continuación

CUADRO DE LA REVISION BIBLIOGRAFICA						
Fecha	Autor	A/D*	# Casos	Sex	Tipo de Celos	Enfasis
1994	Dartington y Magagna		3	2M 1F	II	Celos considerados obstáculo para crecimiento compartir experiencia terapéutica entre padres e hijos
1994	Wile				II, III IV	Ejemplo de terapia analítica del yo de parejas con énfasis en celos mórbidos se intenta mostrar posibilidades de comunicación
1995	López-Corvo					Autoenvidia, concepto indispensable para los desordenes del si-mismo
1995	Ceglie		3			Tres tipos de pareja parental interna, la escindida, la vinculada por parte envidiosa del si-mismo, la no existente
1996	Dobbs de Fierro		6 338	3F 3M 81M 258F	II, IV, II	Etiología rel.fam etapas vitales Prevención

\* Auto Definición

CUADRO DE LA REVISION LITERARIA

Fecha	Autor Obra	A/D*	Personajes sexo	Tipos de Celos de la Clasificación	Enfasis
2100 a.C.	Talmud Babilónico		F	Tipo II	Celos Fem.
1000 a.C.	Biblia Isaias 8:6 Proverbios 6:34			Tipo III	Celos Ven- gativos.
850 a.C.	Homero La Iliada		F	Tipo II	Conflicto Edípico
431 a.C.	Eurípides Medea		F	Tipo V	Venganza
430 a.C.	Sófocles Electra		F	Tipo II/V	Venganza contra la madre
1100	Jayadeva Radha y Krishna		F	Tipo II	Celos ha- cia el amante
1170	Beroul Tristan e Isolda		M/F	Tipo II	Celos por engaño Destino
1410-1471	Sir Thomas Malory Leyenda Rey Arturo		M/M	Tipo II	Castigo hacia adúltera Muerte
1564-1616	W. Shakespeare Otelo y Hamlet		M/M	Tipo III/V	Celos Vengativos
1913-1927	La Rochefoucauld León Tolstoi Ana Karenina		F	Tipo IV	Celos hacia amante
1871-1922	Marcel Proust Sí Búsqueda del T.P.		M	Tipo III	Celos des- piertan amor Impulso Homosex.

\* Auto Definición

Cuadro de la Revisión Literaria

Continuación

CUADRO DE LA REVISION LITERARIA

Fecha	Autor Obra	A/D*	Personajes Sexo	Tipos de Celos de la Clasificación	Enfasis
1948	Ernesto Sabato El Túnel		M	Tipo IV/V	Celos paranoicos Muerte
1972	Isaac Bashevis Singer Enemigos		F	Tipo II/III	Celos Diferentes Abandono
1977	Roland Barthes Frag. de un D.A.			Tipo III/V	Variantes en celos Sint. Lit. Histórica Social, Psicológ. Psicoanal.
1991	C. Laford Mito de Eco		F	Tipo IV	Patología de la sub- jetiviza- cion. Necesida- des narci- sistas pa- ternas privan al sujeto de voz propia
1992	N. Maizals Otelo Cuento de Invierno		M M	Tipo IV Tipo III	Celos e intoleran- cia de pa- reja armo- niosa, amo- rosa y creativa.

\* Auto Definición

### C. Análisis Estadístico

#### 1. Resumen de la Auto-evaluación.

La parte de la auto-evaluación es objetiva, cuantificable y científica.

#### AUTO-EVALUACION

		MUESTRA	ESTADISTICOS
GRUPO I	Soy Celoso	Hombres n 27	1. Calificación
		Mujeres n 152	2. Sacar la media (x) y desviación standard de cada escala
GRUPO II	No Soy Celoso	Hombres n 54	3. Sacar medias (x) para cada grupo y media tital
		Mujeres n 106	4. Sacar t de student 5. Sacar por edad

La Media (x) de Hombres Celosos es diferente (  $\neq$  ) de la Media (x) de Hombres no celosos.

La Media (x) de Mujeres Celosas es diferente (  $\neq$  ) de la Media (x) de Mujeres No Celosas.

La Media (x) Total de Celosos es diferente (  $\neq$  ) de la Media (x) Total de No Celosos.

ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA

2. Análisis de los Resultados:

Se presenta el Análisis detallado de todos los resultados del M.M.P.I., escalas de investigación por sexos y edades. (pags. 112-131)

3. Análisis del Cuestionario Sokoloff / Dobbs de Fierro

La redacción de los reactivos en el cuestionario así como su puntuación resulta ambigua por lo que no se pretende utilizar, como instrumento formal de medición sino mas bien como un instrumento de selección preliminar de la muestra. Sin embargo no se descarta como un instrumento que podría ser afinado para futuras investigaciones. Los cuestionarios Sokoloff Dobbs de Fierro con gráficas y cuadros ilustrativas. (pags. 132-139)

D. Correlación de la Clasificación de los Celos y el Análisis Estadístico

1. Hipótesis General:

Se espera encontrar menor patología así como un mayor porcentaje de perfiles normales en los sujetos que reconocen ser celosos, al ser interrogados, en todos los grupos de edad, se espera que su salud mental caiga en una curva normal.

Proposición 1:

1.1 Se espera encontrar una mayor patología en los sujetos que respondieron no ser celosos, se espera que esta patología caiga en una curva normal en todos los grupos y en total.

1.2 Las proposiciones 1.1, 1.2 se aplican a todos los grupos de edades (18-23, 24-29, 30-35, 36-41, 42-47, 48-53, 54-59, 60-65, 66-71, 72-77); así como en las agrupaciones mayores (18-35, 36-53 y 54-77) con valores más o menos elevados de acuerdo a los cambios impuestos por la edad que se intentarán integrar en el análisis.

1.2.1 En base a las hipótesis 1, y la proposición 1.1, 1.2 se espera encontrar los siguientes resultados en las escalas y en los perfiles de M.M.F.I. en el grupo de sí celosos.

En los Sí Celosos:

En Celos Tipo I: Celos Normales

Afecto compuesto de envidia, dolor, tristeza, temor, narcisismo herido, hostilidad contra el rival, disminución de la auto-estima, culpa irracional, proviene de la situación actual, proporcional a la realidad, controlado por el yo (la instancia o sistema psíquico donde se encuentran las 13 defensas, la percepción, la razón y las funciones yoicas). Tiene su origen en el complejo de Edipo (amor y deseo por la madre y odio hacia el padre, y amor y deseo hacia el

padre y odio hacia la madre), y el complejo fraterno (rivalidad y competencia hacia los hermanos). Involucra un conflicto heterosexual y homosexual lo cual agrega un elemento de intensidad, genera un sentimiento de estar indefenso, se reviven celos infantiles cuando se experimenta en la edad adulta. No involucra un conflicto homosexual.

La intensidad es razonable y se experimenta a través del ciclo vital en diferentes etapas del desarrollo y en la evolución de las relaciones objetales cuando la presencia de otros impone una adaptación y cooperación, así como la disminución de la rivalidad y competencia.

En las escalas, en los perfiles y en las combinaciones se espera encontrar los siguientes resultados:

1.2.1 Los Celos Tipo I: Celos Normales

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido t de la Muestra	Relación Significativa
Escala L			
Sujetos Masculinos SC	Normal (30-69)	81.47%	Sí se encontró en SM SC
n: 27 MSC			
.....			
Sujetos Femeninos SC	Normal (30-69)	84.61%	Sí se encontró en SF SC
n: 152 FSC			

1.2.1 Los Celos Tipo I: Celos Normales

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<hr/>			
Escala F			
M SC*	Normal (30-69)	51.84%	Sí
n: 27			
.....			
F SC*	Normal	67.10%	Sí
n: 152			
<hr/>			
Escala K			
M SC	Normal (30-69)	99.98%	Sí
.....			
F SC	Normal (30-69)	99.33%	Sí
<hr/>			
Escala 1 Hs			
Hipocondriasis			
M SC	Normal (30-69)	25.92%	Sí/Neg. el 74% alto
.....			
F SC	Normal (30-69)	23.02%	Sí/Neg. el 76% alto
<hr/>			
Escala 2 D			
Depresión			
M SC	Normal (30-69)	47.51%	No
.....			
F SC	Normal (30-69)	72.37%	Sí
<hr/>			
Escala 3 H			
Histeria			
M SC	Normal (30-69)	51.84%	Sí
.....			
F SC	Normal (30-69)	65.12%	Sí
<hr/>			
Escala 4 Dp			
Desviación Psicopática			
M SC	Bajo (30-69)	40.73%	No
.....			
F SC	Bajo (30-69)	59.54%	No

Baja 0-29 / Normal 30-69 (Esta categoría ya incluye el normal, alto y bajo de Hathaway 19) /  
Elevada 69-120  
P de M = % de Muestra  
\*M SC= Sujetos Masculinos SI Celosos \*F SC= Sujetos Femeninos SI Celosos

1.2.1 Los Celos Tipo I: Celos Normales

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
Escala 5 M-F Masculino Femenino			
M SC	Normal (30-69)	66.67%	Sí
F SC	Normal (30-69)	73.02%	Sí
Escala 6 P Paranoia			
M SC n: 27	Normal (30-69)	51.84%	Sí
F SC n: 152	Normal (30-69)	60.51%	Sí
Escala 7 Pt Psicastenia			
M SC	Normal (30-69)	99.99%	Sí
F SC	Normal (30-69)	88.15%	Sí
Escala 8 Es Esquizofrenia			
M SC	Normal (30-69)	48.13%	No
F SC	Normal (30-69)	51.96%	Sí
Escala 9M Manía			
M SC	Normal (30-69)	66.66%	Sí
F SC	Normal (30-69)	69.07%	Sí
Escala O Si Introversión Social			
M SC	Normal (30-69)	91.58%	Sí
F SC	Normal (30-69)	96.04%	Sí

1.2.1 Los Celos Tipo I: Celos Normales

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<b>Escalas de Investigación</b>			
Escala DY Dependencia			
M SC	Normal (11-30)*	66.66%	Si
F SC	Normal (11-30)	80.92%	Si
Escala At Ansiedad Manifiesta			
M SC	Normal (11-30)	81.48%	Si
F SC	Normal (11-30)	88.15%	Si
Escala Fortaleza del Ego ES			
Masc. Si Celoso	36-55	85.18	Si
Fem. Si Celoso	36-55	76.31	Si
Escala Po Paranoia Obvia			
M SC	Normal (16-25)*	51.85%	Si
F SC	Normal (16-25)	56.57%	Si
Escala Diferenciación Sexual SD			
Masc. Si Celoso	21-45	51.85	Si
Fem. Si Celoso	21-45	69.73	Si
<b>Declinaciones</b>			
Declinación Negativa			
M SC	Bajo	29.62%	Si
F SC	Bajo	17.10%	Si
Declinación Positiva			
M SC	Bajo	22.22%	Si
F SC	Bajo	56.57%	No
Declinación O ó Neutral			
M SC	Elevado	48.14%	Si
F SC	Elevado	26.31%	No

\* Puntuación Natural

1.2.1 Los Celos Tipo I: Celos Normales

Perfil	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<b>Perfiles</b>			
<b>Puntuación Normal</b>			
M SC	Elevado %	11.11%	No
F SC	Elevado %	23.02%	No
<b>Perfil Elevado</b>			
M SC	Elevado %	51.85%	Sí
F SC	Elevado %	54.34%	No
<b>Perfil Punta</b>			
M SC	Bajo %	22.22%	Sí
F SC	Bajo %	36.84%	Sí

1.2.2 Los Celos Tipo II: Celos Edípicos

2. Hipótesis General:

En base a las hipótesis 1.1 y 1.2 se espera encontrar los siguientes resultados en las escalas y en los perfiles del M.M.P.I. en el grupo que se auto-define como Sí Celoso (Este grupo representa el 50% aproximadamente de la muestra)

En los Sí Celosos:

En Los Celos Tipo II: Celos Edípicos

Los celos edípicos se presentan en la psiconeurosis, no se derivan de la situación actual, no son proporcionales a las circunstancias

reales, no están bajo el control del yo consciente. Son resultado de un conflicto estructural entre los deseos agresivos y sexuales propios del sujeto (ello) y otros deseos (yo) y sus prohibiciones e ideales (super-yo).

Involucra una lucha entre el ello, yo y super-yo. El conflicto nuclear consiste en renunciar a impulsos agresivos o sexuales (deseos de infidelidad son comunes o de perpetuar otras malas obras con trucos o decepción). Estos afectos frecuentemente están reprimidos. Se utiliza la proyección de estos impulsos a la pareja, estos son celos proyectados. Se proyectan los impulsos de infidelidad que involucran tanto impulsos heterosexuales como homosexuales. La leve tendencia a la regresión en los conflictos edípicos excluye desórdenes de pensamiento, control de impulsos, falta de límites del yo, o pérdida de la prueba de realidad; delirios elaborados, destrucción o pérdida de representaciones objetales, alteraciones de la realidad, producciones de delirios o alucinaciones o elaboraciones paranoides.

La auto-estima esta disminuida y distorsionada, pero no se experimentan auto-conceptos bizarros o disturbios de la auto-estima. Se controla la agresión hacia los rivales. Son pacientes analizables que establecen una relación transferencial con el

objeto claramente diferenciado del sí-mismo y con representaciones bien estructuradas del sí- mismo y el objeto.

### 1.2.2 Los Celos Tipo II: Celos Edípicos

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<hr/>			
Escala L			
Sujetos Masculinos SC	Normal (30-69)	81.47%	Sí en SM SC
n: 27			
.....			
Sujetos Femeninos SC	Normal (30-69)	84.61%	Sí en SF SC
n: 152			
<hr/>			
Escala F			
M SC	Normal (30-69)	51.84%	Sí
.....			
F SC	Normal	67.10%	Sí
<hr/>			
Escala K			
M SC	Normal (30-69)	99.98%	Sí
.....			
F SC	Normal (30-69)	99.33%	Sí
<hr/>			
Escala 1 Hs			
Hipocondriasis			
M SC	Normal (30-69)	25.92%	Sí/Neg. el 74% alto
.....			
F SC	Normal (30-69)	23.02%	Sí/Neg. el 76% alto
<hr/>			
Escala 2 D			
Depresión			
M SC	Normal (30-69)	47.51%	No
.....			
F SC	Normal (30-69)	72.37%	Sí

1.2.2 Los Celos Tipo II: Celos Edípicos

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<hr/>			
Escala 3 H Histeria			
M SC n: 27	Normal (30-69)	51.84%	Sí
.....			
SF SC n: 152	Normal (30-69)	65.12%	Sí
<hr/>			
Escala 4 Dp Desviación Psicopática			
M SC	Normal (30-69)	40.73%	No
.....			
F SC	Normal (30-69)	59.54%	Sí
<hr/>			
Escala 5 M-F Masculino Femenino			
M SC	Normal (30-69)	66.67%	Sí
.....			
F SC	Normal (30-69)	73.02%	Sí
<hr/>			
Escala 6 P Paranoia			
M SC	Normal (30-69)	51.84%	Sí
.....			
F SC	Normal (30-69)	60.51%	Sí
<hr/>			
Escala 7 Pt Psicastenia			
M SC	Normal (30-69)	99.99%	Sí
.....			
F SC	Normal (30-69)	88.15%	Sí
<hr/>			
Escala 8 Es Esquizofrenia			
M SC	Normal (30-69)	48.13%	No
.....			
F SC	Normal (30-69)	51.96%	Sí
<hr/>			
Escala 9 M Manía			
M SC	Normal (30-69)	66.66%	Sí
.....			
F SC	Normal (30-69)	69.07%	Sí

1.2.2 Los Celos Tipo II: Celos Edípicos

Escalas	Resul. hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<b>Escala O Sí</b>			
Introversión Social			
M SC n: 27	Normal (30-69)	91.58%	Sí
F SC n: 152	Normal (30-69)	96.04	Sí
<b>Escalas de Investigación</b>			
<b>Escala DY</b>			
Dependencia			
M SC	Normal (11-30)*	66.66%	Sí
F SC	Normal (11-30)	80.92%	Sí
<b>Escala At</b>			
Ansiedad Manifiesta			
M SC	Normal (11-30)	81.48%	Sí
F SC	Normal (11-30)	88.15%	Sí
<b>Escala Po</b>			
Paranoia Obvia			
M SC	Normal (16-25)*	51.85%	Sí
F SC	Normal (16-25)	56.57%	Sí
<b>Escala SD</b>			
Diferenciación Sexual			
M SC	Normal (21-45)*	51.85	Sí
F SC	Normal (21-45)	69.73	Sí
<b>Escala ES</b>			
Fortaleza del Yo			
M SC	Normal (36-55)*	85.18	Sí
F SC	Normal (36-55)	76.31	Sí
<b>Declinaciones</b>			
<b>Declinación Negativa</b>			
M SC	Bajo	29.62%	Sí
F SC	Bajo	17.10%	Sí

\* Relación Natural

1.2.2 Los Celos Tipo II: Celos Edípicos

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<b>Declinación Positiva</b>			
M SC n: 27	Bajo	22.22%	Sí
F SC n: 152	Bajo	56.57%	No
<b>Declinación O ó Neutral</b>			
M SC	Elevado	48.14%	No
F SC	Elevado	26.31%	No
<b>Perfiles</b>			
<b>Puntuación Normal</b>			
M SC	Elevado %	11.11%	No
F SC	Elevado %	23.02%	No
<b>Perfil Elevado</b>			
M SC	Elevado %	51.85%	Sí
F SC	Elevado %	54.34%	Sí
<b>Perfil Punta</b>			
M SC	Bajo %	22.22%	Sí
F SC	Bajo %	36.84%	Sí

### 1.2.3 Los Celos Tipo III: Celos Pre-Edípicos I

#### Proposición:

En base a las proposiciones 1.1 y 1.2 se espera encontrar los siguientes resultados en las escalas de investigación, declinaciones, y en los perfiles del M.M.P.I. en el grupo que se auto-define como No Celoso:

En los No Celosos:

#### Los Celos Tipo III: Celos Pre-Edípicos Tipo I

Los celos pre-edípicos tipo I presentan desórdenes de carácter (personalidad) que podrían incluir histéricos, obsesivo-compulsivos, depresivos y los mas leves desórdenes de personalidad narcisista. Esta categoría no se desarrolla de la situación actual ni es la respuesta proporcional a las circunstancias reales, ni está bajo el completo control del yo consciente. Estos individuos ven todo a su alrededor con sospecha y desconfianza, sobre todo a sus derechos sobre el objeto amado perdido. Predomina una proyección general de enemistad y desconfianza para así controlar su odio y su rabia. Esto corresponde al término freudiano de celos delirantes, ya que no se puede cambiar con argumentos razonables, por la intensidad de la proyección y tendencia a una ideación paranoide. Estos individuos no se vuelven psicóticos y pueden ser considerados detenciones en el desarrollo o fijaciones pre-

edípicas. Predomina un conflicto alrededor de las relaciones objetales, angustia y culpa asociados a una falla del desarrollo en la fase de diferenciación yo-objeto.

Frecuentemente se presentan conflictos homosexuales inconscientes, expresados no en actos sino en convicciones o ideas casi delirantes en calidad de que su pareja está enamorada de su objeto homosexual inconscientemente deseado, así niega y reprime su elección objetal homosexual. Existen alteraciones en sus funciones yoicas, la prueba de realidad pensamiento semi-delirante y paranoide frecuentemente pobre control de impulsos, su auto-concepto alterna entre omnipotencia y sentimientos de auto-desprecio, baja tolerancia a la frustración, a veces sustituyen la acción por el pensamiento o sobre-reaccionan con agresión mal controlada dirigida hacia el objeto o hacia el yo.

Existe un compromiso represivo, un síntoma más aceptable permanece en la conciencia manteniendo así reprimidos impulsos indeseables (en celos sexuales frecuentemente consiste en deseos homosexuales en todo o en parte repudiados). Los eventos precipitantes en estos pacientes son: 1) el deseo/pavor de la infidelidad de la pareja; 2) heridas narcisistas y la necesidad inconsciente de apoyar la masculinidad y sentido del yo a través de la incorporación homosexual de la pareja; 3) operar más allá de su economía

psíquica heterosexual; 4) incapacidad de sostener un funcionamiento heterosexual adecuado y el impulso homosexual inconsciente amenaza aparecer en un ataque de celos.

1.2.3 Los Celos Tipo III: Celos Pre-Edípicos Tipo I

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
Escala L			
Sujetos Masculinos NC	Normal (30-69)	85.17%	Sí
n: 54			
Sujetos Femeninos NC			
	Normal (30-69)	77.34%	Sí
n: 106			
Escala F			
M NC	Normal (30-69)	51.84%	No
F NC	Normal	45.27%	Sí
Escala K			
M NC	Normal (30-69)	98.13%	Sí
F NC	Normal (30-69)	96.21%	Sí
Escala 1 Hs Hipocondriasis			
M NC	Normal (30-69)	11.11%	No
F NC	Normal (30-69)	11.32%	No
Escala 2 D Depresión			
M NC	Normal (30-69)	61.11%	Sí
F NC	Normal (30-69)	73.57%	Sí

1.2.3 Los Celos Tipo III: Celos Pre-Edípicos Tipo I

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<b>Escala 3 H</b>			
Histeria			
M NC n: 54	Normal (30-69)	57.39%	Sí
.....			
F NC n: 106	Normal (30-69)	66.96%	Sí
<b>Escala 4 Dp</b>			
Desviación Psicopática			
M NC	Bajo (30-69)	53.69%	Sí
.....			
F SC	Bajo (30-69)	48.10%	No
<b>Escala 5 M-F</b>			
Masculino Femenino			
M NC	Normal (30-69)	75.91%	Sí
.....			
F NC	Normal (30-69)	69.80%	Sí
<b>Escala 6 P</b>			
Paranoia			
M NC	Normal (30-69)	46.29%	No
.....			
F NC	Normal (30-69)	30.18%	No
<b>Escala 7 Pt</b>			
Psicastenia			
M NC	Normal (30-69)	27.77%	No
.....			
F NC	Normal (30-69)	48.11%	No
<b>Escala 8 Es</b>			
Esquizofrenia			
M NC	Normal (30-69)	51.85%	Sí
.....			
F NC	Normal (30-69)	49.99%	Sí
<b>Escala 9 M</b>			
Manía			
M NC	Normal (30-69)	68.51%	Sí
.....			
F NC	Normal (30-69)	66.03%	Sí

1.2.3 Los Celos Tipo III: Celos Pre-Edípicos Tipo I

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<b>Escala O Sí</b>			
<b>Introversión Social</b>			
M NC n: 54	Normal (30-69)	88.88%	Sí
F NC n: 106	Normal (30-69)	94.33%	Sí
<b>Escalas de Investigación</b>			
<b>Escala DY</b>			
<b>Dependencia</b>			
M NC	Normal (21-30)	50.00%	Sí
F NC	Normal (21-30)	47.17%	No
<b>Escala At</b>			
<b>Ansiedad Manifiesta</b>			
M NC	Normal (11-30)*	85.18%	Sí
F NC	Normal (11-30)	85.84%	Sí
<b>Escala ES</b>			
<b>Fortaleza del Yo</b>			
M NC	Normal (36-55)*	90.74%	Sí
F NC	Normal (36-55)	76.41%	Sí
<b>Escala Po</b>			
<b>Paranoia Obvia</b>			
M NC	Normal (16-25)*	12.96%	No
F NC	Normal (16-25)*	8.49%	No
<b>Escala SD</b>			
<b>Diferenciación Sexual</b>			
M NC	Normal (21-45)*	31.48%	No
F NC	Normal (21-45)*	71.69%	Sí

\* Puntuación Natural

1.2.3 Los Celos Tipo III: Celos Pre-Edípicos Tipo I

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<b>Declinaciones</b>			
<b>Declinación Negativa</b>			
M NC n: 54	Bajo %	35.18%	Sí
F NC n: 106	Bajo %	27.35%	Sí
<b>Declinación Positiva</b>			
M NC	Elevado %	44.44%	Sí
F NC	Elevado %	47.16%	Sí
<b>Declinación O ó Neutral</b>			
M NC	Bajo %	16.66%	Sí
F NC	Bajo %	25.47 %	Sí
<b>Perfiles</b>			
<b>Perfil Normal</b>			
M NC	Elevado %	16.66%	No
F NC	Elevado %	18.86%	No
<b>Perfil Elevado</b>			
M NC	Elevado %	44.44%	Sí
F NC	Elevado %	27.35%	Sí
<b>Perfil Punta</b>			
M NC	Elevado %	29.62%	Sí
F NC	Elevado %	38.67%	Sí

#### 1.2.4 Los Celos Tipo IV: Celos Pre-Edípicos Tipo II

##### Proposición:

En base a las proposiciones 1.1 y 1.2, se espera encontrar los siguientes resultados en las escalas, perfiles y combinaciones del M.M.P.I. en el grupo que se auto-define como No Celoso.

##### En los No Celosos:

##### Tipo IV: Los Celos Pre-edípicos Tipo II

Estos pacientes celosos se diagnostican como personalidades paranoicas, esquizoides, desórdenes de personalidad narcisistas severos y desórdenes de tipo límite. He encontrado que individuos con muy severo grado de patología narcisista (Kernberg, 1975) no parecen desarrollar prolongados, bien estructurados síntomas de celos, porque sus relaciones objetales no son verdaderas relaciones, sino relaciones narcisistas donde el objeto es casi anulado por la sustitución y desplazamiento del yo grandioso del sujeto. Tienen una forma diferente de relación objetal (de objeto a yo), y sus relaciones emocionales son a un nivel muy superficial. Sufren de un auto-concepto inflado con defensas características de relaciones objetales primitivas internalizadas, con una concomitante devaluación de objetos externos. Estos hombres narcisistas temen el contacto con mujeres. Su decepción ante las pérdidas generalmente los lleva a sentir

rabia narcisista ante la frustración de su necesidad de ser amados, vistos como impecables, omnipotentes y perfectos. La angustia prevaeciente es de abandono mas que de celos.

La amenaza de pérdida del objeto amenaza aún mas su ya precaria auto-cohesión con fragmentación. Los celos experimentados por dichos individuos pueden ser fácilmente diferenciados de pacientes pre-edípicos tipo I, ya que son transitorios y complicados con envidia, el objeto no es verdaderamente altamente valorado, ni el paciente incapaz de tolerar infidelidad en términos de pérdida de afecto, ni se trata al objeto en forma de "guardia vigilante" después de la amenaza de la pérdida (Spielman, 1971). La agonía dolorosa de otros compartiendo o poseyendo el objeto amoroso es sorprendentemente ausente, estos desórdenes de personalidad narcisista no reaccionan a las pérdidas con pena y duelo; por falta de un buen objeto primario protector confiable.

Las heridas narcisistas en sí mismas son de las primeras en la lista de eventos precipitantes que producen agudos y/o crónicos ataques de celos. Una leve o moderada vulnerabilidad narcisista predispone a ataques de celos.

Los celos en pacientes con desórdenes de personalidad narcisista también se aplica al grupo diagnosticado como límite, este

último esta en un continuo desde el desorden de carácter más severo hasta la esquizofrenia latente. El yo del limitrofe está primordialmente preocupado con problemas de naturaleza pre-edípica centrados alrededor de la simbiosis, las relaciones objetales y los conflictos que emergen de estados más avanzados de separación-individuación que el psicótico. Puede ser carácter esquizoide, narcisista, inadecuado, dominado por impulsos o paranoide, no existe en forma pura sino como tipo mixto, con un alto grado de disturbios narcisistas (Kernberg, 1975; Rinsley, 1980).

En personalidades paranoides sentimientos de celos, deslealtad y engaño son comunes, ya que son incapaces de mantener cercanía o confiar en otra persona. De hecho "peligros de perder el objeto, perder el amor del objeto, angustia de castración son para la personalidad paranoide amenazas persecutorias avasalladoras". Blum (1981 p.793). El objeto inconstante es amado ambivalentemente y es "persecutorio y necesitado... la constante persecución" (p.805) es una satisfacción sustituta de deseos derivada a un objeto narcisista en el cual hay poca confianza (p.805), el objeto inconstante no se permite y no puede permitírsele tener una existencia independiente, la amenaza de traición y deserción está siempre presente... las expectativas o convicciones de infidelidad, traición y conspiración son comunes con odio y rabia dirigidos a los inevitablemente desilusionantes y desleales

objetos o su representación disfrazada. Siempre hay una sospecha y desconfianza del objeto, una necesidad de buscar y ser buscado por el objeto, de perseguir y ser perseguido por el objeto narcisista desleal que inflige injuria (p.816). La constante persecución muestra el odio y puede disfrazar gratificaciones narcisistas y masoquistas y el apego y liga con el persecutor" (p.811). Estos pacientes necesitan "mantener la relación a toda costa" (p.811).

1.2.4 Los Celos Tipo IV: Celos Pre-Edípicos Tipo II

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra*	Relación Significativa
Escala L			
Sujetos Masculinos NC			
n: 54	Elevado (69-90)	14.81%	No
Sujetos Femeninos NC			
n: 106	Elevado (69-90)	22.64%	Sí
Escala F			
M NC*	Elevado (70-84)	48.14%	Sí
F SC*	Elevado (70-84)	54.71%	Sí
Escala K			
M NC	Normal (30-69)	98.13%	Sí
F NC	Normal (30-69)	96.21%	Sí
Escala 1 Hs Hipocondriasis			
M NC	Elevado (65-74)	31.48%	No
F NC	Elevado (65-74)	53.77%	Sí
Escala 2 D Depresión			
M NC	Elevado (70-79)	22.22%	Sí
F NC	Elevado (70-79)	23.58%	Sí
Escala 3 H Histeria			
M NC	Elevado (70-85)	42.58%	Sí
F NC	Elevado (70-85)	31.12%	Sí

\* Aquí se espera encontrar una M de 15% de la muestra por haber sido tomada de la población general por la patología de este tipo de celos.

1.2.4 Los Celos Tipo IV: Celos Pre-Edípicos Tipo II

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra*	Relación Significativa
<b>Escala 4 Dp</b>			
Desviación Psicopática			
M NC n: 54	Elevado (70-79)	16.66%	Sí
F SC n: 106	Elevado (70-79)	21.69%	Sí
<b>Escala 5 M-F</b>			
Masculino Femenino			
M NC	Elevado (70-79)	20.37%	Sí
F SC	Elevado (60-79)	28.30%	Sí
<b>Escala 6 P</b>			
Paranoia			
M NC	Elevado (60-79)	32.81%	Sí
F NC	Elevado (60-79)	57.54%	Sí
<b>Escala 7 Pt</b>			
Psicastenia			
M NC	Elevado (60-74)	49.99%	Sí
F NC	Elevado (60-74)	45.27%	Sí
<b>Escala 8 Es</b>			
Esquizofrenia			
M NC	Elevado (60-74)	20.37%	Sí
F NC	Elevado (60-74)	26.41%	Sí
<b>Escala 9 M</b>			
Manía			
M NC	Elevado (70-85)	27.77%	Sí
F NC	Elevado (70-85)	25.47%	Sí
<b>Escala 0 Sí</b>			
Introversión Social			
M NC	Elevado (60-69)	25.92%	Sí
F NC	Elevado (30-69)	38.67%	Sí

1.2.4 Los Celos Tipo IV: Celos Pre-Edípicos Tipo II

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra*	Relación Significativa
<b>Escalas de Investigación</b>			
Escala DY Dependencia			
M NC n: 54	Elevado (31-40)**	3.70%	No
F NC n: 106	Elevado (31-40)	4.71%	No
Escala At Ansiedad Manifiesta			
M NC	Elevado (31-40)	0.00%	No
F NC	Elevado (31-40)	2.83%	No
Escala ES Fortaleza del Yo			
M NC	Bajo (30-35)	7.40%	No
F NC	Bajo (30-35)	17.92%	No
Escala Po Paranoia Obvia			
M NC	Elevado	0.00%	No
F NC	Elevado	0.00%	No
Escala SD Diferenciación Sexual SD			
M NC	Elevado	0.00%	No
F NC	Elevado	0.00%	No
<b>Declinaciones</b>			
Declinación Negativa			
M NC	Bajo %	35.18%	Sí
F NC	Bajo %	27.35%	Sí

\* Aquí se espera encontrar un % bajo de la muestra por la patología de este tipo de celos.  
\*\* Puntaje Natural

1.2.4 Los Celos Tipo IV: Celos Pre-Edípicos Tipo II

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<b>Declinación Positiva</b>			
M NC n: 54	Elevado %	44.44%	Sí
F NC n: 106	Elevado %	47.16%	Sí
<b>Declinación O ó Neutral</b>			
M NC	Bajo %	16.66%	Sí
F NC	Bajo %	25.47%	Sí
<b>Perfiles</b>			
<b>Perfil Normal</b>			
M NC	Bajo %	16.66%	Sí
F NC	Bajo %	18.86%	Sí
<b>Perfil Elevado</b>			
M NC	Bajo %	44.44%	No
F NC	Bajo %	27.35%	Sí
<b>Perfil Punta</b>			
M NC	Bajo %	29.62%	No
F NC	Bajo %	38.67%	No

#### 1.2.5 Proposición:

En base a las proposiciones 1.1 y 1.2, se espera encontrar los siguientes resultados en las escalas y en los perfiles de M.M.P.I. en el grupo que se auto-defina como No Celoso.

En los No Celosos:

#### Los Celos Tipo V: Los Esquizo-Celos

Uso el término esquizo-celos para connotar los celos que ocurren en una psicosis de tipo esquizofrénica, paranoia y estados paranoides. Los esquizo-celos ocurren en aquellos que sufren una fijación en la fase simbiótica con una falta de adecuada separación entre el "self" o "sí-mismo" y el objeto y una pérdida de representaciones internas objetales. Estos pacientes sienten un terrible vacío que tratan de llenar creando objetos nuevos (Bak, 1971; Kernberg, 1975). En la mayoría de esquizofrénicos hay una completa ausencia del afecto de los celos, mientras otros están confrontados con la más dramática evidencia de las consecuencias de este afecto, debido a severos disturbios en las representaciones del "self" o "sí-mismo" y del objeto. Si estos pacientes experimentan dificultades en su potencia sexual, o la potencia disminuye o se pierde, delirios celosos o de infidelidad pueden surgir (Sachs, 1937). Un esquizofrénico fácilmente convierte delirios celotípicos a delirios de persecución y los celos en sí mismos son psicóticamente elaborados, en una forma

concreta, irracional, severamente distorsionada y bizarra. Síntomas de celos en estos pacientes se mantienen, aparecen o desaparecen, dependiendo del estado de compensación y/o descompensación de la psicosis. Estos individuos intentan construir relaciones objetales y/o reforzarlas utilizando los celos para ayudarse a mantener una pseudo-relación objetal. La intensidad del afecto parece promover la auto-cohesión y tiende a deshacer la diferenciación. El control de impulsos es mínimo y/o está ausente y la agresión no está neutralizada de manera que la actuación de impulsos celosos, hostiles o destructivos puede llevar al homicidio, suicidio, o ambos.

1.2.5 Los Celos Tipo V: Los Esquizo-Celos

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra*	Relación Significativa
<b>Escala L</b>			
M NC n: 54	Elevado (69-90)	14.81%	Sí
F NC n= 106	Elevado (69-90)	22.64%	Sí
<b>Escala F</b>			
M NC*	Elevado (70-90)	48.14%	No
F SC*	Elevado (70-90)	54.71%	No
<b>Escala K</b>			
M NC Elevado (70-85)	1.95%	Sí	
F NC	Elevado (70-85)	1.77%	Sí
<b>Escala 1 Hs</b> Hipocondriasis			
M NC	Elevado (75-95)	18.51%	Sí
F NC	Elevado (70-95)	19.81%	Sí
<b>Escala 2 D</b> Depresión			
M NC	Elevado (80-95)	16.66%	Sí
F NC	Elevado (80-95)	2.83%	Sí
<b>Escala 3 H</b> Histeria			
M NC	Elevado (85-95)	0.00%	Sí
F NC	Elevado (85-95)	1.88%	Sí
<b>Escala 4 Dp</b> Desviación Psicopática			
M NC	Elevado (80-104)	25.92%	Sí
F SC	Elevado (80-104)	22.64%	Sí

\* Aquí se espera encontrar a un % bajo de la muestra por la patología de este tipo de celos  
De los No Celosos M NC y F NC M NC= Sí F NC= 106

1.2.5 Los Celos Tipo V: Los Esquizo-Celos

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra*	Relación Significativa
<b>Escala 5 M-F</b>			
Masculino Femenino			
M NC n= 54	Elevado (80-89)	0.00%	Sí
F SC n= 106	Elevado (80-89)	0.0037%	Sí
<b>Escala 6 P</b>			
Paranoia			
M NC	Elevado (80-94)	11.11%	Sí
F NC	Elevado (80-94)	6.60%	No
<b>Escala 7 Pt</b>			
Psicastenia			
M NC	Elevado (80-104)	11.11%	Sí
F NC	Elevado (80-104)	0.00%	Sí
<b>Escala 8 Es</b>			
Esquizofrenia			
M NC	Elevado (74-124)	46.29% *	Sí
F NC	Elevado (74-124)	49.05% *	Sí
<b>Escala 9 M</b>			
Manía			
M NC	Elevado (85-99)	0.00%	Sí
F NC	Elevado (85-99)	4.71%	Sí
<b>Escala O Sí</b>			
Introversión Social			
M NC	Elevado (70-79)	3.70%	Sí
F NC	Elevado (70-79)	2.83%	Sí

\* Aquí se espera encontrar un % bajo de la muestra por la patología severa de este tipo de celos  
 \* Escalas F-K la diferencia excede 12 p. perfil caracterizado por necesidad de ayuda en un alto % 42.59% de n: 54; M NC y 39.62% de n: 106 F NC

1.2.5 Los Celos Tipo V: Los Esquizo-Celos

**Escalas de Investigación**

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<b>Escala DY</b>			
Dependencia			
M NC	Elevado (41-50)	0.00%	No
n: 54			
.....			
F NC	Elevado (41-50)	0.00%	No
n: 106			
<b>Escala At</b>			
Ansiedad Manifiesta			
M NC	Elevado (41-50)	0.00%	No
.....			
F NC	Elevado (41-50)	0.00%	No
<b>Escala ES</b>			
Fortaleza del Yo			
M NC	Bajo (31-30)	0.00%	Sí
.....			
F NC	Bajo (31-30)	5.66%	Sí
<b>Escala Po</b>			
Paranoia Obvia			
M NC	Elevado (26-30)	0.00%	No
.....			
F NC	Elevado (26-30)	0.00%	No
<b>Escala SD</b>			
Diferenciación Sexual			
M NC	Elevado (46-65)	0.00%	No
.....			
F NC	Elevado (46-65)	0.00%	No
<b>Declinaciones</b>			
<b>Declinación Negativa</b>			
M NC	Bajo %	35.18%	Sí
.....			
F NC	Bajo %	27.35%	Sí

1.2.5 Los Celos Tipo V: Los Esquizo-Celos

Escalas	Resul. Hipotético Rango Puntuación	Resultado Obtenido % de la Muestra	Relación Significativa
<b>Declinación Positiva</b>			
M NC n: 54	Elevado %	44.44%	Sí
F NC n: 106	Elevado %	47.16%	Sí
<b>Declinación O ó Neutral</b>			
M NC	Bajo %	16.66%	Sí
F NC	Bajo %	25.47%	Sí
<b>Perfiles</b>			
<b>Perfil Normal</b>			
M NC	Bajo %	16.66%	Sí
F NC	Bajo %	18.86%	Sí
<b>Perfil Elevado</b>			
M NC	Bajo %	44.44%	Sí
F NC	Bajo %	27.35%	Sí
<b>Perfil Punta</b>			
M NC	Bajo %	29.62%	No
F NC	Bajo %	38.67%	No

TABLA Nº 1

Grupo de edad entre 18 y 35 años de Hombres y Mujeres

Escala	Celosos		No Celosos		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	6.8235	2.906	7.5375	2.657	-1.73	.086
F	14.5686	9.102	13.5250	8.214	0.81	.418
K	15.2647*	4.233	15.9875	4.292	-1.13	.258
Hs	19.4902	5.637	20.1500	6.553	-0.72	.475
D	25.2941	5.801	24.1625	4.635	0.146	.145
Hi	25.2157	6.411	25.7750	6.019	-0.60	.546
Dp	25.2157	5.759	26.0250	6.747	-0.86	.393
Mf	30.9314	5.059	30.0875	5.241	1.09	.275
Pa	12.5882	5.078	12.8875	4.912	-0.40	.688
Pt	30.4412	6.758	30.2625	7.076	0.17	.863
Es	36.7843	10.617	37.0250	10.741	-0.15	.880
Ma	23.9118	6.682	22.2625	4.709	1.95	.053
Si	31.1961	6.064	30.1750	6.170	1.12	.266
Fe	40.4706	5.515	40.2625	5.281	0.26	.796
Al	17.3529	6.060	17.9000	6.120	-0.60	.549
PaO	5.6078	3.342	6.0500	3.694	-0.84	.405
Sd	21.8333	3.348	21.0125	4.479	1.37	.174
Dy	21.0392	6.293	20.8625	6.459	0.19	.853

n = 102

n = 80

\* Significante

TABLA Nº 2

Grupo de edad entre 36 y 53 años de Hombres y Mujeres

Escala	Celosos		No Celosos		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	7.5714	2.263	6.9216	2.189	1.51	.134
F	15.3571	9.994	13.1176	8.822	1.23	.221
K	15.7857	4.430	16.2353	4.407	-0.53	.600
Hs	20.6071	4.487	19.8824	6.088	0.70	.489
D	26.5536	4.319	25.8824	5.365	0.71	.480
Hi	25.9107	5.816	25.6667	7.326	0.19	.850
Dp	25.3750	5.842	26.0000	7.275	-0.49	.627
Mf	30.7857	5.037	30.3725	5.280	0.41	.680
Pa	13.2857	5.588	12.0196	4.848	1.25	.212
Pt	32.1071	6.213	30.7451	7.735	1.00	.321
Es	39.5893	10.974	35.9216	11.230	1.71	.091
Ma	22.4643	3.751	21.6863	4.037	1.03	.306
Si	32.7857	5.601	30.2549	5.969	2.26	.026 *
Fe	38.9464	6.354	39.9608	5.906	-0.86	.394
At	18.6786	6.601	16.2941	5.784	1.99	.049 *
PaO	6.9821	4.371	5.1765	2.703	2.59	.011 *
Sd	21.6250	4.446	21.7255	3.311	-0.13	.894
Dy	22.9286	7.748	21.6275	6.400	0.95	.344

n = 56

n = 51

\* signficante

TABLA N° 3

Grupo de edad entre 54 y 77 años de Hombres y Mujeres

Escala	Celosos		No Celosos		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	5.8500	2.498	7.6786	2.803	-2.38	.022 *
F	18.0000	7.753	16.4286	8.954	0.65	.520
K	14.1000	3.782	17.3571	4.390	-2.75	.009 *
Hs	21.800	3.518	21.6429	4.084	0.14	.887
D	28.4500	5.543	27.2857	4.241	0.80	.430
Hi	25.9500	5.568	27.6786	5.114	-1.10	.279
Dp	27.2500	3.919	26.2143	6.691	0.67	.504
Mf	33.6000	3.662	29.3571	5.933	3.06	.004 *
Pa	13.9000	3.275	12.9286	4.268	0.89	.377
Pt	33.4000	6.303	30.7143	6.217	1.46	.151
Es	40.4500	9.197	38.0557	10.970	0.83	.413
Ma	22.9000	2.827	22.4286	4.316	0.46	.650
Si	35.8000	4.980	32.2143	6.167	2.22	.031 *
Fe	36.2000	3.350	39.6429	4.271	-3.13	.003 *
At	20.8000	4.927	17.2500	5.104	2.42	.020 *
PaO	7.0500	2.012	6.3571	3.280	0.90	.370
Sd	23.5500	4.006	21.7857	3.862	1.53	.135
Dy	25.5500	5.520	21.1071	5.940	2.66	.011 *

n = 20

n = 28

\* significante

TABLA Nº 4

Grupo de edad entre 18 y 35 años de Mujeres y Hombres

Escala	Mujeres		Hombres		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	7.1308	2.854	7.1538	2.740	-0.05	.960
F	13.4615	8.256	15.7308	9.663	-1.49	.140
K	15.5154	4.270	15.7500	4.279	-0.33	.739
Hs	20.0538	6.100	19.0962	5.919	0.98	.331
D	24.6308	5.487	25.2115	4.964	-0.69	.491
Hl	25.4385	6.087	25.5192	6.638	-0.08	.940
Dp	25.1000	6.036	26.7500	6.529	-1.57	.119
Mf	31.9077	4.673	27.1923	4.736	6.09	.000 *
Pa	12.5308	4.855	13.1923	5.347	-0.77	.441
Pt	30.2769	6.983	30.5769	6.681	-0.27	.788
Es	36.5000	10.226	37.8654	11.669	-0.74	.463
Ma	23.4615	6.278	22.5000	4.980	1.09	.279
Si	30.8308	6.106	30.5385	6.191	-0.29	.773
Fe	39.7308	5.259	42.0000	5.456	-2.56	.012 *
At	17.6769	6.207	17.3846	5.788	-0.30	.764
PaO	5.5769	3.432	6.3654	3.630	-1.34	.182
Sd	22.1615	3.714	19.7500	3.839	3.86	.000 *
Dy	20.9615	6.628	20.9615	5.653	0.00	1.000

n = 130

n = 52

\* Significante

TABLA Nº 5

Grupo de edad entre 36 y 53 años de Hombres y Mujeres

Escala	Mujeres		Hombres		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	7.4886	2.160	6.2105	2.371	2.16	.040 *
F	14.8523	9.467	11.6842	9.322	1.34	.192
K	16.1136	4.372	15.4737	4.635	0.55	.586
Hs	20.8864	5.059	17.3684	5.550	2.54	.018
D	26.9545	4.629	22.8947	4.446	3.58	.001 *
Hi	26.2386	6.303	23.7368	7.423	1.37	.184
Dp	26.1477	5.914	23.4737	8.752	1.27	.217
Mf	32.0682	3.594	23.7368	5.704	6.11	.000 *
Pa	13.2273	5.179	10.1579	5.025	2.40	.024 *
Pt	32.1705	6.937	28.1579	6.353	2.46	.021
Es	38.9886	11.009	32.5263	10.777	2.36	.026
Ma	22.4773	3.854	20.3158	3.652	2.32	.028
Si	31.7386	5.947	30.8421	5.718	.062	.543
Fe	38.2727	5.691	44.7895	5.329	-4.77	.000 *
At	18.3409	6.415	13.8421	4.246	3.78	.001 *
PaO	6.5227	3.815	4.2632	2.960	2.85	.007 *
Sd	22.6023	3.348	17.3684	3.593	5.83	.000 *
Dy	22.6477	6.942	20.7368	7.978	0.97	.343

n = 88

n = 19

\* significante

TABLA N° 6

Grupo de edad entre 54 y 77 años de Hombres y Mujeres

Escala	Mujeres		Hombres		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	7.0256	2.758	6.4444	3.127	0.51	.618
F	16.6410	8.048	19.0000	10.210	-0.65	.531
K	16.2051	4.555	15.1111	3.855	0.74	.472
Hs	22.0000	3.791	20.4444	3.909	1.08	.301
D	28.3333	4.681	25.3333	4.583	1.76	.103
Hi	26.9744	5.096	26.8889	6.547	0.04	.971
Dp	26.8462	5.655	25.7778	6.016	-0.49	.636
Mf	32.4103	4.465	25.5556	6.267	3.10	.011
Pa	13.3333	3.723	13.3333	4.743	0.00	1.0000
Pt	32.0000	6.362	31.1111	6.509	0.37	.717
Es	39.2564	9.621	38.1111	13.214	0.25	.811
Ma	22.4872	3.523	23.2222	4.764	-0.44	.672
Si	34.2051	5.464	31.5556	7.601	0.99	.346
Fe	37.5385	3.892	41.1111	4.676	-2.13	.057
At	18.5897	4.529	19.3333	8.124	-0.27	.797
PaO	6.4615	2.634	7.4444	3.575	-0.78	.455
Sd	23.2051	3.826	19.5556	3.358	2.86	.013 *
Dy	22.5385	6.060	24.7778	6.418	-0.95	.360

n = 39

n = 9

\* signficante

TABLA N° 7

Comparación de Mujeres celosas y no celosas

Escala	Celosos		No Celosos		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	7.0265	2.703	7.5377	2.473	-1.57	.118
F	14.8808	9.187	13.7642	7.953	1.04	.300
K	15.2848	4.285	16.5943	4.329	-2.40	.017
Hs	20.1722	5.178	21.2925	5.852	-1.58	.115
D	26.1258	5.398	25.7925	5.108	0.50	.615
Hi	25.4570	6.003	26.6415	6.026	1.55	.122
Dp	25.4371	5.386	26.1321	6.685	-0.89	.376
Mf	32.0530	4.250	32.0189	4.360	0.06	.950
Pa	13.0132	5.191	12.7170	4.240	0.50	.616
Pt	31.3510	6.853	30.9528	7.023	0.45	.652
Es	38.1921	10.784	37.1698	9.984	0.78	.435
Ma	23.3642	5.605	22.4245	4.517	1.48	.139
Si	32.1788	5.938	30.9057	6.153	1.66	.099
Fe	38.9735	5.534	38.7925	4.939	0.28	.783
At	18.2781	6.094	17.7075	5.997	0.75	.456
PaO	6.1854	3.698	5.8208	3.156	0.85	.397
Sd	22.3775	3.467	22.6038	3.829	-0.48	.628
Dy	22.3841	6.844	20.9151	6.377	1.76	.079

n = 151

n = 106

\* significante

TABLA N° 8

Comparación de Hombres celosos y no celosos

Escala	Celosos		No Celosos		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	6.5185	2.765	7.0189	2.678	-0.77	.443
F	17.0000	9.683	14.1887	9.767	1.22	.226
K	15.3704	4.152	15.7358	4.368	-0.37	.716
Hs	19.7037	4.944	18.3962	5.988	1.04	.303
D	25.5926	5.549	24.2075	4.439	1.13	.226
Hi	25.8519	6.832	24.9434	6.829	0.56	.576
Dp	25.8148	6.889	25.8868	7.282	-0.04	.966
Mf	26.3333	5.910	26.1132	5.010	0.17	.869
Pa	12.6296	4.465	12.4151	5.733	0.18	.855
Pt	31.0000	4.977	29.5849	7.279	1.02	.310
Es	37.4444	9.940	36.2075	12.599	0.48	.633
Ma	23.2222	5.556	21.4717	4.181	1.44	.157
Si	32.4074	6.210	29.8679	6.038	1.75	.087
Fe	42.5185	6.060	42.5849	5.149	-0.05	.961
Al	17.4815	6.801	16.3962	5.510	0.72	.477
PaO	6.2963	3.338	5.8302	3.725	0.57	.573
Sd	19.6296	4.829	18.9245	3.222	0.69	.497
Dy	20.7778	6.756	21.6226	6.243	-0.54	.590

n = 27

n = 53

\* significante

TABLA N° 9

Mujeres de 30 a 35 años celosas y no celosas

Escala	Celosas		No celosas		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	6.6800	2.750	8.2632	1.910	-2.25	.030 *
F	13.2800	8.542	14.0526	8.141	-0.31	.762
K	16.3600	4.396	17.3158	3.449	-0.81	.424
Hs	18.2000	5.737	22.1579	7.755	-1.87	.071
D	24.0000	4.839	24.5263	6.810	-0.29	.776
Hi	23.8400	5.735	27.2105	4.744	-2.13	.039 *
Dp	23.9600	6.161	27.1053	6.244	-1.66	.104
Mf	31.400	4.830	31.3684	4.437	0.02	.982
Pt	10.7600	4.737	13.1579	3.338	-1.97	.056
Pt	29.6800	7.151	32.1053	7.430	-1.09	.283
Es	35.2800	10.613	39.4211	9.430	-1.37	.179
Ma	25.0000	10.524	24.6316	5.698	0.15	.883
Si	31.0800	5.438	29.9474	8.436	0.51	.614
Fe	42.0000	4.010	39.8421	3.962	1.78	.083
At	15.7600	5.302	17.8421	5.919	-1.21	.235
PaO	4.2800	3.062	5.6842	2.790	-1.59	.121
Sd	22.2400	2.634	21.7368	3.649	0.51	.615
Dy	19.2400	7.178	19.8421	6.379	-0.29	.770

n = 25

n = 19

\* signficante

TABLA N° 10

Mujeres de 42 a 47 años celosas y no celosas

Escala	Celosas		No celosas		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	8.5000	1.932	6.5000	2.280	2.68	.012 *
F	18.4375	9.709	12.5625	7.456	1.92	.065
K	15.3750	4.161	16.6875	4.990	-0.81	.426
Hs	20.8125	4.708	20.6250	6.087	0.10	.923
D	25.6875	3.928	26.8750	5.227	-0.73	.474
Hi	26.7500	6.137	27.5000	7.668	-0.31	.762
Dp	25.3750	4.829	27.0000	8.649	-0.66	.518
Mf	31.0625	3.511	32.1250	3.793	-0.82	.417
Pa	15.1250	4.080	12.6875	3.790	1.75	.090
Pi	34.7500	5.459	31.8750	8.115	1.18	.250
Es	42.7500	10.847	36.7500	11.000	1.55	.131
Ma	21.9375	3.172	23.4375	3.705	-1.23	.228
Si	33.6250	5.214	28.8750	6.712	2.24	.033 *
Fe	38.3750	6.386	38.8750	4.064	-0.26	.794
At	21.7500	6.914	16.5625	6.613	2.17	.038 *
PaO	8.6250	4.455	5.5625	2.159	2.47	.022 *
Sd	21.9375	3.696	22.3125	2.845	-0.32	.750
Dy	25.3750	7.393	20.7500	7.151	-1.80	.082

n = 16

n = 16

\* signficante

TABLA N° 11

Edad de 18 a 23 años de Mujeres y Hombres

Escala	Mujeres		Hombres		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	6.5938	2.971	6.1818	3.281	0.37	.718
F	14.7500	7.700	18.4545	11.613	-0.99	.342
K	14.0000	3.574	15.2727	4.245	-0.89	.386
Hs	20.0000	5.412	18.0000	5.079	1.11	.282
D	24.6875	5.676	23.5455	4.275	0.70	.491
Hi	25.6250	7.325	24.6364	6.153	0.44	.667
Dp	25.0625	5.929	27.3636	5.005	-1.25	.225
Mf	31.0625	4.457	25.0000	3.606	4.52	.000 *
Pa	13.1875	4.306	13.1818	5.212	0.00	.997
Pt	30.0313	6.572	31.0909	6.715	-0.45	.656
Es	37.3750	9.503	39.8182	12.726	-0.58	.569
Ma	23.1875	3.872	21.8182	4.622	0.88	.392
Si	32.0313	5.883	29.7273	6.958	0.98	.341
Fe	38.4375	5.471	41.7273	4.880	-1.87	.077
Al	18.6250	5.066	16.4545	5.628	1.13	.275
PaO	6.3125	2.717	7.0909	3.646	-0.65	.527
Sd	21.1563	4.326	18.0000	4.561	2.01	.061
Dy	22.7813	5.751	21.2727	5.985	0.73	.476

n = 32

n = 11

\* significante

TABLA N° 12

Edad de 18 a 23 años de Mujeres

Escala	Celosas		No celosas		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	6.7200	2.965	6.1429	3.185	0.43	.677
F	15.6800	8.410	11.4286	2.637	2.17	.038 *
K	14.6800	3.682	11.5714	1.718	3.17	.004 *
Hs	20.4400	5.531	18.4286	5.028	0.91	.381
D	24.7200	6.127	24.5714	4.036	0.08	.940
Hi	26.1200	7.721	23.8571	5.843	0.84	.417
Dp	25.7600	6.139	22.5714	4.650	1.49	.162
Mf	31.2400	4.539	30.4286	4.429	0.43	.679
Pa	13.7600	4.539	11.1429	2.673	1.93	.071
Pt	30.8800	6.457	27.0000	6.532	1.39	.195
Es	39.0400	9.859	31.4286	4.995	2.79	.011 *
Ma	23.3600	4.261	22.5714	2.070	0.68	.503
Si	31.9200	6.096	32.4286	5.473	-0.21	.836
Fe	38.8800	4.720	36.8571	7.862	0.65	.536
At	18.0000	4.848	20.8571	5.581	-1.23	.251
PaO	6.8000	2.799	4.5714	1.512	2.79	.012 *
Sd	20.8800	3.046	22.1429	7.625	-0.43	.682
Dy	21.9200	5.894	25.8571	4.220	-1.99	.068

n = 25

n = 7

\* significante

TABLA N° 13

Edad de 18 a 23 años de Hombres


Escala	Celosos		No celosos		Prueba t	Significancia
	Media	Desviación Estandar	Media	Desviación Estandar		
L	6.2500	4.573	6.1429	2.734	0.04	.968
F	23.5000	10.909	15.5714	11.774	1.13	.298
K	14.0000	4.690	16.0000	4.163	-0.71	.507
Hs	15.2500	4.573	19.5714	4.962	-1.46	.188
D	23.7500	3.304	23.4286	4.995	0.13	.901
Hi	21.2500	6.752	26.5714	5.318	-1.35	.232
Dp	27.7500	1.202	27.1429	6.040	0.22	.832
Mf	25.7500	4.787	24.5714	3.101	0.44	.679
Pa	12.0000	4.243	13.8571	5.9000	-0.60	.562
Pt	29.2500	2.500	32.1429	8.275	-0.86	.416
Es	39.2500	9.946	40.1429	14.837	-0.12	.908
Ma	24.0000	1.414	20.5714	5.442	1.58	.157
Si	29.5000	3.000	29.8571	8.726	-0.10	.924
Fe	40.500	4.796	42.4286	5.159	-0.62	.553
At	16.0000	5.598	16.7143	6.075	-0.20	.849
PaO	7.5000	2.380	6.8571	4.375	0.32	.760
Sd	18.0000	5.888	18.0000	4.163	0.0	1.0
Dy	22.5000	6.608	20.5714	6.024	0.48	.648

n = 4


n = 7

\* significante


### DECLINACION NEGATIVA Hombres y mujeres Celosos y No celosos




### DECLINACION POSITIVA Hombres y mujeres Celosos y No celosos




### DECLINACION CERO ó NEUTRAL Hombres y mujeres Celosos y No celosos




### PERFIL ELEVADO Hombres y mujeres Celosos y No celosos




### PERFIL PUNTA Hombres y mujeres Celosos y No celosos




### Hombres y Mujeres Celosos y no Celosos



Capítulo V Los Resultados de la Investigación - Perfil Sociológico D.N.A.M. por Sexo - Cara Am  
Lobos de Fierro. Los Celos - Una Clasificación Psicoanalítica Provisional.




## ESTADISTICO t ENTRE MUJERES POR RANGO DE EDADES (CELOSAS Y NO CELOSAS)



Capítulo V Los Resultados de la Investigación. Tesis Doctorado U.N.A.M. por Mira. Cora Ann  
 Dóss de Fierro. Los Celos: Una Clasificación Psicoanalítica Provisional.



## ESTADISTICO t ENTRE CELOSOS Y NO CELOSOS POR RANGO DE EDADES



Capítulo V Los Resultados de la Investigación. Tesis Doctorado U.N.A.M. por Mtra. Cora Ann Dobbs de Fierro. Los Celos: Una Clasificación Psicoanalítica Provisional.



12. ¿ Siente usted que su esposa (esposo) le descuida ?
13. ¿ Son sus celos dirigidos hacia la atención que otros hombres/mujeres dan a su esposa (esposo) ?
14. ¿ Siente celos de su carrera, aficiones o actividades exteriores ?
15. ¿ Siente celos de su relación con su familia ?
16. ¿ Siente celos de la atención de ella hacia los niños ?
17. ¿ Cuando está celoso (celosa) se porta usted desagradable con ella (él) se enoja y rezonga ?
18. ¿ Desea usted tratar de poner restricciones en sus actividades y comportamiento ?
19. ¿ Piensa usted que la fidelidad y el amor pueden ser impuestos ?
20. ¿ Piensa usted que las restricciones y las escenas harán que ella (él) lo quiera más o menos; que será más o menos probable que ella (él) busque felicidad por otro lado ?

**Cuestionario I Distribución de contestaciones del cuestionario I SC\* Si Celosos**

Preguntas.

El siguiente cuestionario ha sido preparado para el hombre o mujer que reconoce sus celos, los admite, pero siente una completa justificación y razón hacia sus reacciones y demandas.

	Número (#)				Porcentaje (%)**			
	Fem. N=154		Masc. N=27		Fem.		Masc.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1.-¿Admite usted sinceramente que siente celos de su esposa (esposo)?	152	0	27	0	100%		100%	
2.-¿Cuando se dió cuenta de que sentia celos de su esposa (esposo)?	152	0	25	0	100%		93%	
3.-¿Ha incrementado este sentimiento durante el paso del tiempo?	25	121	5	22	17%	80%	19%	81% ***
4.-¿Hay periodos en los que este sentimiento es más agudo?	78	74	8	19	51%	49%	30%	70%
5.-¿Puede usted encontrar una explicación por la cual debe existir esta alta y baja en su reacción de celos?	106	45	16	11	70%	29%	59%	41%
6.-¿Puede usted celosa (celoso) en su niñez? Hacia hermanos y hermanas? En la escuela?	58 107 39	94 44 113	9 6 7	18 21 20	38% 70% 26%	62% 29% 74%	33% 24% 26%	66% 78% 74%
7.-¿Sentia usted celos hacia otras muchachas (muchachos) que conoció antes de casarse?	66	86	13	14	43%	57%	48%	52%
8.-¿Los celos causaron la ruptura de estas relaciones anteriores?	152	0	27	0	100%		100%	***
9.-¿Siente usted que su esposa (esposo) realmente le ama?	137	14	25	2	91%	9%	33%	7%
10.-¿Sintió usted que ella (él) le amaba realmente cuando se casaron?	149	2	26	1	98%	1%	97%	3%
11.-¿Siente usted que su matrimonio y la continuación de éste es algo que realmente quiere, que sinceramente necesita?	132	19	23	4	87%	13%	85%	15%

- \* SI CELOSOS
- \*\* Si existe alguna diferencia para llegar al 100% es porque algunos sujetos no contestaron la pregunta
- \*\*\* Relación significativa.

**Cuestionario I Distribución de contestaciones del cuestionario I SC\* Si Celosos. (Continuación)**

Preguntas.

El siguiente cuestionario ha sido preparado para el hombre o mujer que reconoce sus celos, los admite, pero siente una completa justificación y razón hacia sus reacciones y demandas.

	Número (#)				Porcentaje (%)**			
	Fem. N=154		Masc. N=27		Fem.		Masc.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
12. ¿Siente usted que su esposo (a) le descuida?	48	103	8	19	32%	67%	30%	70%
13. ¿Son sus celos dirigidos a la atención que otros hombres (mujeres) dan a su esposa (o)?	58	93	16	11	38%	61%	59%	41%
14. ¿Siente celos de la carrera de ella/él, sus aficiones o actividades externas?	28	124	2	25	18%	81%	7%	93%
15. ¿Siente usted celos de la relación de ella el con su familia?	32	119	5	22	21%	78%	19%	81%
16. ¿Siente celos de la atención de ella/él hacia los niños?	9	142	5	22	6%	93%	19%	91%
17. ¿Cuando esta celoso (a), se porta usted desagradable con ella/él?	99	52	16	11	65%	34%	59%	41%
18. ¿Desea usted tratar de poner restricciones en las actividades y comportamiento de ella/él?	55	96	10	27	36%	63%	37%	61%
19. ¿Piensa usted que la fidelidad y el amor pueden ser impuestos?	108	43	7	20	71%	28%	26%	74%
20. ¿Piensa usted que las restricciones y las escenas harán que ella/él le quiera más o menos; que será más o menos probable que ella/él busque la felicidad por otro lado?								
(1) Le quiera más	17		5		11%		18%	
(2) Le quiera menos	29		4		19%		14%	
(3) Más probable que busque felicidad por otro lado	94		14		61%	***	50%	***
(4) Menos probable que busque felicidad por otro lado	4		3		3%		11%	
(5) Otra respuesta	11		2		7%		7%	

\* SI CELOSOS

\*\* Si existe alguna diferencia para llegar al 100% es porque algunos sujetos no contestaron la pregunta.

\*\*\* Relación significativa.

## Cuestionario II

La siguiente tabla esta compuesta de preguntas que deben hacersele al hombre/mujer que no admite sus celos o que no esta consciente de ellos.

Estas preguntas deben ser contestadas con plena sinceridad, ya que de lo contrario, esta tabla no tendrá ningún valor. Cada "sí" vale cuatro puntos. El hombre/mujer que totalice 50 o mas puntos, deberá ser considerado potencialmente celoso:

1. ¿ Le gusta que su esposa (o) sea demostrativamente afectuosa enfrente de la gente ?
2. ¿ Esto le gusta más cuando hay hombres/mujeres presentes que que cuando es una reunión puramente femenina/masculina ?
3. ¿ Hace usted hincapié en que su esposa (o) esté bien vestida (o) cuando salen ?
4. ¿ Tiene usted alguna reserva en su reacción cuando su esposa (o) le hace un regalo ?
5. ¿ Es usted sarcástico con su esposa (o) en relación a su apariencia o a su persona ?
6. ¿ Tuvo usted dificultad con su esposa (o) para persuadirla (o) de que se casara con usted ?
7. ¿ Anima a su esposa (o) a que salga con otros hombres/mujeres en su ausencia ?
8. ¿ Es usted más frívolo con otras mujeres/hombres en la

presencia de su esposa (o) que cuando ella/él está presente?

9. ¿ Ha tenido usted un deseo suprimido de hacerle daño a su esposo (a) o algún otro (a) hombre/mujer ?
10. ¿ Continuó usted las relaciones con su esposa (o) durante su embarazo hasta que éste alcanzó una etapa bastante avanzada?
11. ¿ Al discutir con su esposa (o) y ella/él se pone de genio, su deseo de tener relaciones con ella/él es incrementado ?
12. ¿ Piensa usted que una mujer/hombre no puede tener éxito en su carrera y el matrimonio a la vez ?
13. ¿ Piensa usted que su esposa (o) se inquieta demasiado sobre la salud de los niños y los malcría ?
14. ¿ Solían sus hermanos o hermanas u otros niños (as) molestarlo (a) cuando era niño (a) ?
15. ¿ Tenía usted algún antagonismo hacia su papá/mamá, aunque fuese muy leve ?
16. ¿ Tuvo usted la idea o sentimiento que su papá/mamá no le dio la suficiente atención que debió cuando usted era niña (o) ?
17. ¿ Cuando niño (a), le molestaba que otros niños (as) jugaran con sus juguetes ?
18. ¿ Cuando joven fue usted renuente a prestar su ropa, camisas o libros a sus compañeros ?
19. ¿ Disfruta usted más de un juego cuando es el que gana ?
20. ¿ Tiene usted la costumbre de "rayonear", de tamborear o de retorcer sus dedos ?

**Cuestionario II Distribución de contestaciones del cuestionario II NC\*\*\*\*(No Celosos)**

Preguntas.

El siguiente cuestionario ha sido preparado para el hombre o mujer que no admite sus celos, que no está consciente de ellos. Estas preguntas deben ser contestadas con sinceridad ya que de lo contrario esta tabla no tendrá ningún valor.

	Número (#)				Porcentaje (%)**			
	Fem. N=106		Masc. N=54		Fem.		Masc.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1.-¿Le gusta que su esposo (a) sea demostrativamente afectuoso (a) enfrente de la gente?	62	43	40	13	58%	41%	74%	34%
2.-¿Esto le gusta más cuando hay mujeres/hombres presentes, que cuando es una reunión puramente masculina/femenina?	28	77	18	36	26%	73%	33%	67%
3.-¿Hace usted hincapié en que su esposo (a) esté bien vestido (a) cuando salen?	83	17	45	9	83%	16%	83%	17%
4.-¿Tiene usted alguna reserva en su reacción cuando su esposo (a) le hace un regalo?	41	64	18	36	39%	60%	33%	67%
5.-¿Es usted sarcástico (a) con su esposa (o) en relación a su apariencia o su persona?	25	80	13	41	24%	75%	24%	76%
6.-¿Tuvo usted dificultad con su esposo (a) para persuadirlo (a) de que se casara con usted?	3	102	7	47	3%	92%	13%	87%
7.-¿Anima a su esposo (a) a que salga con otras mujeres / hombres en su ausencia?	5	100	11	43	5%	94%	20%	80%
8.-¿Es usted más frívola (o) con otros hombres/mujeres en la presencia de su esposo (a) que cuando él/ella está presente?	7	98	18	36	7%	92%	33%	67%
9.-¿Ha tenido usted un deseo suprimido para hacerle daño a su esposo (a) o a algún otro hombre/mujer?	19	86	5	49	18%	81%	9%	91%
10.-¿Continuó usted las relaciones con su esposo (a) durante su embarazo hasta que éste alcanzó una etapa bastante avanzada?	51	54	16	38	48%	51%	30%	70%

\*\* Si existe alguna diferencia para llegar al 100% es porque algunos sujetos no contestaron la pregunta  
 \*\*\* Relación significativa.  
 \*\*\*\* No Celosos

**Cuestionario II Distribución de contestaciones del cuestionario II  
NC\*\*\*\*(No Celosos)**

Preguntas.

El siguiente cuestionario ha sido  
preparado para el hombre o mujer  
que no admite sus celos, que no  
está consciente de ellos. Estas  
preguntas deben ser contestadas  
con sinceridad ya que de lo con-  
trario esta tabla no tendrá nin-  
gun valor.

	Número (#)				Porcentaje (%)**			
	Fem. N=106		Masc. N=54		Fem.		Masc.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
11.-¿Al discutir con su esposo (a) y él/ella se pone de genio, su deseo de tener relaciones con él/ella es incrementado?	11	93	12	42	10%	88%	22%	78%
12.-¿Piensa usted que un (a) hombre/mujer no puede tener éxito en su carrera y en el matrimonio a la vez?	60	43	25	29	57%	41%	46%	54%
13.-¿Piensa usted que su esposo (a) se inquieta demasiado sobre la salud de los niños y los malcria?	24	80	18	36	23%	75%	33%	67%
14.-¿Solían sus hermanos o hermanas u otros niños molestarla (o) cuando era niña (o)?	46	58	22	32	43%	55%	41%	59%
15.-¿Tenía usted antagonismo hacia su mamá/papá aunque fuese leve?	12	91	11	42	11%	86%	20%	78%
16.-¿Tuvo usted la idea o sentimiento que su papá/mamá no le dió la suficiente atención que debió cuando usted era niña (o)?	21	83	6	48	20%	78%	11%	89%
17.-¿Cuando niña (o), le molestaba que otras niñas (os) jugaran con sus juguetes?	34	70	22	32	32%	66%	41%	59%
18.-¿Cuando joven, fué usted renuente a prestar su ropa, camisas y libros a sus compañeros?	49	55	19	35	46%	52%	35%	65%
19.-¿Disfruta usted más de un juego cuando es quien gana?	59	44	39	15	56%	42%	72%	28%
20.-¿Tiene usted la costumbre de rayonear tamborear o de retorcer sus dedos?	20	84	7	47	19%	79%	13%	87%

\*\* Si existe alguna diferencia para llegar al 100% es porque algunos sujetos no contestaron la pregunta  
\*\*\* Relación significativa.  
\*\*\*\* No Celosos

"Los Celos son "El Gran Procurador."  
M. Proust, (A la Búsqueda del Tiempo Perdido, 1913 a 1927)

## Capítulo VI : LAS CONCLUSIONES

Después de analizar los resultados de la investigación sobre los celos en la revisión bibliográfica y literaria, los casos clínicos, y la investigación estadística en una muestra de 338 sujetos, los celos como afecto retienen sus características elusivas y enigmáticas. Descubrimos un aspecto que consideramos central, y se revela otro, mostrando la dificultad de abarcar todas las facetas de este afecto, síntoma, estado afectivo, rasgo caracterológico. También los psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, poetas, escritores, dramaturgos, filósofos, enfrentan este dilema al iluminar una faceta sugieren otras que permanecen obscuras, de manera que, reconozco las limitaciones de esta investigación, y del "remanente empírico" pendiente como reto para futuras investigaciones.

Los celos, penetran silenciosos las áreas de la realidad interna y externa del ser humano, sujeto y víctima de los mismos para sorprenderlo y descontrolarlo provocando un intenso dolor, a veces violenta actuación o alguna forma de aislamiento para mencionar sólo algunas posibles reacciones. En esta investigación que intentó ser minuciosa, concluyo los siguientes puntos que reiteran nuestra hipótesis inicial basada en dos propuestas: 1. El aceptar o no aceptar ser celoso como índice de salud mental y 2. intentar

diferenciar a los grupos en la clasificación propuesta, apoyados en los resultados obtenidos de cada grupo.

1. Este complejo afecto compuesto, síntoma y estado afectivo que incluye el temor a perder el amor del objeto, la envidia, el enojo o coraje, la rabia, los conflictos sexuales, tanto heterosexuales como homosexuales, la herida narcisista la disminución de la auto-estima frente al rival y la culpa irracional, puede tomar múltiples manifestaciones, entre ellas indica el desarrollo de estructuras psíquicas importantes. Los celos son un "afecto organizador" de estructuras psíquicas comparable al complejo de edipo como precursor del super-yo. En forma benigna los límites y prohibiciones al incesto, la exclusión de la pareja primaria favorece la evolución de las funciones autónomas del yo.
2. Los celos son diferentes de la envidia con la que frecuentemente se confunden, una de las diferencias principales es que la envidia incluye a dos personas y los celos incluyen a tres personas. La envidia es un afecto simple y más primitivo, los celos son un afecto compuesto y complejo que surge con la constelación edípica, aunque se asemejan y la envidia siempre forma parte de los celos.

3. Los celos ameritan una detección inmediata para intentar neutralizar y prevenir sus efectos, tanto en uno mismo, como en la familia sobre todo con la pareja, pero definitivamente en los pacientes, para favorecer un manejo terapéutico exitoso.
  
4. Los precusores de los celos o proto-celos pueden surgir a cualquier edad, a partir de la vivencia de exclusión y pérdida parcial (pecho de la madre) 8 meses y desde la etapa simbiótica en gemelos donde la experiencia de compartir al objeto (pecho/madre) puede ser traumática y genera vivencias de rivalidad, pérdida, abandono. (Tema para futura investigación). Tanto en pacientes como en personajes literarios se enfatiza la importancia de la vista, o sea la imagen de la escena: 1) bebé al pecho de la madre; 2) escena primaria; 3) escena de adulterio. La imagen visual es nuclear en el desarrollo de este afecto. En sujetos menores de 6 años las variantes son infinitas y es de esta situación concreta que surge la primera referencia a los celos.
  
5. La etiología de los celos proviene de diferentes fuentes y así como el síntoma propiamente dicho para ser evaluado sugerimos tomar en cuenta: a) los puntos o nivel de fijación libidinal

(marco instintivo); b) los puntos de regresión nivel de maduración (marco de desarrollo); c) el nivel de la fortaleza del yo (defensas); d) el estado de las relaciones objetales y funciones yoicas; e) el síntoma en sí mismo como producto final.

6. El lugar que ocupa el individuo en la familia es otro factor de importancia, ya que por ejemplo siendo el mayor su tolerancia a compartir se someterá a prueba - cada nuevo miembro en la familia generará una reacción mayor o menor de celos en base al manejo preventivo o traumático que se genere por los objetos primarios y las necesidades de los mismos.
7. Las diferencias por sexo serán significativas, ya que algunas mujeres se sensibilizan y adaptan a la pérdida, otras no. El temperamento de los hombres suele ser más agresivo ante la amenaza de la posible pérdida del objeto amoroso, sobre todo al inicio de la relación cuando suele ser más activo para lograr la exclusividad del objeto amoroso y la garantía de paternidad.
8. Desde un enfoque estructural compromete las tres instancias, yo, ello, super-yo, para explicar las reacciones irracionales del individuo. La tendencia general independiente del resultado final funciona a un nivel regresivo que justifica

este elemento irracional, permitiendo la descarga de agresión bajo el disfraz de amor, deber, moralidad.

9. La clasificación en 5 categorías permite a los profesionales de la salud mental cambiar el enfoque de la entidad nosológica en general de "celos patológicos" a los tipos propuestos: a) Celos Tipo I: Celos Normales; b) Celos Tipo II: Celos Edípicos; c) Celos Tipo III: Celos Pre-Edípicos I; d) Celos Tipo IV: Celos Pre-Edípicos II y e) Celos V. Esquizo-Celos. (pags. 7-15)

Los primeros dos tipos 1) Celos tipo I: Celos Normales y 2) Celos Tipo II: Celos Edípicos, abarcarían el espectro de la "normalidad", y las neurosis, los tipos 3) Celos Tipo III: Celos Pre-Edípicos I y 4) Celos Tipo IV: Celos Pre-Edípicos II, incluirían la patología mayor pero estable, y la última abarcaría los trastornos de personalidad más severos, las paranoias y las esquizofrenias. Las descripciones intentan aproximarse al fenómeno desde la observación clínica.

10. La investigación estadística arrojó datos que indican relaciones significativas y puntajes elevados, normales, o bajos, interesantes en los grupos de Sí Celosos y de No Celosos hombres y mujeres, pero no fué posible alcanzar un índice de correlación significativo consistente con las

Escalas del M.M.P.I. a pesar de la investigación minuciosa que se realizó.

- a). De la muestra de 338 sujetos masculinos y femeninos, la experiencia del afecto de los celos fue reconocida con facilidad. Esto nos indica lo cotidiano del afecto en contraste a otros afectos (ambivalencia) o síntomas (alucinación). Este afecto aceptado o rechazado espontáneamente generó dos grupos de investigación; los auto-definidos como Sí Celosos o No Celosos.
- b). El grupo de la muestra auto-definido como los Sí Celosos tiende a mostrar menos patología en base a una evaluación con las escalas de M.M.P.I. en las descripciones del tipo I y II. (pags. 81-91)
- c). El grupo de la muestra auto-definido como los No Celosos, tiende a mostrar una mayor patología. En base a una evaluación con las escalas del M.M.P.I. de acuerdo con las descripciones del tipo III, IV y V. (pags. 92-111)
- d). Una distribución similar en ambos grupos, toda la muestra de la investigación distribuido por edades. Con puntajes elevados en la escala F, 24-29 años, 60-65 años y bajo en el grupo de 30-35 años y 36-41 años; puede deberse a la escolaridad general.
- e). Un puntaje elevado en la escala K del grupo de MSC, MNC, FSC, FNC es significativo y característico de toda la muestra. En

la escala 2 de Depresión un puntaje muy bajo en MSC, FSC, MNC, FNC de 24-29 años, lo cual podría significar una reacción depresiva o tendencia a la depresión.

- f). En la escala de investigación (AT) de Ansiedad Manifiesta un puntaje muy bajo en todos los sujetos del grupo de 60-65 años, que podría indicar una reacción característica de la edad.
- g). En el grupo de 36-53 años de MNC, MSC, FNC, FSC se obtuvo un índice de significancia de .026 en la Escala O Si; .049 en la Escala de investigación AT y .011 en la Escala de investigación PaO. Esta diferencia muestra una tendencia a ser más aislados, ansiosos y desconfiados en el grupo de Sí Celosos. (tabla No.2 pag. 113)
- h). En el grupo de 54-77 años de MSC, MNC, FNC, FSC se obtuvo un índice de significancia de .022 en la Escala L, .009 en la Escala K y .003 en la escala de investigación FE, en los no celosos indicando índices de escolaridad y conciencia de sí mismos y de su imagen, así como fuerza yoica. Los sujetos masculinos y femeninos sí celosos obtuvieron .004 en la Escala 5 MF, .031 en la Escala O Si, .020 en la Escala de Investigación AT, .011 en la Escala de investigación Dy, indicando conflictos de identidad sexual, introversión, angustia manifiesta y dependencia. (tabla No.3 pag. 114)
- i). En el grupo de 30-35 años de FSC, MSC se obtuvo un índice de significancia de .030 en la escala L y .039 en la escala 3 Hi,

en el grupo de sujetos femeninos no celosos, indicando rasgos histéricos. (tabla No.9 pag. 120)

- j). En el grupo de 42-47 años de FSC, FNC se obtuvo un índice de significancia de .012 en la escala L, .033 en la escala O Si, .038 en la escala de investigación At y .022 en la escala de investigación PaO, en el grupo FSC, indicando introversión, desconfianza y angustia manifiesta. (tabla No.10 pag.121)
- k). En el grupo de 18-23 años de sujetos FSC, FNC se obtuvo un índice de significancia de .038 en la escala F, .004 en la escala K, .011 en la escala 8 Es y .012 en la escala de investigación PaO, en el grupo de FSC, indicando patología más severa y necesidad de ayuda psicoterapéutica. (tabla No.12 pag. 123)
- l). En el grupo de MSC, MNC, FSC, FNC vemos una distribución muy parecida tanto en la declinación negativa, perfil elevado y perfil punta. (pags. 125,128,129). En la declinación positiva vemos una porcentaje mayor en los MNC. (pag. 126). En la declinación 0 ó neutral vemos un porcentaje mayor en los MSC. (pag. 127)

#### REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Abraham K., (1953). Selected Papers on Psycho-Analysis. Basic Books, New York.
2. Ackerman, Diane (1990). A Natural History of the Senses. New York: Random House, Inc.
3. (1994). A Natural History of Love. New York: Random House, Inc.
4. Alizade, A.M. (1990). "Camino de la Envidia desde los Aportes de Melanie Klein." Revista de Psicoanálisis; Vol. 17(2) pp. 266-273.
5. Altman, L.L. (1977). "Some Vicissitudes of Love." J. Amer. Psychoanal. Assn. 25:35-52.
6. Ancona, L. (1989). "Del Sufrimiento al Dolor Mental: Un Objeto Psicoanalítico." Revista de Psicoanálisis; Vol. 46(6) pp. 1023-1036.
7. Arel, P., Calligaris C., Dupuis, R., Hiltenbrand J.P., Lacote, C., Vanderersch, B. (1995). Le Trimestre Psychoanalytique. La Jalousie. Paris: L'Association Freudienne Internationale.
8. Arieti, Silvano. (1966). American Handbook of Psychiatry. Vol. I, New York: Basic Books Inc.,.

9. (1969). American Handbook of Psychiatry, Vol. II, New York: Basic Books Inc..
10. (1974). American Handbook of Psychiatry, Vol. II, New York: Basic Books Inc..
11. (1974). American Handbook of Psychiatry, Vol. III, New York: Basic Books Inc..
12. (1975). American Handbook of Psychiatry, Vol. VI, New York: Basic Books Inc..
13. Aristóteles (1448) Poetics. The Great Books Vol. 2. Chicago: Encyclopedia Britannica. 1955. pp. 681-699.
14. Arlow, J.A., (1949). "Anal Sensations and Feelings of Persecution." Psychoanal. Quart. 18:79-84.
15. and Brenner (1964). Psychoanalytic Concepts and the Structural Theory. New York: International Universities Press.
16. Askenazi-Gerson, J. (1992). "Sur une parole de sagesse." Journal de Psychoanalyse à L'Université; Vol. 17(67) pp. 61-64.
17. Aulganier-Spairani, P., Clavereul J.P., Perrier F., Rosalto G., Valabrega, J.P. (1967). Le Désir et la Perversion. Dirig. Of par J. Lacan, Paris: Edition du Seuil,.
18. Balint, E., (1948). "On Genital Love." International J. Psychoanal. Assn. 29:34-40.

Bibliografía Fosis Doctorado U.N.A.M. por Mtra. Celia Ann Bobba de Sierra. Los Celos: Una Clasificación Psicoanalítica Provisional.

19. Barag, G., (1949). "A Case of Pathological Jealousy." Psychoanal. Quart. 18:1-18.
20. Barguet, Nicolas (1970). Operas Famosas. Barcelona: Editorial Juventud.
21. Barthes, Roland (1977). Fragments d'un discours amoureux. Paris: Collection "Tel Quel" Aux Editions du Seuil. pp. 171-173.
22. Bergmann, M.S. (1988). "On the Fate of the Intrapsychic Image of the Psychoanalyst after Termination of the Analysis." Psychoanalytic Study of the Child; Vol. 43 pp. 137-153.
23. (1987). The Anatomy of Loving. New York: Columbia University Press.
24. (1980). "On the Intrapsychic Function of Falling in Love." Psychoanalytical Quart XLIX. 1980. pp. 56-75.
25. (1971). "Psychoanalytic Observations on the Capacity of Love." In: Separation-Individuation. Essays in Honor of Margaret S. Mahler, Ed. J.B. McDevitt & C.F. Suttlage. New York: International Universities Press. pp. 15-40.
26. Blum Harold P. M.D., (1981). "Object Inconstancy and Paranoid Conspiracy." Journal of American Psychoanalytical Association; Vol. 25:789-815.

27. Boris, H.N. (1990). "Identification with a Vengeance." International Journal of Psycho-Analysis; Vol. 71(1) pp. 127-140.
28. (1992). "The Equalizing Eye: Unconscious Envy: III." Journal of Contemporary Psycho-Analysis; Vol. 28(4) pp. 572-593.
29. Bornstein, Stef M.D. (1935). "A Child Analysis." Psychoanalytic Quarterly 4:196. 192-99, 213-14, New York.
30. Boulton, Smith John. (1992). Munch London: Paidon Press Limited.
31. Bowlby, J.. (1960)a. "Grief and Mourning in Infancy and Early Childhood." The Psychoanalytic Study of the Child. 15:9-52. International Universities Press. New York.
32. (1960)b. "Separation Anxiety." Internat. J. Psychoanal. 41:99-113.
33. (1961). "Process of Mourning." Internat. J. Psychoanal. 42:317-340.
34. Brette, F. (1991). "Traumatismes et fantasmes originaires." Revue Francaise de Psychoanalyse; Vol. 55(5) pp. 1145-1150.
35. Brun, D. (1993). "Interpreter avec l'enfant: Le vu, le visible et le visualisable en l'analyse d'enfants." Revue

- Francaise de Psychoanalyse: Vol. 57(1) Jan-Mar.  
pp.115-132.
36. Brunswick, R.M., (1929). "The Analysis of a Case of Paranoia."  
(Delusions of Jealousy). J. New York Ment. Dis.  
70:22, 155-178.
37. Caplan, Gerald. Principles of Preventive Psychiatry, Basic  
Books, Inc. Publishers, New York.
38. Caruso, Igor. La Separación de los Amantes. Siglo Veintiuno  
Editores, S.A.
39. Chatterji, N.N., (1948). "Paranoid Jealousy." Yearbook of  
Psycho-Analysis. Ed. S. Lorand, 5:51-50. New York:  
International Universities Press, 1949.
40. Cesarman, Fernando (1976). El Ojo de Buñuel, Barcelona:  
Editorial Anagrama.
41. (1995). Comunicación Personal.
42. Couture, L. (1991). "Envy, Generosity, and Mourning." Journal  
Melanie Klein and Object Relations: Vol. 9(1) pp.  
26-31.
43. Crabb's (1945), English Synonyms. New York: Grosset and  
Dunlap.
44. Cueli, José (1995). Comunicación Personal.
45. Dartington, Anna; Magagna, J. (1994) "Making space for  
parents." in Crisis at adolescence: Object  
relations therapy with the family. (Sally Box,

- Beta Copley, Jeanne Magagna, Errica Moustaky Smilansky, Eds). Northvale, NJ, US.: Jason Aronson, Inc. pp 131-151.
46. De-Ceglie, G. R. (1995). "From the internal couple to the material relationship." en Intrusiveness and intimacy in the couple. (Stanley Ruszczynsky, James Fisher, Eds.), London: Karnac Books; pp. 49-58.
47. De-Folch, T. E. (1991) "Obstacles to analytic cure." in On Freud's Analysis Terminable and Interminable. Contemporary Freud: Turning points & Critical issues. (Joseph Sandler, Ed.). New Haven, CT, US.: Yale University Press. pp 93-105.
48. De Simone Gaburri, G. (1990). "Some Observations on Analysis Terminable and Interminable and on the Concept of Envy." Rivista di Psicoanalisi; Vol. 16(4) pp. 862-877.
49. Del Paso, F. (1988). Noticias del Imperio México: Editorial Diana.
50. Deustch, H., (1927). "On Contentment, Happiness, and Ecstasy." Psychoanal. Rev. 15:90, 1928.
51. Diaz Loving, R.; Rivera-Aragón, S.; Flores-Galaz, M. (1989). "Desarrollo y Analisis Psicométrico de una Medida Multidimensional de Celos." Revista Mexicana de Psicología; Vol. 6(2) pp. 111-119.

52. Dobbs de Fierro, C.A. (1975). Ritos de Iniciación. Tesis Maestría UNAM.
53. Eidelberg. L., M.D., (1954). An Outline of Comparative Pathology of the Neurosis. New York: International University Press. pp. 142, 159-151.
54. (1968). Encyclopedia of Psycho-Analysis. New York: The Free Press, Division of MacMillan Company, .
55. Erikson, E.H., (1950), Childhood and Society. New York: Norton pp. 256.
56. (1962). Young Man Luther. New York: W.W. Norton & Co. Inc., .
57. (1967). Identity: Youth and Crisis. W.W. Norton & Co. Inc., New York.
58. (1969). Gandhi's Truth. W.W. Norton & Co. Inc., New York.
59. (1972). Sociedad y Adolescencia. México: Siglo Veintiuno Editores, S.A., .
60. (1974). Dimensions of a New Identity. New York: W.W. Norton & Co. Inc., .
61. (1975). Life History and the Historical Moment. New York: W.W. Norton & Co. Inc., .
62. (1976). Toys and Reasons. New York: W.W. Norton & Co. Inc., .

63. Ey, Henri. (1970). El Inconsciente. México: Siglo Veintiuno Editores, .
64. Fagundes, J.O. (1993). "Ilusao de Fusao e Narcisismo". "Illusion of Fusion and Narcissism." Revista Brasileira de Psicanalise: 1993; Vol. 27(3) pp. 423-442.
65. Fenichel O., (1934)a. "On the Psychology of Boredom." Collected Papers, First Series, New York: Norton, 1953, pp. 292-302.
66. (1934)b. "Further Light Upon the Pre-oedipal Phase in Girls." Collected Papers, First Series, New York: Norton, 1953, pp. 241-288.
67. (1935). "A Contribution to the Psychology of Jealousy." Collected Papers, First Series, New York: Norton pp. 349-362.
68. (1939). "The Counter-Phobic Attitude." Collected Papers, Second Series, New York: Norton, 1954, pp. 141-163.
69. (1941). "The Ego and the Affects." Collected Papers, Second Series, New York: Norton, 1954, pp. 215-227.
70. (1945). "The Psychoanalytic Theory of Neurosis." New York: Norton.

71. Ferenczi S., (1912). "On the Part Played by Homosexuality in Pathogenesis of Paranoia." Sex and Psychoanalysis, pp. 161-162.
72. Flugel, J.C. (1932). Maurice of Bedel's Jerome. A Study of Contrasting Types" Psychoanalytical Quart. 1:672-73.
73. Foucault, M. (1970). L'Ordre du discours. Paris: Gallimard.
74. Freedman and Kaplan. (1972). Comprehensive Textbook of Psychiatry. The Williams & Wilkins Co., Maryland.
75. Freud, A., (1936). "The Ego and the Mechanisms of Defense." The writings of Anna Freud. Vol. 2 New York. International Universities Press. 1966, pp. 173-186.
76. (1960). "Discussion of John Bowlby's Work." Part II, Research at the Hampstead Child. Therapy Clinic and other Papers, The writings of Anna Freud. Vol. 5 New York: International Universities Press. 1969. pp. 173-186.
77. (1965). Normality and Pathology in Childhood. The writings of Anna Freud. Vol. 6 New York: International University Press.
78. Freud S., (1892-1899). "Extracts from The Fliess, Papers." Standard Edition 1:210, 256. London: Hogarth Press.

79. (1900), The Interpretation of Dreams. Standard Edition, 4&5:256. London: Hogarth Press. 1971.
80. (1901), Psychopathology of Everyday Life. Standard Edition, 6:216. London: Hogarth Press. 1971.
81. (1905), "Three Essays on the Theory of Sexuality". Standard Edition, 7:3-124. London: Hogarth Press. 1971.
82. (1905)a. "Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria." Standard Edition, 7:3-124. London: Hogarth Press. 1971.
83. (1905)b. "Jokes on their Relation to the Unconscious." Standard Edition, 8: London: Hogarth Press. 1971.
84. (1905)c. "Three Essays on the Theory of Sexuality." Standard Edition, 7:125-244. London: Hogarth Press.
85. (1906), Jensen's Gradiya. Standard Edition, 9:1-95. London: Hogarth Press. 1971.
86. (1907), "The Sexual Enlightenment of Children." Standard Edition, 9:134. London: Hogarth Press. 1971.
87. (1908). "On the Sexual Theories of Children." Standard Edition, 9:205-209. London: Hogarth Press. 1971.

88. (1909). "Analysis of a Phobia in a Five Year Old  
"Little Hans"." Standard Edition, 10:113-138-139.  
London: Hogarth Press, 1971.
89. (1909). "Notes Upon a Case of Obsessional  
Neurosis." Standard Edition, 10:155-249. London:  
Hogarth Press, 1971.
90. (1910). "Leonardo Da Vinci and a Memory of his  
Childhood." Standard Edition, 11:-17. London:  
Hogarth Press, 1971.
91. (1910)a. "A Special Type of Choice of Object Made  
by Men." Standard Edition, 11:163-175. London:  
Hogarth Press, 1971.
92. (1910)b. "The future Prospect of Psycho-Analytic  
Therapy." Standard Edition, 11:139-151. London:  
Hogarth Press, 1971.
93. (1911)a. "Psycho-Analytic Notes on an Autobiogra-  
phical Account of a Case of Paranoia." (Dementia  
Paranoides". Standard Edition, 12:3-85. London:  
Hogarth Press, 1971.
94. (1911)b. "Formulation on the Two Principles of  
Mental Functioning." Standard Edition. London:  
Hogarth Press, 1971.
95. (1912). "On the Universal Tendency of Debasement  
in the Sphere of Love." (Contributions to the

- Psychology of Love II): Standard Edition, 11:177-191. London: Hogarth Press. 1971.
96. (1913). "The Theme of the Three Caskets." Standard Edition, XII pp. 291-301. London: Hogarth Press. 1971.
97. (1914)a. "On Narcissism, An Introduction." Standard Edition, 14:67-102. London: Hogarth Press. 1971.
98. (1914)b. "Remembering, Repeating and Working Through." Standard Edition, 12:145-156. London: Hogarth Press. 1971.
99. (1915). "Case of Paranoia, Running Contrary to the Psycho-Analytic Theory of the Disease." Standard Edition. London: Hogarth Press. 1971.
100. (1915). "Instincts and their Vicissitudes." Standard Edition, 14:117-140. London: Hogarth Press. 1971.
101. (1915)a. "Instincts and their Vicissitudes." Standard Edition, 14:109-141. London: Hogarth Press. 1971.
102. (1915)b. "Observations on Transference Love." Standard Edition, 12:157-171. London: Hogarth Press. 1971.

103. (1915)c. "Repression." Standard Edition. 14:141-158. London: Hogarth Press. 1971.
104. (1915)d. The Unconscious. Standard Edition. 14:159-215. London: Hogarth Press. 1971.
105. (1915)e. "Thoughts for the Times on War and Death." Standard Edition. 14:275-288. London: Hogarth Press. 1971.
106. (1916)a. "Some Character Types Met With in Psychoanalytic Work." Standard Edition. 14:309-337. London: Hogarth Press. 1971.
107. (1916)b. "On Transience." Standard Edition. 14:305-307. London: Hogarth Press. 1971.
108. (1917). "Mourning and Melancholia." Standard Edition. 14:237-258. London: Hogarth Press. 1971.
109. (1917)a. "The Taboo of Virginity." (Contribution to the Psychology of Love III). Standard Edition. 11:193-208. London: Hogarth Press. 1971.
110. (1916-1917). "Introductory Lectures on Psycho-Analysis." Standard Edition. 15&16:424. London: Hogarth Press. 1971.
111. (1918-1919). "From the History of an Infantile Neurosis." Standard Edition. 17:23-84. London: Hogarth Press. 1971.

112. (1919). "The Uncanny." Standard Edition, 17:219-256. London: Hogarth Press. 1971.
113. (1919)a. "A Child is Being Beaten." Standard Edition, 17:188. London: Hogarth Press. 1971.
114. (1920). "Beyond the Pleasure Principle." Standard Edition, 18:3-67. London: Hogarth Press. 1971.
115. (1920)a. "The Psychogenesis of a Case of Homosexuality in a Woman." Standard Edition, 18:157. London: Hogarth Press. 1971.
116. (1921). "Group Psychology and the Analysis of the Ego." Standard Edition, 18:67-143. London: Hogarth Press. 1971.
117. (1921)b. "Psycho-Analysis and Telepathy." Standard Edition, 18:.. London: Hogarth Press. 1971.
118. (1922). "Some Neurotic Mechanisms in Jealousy, Paranoia and Homosexuality." Standard Edition, 18:221-235. London: Hogarth Press. 1971.
119. (1923). "The Ego and The Id." Standard Edition, 19:13-69. London: Hogarth Press. 1971.
120. (1924). "The Economic Problem of Masochism." Standard Edition, 19:157-170. London: Hogarth Press. 1971.
121. (1925). "Some Psychological Consequences of the Anatomical Distinction Between the Sexes."

- Standard Edition, 19:254-256. London: Hogarth Press. 1971.
122. (1925)a. "The Resistances of Psycho-Analysis." Standard Edition, 19:213-222. London: Hogarth Press. 1971.
123. (1926). "Inhibition, Symptoms and Anxiety." Standard Edition, 20:87-172. London: Hogarth Press. 1971.
124. (1927). "Humor." Standard Edition, 21:159-166. London: Hogarth Press. 1971.
125. (1931). "Female Sexuality." Standard Edition, 21:226-234. London: Hogarth Press. 1971.
126. (1933). "New Introductory Lectures on Psycho-Analysis." Dreams and Occultism. Standard Edition, 22:51. London: Hogarth Press. 1971.
127. (1933). "Femininity." Standard Edition, 22:112-136. London: Hogarth Press. 1971.
128. (1937). "Analysis Terminable and Interminable." Standard Edition, 23:209-216. London: Hogarth Press. 1971.
129. (1939). "Moses and Monotheism." Standard Edition, 23:91-106. London: Hogarth Press. 1971.
130. (1940). "An Outline of Psycho-Analysis." Standard Edition, 24:202. London: Hogarth Press. 1971.

Bibliografía. Tesis Doctorado U.N.A.M. por Mtra. Sara Ann Sebba de Viero. Los Celos: Una Clasificación Psicoanalítica Provisional.

131. (1968). Obras Completas. Biblioteca Nueva, Madrid.
132. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, The Hogarth Press, London, 1971.
133. Fromm, E., (1956). The Art of Loving. New York: Harper and Row.
134. Fromm-Reichmann, Frieda. (1967). Principles of Intensive Psychotherapy. Chicago: The University of Chicago Press.
135. Gaitan, Amapola Gonzalez de, (1980). "Identificaciones Contradictorias, su Influencia en el Manejo de la Agresión." Revista Gradiva, Número 1, Vol. 1, p. 43.
136. Goethe, J.W. (1774). Penas del Joven Werther. Madrid: Alianza Editorial, S.A..
137. Góngora, L. de (1627). "Los Celos." Los Clasicos, Antología de Poetas Líricos Castellanos. New York: W.M. Jackson Inc. 1974. pp. 228
138. Gonzalez-Cruce, F. (1988). On the Nature of Things Erotic. Florida: Harcourt, Brace and Jovanovich.
139. Glover, E., (1924). "The Significance of the Mouth in Psychoanalysis."

140. Greenacre, (1973). In: "On the Early Development of the Mind." New York: International Universities Press Inc. 1956.
- 141.
142. Grower, E. (1949). Psycho-Analysis. London: Staples, Press, Ltd.
143. Greenson, R.R., (1962). "On Enthusiasm." J. Amer. Psychoanal. Assn. 10:3021.
144. Hartmann, H., (1939). Ego Psychology and the Problem of Adaptation. New York: International Universities, Press. 1958.
145. (1950). Comments on the Psychoanalytic Theory of the Ego. Essays on Ego Psychology. New York: International Universities Press. 1964. pp. 113-141.
146. (1955). "Notes on the Theory of Sublimation." Essays on Ego Psychology. New York: International Universities, Press. 1964. pp. 215-240.
147. Hasselbach, C., (1962). "Superego Regression in Paranoia." Psychoanal. Quart. 31:341-350.
148. Hazo, R.G., (1967). "The Idea of Love." New York: Praeger.
149. Hoffer, G., (1954). The Passionate State of Mind. New York: Harper and Row.

150. Holmes J. (1990). "Two Cultures, Two Nations: Implications  
for Psychotherapy." British Journal of  
Psychotherapy: Vol. 6(3) pp. 295-311.
151. Homero (850 a.C) La Iliada. Los Clasicos. New York: W.M.  
Jackson Inc. 1974. p. 15.
152. Horney, K., (1948). "The Value of Vendictiveness." Amer. J.  
Psychiat. 8:3-13.
153. (1967). Feminine Psychology, New York: W.W. Norton  
& Co. Inc.
154. (1945). Our Inner Conflicts, New York: W.W. Norton  
& Co. Inc.
155. (1942). Self-Analysis, New York: W.W. Norton & Co.  
Inc.
156. (1940). The Neurotic Personality of Our Times, New  
York: W.W. Norton & Co. Inc.
157. Huerta, Efrain (1973). Poemas Prohibidos y de Amor, México,  
D.F.: Siglo Veintiuno Editores, S.A. de C.V.
158. Isaacs, S., (1948). "The Nature and Function of Fantasy."  
Internat. J. Psycho-Anal. 29:72-97.
159. Jacobson, E., (1953)a. "Contributions to the Metapsychology  
of Cyclothymic Depression In Affective Disorders."  
Ed. Greenacre, New York: International  
Universities, Press. pp. 49-83.

160. (1953)b. "The Affects and Their Pleasure Unpleasure Qualities, in Relation to the Psychic Discharge Processes." In: Drives, Affects, Behaviour [Vol. I] Ed. R.M. Loewenstein. New York: International Universities Press, pp. 38-66.
161. (1957). "Denial and Repressions." J. Amer. Psychoanal. Assn. 5:61-92.
162. (1957)b. "Normal and Pathological Moods, Their Nature and Functions." The Psychoanalytic Study of the Child. 12:73-114. New York: International Universities Press.
163. (1964). The Self and the Object World. New York: International Universities Press.
164. (1967). Psychotic Conflict and Reality. New York: International Universities Press.
165. (1971). Depression Comparative Studies of Normal, Neurotic, and Psychotic Conditions. New York: International Universities Press.
166. Joffe, W.G., (1969). "A Critical Review of the Status of the Envy Concept." Int. J. PSA. 1. pp. 543-553.
167. Jones, E., (1911). "The Pathology of Morbid Anxiety." Papers on Psycho-Analysis 4th. Ed. London: Balliere, Tindall and Cox. 1938. pp. 407-432.

168. (1913)a. "The God Complex." Essays in Applied Psycho-Analysis. London: Hogarth Press. 1923.
169. (1929)a. "Fear, Guilt and Hate." Papers on Psycho-Analysis 4th Ed. London: Balliere, Tindall and Cox. 1938. pp. 444-459.
170. (1929)b. "Jealousy." Papers on Psycho-Analysis, 5th. Ed. London: Balliere, Tindall and Cox. 1948. pp. 325-340.
171. (1936). "Psycho-Analysis and the Instincts." Papers on Psycho-Analysis 5th. Ed. London: Balliere, Tindall and Cox. 1948. pp. 153-169.
172. Kakar, S., Ross, J.M. (1986). Tales of Love, Sex and Danger. Oxford: Oxford: University Press.
173. Kancyper L. (1991). "Remordimiento y Resentimiento en el Complejo Fraternal." Revista de Psicoanálisis Vol. 48(1) pp. 120-135.
174. Katan, M., (1959). "Schreber's Hereafter: Its Building Up and its Downfall." The Psychoanalytic Study of the Child, 14:314-383. New York: International Universities Press.
175. Kepecs, J.G., (1951)a. "Relationship Between Certain Emotional States and Exudation into the Skin." Psychosom. Med. 13:10.

176. Kernberg. O.F., (1974)a. "Barrier to Falling and Remaining in Love." J. Amer. Psychoanal. Assn. 22:486-552.
177. (1974)b. "Mature Love: Prerequisites and Characteristics." J. Amer. Psychoanal. Assn. 22:743-768.
178. (1975). Borderline Conditions and Pathologic Narcissism. New York: Jason Aronson.
179. (1977). "Boundaries and Structure in Love Relations." J. Amer. Psychoanal. Assn. 25:81-114.
180. (1995). Love Relations, New York: Yale University Press.
181. Klein, M., (1927). "Criminal Tendencies in Normal Children." Contributions to Psycho-Analysis 1921-1945. London: Hogarth Press, 1948. pp. 185-201.
182. (1932). The Psycho-Analysis of Children. London: Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.
183. (1935). "A Contribution to the Psychogenesis of Manic Depressive States." Contributions to Psycho-Analysis, 1921-1945. London: Hogarth Press, 1948, pp. 282-310.
184. (1940). "Mourning and its Relation to Manic Depressive States." Contributions to Psycho-

- Analysis, 1921-1945. London: Hogarth Press, 1948,  
pp. 311-338.
185. (1945). "The Oedipus Complex in the Light of Early  
Anxieties." Contributions to Psycho-Analysis,  
1921-1945. London: Hogarth Press, 1948, pp. 339-  
390.
186. (1946). "Notes on Some Schizoid Mechanisms."  
Internat. J. Psychol. Anal. 27:99-110.
187. (1948). "Contributions to Psycho-Analysis." 1921-  
1945. London: Hogarth Press.
188. (1957). Envy and Gratitude. A Study of Unconscious  
Sources. New York: Basic Books.
189. & Riviere J., (1937). "Love, Hate and Repression."  
London: Hogarth Press.
190. Kohut, H., (1966). "Forms and Transformations of Narcissism."  
J. Amer. Psychoanal. Assn. 14:243-272.
191. (1968). "The Psychoanalytic Treatment of  
Narcissistic Personality Disorders."
192. (1971). The Analysis of the Self. A systematic  
Approach to Psychoanalytic Treatment of  
Narcissistic Personality Disorders. The  
Psychoanalytic Study of the Child. Monograph No.  
4. New York: International Universities Press,  
Inc.

193. (1972). "Thoughts on Narcissism and Narcissistic  
Page." The Psychoanalytic Study of the Child.  
27:360-400.
194. (1977). The Restoration of the Self. New York:  
International Universities Press, Inc.
195. Kreeger, L. (1992) "Envy preemption in small and large  
groups." Journal of Group-Analysis Vol. 25 (4). pp  
391-408.
196. Kris, E., (1952). Psychoanalytic Explanations in Art. New  
York: International Universities Press.
197. (1955). "Neutralization and Sublimation:  
Observations on Young Children." Psychoanalytic  
Study of the Child. 10:30-47. New York:  
International Universities Press.
198. Kundera, Milan (1984). La Insoportable Levedad del Ser,  
México, D.F.: Colección Andanzas Tusquets  
Editores.
199. Lafond, C. (1991). "Le mythe d'Echo ou l'impossible sujet."  
Revue Francaise de Psychoanalyse: Vol. 55(6) pp.  
1639-1644.
200. Lagache, D., (1949). "De L'homosexualité a la Jalousie."  
Revue Francaise de Psychoanalyse.
201. Landauer, L., (1938). "Affects, Passions and Temperament."  
Internant. J. Psycho-Anal. 12:388-415.

202. La Rochefoucauld, F. (1665). Maxims. Great Britain: Penguin Books. (1981).
203. Le Boit, J. and Capponi, A. Ed. (1979). Advances in Psychotherapy of the Borderline Patient. New York: Jason Aronson.
204. Leon Grinberg, Marie Langer, Emilio Rodríguez (1959). El Grupo Psicológico. Buenos Aires: Editorial Nova.
205. (1971) Psicoterapia de Grupo. Biblioteca de Psiquiatría, Psicopatología y Psicósomática. Buenos Aires: Editorial Paidós.
206. Levi-Strauss, C., (1988) The jealous potter en Coll. de France. Paris, France.
207. Levin, S., (1969). "Further Comments on a Common Type of Marital Incompatibility." J. Amer. Psychoanal. Assn. 17:1097-1113.
208. Levey, Lee. H.B., (1938). "Poetry Production as a Supplemental Emergency Defense Against Anxiety." The Psychoanalytic Quarterly. 7:232-242.
209. Lewin, B., (1933). "The Body Phallus." Selected Writings. Psychoanalytic Quarterly, 1973, pp. 28-47.

210. Lonergan, Bernardo (1988). Insight. A Study of Human Understanding. Toronto: University of Toronto Press.
211. Lopez-Corvo, R.E. (1992). "About Interpretation of Self-Envy." International Journal of Psycho-Analysis. Vol. 73(4) pp. 719-728.
212. (1993). "Mecanismos de "auto-inveja" en Estructuras Narcisistas." Revista Brasileira de Psicanálise 1993; Vol. 27(3) pp. 489-504.
213. (1995) "Therapy and the divided internal world." Inst. of Psychoanalysis, Venezuela.
214. Lorand, S. (1935). "Fairy Tales and Neurosis." The Psycho-analytic Quarterly. 4:239.
215. Lorenz, K., (1966). On Aggression. New York: Harcourt Brace.
216. Lowenstein R.M., (1935). "Un cas de Jalousie Pathologique." Revue Francaise de Psychoanalyse. V.5.
217. Lucio G.M.E., Reyes L.I. (1994) "La Nueva Versión del Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota MMPI-2 para Estudiantes Universitarios

- Mexicanos." Revista Mexicana de Psicología 11:1  
pp. 45-54.
218. (1994) "MMPI-2 for Mexico: Translation and  
Adaptation." Journal of Personality Assessment 63:  
1, pp. 105-116.
219. Lykke, N. (1994). "Between the Scylla of the Early Mother and  
the Charybdis of the Father Law." Psycho-Analysis  
and Contemporary Thought 1994 :Vol. 17 pp. 287-  
324.
220. Magid, B. (1993). "A Young Woman's Homosexuality  
Reconsidered. Freud's "The Psychogenesis of a case  
of Homosexuality." Journal of the American Academy  
of Psycho-Analysis: Vol. 21(3) pp. 421-432.
221. Mahler, M.S., (1966). "Notes on the Development of Basic  
Moods: The Depressive Affect." in: Psycho-Analysis  
A General Psychology: Essays in Honor of Heinz  
Hartmann". Ed. B.M., Lowenstein et. al. New York:  
International Universities Press. pp. 152-168.
222. (1967). "On Human Symbiosis and the Vicissitudes  
of Individuation." J. Amer. Psychoanal. Assn.  
15:740-763.

223. Maizels, N. (1992). "The Wrecking and Re-pairing of the Internal Couple in Shakespeare's Othello and The Winter's Tale." Journal Melanie Klein and Object Relations: Vol. 10(2) pp. 30-51.
224. Malory, Sir T. (1470). La Mort D'Arthur. World Masterpieces Vol. I, New York: W.W. Norton and Company Inc. 1964; pp. 1100-1110.
225. Mancía, M. (1993). "The Absent Father: his Role in Sexual Deviations and in Transference." International Journal of Psycho-Analysis. Vol. 74(5) pp. 941-950.
226. Masciuch, S. (1988). "Jealousy: The Quantitative and Qualitative Testing of a Kleinian Psychoanalytic Neo-Piagetian Paradigm." Journal of the Melanie Klein Society: Vol. 6(1) pp. 14-34.
227. Mason, J.M. Editor (1985). The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess 1887-1904 Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
228. Meissner, W.W., M.D., (1978). The Paranoid Process. New York: Jason Aronson.

229. Menninger, K. (1942). Love Against Hate. New York: Harcourt, Brace and World Inc.
230. (1963). Theory of Psychoanalytic Technique. New York: Basic Books Inc.
231. Miller, M.L., M.D. (1956). Nostalgia Boston: Houghton Mifflin Company.
232. Mitrani, J.L. (1993). "Deficiency and Envy: Some Factors Impacting the Analytic Mind from Listening to Interpretation." International Journal of Psychoanalysis; Vol. 74(4) pp.689-704.
233. Moersch, E. (1994). "Analyse eines Arbeiters mit Totungs Impulsen." ("Analysis of a Labourer with Murderous Impulses.") Psychezeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen; Vol. 48(3) pp. 191-247.
234. Moses-Hrushovsky, R (1994) "Hiding behind power struggles as a character defense." Israel: Israel Inst. of Psychoanalysis & Society.
235. Nemiroff, R. A., Sugarman, A., Robbins, A. Eds (1992) On loving, hating, and living well. The public psychoanalytic lectures of Ralph R. Greenson, M.D. San Diego, CA. US.:San Diego Psychoanalytic Society & Inst, Training & Supervising Analyst.

236. Neubauer, P., M.D., (1982). "Rivalry, Envy and Jealousy." Papers of J. Amer. Psychoanal. Assn. Boston, Mass.
237. Núñez, R. (1979). Aplicación del Inventario Multifásico de la Personalidad (M.M.P.I.) a la Psicopatología. México, D.F.: Editorial El Manual Moderno.
238. Nuño, R.B., (1995). "El Reloj." México: Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México No. 538 p.8
239. Oldham, John M., Bone, S.(Eds) (1994) Paranoia: New psychoanalytic perspectives. New York: New York State Psychiatric Inst.
240. Oxford English Dictionary. Oxford: Clarendon Press, 1933.
241. Pao, P.N., (1969) "Pathological Jealousy." Psychoanal. Quart. 38:616-638.
242. Paz, O. (1993). La Llama Doble, Amor y Erotismo. Barcelona: Editorial Seix Barral, S.A.
243. Pfeiffer, S.M.; Wong P.T. (1989). "Multidimensional Jealousy." Journal of Social and Personal Relationships; Vol. 6(2) pp. 181-196.
244. Plutarco (1955). Las Vidas de Los Nobles Griegos y Romanos. Great Books Vol. 14. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc. p. 51.
245. Podolsky, E.MD. (1954). The Jealous Child. New York: Philosophical Library Inc.

246. Proust, M. (1896). Les Plaisirs et les Jours, Paris: Editions Gallimard, 1954.
247. (1919). Pastiches et Mélanges, Paris: Editions Gallimard, 1954.
248. (1913-1917). A la Recherche du Temps Perdu: Du Côté de Chez Swann, 2 vol. Paris: Editions Gallimard, 1954.
249. (1918). A l'ombre des jeunes filles en fleurs, 2 vol. Paris: Editions Gallimard, 1954.
250. (1920-1921). Le Côté de Guermantes, 2 vol. Paris: Editions Gallimard, 1954.
251. (1921-1924). Sodome et Gomorrehe, 3 vol. Paris: Editions Gallimard, 1954.
252. (1924). La Prisonnière. Paris: Editions Gallimard, 1954.
253. (1925). Albertine Disparue. Paris: Editions Gallimard, 1954.
254. (1927). Le Temps Retrouvé, 2 vol. Paris: Editions Gallimard, 1954.
255. (1952). Jean Santeuil. Paris: Editions Gallimard.
256. Quevedo, F. de (1603). "Amor Constante Más Allá de la Muerte." Los Clasicos. Antología de Poetas Líricos Castellanos. New York: W.M. Jackson Inc. 1974 pp.257-8.

257. Quirarte, V. (1990). El Azogue y la Granada: Gilberto Owen en su Discurso Amoroso. México: Dirección General de Publicaciones de la U.N.A.M.
258. (1994). Peces del Aire Altísimo. México, D.F.: Ediciones del Equilibrista.
259. Ramírez, Santiago (1970). El Mexicano. Psicología de sus Motivaciones. México: Editorial Pax-México, S.A.
260. (1962). Esterilidad y Fruto. México: Ed. Pax-México, S.A.
261. (1979). Ajuste de Cuentas. México: Editorial Nueva Imagen.
262. Rangel, L. (1965). Some Comments on Psychoanalytic Nosology With recommendations for improvement in Drives, Affects, Behavior. Ed. M. Schur. New York: I.U.P.
263. Rank, O. (1958). Beyond Psychology. New York: Dover Pub. Inc.
264. (1961). El Mito del Nacimiento del Héroe. Buenos Aires: Editorial Paidós.
265. (1961). El Trauma del Nacimiento. Buenos Aires: Editorial Paidós.
266. Rapaport, D., Gill, Merton, M. (1967). Aportaciones a la Teoría y Técnica Psicoanalítica. Editorial Pax-México, S.A.

267. Rich, J. (1991). "A Two Factor Measure of Jealous Responses."  
Journal of Psychological Reports; Vol. 68(3) pp.  
999-1007.
268. Ricoeur, P. (1970). Freud: Una Interpretación de la Cultura.  
México: Siglo Veintiuno Editores, S.A..
269. Riesman, D. (1961). The Lonely Crowd. New Haven: Yale  
University Press.
270. Riviere, J., (1932). "Jealousy as a Mechanism of Defense."  
International J. of Psycho-Analysis, 13:414-424.
271. Romm, M.E. (1967) "Compulsion Factors in exhibitionism." In:  
Psychotherapy of Perversions, Ed. H.M. Ruetenbeek  
New York: Citadel Press pp. 285-298
272. Ross, J.M., Ph. D. (1981). "Oedipus Revisited: Laisus and "The  
Laisus Complex." presented at the Hampstead Clinic.  
London: England Nov. 25, 1981. and the American  
Psychoanalytic Association. New York City,  
December 18, 1981.
273. Ross, N. (1960). Panel Report: An Examination of Nosology  
According to Psychoanalytic Concepts. J. Amer.  
Psychoanal. Assn. 8:535-551.
274. Rothstein, A. (1980). The Narcissistic Pursuit of Perfection.  
New York: International University Press, Inc.
275. Rougemont, D. de (1938). El Amor y Occidente, Barcelona: Ed.  
Kariós Publishers. 4a. Ed. 1986.

276. (1963). Los Mitos del Amor, Londres: Faber y Faber.
277. Russell, B., (1930). The Conquest of Happiness. London:Allen.
278. Sabato, E. (1947). El Túnel. México: Grupo Editorial Planeta.
279. Sachs, H., (1942). "The Creative Unconscious." Cambridge.  
Mass. Sci-Art.
280. Salles, M., Derbez, M.R., Tirado, O., Rosete, C.N., (1970).  
Manual de Procedimientos del Servicio de  
Adolescentes del Hospital Infantil de la  
Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez,  
Acta Pediátrica Latinoamericana: Vol. I. No. 5-6.
281. Sandell, R. (1993). "Envy and Admiration." International  
Journal of Psycho-Analysis: 1993 Dec Vol. 74(6)  
pp. 1213-1221.
282. Saul, L.J., (1947). "Some Observations on a Form of  
Projection." The Psychoanalytic Quarterly. 16:472-  
481.
283. (1950). "The Punishment Fits the Source." The  
Psychoanalytic Quarterly. 19:166-167.
284. Schafer, R., (1964). "The Clinical Analysis of Affects." J.  
American Psychoanal. Assn. 12:275-299.
285. Seidenberg R., (1952). "Jealousy: The Wish." Psychoanal. Rev.  
39:345-352.
286. Seyle, Hans. (1964). From Dream to Discovery. New York:  
McGraw Hill Book Co.

287. Shakespeare, W. (1604). "Othello, the Moor of Venice." Great Books London: Encyclopedia Britannica Inc., Vol. 27. 1952. pp. 243.
288. Sharpe, M. (1992). "Envy Preemption in Small and Large Groups." Group Analytic Society (London) Spring Weekend 16th S.H. Foulkes Annual Lecture. Journal Group Analysis.
289. (1992)a. "Envy Preemption in Small and Large Groups." Response. Journal of Group Analysis. Vol. 25(4) pp. 408-412.
290. Singer, I. B. (1979). Enemies, A Love Story. New York: Farrar, Straus and Giroux.
291. Socarides, C.W., (1960). "The Development of a Fetishistic Perversion." The Contribution of Preoedipal Phase Conflict. Journal of the American Psychoanalytic Assn. Vol. VIII. Number 2. New York.
292. (1966). "On Vengeance." The Desire to get Even. J. Amer. Psychoanal. Assn. 14:356-375.
293. (1971). "On Disillusionment." British Journal Medical Psychology. 44:35-44. Great Britain.
294. (1977). The World of Emotions. New York: International Universities Press.
295. (1978). Homosexuality. New York: Jason Aronson.

296. (1979). "The Psychoanalytic Theory of Homosexuality with Special Reference to Therapy." Sexual Deviation, Ed. I. Rosen. Oxford: Oxford Universities Press.
297. (1982). Notes on Jealousy. Unpublished.
298. Sófocles, (1944). Tragedias Completas México, D.F.: Rei Letras Universales pp. 241-294.
299. Sokoloff B., (1947). Jealousy New York: Howell, Soskin Publishers.
300. Spector Person, E., Fonagy, P., Figueire, S.A. Editors (1995). On Freud's "Creative Writers and Day Dreaming" Michigan:
301. Spencer, E. (1591). "The Fairie Queen " In: The Poetical Works of Edmund Spencer. London: Oxford University Press, 1961, Book I, Cont. IV, p. 21.
302. Spielman Philip M., (1971). "Envy and Jealousy." Psychoanal. Quart. 40:59-71. New York.
303. Spillius, E.B. (1993). "Varieties of Envious Experience." International Journal of Psycho-Analysis; Vol. 74(6) pp. 1199-1212.
304. Spitz, René A. (1969). El Primer Año de Vida del Niño. México: Fondo de Cultura Económica.
305. (1972). No y Sí, Buenos Aires: Ediciones Hormé, S.A., Ed..

306. y Novelletto, A. (1969). La Masturbación en el Niño. Hacia una Revaluación del Autoerotismo. Buenos Aires: Editorial Proteo, S.A..
307. Stein, M. (1990). "Sibling Rivalry and the Problem of Envy." Journal of Analytical Psychology: Vol. 32(2) pp. 161-174.
308. Storr, A. (1988) Churchill's black dog, Kafka's mice, and other phenomena of the human mind.
309. Sullivan, H.S., (1953). The Interpersonal Theory of Psychiatry. New York: W.W. Norton & Co., Inc.
310. Sterba, R. (1930).
311. Tesser, A. (1990). "Smith and Ellsworth's Appraisal Model of Emotion: A Replication, Extension and Test." Personality and Social Psychology Bulletin: Vol. 16(2) pp. 210-223.
312. Toffler, A. (1972). Future Shock. London: Pana Books Ltd.
313. Tolstoi, León (1875-1871). Anna Karenina. México: Editorial Porrúa, S.A. Colección Sepan Cuantos 1972. p. 436-460.
314. Troyat, H., (1967). Tolstoy. New York: Doubleday.
315. Wallerstein, Robert S. y Sampson, Harold. (1971). "Issues in Research in the Psychoanalytic Process" International Journal of Psycho-Analysis. 52-11.

316. Wallerstein, J., Blakeslee, S. (1995). The Good Marriage. New York: Houghton, Mifflin Company.
317. Wangh, M., (1950). "Othello: The Tragedy of Iago." The Psychoanalytic Quarterly, 19:129. 592, 212, 202.
318. Websters, (1956). New Collegiate Dictionary. Second Edition. Springfield, Mass.: G. and C. Merriam Co., p. 452.
319. Weiss, J., (1959). "Intensity as a Character Trait." Psychoanalytic Quarterly 28:64-72.
320. Wile, Daniel B. (1994) "The ego-analytic approach to emotion in couple therapy." en The heart of the matter: Perspectives on emotion in marital therapy. Susan M. Johnson, Leslie S. Greenberg, Eds. New York: Brunner/Mazel, Inc. pp. 27-45
321. Willick, M. (1990). "The Clinical Value of the Concepts of Conflict and Compromise Formation." New York Journal of Clinical Psycho-Analysis 1994 Vol. 3 pp. 377-393.
322. Wolberg, Lewis R. (1972). The Technique of Psychotherapy. Part I and II, New York: Grune and Stratton.
323. Wulff, M., (1951). "The Problem of Neurotic Manifestations in Children of Pre-oedipical Age." In: The Psychoanalytic Study of the Child, Vol. VI. New York: International Universities Press, pp. 169-179.



Anexo. Tests Dictados por N.A.M. por Mesa Vera Ann Gibbs de Zayas, Los Angeles, Cal.  
 Clasificación Psicoanalítica Profesional

**NO ABRA ESTE FOLLETO HASTA QUE SE LE INDIQUE**

2-2

## INVENTARIO MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD MMPI-Español

Dr. S. R. HATHAWAY y Dr. J. C. McKINLEY

Traducido por A. Bernal, A. Colón, E. Fernández, A. Mena, A. Torres y E. Torres,  
 el Personal Técnico del Centro de Orientación de la Universidad de Puerto Rico,  
 con la colaboración del Dr. Starke R. Hathaway

Adaptación para América Latina por el  
 Dr. Rafael Núñez, México

Este inventario consta de oraciones o proposiciones enumeradas. Lea cada una y decida si, **en su caso**, es **cierta o falsa**.

Usted debe marcar las respuestas en la hoja de contestaciones. Fíjese en el ejemplo que aparece al lado derecho. Si la oración es **CIERTA** o, más o menos **CIERTA** en su caso, rellene con lápiz el círculo en el renglón **C** (Cierto), vea el ejemplo 1. Si la oración es **FALSA** o, más o menos **FALSA** en su caso rellene el círculo en el renglón **F** (Falso), vea el ejemplo 2. Si la oración o proposición no se aplica a usted o si se trata de algo que **desconoce**, no haga marca alguna en la hoja de contestaciones.

1	<b>C</b>	<input checked="" type="radio"/>
	<b>F</b>	<input type="radio"/>

2	<b>C</b>	<input type="radio"/>
	<b>F</b>	<input checked="" type="radio"/>

Trate de ser **SINCERO CONSIGO MISMO** y use su propio criterio. **No deje de contestar ninguna pregunta si puede evitarlo.**

Al marcar su respuesta en la hoja de contestaciones, **asegúrese de que el número de la oración corresponde al número de la respuesta en la hoja de contestaciones.** Rellene bien sus marcas. Si desea cambiar alguna respuesta, borre por completo lo que quiera cambiar.

Recuerde, trate de dar **alguna** respuesta para cada una de las oraciones.

No marque este folleto.

**AHORA ABRA SU FOLLETO Y EMPIECE**

Impreso en México

Printed by El Manual Moderno, S. A.  
 under licence of The Psychological Corporation  
 © 1959, Copyright 1943, by  
 the University of Minnesota  
 All rights reserved.  
 D.R. © 1967 por El Manual Moderno, S. A.



1972

**NO HAGA MARCA ALGUNA EN ESTE FOLLETO**

1. Me gustan las revistas de mecánica.
2. Tengo buen apetito.
3. Me despierto descansado y fresco casi todas las mañanas.
4. Creo que me gustaría el trabajo de bibliotecario.
5. El ruido me despierta fácilmente.
6. Me gusta leer artículos sobre crímenes en los periódicos.
7. Por lo general mis manos y mis pies están suficientemente calientes.
8. Mi vida diaria está llena de cosas que me mantienen interesado.
9. Estoy tan capacitado para trabajar ahora como siempre lo he estado.
10. Casi siempre me parece que tengo un nudo en la garganta.
11. Una persona debiera tratar de comprender sus sueños, guiarse por ellos o tenerlos en cuenta como avisos.
12. Me gustan los cuentos detectivescos o de misterio.
13. Trabajo bajo una tensión muy grande.
14. Tengo diarrea una vez al mes o más frecuentemente.
15. De vez en cuando pienso en cosas demasiado malas para hablar de ellas.
16. Estoy seguro de que la vida es cruel conmigo.
17. Mi padre fue un buen hombre.
18. Muy raras veces sufro de estreñimiento.
19. Cuando acepto un nuevo empleo me gusta que me indiquen a quién debo halagar.
20. Mi vida sexual es satisfactoria.
21. A veces he sentido un intenso deseo de abandonar mi hogar.
22. A veces me dan ataques de risa o de llanto que no puedo controlar.
23. Sufro de ataques de náusea y de vómito.
24. Nadie parece comprenderme.
25. Me gustaría ser cantante.
26. Creo que es mucho mejor quedarme callado cuando estoy en dificultades.
27. Los espíritus malos se poseionan de mí a veces.
28. Cuando alguien me hace un mal sienta que debiera pagarle con la misma moneda, si es que puedo, como cuestión de principio.
29. Padezco de acidez estomacal varias veces a la semana.
30. A veces siento deseos de maldecir.
31. Me dan pesadillas con mucha frecuencia.
32. Encuentro difícil concentrarme en una tarea o trabajo.
33. He tenido experiencias muy peculiares y extrañas.
34. Tengo los la mayor parte del tiempo.
35. Si la gente no la hubiera cogido conmigo yo hubiera tenido mucho más éxito.
36. Raras veces me preocupo por mi salud.
37. Nunca me he visto en dificultades a causa de mi conducta sexual.
38. Por un tiempo, cuando era más joven, participé en pequeños robos.
39. A veces siento deseos de destruir cosas.
40. La mayor parte del tiempo preferiría soñar despierto antes que hacer cualquier otra cosa.
41. He tenido períodos de días, semanas o meses que no podía ocuparme de nada porque no tenía voluntad para hacerlo.

PASE LA PAGINA

42. A mi familia no le gusta el trabajo que he escogido (o el trabajo que pienso escoger para el resto de mi vida).
43. Mi sueño es irregular e intranquilo.
44. La mayor parte del tiempo parece dolerme toda la cabeza.
45. No siempre digo la verdad.
46. Mi habilidad para formar juicios nunca había estado mejor que ahora.
47. Una vez a la semana o más a menudo, me siento repentinamente caliente en todo el cuerpo, sin causa aparente.
48. Cuando estoy con gente me molesta el oír cosas muy extrañas.
49. Sería mejor si casi todas las leyes fueran descartadas.
50. Mi alma a veces abandona mi cuerpo.
51. Me encuentro tan saludable como la mayor parte de mis amigos.
52. Prefiero hacerme el desentendido con amigos de la escuela, o con personas conocidas a quienes no he visto hace mucho tiempo, a menos que ellos me hablen primero.
53. Un sacerdote puede curar enfermedades rezando y poniendo sus manos sobre la cabeza de usted.
54. Le agrado a la mayor parte de la gente que me conoce.
55. Casi nunca he sentido dolores sobre el corazón o en el pecho.
56. Cuando muchacho (a) me suspendieron de la escuela una o más veces por hacer travesuras.
57. Soy una persona sociable.
58. Todo está ocurriendo tal como los profetas de la Biblia lo predijeron.
59. Con frecuencia he tenido que recibir órdenes de alguien que no sabía tanto como yo.
60. No leo todos los editoriales del periódico diariamente.
61. No he vivido la vida con rectitud.
62. Con frecuencia siento como un ardor, punzadas, hormigueo o adormecimiento en algunas partes del cuerpo.
63. No he tenido dificultad en comenzar o detener el acto de defecación.
64. Algunas veces persisto en una cosa hasta que los otros pierden la paciencia conmigo.
65. Yo quise a mi padre.
66. Veo cosas, animales o gente a mi alrededor que otros no ven.
67. Quisiera poder ser tan feliz como otras personas parecen serlo.
68. Muy raras veces siento dolor en la nuca.
69. Me siento fuertemente atraído por personas de mi propio sexo.
70. Me gustaba jugar a las prendas.
71. Creo que mucha gente exagera sus desdichas para que se condesciendan de ellos y les ayuden.
72. Sufro de malestares en la boca del estómago varias veces a la semana o con más frecuencia.
73. Soy una persona importante.
74. A menudo he deseado ser mujer. (O si Ud. es mujer) Nunca me ha pesado ser mujer.
75. Algunas veces me enojo.
76. La mayor parte del tiempo me siento triste.
77. Me gusta leer novelas de amor.
78. Me gusta la poesía.
79. Mis sentimientos no son heridos con facilidad.
80. De vez en cuando mortifico a los animales.
81. Creo que me gustaría trabajar como guarda-bosque.
82. Soy vencido fácilmente en una discusión.

PASE LA PAGINA

83. Cualquier persona capacitada y dispuesta a trabajar fuerte tiene buenas posibilidades de obtener éxito.
84. En estos días me es difícil no perder la esperanza de llegar a ser alguien.
85. Algunas veces me siento tan atraído por artículos personales de otros, como calzado, guantes, etc., que quiero tocarlos o robarlos aunque no haga uso de ellos.
86. Decididamente no tengo confianza en mí mismo.
87. Me gustaría ser florista.
88. Generalmente siento que la vida vale la pena.
89. Se necesita discutir mucho para convencer a la mayor parte de la gente de la verdad.
90. De vez en cuando dejo para mañana lo que debiera hacer hoy.
91. No me molesta que se burlen de mí.
92. Me gustaría ser enfermero (o enfermera).
93. Creo que la mayoría de la gente mentiría para ir adelante.
94. Hago muchas cosas de las que me arrepiento más tarde (me arrepiento de más cosas o con más frecuencia que otras personas).
95. Voy a la iglesia casi todas las semanas.
96. Tengo muy pocos disgustos con miembros de mi familia.
97. A veces siento un fuerte impulso de hacer algo dañino o escandaloso.
98. Creo en la segunda venida de Cristo.
99. Me gusta ir a fiestas y a otras reuniones donde haya mucha alegría y ruido.
100. He encontrado problemas tan llenos de posibilidades que me ha sido imposible llegar a una decisión.
101. Creo que la mujer debe tener tanta libertad sexual como el hombre.
102. Mis luchas más difíciles son conmigo mismo.
103. Tengo poca o ninguna dificultad con espasmos o contracciones musculares.
104. No parece importarme lo que me pase.
105. Algunas veces, cuando no me siento bien, estoy malhumorado.
106. Muchas veces me siento como si hubiera hecho algo malo o diabólico.
107. Casi siempre soy feliz.
108. Parece que mi cabeza o mi nariz están congestionadas la mayor parte del tiempo.
109. Algunas personas son tan dominantes que siento el deseo de hacer lo contrario de lo que me piden, aunque sepa que tienen razón.
110. Alguien me tiene mala voluntad.
111. Nunca he hecho algo peligroso sólo por el gusto de hacerlo.
112. Con frecuencia siento la necesidad de luchar por lo que creo que es justo.
113. Creo que la ley debe hacerse cumplir.
114. A menudo siento como si tuviera una banda apretándome la cabeza.
115. Creo en otra vida después de ésta.
116. Disfruto más de una carrera o de un juego cuando apuesto.
117. La mayoría de la gente es honrada principalmente por temor a ser descubierta.
118. En la escuela me llevaron ante el director algunas veces por hacer travesturas.
119. Mi manera de hablar es como ha sido siempre (ni más ligero ni más despacio, ni balbuciente, ni ronca).
120. Mis modales en la mesa no son tan correctos en casa como cuando salgo a comer afuera en compañía de otros.
121. Creo que están conspirando contra mí.
122. Me parece que soy tan capacitado e inteligente como la mayor parte de los que me rodean.

PASE LA PAGINA

123. Creo que me están siguiendo.
124. La mayor parte de la gente se vale de medios algo injustos para obtener beneficios o ventajas antes que perderlos.
125. Sufro mucho de trastornos estomacales.
126. Me gustan las artes dramáticas.
127. Yo sé quién es el responsable de la mayoría de mis problemas.
128. El ver sangre no me asusta ni me enferma.
129. A menudo no puedo comprender por qué he estado tan irritable y malhumorado.
130. Nunca he vomitado o escupido sangre.
131. No me preocupa contraer enfermedades.
132. Me gusta recoger flores o cultivar plantas decorativas.
133. Nunca me he entregado a prácticas sexuales fuera de lo común.
134. A veces los pensamientos pasan por mi mente con mayor rapidez que lo que puedo expresarlos en palabras.
135. Si pudiera entrar a un cine sin pagar y estuviera seguro de no ser visto, probablemente lo haría.
136. Generalmente pienso que segunda intención pueda tener otra persona cuando me hace un favor.
137. Creo que mi vida de hogar es tan agradable como la de la mayor parte de la gente que conozco.
138. La crítica o el regaño me hiere profundamente.
139. Algunas veces siento el impulso de herirme o de herir a otros.
140. Me gusta cocinar.
141. Mi conducta está controlada mayormente por las costumbres de los que me rodean.
142. Decididamente a veces siento que no sirvo para nada.
143. Cuando niño pertenecía a un grupo o pandilla que trataba de mantenerse unido a toda prueba.
144. Me gustaría ser soldado.
145. A veces siento el deseo de empezar una pelea a puñetazos con alguien.
146. Me siento impulsado hacia la vida errante y nunca me siento feliz a menos que esté viajando de un lado a otro.
147. Muchas veces he perdido una oportunidad porque no he podido decidirme a tiempo.
148. Me impacienta que me pidan consejo o que me interrumpan cuando estoy trabajando en algo importante.
149. Acostumbraba llevar un diario de mi vida.
150. Prefiero ganar a perder en un juego.
151. Alguien ha estado tratando de envenenarme.
152. Casi todas las noches puedo dormirme sin tener pensamientos o ideas que me preocupen.
153. Durante los últimos años he gozado de salud la mayor parte del tiempo.
154. Nunca he tenido un ataque o convulsiones.
155. No estoy perdiendo ni ganando peso.
156. He tenido épocas durante las cuales he hecho cosas que luego no he recordado haber hecho.
157. Creo que frecuentemente he sido castigado sin motivo.
158. Llora con facilidad.
159. No puedo entender lo que leo tan bien como lo hacía antes.
160. Nunca me he sentido mejor que ahora.
161. A veces siento adolorida la parte superior de la cabeza.
162. Me mortifica que una persona me tome el pelo tan hábilmente que tenga que admitir que me engañaron.
163. No me causo con facilidad.

PASE LA PAGINA

164. Me gusta leer y estudiar acerca de las cosas en que estoy trabajando.
165. Me gusta conocer gente de importancia porque eso me hace sentir importante.
166. Siento miedo cuando miro hacia abajo desde un lugar alto.
167. No me sentiría nervioso si algún familiar mío tuviera dificultades con la justicia.
168. Mi mente no está muy bien.
169. No tengo miedo de manejar dinero.
170. No me preocupa lo que otros piensen de mí.
171. Me siento incómodo cuando tengo que hacer una payasada en una reunión aun cuando otros estén haciendo lo mismo.
172. Frecuentemente tengo que esforzarme para no demostrar que soy tímido.
173. Me gustaba la escuela.
174. Nunca me he desmayado.
175. Rara vez o nunca he tenido mareos.
176. No le tengo mucho miedo a las serpientes.
177. Mi madre fue una buena mujer.
178. Mi memoria parece ser buena.
179. Me preocupan las cuestiones sexuales.
180. Encuentro difícil entablar conversación con alguien que conozco por primera vez.
181. Cuando me siento aburrido me gusta provocar algo emocionante.
182. Tengo miedo de perder el juicio.
183. Estoy en contra de dar dinero a los mendigos.
184. Frecuentemente oigo voces sin saber de donde vienen.
185. Aparentemente oigo tan bien como la mayoría de las personas.
186. Con frecuencia noto que mis manos tiemblan cuando trato de hacer algo.
187. Nunca se me han puesto las manos torpes o poco hábiles.
188. Puedo leer por un largo rato sin que se me causen los ojos.
189. Siento debilidad general la mayor parte del tiempo.
190. Muy pocas veces me duele la cabeza.
191. Algunas veces, cuando estoy avergonzado, empiezo a sudar, lo que me molesta muchísimo.
192. No he tenido dificultad en mantener el equilibrio cuando camino.
193. No me dan ataques de alergia o asma.
194. He tenido ataques durante los cuales no podía controlar mis movimientos o el habla pero me daba cuenta de lo que ocurría a mi alrededor.
195. No me agradan todas las personas que conozco.
196. Me gusta visitar lugares donde nunca he estado.
197. Alguien ha estado tratando de robarme.
198. Muy pocas veces sueño despierto.
199. Se debe enseñar a los niños la información básica sobre la vida sexual.
200. Hay personas que quieren apoderarse de mis pensamientos o ideas.
201. Desearía no ser tan tímido.
202. Creo que estoy condenado o que no tengo salvación.
203. Si yo fuera periodista me gustaría mucho escribir noticias de tintero.
204. Me gustaría ser periodista.
205. A veces me ha sido imposible evitar el robar o llevarme algo de una tienda.
206. Soy muy religioso (más que la mayoría de la gente).

PASE LA PAGINA

207. Me gustan distintas clases de juegos y diversiones.
208. Me gusta coquetear.
209. Creo que mis pecados son imperdonables.
210. Todo me sabe igual.
211. Puedo dormir de día pero no de noche.
212. Mi familia me trata más como niño que como adulto.
213. Cuando camino tengo mucho cuidado de no pisar las líneas de las aceras.
214. Nunca he tenido erupciones en la piel que me hayan preocupado.
215. He bebido alcohol con exceso.
216. Hay muy poco compañerismo y cariño en mi familia en comparación con otros hogares.
217. Frecuentemente me encuentro preocupado por algo.
218. No me molesta mucho el ver sufrir a los animales.
219. Creo que me gustaría el trabajo de contratista de obras.
220. Yo quise a mi madre.
221. Me gusta la ciencia.
222. No encuentro difícil el pedir ayuda a mis amigos aun cuando no pueda devolverles el favor.
223. Me gusta mucho cazar.
224. Con frecuencia mis padres se han opuesto a la clase de gente con quien acostumbraba salir.
225. A veces murmuro o chismeo un poco de la gente.
226. Algunos de mis familiares tienen hábitos que me molestan y perturban mucho.
227. Me han dicho que camino dormido.
228. A veces creo que puedo tomar decisiones con extraordinaria facilidad.
229. Me gustaría pertenecer a varios clubes o asociaciones.
230. Raras veces noto los latidos de mi corazón, y muy pocas veces me siento corto de respiración.
231. Me gusta hablar sobre temas sexuales.
232. He sido educado en un modo de vida basado en el deber, el cual he seguido desde entonces con sumo cuidado.
233. Algunas veces he sido un obstáculo a personas que querían hacer algo, no porque eso fuera de mucha importancia, sino por cuestión de principio.
234. Me molesto con facilidad, pero se me pasa pronto.
235. He sido bastante independiente y libre de la disciplina familiar.
236. Me preocupa mucho.
237. Casi todos mis parientes congenian conmigo.
238. Tengo períodos de tanta intranquilidad que no puedo permanecer sentado en una silla por mucho tiempo.
239. He sufrido un desengaño amoroso.
240. Nunca me preocupo por mi aspecto.
241. Sueño frecuentemente acerca de cosas que es mejor mantenerlas en secreto.
242. Creo que no soy más nervioso que la mayoría de las personas.
243. Sufro de pocos o ninguna clase de dolor.
244. Mi modo de hacer las cosas tiende a ser mal interpretado por otros.
245. Mis padres y familiares me encuentran más defectos de los que debieran.
246. Con frecuencia me salen manchas rojas en el cuello.
247. Tengo motivos para sentirme celoso de uno o más miembros de mi familia.

PASE LA PAGINA

248. Algunas veces sin razón alguna o aun cuando las cosas no me están saliendo bien me siento muy alegre, "como si viviera en las nubes".
249. Creo que existe el diablo y el infierno.
250. No culpo a nadie por tratar de apoderarse de todo lo que pueda en este mundo.
251. He tenido trances en los cuales mis actividades quedaron interrumpidas y no me daba cuenta de lo que ocurría a mi alrededor.
252. A nadie le importa mucho lo que le suceda a usted.
253. Puedo ser mujitoso con personas que hacen cosas que considero incorrectas.
254. Me gusta estar en un grupo en el que se den bromas los unos a los otros.
255. En las elecciones algunas veces voto por candidatos acerca de quienes conozco muy poco.
256. La única parte interesante del periódico es la página cómica.
257. Por lo general espero tener éxito en las cosas que hago.
258. Creo que hay un Dios.
259. Me resulta difícil el empezar a hacer cualquier cosa.
260. En la escuela fui lento en aprender.
261. Si fuera artista me gustaría pintar flores.
262. No me molesta el no ser mejor parecido.
263. Sudó con facilidad aun en días fríos.
264. Tengo entera confianza en mí mismo.
265. Es más seguro no confiar en nadie.
266. Una vez a la semana o más frecuentemente me pongo muy excitado.
267. Cuando estoy en un grupo de gente tengo dificultad pensando las cosas apropiadas de que hablar.
268. Cuando me siento abatido, algo emocionante me saca casi siempre de ese estado.
269. Con facilidad puedo infundirle miedo a otros y a veces lo hago por diversión.
270. Cuando salgo de casa no me preocupo de si las puertas y ventanas están bien cerradas.
271. No culpo a la persona que se aproveche de alguien que se expone a que le ocurra tal cosa.
272. A veces estoy lleno de energía.
273. Tengo adormecidas una o varias partes de la piel.
274. Mi vista está tan buena ahora como lo ha estado por años.
275. Alguien controla mi mente.
276. Me gustan los niños.
277. A veces me ha divertido tanto la astucia de un pícaro, que he deseado que se salga con la suya.
278. Con frecuencia me ha parecido que gente extraña me estaba mirando con ojos críticos.
279. Todos los días tomo una cantidad extraordinaria de agua.
280. La mayoría de la gente se hace de amigos por conveniencia propia.
281. Casi nunca noto que me zumban o chillan los oídos.
282. De vez en cuando siento odio hacia miembros de mi familia a los que usualmente quiero.
283. Si fuera reportero me gustaría mucho escribir noticias deportivas.
284. Estoy seguro de que la gente habla de mí.
285. A veces me río de chistes sucios.
286. Nunca estoy tan contento como cuando estoy solo.
287. Tengo pocos temores en comparación con mis amigos.
288. Sufro de ataques de náusea y vómitos.

PASE LA PAGINA

289. Siempre me disgusta con la ley cuando se pone en libertad a un criminal debido a los argumentos de un abogado astuto.
290. Trabajo bajo una tensión muy grande.
291. Una o más veces en mi vida he sentido que alguien me hacía hacer cosas hipnotizándose.
292. Por lo general no le hablo a la gente hasta que ellos no me hablan a mí.
293. Alguien ha tratado de influir en mi mente.
294. Nunca he tenido tropiezos con la ley.
295. A mí me gustaba el cuento "Caperucita Roja".
296. Tengo épocas en las que me siento muy alegre sin que exista una razón especial.
297. Quisiera no ser perturbado por pensamientos sexuales.
298. Si varias personas se hallan en apuros, lo mejor que pueden hacer es ponerse de acuerdo sobre lo que van a decir y mantenerse firmes en esto.
299. Creo que siento más intensamente que la mayoría de las personas.
300. Nunca en mi vida me ha gustado jugar con muñecas.
301. Vivo la vida en tensión la mayor parte del tiempo.
302. Nunca me he visto en dificultades a causa de mi conducta sexual.
303. Soy tan sensible acerca de algunos asuntos que ni siquiera puedo hablar de ellos.
304. En la escuela me era muy difícil hablar frente a la clase.
305. Aun cuando esté acompañado me siento solo la mayor parte del tiempo.
306. Recibo toda la simpatía que debo recibir.
307. No participo en algunos juegos porque no los sé jugar bien.
308. A veces he sentido un intenso deseo de abandonar mi hogar.
309. Creo que hago amistades tan fácilmente como los demás.
310. Mi vida sexual es satisfactoria.
311. Por un tiempo, cuando era más joven, participé en pequeños robos.
312. No me gusta tener gente alrededor.
313. El hombre que provoca la tentación dejando propiedad de valor sin protección, es tan culpable del robo como el ladrón mismo.
314. De vez en cuando pienso en cosas demasiado malas para hablar de ellas.
315. Estoy seguro que la vida es cruel conmigo.
316. Creo que casi todo el mundo mentiría para evitarse problemas.
317. Soy más sensible que la mayoría de la gente.
318. Mi vida diaria está llena de cosas que me mantienen interesado.
319. A la mayor parte de la gente le disgusta ayudar a los demás, aunque no lo diga.
320. Muchos de mis sueños son acerca de asuntos sexuales.
321. Me ruborizo fácilmente.
322. El dinero y los negocios me preocupan.
323. He tenido experiencias muy peculiares y extrañas.
324. Nunca he estado enamorado de nadie.
325. Ciertas cosas que han hecho algunos de mis familiares me han asustado.
326. A veces me dan accesos de risa o de llanto que no puedo controlar.
327. Mi madre o mi padre frecuentemente me hacían obedecer, aun cuando yo creía que no tenían razón.
328. Encuentro difícil concentrarme en una tarea o trabajo.
329. Casi nunca sueño.

FASE LA PAGINA

330. Nunca he estado paralizado o he tenido una rara debilidad en alguno de mis miembros.
331. Si la gente no la hubiera cogido conmigo yo hubiera tenido mucho más éxito.
332. Algunas veces pierdo o me cambia la voz, aunque no esté resfriado.
333. Nadie parece comprenderme.
334. A veces percibo olores raros.
335. No me puedo concentrar en una sola cosa.
336. Pierdo fácilmente la paciencia con la gente.
337. Siento ansiedad por algo o por alguien casi todo el tiempo.
338. Sin duda he tenido más cosas de que preocuparme de las que me corresponden.
339. La mayor parte del tiempo desearía estar muerto.
340. Algunas veces me siento tan excitado que no puedo dormir fácilmente.
341. A veces oigo tan bien que me molesta.
342. Se me olvida muy pronto lo que la gente me dice.
343. Generalmente tengo que detenerme a pensar antes de hacer algo, aunque sea un asunto sin importancia.
344. Con frecuencia cruzo la calle para evitar encontrarme con alguien que veo venir.
345. Muchas veces siento como si las cosas no fueran reales.
346. Tengo la costumbre de contar cosas sin importancia como bombillas eléctricas en anuncios luminosos, etc.
347. No tengo enemigos que realmente quieran hacerme daño.
348. Generalmente no me fio de las personas que son un poco más amistosas de lo que yo esperaba.
349. Tengo pensamientos extraños y peculiares.
350. Oigo cosas extrañas cuando estoy solo.
351. Me pongo ansioso y turbado cuando tengo que salir de casa para hacer un corto viaje.
352. He tenido miedo a cosas y a personas que sabía que no me podían hacer daño.
353. No temo entrar solo a un salón donde hay gente reunida hablando.
354. Tengo miedo de usar un cuchillo o cualquier otra cosa muy afilada o puntiaguda.
355. Algunas veces me gusta herir a las personas que quiero.
356. Tengo más dificultad para concentrarme que la que parece que tienen los demás.
357. Varias veces he dejado de hacer algo porque he dudado de mi habilidad.
358. Malas palabras, a menudo palabras horribles, vienen a mi mente, y se me hace imposible librarme de ellas.
359. Algunas veces me vienen a la mente pensamientos sin importancia que me molestan por días.
360. Casi todos los días sueña algo que me asusta.
361. Me inclino a tomar las cosas muy en serio.
362. Soy más sensible que la mayoría de la gente.
363. A veces he sentido placer cuando un ser querido me ha lastimado.
364. La gente dice cosas insultantes y vulgares acerca de mí.
365. Me siento incómodo cuando estoy bajo techo.
366. Aun cuando esté acompañado, me siento solo la mayor parte del tiempo.

*PASE LA PAGINA SOLAMENTE  
CUANDO SE LE INDIQUE*

367. No le temo al fuego.
368. A veces me he alejado de otra persona porque tenía hacer o decir algo que pudiera lamentar después.
369. La religión no me preocupa.
370. Odio tener que trabajar de prisa.
371. No soy una persona demasiado consciente de sí misma.
372. Tiendo a interesarme en diferentes distracciones en vez de concentrarme por largo tiempo en una de ellas.
373. Estoy seguro de que sólo existe una religión verdadera.
374. Durante ciertos períodos mi mente parece trabajar más despacio que de costumbre.
375. Cuando me siento muy feliz y activo, alguien que esté deprimido me desanima por completo.
376. Los policías son generalmente honrados.
377. En las reuniones sociales o fiestas es más probable que me sienta solo o con una sola persona en vez de unirme al grupo.
378. No me gusta ver fumar a las mujeres.
379. Muy raramente me siento deprimido.
380. Cuando alguien dice cosas tontas o estúpidas acerca de algo que sé, trato de corregirlo.
381. Me han dicho con frecuencia que tengo mal genio.
382. Quisiera poder olvidarme de cosas que he dicho y que quizás hayan herido los sentimientos de otras personas.
383. La gente me desilusiona con frecuencia.
384. Me siento incapaz de contarle a alguien todas mis cosas.
385. El relámpago es uno de mis temores.
386. Me gusta tener a los demás intrigados sobre lo que voy a hacer.
387. Los únicos milagros que conozco son simplemente tretas que unas personas les hacen a otros.
388. Me da miedo estar solo en la oscuridad.
389. Con frecuencia mis planes han parecido estar tan llenos de dificultades, que he tenido que abandonarlos.
390. Muchas veces me he sentido muy mal al no haber sido comprendido cuando trataba de evitar que alguien cometiera un error.
391. Me gusta muchísimo ir a bailes.
392. Le tengo terror a una tormenta.
393. Los caballos que no jalan debieran ser golpeados o pateados.
394. Frecuentemente le pido consejo a la gente.
395. El futuro es demasiado incierto para que una persona haga planes formales.
396. Con frecuencia, aun cuando todo me va bien, siento que nada me importa.
397. Algunas veces he sentido que las dificultades se acumulaban de tal modo que no podía vencerlas.
398. Frecuentemente pienso: "quisiera volver a ser niño".
399. No me enoja fácilmente.
400. Si me dieran la oportunidad, podría hacer algunas cosas que serían de gran beneficio para la humanidad.
401. No le temo al agua.
402. Frecuentemente tengo que consultar con la almohada antes de tomar decisiones.
403. Es una gran cosa vivir en esta época en que ocurren tantas cosas.
404. Frecuentemente la gente ha interpretado mal mis intenciones cuando trataba de corregirla y ayudarla.
405. No tengo dificultad al tragar.

PASE LA PAGINA

406. Frecuentemente he conocido personas a quienes se suponía expertas y que no eran mejores que yo.
407. Por lo general soy tranquilo y no me altero fácilmente.
408. Puedo ocultar lo que siento en algunas cosas de manera tal que la gente puede hacerme daño sin que se den cuenta de ello.
409. A veces me he agotado por emprender demasiadas cosas.
410. Me gustaría mucho ganarle a un pícaro con sus propias armas.
411. Me siento un fracasado cuando oigo hablar del éxito de alguien a quien conozco bien.
412. No temo ver al médico acerca de una enfermedad o lesión.
413. Merezco un severo castigo por mis pecados.
414. Tiendo a preocuparme tanto por los desengaños que luego no puedo dejar de pensar en ellos.
415. Si me dieran la oportunidad sería un buen líder.
416. Me molesta que alguien me observe cuando trabajo, aunque sepa que puedo hacerlo bien.
417. A menudo me siento tan molesto cuando alguien trata de adelantarse en una fila, que le llamo la atención.
418. A veces pienso que no sirvo para nada.
419. Cuando muchacha frecuentemente salía para la escuela pero no llegaba a ella.
420. He tenido experiencias religiosas extraordinarias.
421. Tengo uno o varios familiares que son muy nerviosos.
422. Me he sentido avergonzado por la clase de trabajo que alguien de mi familia ha hecho.
423. Me gusta o me ha gustado muchísimo pescar.
424. Siento hambre casi todo el tiempo.
425. Sueño frecuentemente.
426. A veces he tenido que ser rudo con personas groseras o inoportunos.
427. Me avergüenzan los cuentos picantes.
428. Me gusta leer los editoriales de los periódicos.
429. Me agrada asistir a conferencias sobre temas serios.
430. Me atraen las personas del sexo opuesto.
431. Me preocupa mucho por posibles desgracias.
432. Tengo opiniones políticas bien definidas.
433. Acostumbraba a tener compañeros imaginarios.
434. Me gustaría competir en carreras automovilísticas.
435. Generalmente preferiría trabajar con mujeres.
436. Generalmente la gente exige más respeto para sus derechos que el que está dispuesta a permitirle a los demás.
437. No es malo tratar de evitar el cumplimiento de la ley siempre que ésta no se viole.
438. Hay ciertas personas que me disgustan tanto que me alegro interiormente cuando están pagando las consecuencias por algo que han hecho.
439. Me pone nervioso tener que esperar.
440. Trato de recordar cuentos interesantes para contárselos a otras personas.
441. Me gustan las mujeres altas.
442. He tenido períodos durante los cuales he perdido el sueño a causa de las preocupaciones.
443. Tiendo a dejar de hacer algo que deseo hacer cuando otros piensan que esa no es la manera correcta.
444. No trato de corregir a la gente que expresa opiniones ignorantes.
445. Me emocionaba lo emocionante cuando era joven (o en mi niñez).
446. Me gusta apostar cuando se trata de poco dinero.

PASE LA PAGINA

447. Con frecuencia me esfuerzo para triunfar sobre alguien que me ha llevado la contraria.
448. Me molesta que la gente en las tiendas, tranvías, etc., me esté mirando.
449. Me gustan las reuniones sociales por estar con gente.
450. Gozo con la excitación de una multitud.
451. Mis preocupaciones parecen que desaparecen cuando estoy con un grupo de amigos animados.
452. Me gusta burlarme de la gente.
453. Cuando era niño nunca me interesó pertenecer a un grupo o pandilla.
454. Podría ser feliz viviendo completamente solo en una cabaña en el bosque o en las montañas.
455. Frecuentemente no me entero de los chismes y habladurías del grupo a que pertenezco.
456. Una persona no debiera ser castigada por violar una ley que considere injusta.
457. Creo que nadie debería nunca probar bebidas alcohólicas.
458. El hombre que más se ocupó de mí cuando era niño (como mi padre, padrastro, etc.) fue muy estricto conmigo.
459. Tengo una o varios malos hábitos tan arraigados, que es inútil luchar contra ellos.
460. He bebido alcohol moderadamente (o no lo he usado).
461. Me es difícil el dejar a un lado la tarea que he emprendido aun cuando sea por poco tiempo.
462. No he tenido dificultad para empezar a orinar o retener mi orina.
463. Me gustaba jugar "a la pata coja".
464. Nunca he tenido una visión.
465. Varias veces he cambiado de modo de pensar acerca de mi trabajo.
466. Excepto por orden del médico, nunca he tomado drogas o pastillas para dormir.
467. Con frecuencia memorizo números sin importancia (tales como los de las placas de automóviles, etc.).
468. Frecuentemente me siento apenado por ser tan malignioso y gruñón.
469. A menudo he encontrado personas envidiosas de mis buenas ideas precisamente porque a ellas no se les habían ocurrido antes.
470. Me disgustan las cosas sexuales.
471. En la escuela mis calificaciones en conducta fueron generalmente malas.
472. Me fascina el fuego.
473. Siempre que me es posible evito encontrarme entre una multitud.
474. No tengo que orinar con más frecuencia que los demás.
475. Cuando estoy en una situación difícil digo sólo aquella parte de la verdad que no me perjudique.
476. Soy un enviado especial de Dios.
477. Si me hallara en dificultades junto con varios amigos que fueran tan culpables como yo, preferiría echarme toda la culpa antes que descubrirlos.
478. Nunca me he puesto particularmente nervioso a causa de las dificultades en que se haya visto envuelto algún miembro de mi familia.
479. No me molesta el ser presentado a extraños.
480. Con frecuencia le tengo miedo a la oscuridad.
481. Recuerdo haberme fingido enfermo para zafarme de algo.
482. En los trenes, ómnibus, etc., con frecuencia les hablo a los extraños.
483. Cristo realizó milagros tales como cambiar el agua en vino.
484. Tengo una o más faltas que son tan grandes que es mejor aceptarlas y tratar de controlarlas, antes que tratar de librarme de ellas.

PASE LA PAGINA

485. Cuando un hombre está con una mujer generalmente está pensando cosas relacionadas con el sexo de ella.
486. Nunca he notado sangre en mi orina.
487. Me rindo fácilmente cuando las cosas me van mal.
488. Rezo varias veces a la semana.
489. Me compadezco de las personas que generalmente se aferran a sus penas y problemas.
490. Lea mi libro de oraciones (o la Biblia) varias veces a la semana.
491. No tolero a la gente que cree que sólo hay una religión verdadera.
492. Me produce terror la idea de un terremoto.
493. Prefiero el trabajo que requiere concentración a un trabajo que me permite ser descuidado.
494. Temó encontrarme en un lugar pequeño y cerrado.
495. Generalmente "le hablo claro" a la gente a quien estoy tratando de mejorar o corregir.
496. Nunca he visto las cosas dobles (esto es, nunca un objeto me ha parecido doble sin que me sea posible hacerlo aparecer como uno).
497. Me gustan los cuentos de aventuras.
498. Es bueno siempre ser franco.
499. Tengo que admitir que a veces me he preocupado sin motivo alguno por cosas que no valían la pena.
500. Rápidamente me vuelvo partidario absoluto de una buena idea.
501. Generalmente hago las cosas por mí mismo, en vez de buscar a alguien que me enseñe.
502. Me gusta hacerle saber a la gente lo que pienso acerca de las cosas.
503. Es raro que yo apruebe o desaprobe con energía las acciones de otros.
504. No trato de ocultar mi mala opinión o lástima que me inspira una persona a fin de que ésta no sepa mi modo de sentir.
505. He tenido épocas cuando me sentía tan lleno de vigor que el sueño no me parecía necesario a ninguna hora.
506. Soy una persona muy tensa.
507. Frecuentemente he trabajado bajo personas que parece que arreglan las cosas de tal modo, que ellas son las que reciben el reconocimiento de una buena labor, pero que sin embargo atribuyen los errores a los otros.
508. Creo que mi olfato es tan bueno como el de los demás.
509. A veces me es difícil defender mis derechos por ser muy reservado.
510. La sociedad me espanta o me disgusta.
511. Vivo una vida de ensueños acerca de la cual no digo nada a nadie.
512. No me gusta bañarme.
513. Creo que Cervantes fue más grande que Napoleón.
514. Me gustan las mujeres hombrunas.
515. En mi hogar siempre hemos tenido cubiertas nuestras necesidades básicas (tales como alimentación, vestido, etc.).
516. Algunos de mis familiares se enojan muy fácilmente.
517. No puedo hacer nada bien.
518. A menudo me he sentido culpable porque he fingido mayor pesar del que realmente sentía.
519. Algo anda mal con mis órganos sexuales.
520. Generalmente defiendo con tenacidad mis propias opiniones.
521. No me sentiría desconcertado si tuviera que iniciar una discusión o dar una opinión acerca de algo que conozco bien ante un grupo de personas.

PASE LA PAGINA

- Anexo Tesis Doctoral U.N.A.M. por MORA Tora Ann Donna de Sierro Las Vegas 1994  
Clase de Psicología Psicoanalítica Psicoanalítica
522. No le temo a las arañas.
523. Casi nunca me ruborizo.
524. No temo contraer una enfermedad o coger gérmenes de las perillas de las puertas.
525. Ciertos animales me ponen nervioso.
526. El porvenir me parece incierto.
527. Los miembros de mi familia y mis parientes más cercanos se llevan bastante bien.
528. No me ruborizo con mayor frecuencia que los demás.
529. Me gustaría usar ropa cara.
530. A menudo siento miedo de ruborizarme.
531. La gente puede hacerme cambiar de opinión muy fácilmente aun en cosas sobre las que creía estar ya decidido.
532. Puedo soportar tanto dolor como las demás.
533. No padezco de muchos rruetos.
534. Varias veces he sido el último en darme por vencido al tratar de hacer algo.
535. Siento la boca seca casi todo el tiempo.
536. Me molesta que la gente me haga hacer las cosas de prisa.
537. Me gustaría cazar leones en Africa.
538. Creo que me gustaría el trabajo de modisto (o modista).
539. No le tengo miedo a los ratones.
540. Nunca he sufrido de parálisis facial.
541. Mi piel parece ser muy sensible al tacto.
542. Nunca he tenido deposiciones (excretas) negras, parecidas a la brea.
543. Varias veces por semana siento como si algo terrible fuera a suceder.
544. La mayor parte del tiempo me siento cansado.
545. Algunas veces sueño lo mismo una y otra vez.
546. Me gusta leer sobre historia.
547. Me gustan las fiestas y las reuniones sociales.
548. Nunca asisto a un espectáculo sobre temas sexuales, si es que puedo evitarlo.
549. Me acobardo ante las crisis, dificultades o problemas.
550. Me gusta reparar las cerraduras de las puertas.
551. Algunas veces estoy seguro de que los demás pueden decir lo que estoy pensando.
552. Me gusta leer sobre ciencia.
553. Tengo miedo de estar solo en un sitio amplio al descubierto.
554. Si fuera artista me gustaría dibujar niños.
555. Algunas veces me siento a punto de una crisis nerviosa.
556. Soy muy cuidadoso en mi manera de vestir.
557. Me gustaría ser secretario (o secretaria) privado (a).
558. Un gran número de personas son culpables de mala conducta sexual.
559. Con frecuencia he sentido miedo de noche.
560. Me molesta que se me olvide donde pongo las cosas.
561. Me gusta mucho montar a caballo.
562. La persona hacia quien sentía mayor afecto y admiración cuando era niño fue una mujer (madre, hermana, tía u otra mujer).
563. Me gustan más las historias de aventuras que las de amor.
564. Puedo dejar de hacer algo que deseo hacer cuando otros creen que no vale la pena hacerlo.
565. Siento deseos de tirarme cuando estoy en un sitio alto.
566. Me gustan las escenas de amor de las películas.

## INSTRUCTIVO

1. Todas las contestaciones tienen que ser marcadas en esta hoja de respuestas. Nunca escriba usted en el folleto.
2. Los espacios enumerados corresponden a las frases en el folleto, decida usted como desea contestar las frases, y después marque el círculo correspondiente.

Ejemplo: Frase No. 1: **Me gustan las revistas de mecánica.**

Llene usted el círculo encima de la cifra, si le gustan las revistas de mecánica (al margen izquierdo de la línea correspondiente encontrará la letra **C** = cierto)

<b>C</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	1	2	3	4	5	6
<b>F</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Llene usted el círculo debajo de la cifra si las revistas de mecánica no le gustan (al margen izquierdo de la línea correspondiente encontrará la letra **F** = falso)

<b>C</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	1	2	3	4	5	6
<b>F</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				

3. Hay que usar un lápiz negro y llenar completamente los círculos seleccionados.
4. Si las frases no significan nada para usted, o usted no ve claro el significado, no marque nada.

**TRATE USTED DE CONTESTAR CADA FRASE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566				

Hoja de respuesta  
 Edad \_\_\_\_\_ Sexo \_\_\_\_\_ Ocupación \_\_\_\_\_ Años escolares cumplidos \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_  
 No. \_\_\_\_\_

**INVENTARIO MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD, MMPI - Español**

Dr. S. R. Hathaway y Dr. J. C. McKinley  
 Traducción y adaptación por el Dr. Rafael Núñez



2-3  
**MMPI**



Este inventario fue desarrollado por el Dr. S. R. Hathaway y el Dr. J. C. McKinley en el año 1943. La traducción y adaptación al español fue realizada por el Dr. Rafael Núñez en el año 1974.

PERFIL Y SUMARIO

MMPI  
2-4

INVENTARIO MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD, MMPI - Español

Starke R. Hathaway y J. Charnley McKinley

F  
Femenino


Nombre \_\_\_\_\_ (letra de molde)

Dirección \_\_\_\_\_

Ocupación \_\_\_\_\_ Fecha de aplicación \_\_\_\_\_

Años escolares o estudios cumplidos \_\_\_\_\_

Estado Civil \_\_\_\_\_ Edad \_\_\_\_\_ Referido por \_\_\_\_\_



Fracciones K			
K	5	4	2
30	15	12	6
29	15	12	6
28	14	11	6
27	14	11	5
26	13	10	5
25	13	10	5
24	12	10	5
23	12	9	5
22	11	9	4
21	11	8	4
20	10	8	4
19	10	8	4
18	9	7	4
17	9	7	3
16	8	6	3
15	8	6	3
14	7	6	3
13	7	5	3
12	6	5	2
11	6	4	2
10	5	4	2
9	5	4	2
8	4	3	2
7	4	3	1
6	3	2	1
5	3	2	1
4	2	2	1
3	2	2	1
2	1	1	0
1	1	1	0
0	0	0	0

NOTAS


Puntuación natural \_\_\_\_\_  
 Agregar factor K \_\_\_\_\_  
 Puntuación corregida \_\_\_\_\_





# INVENTARIO MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD, MMPI - Español

Starke R. Hathaway y J. Charnley McKinley



Puntuación natural \_\_\_\_\_  
 Agregar factor K \_\_\_\_\_  
 Puntuación corregida \_\_\_\_\_



D.R. © sobre esta versión por la EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. 1980

Printed by El Manual Moderno, S. A. under licence of The Psychological Corporation © 1948. Copyright 1943, by the University of Minnesota

Nombre \_\_\_\_\_ (letra de molde)

**M**  
Masculino

Dirección \_\_\_\_\_

Ocupación \_\_\_\_\_ Fecha de aplicación \_\_\_\_\_

Años escolares o estudios cumplidos \_\_\_\_\_

Estado Civil \_\_\_\_\_ Edad \_\_\_\_\_ Referido por \_\_\_\_\_

Fracciones K			
K	S	A	T
30	15	12	5
29	15	12	6
28	14	11	6
27	14	11	5
26	13	10	5
25	13	10	5
24	12	10	5
23	12	9	5
22	11	9	4
21	11	8	4
20	10	8	4
19	10	8	4
18	9	7	4
17	9	7	3
16	8	6	3
15	8	6	3
14	7	6	3
13	7	5	3
12	6	5	2
11	6	4	2
10	5	4	2
9	5	4	2
8	4	3	2
7	4	3	1
6	3	2	1
5	3	2	1
4	2	2	1
3	2	2	1
2	1	1	0
1	1	1	0
0	0	0	0

## NOTAS

Firma \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_