

Significado de las abreviaturas utilizados en el concentrado de datos	40
Suma de datos por columna y por estratificación según la escala de Katz.....	41
Gráficos y tablas.....	42-46
Conclusiones.....	47
Bibliografías.....	48-49

TEMA 001
 FALLA DE ORIGEN

HIPOTESIS

El tiempo hospitalario asociado a un deterioro de la capacidad física incrementan la incidencia de bacteriuria asintomática en pacientes geriátricos hospitalizados

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CRITERIOS DE EXCLUSION

- 1: Pacientes con lesión medular**
- 2: Pacientes con piuria presente y bacteriuria negativa**
- 3: Uso de antisépticos urinarios en las bolsas de drenaje urinario**
- 4: Uso de medicamentos inmunosupresores (corticoides, ciclofosfamida, azatioprina etc...).**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Se requerirá demostrar la utilidad del uso del tratamiento antibiótico en este tipo de pacientes a través de estudios de seguimiento una vez iniciado el tratamiento antibiótico .

Nuestro estudio determinó que los pacientes geriátricos ingresados a una unidad hospitalaria con deterioro de la capacidad física y funcional es una condición para la adquisición de bacteriuria asintomática, aunque también para otro tipo de infecciones nosocomiales como sería las neumonías e infección de vías urinarias. Si bien la bacteriuria asintomática no ha demostrado su impacto sobre la mortalidad en pacientes geriátricos ambulatorios desconocemos su relación en cuanto a los pacientes hospitalizados, por lo que se requerirá de estudios prospectivos y de cohorte para determinar el rol que juega la bacteriuria asintomática sobre la morbimortalidad.

TESIS CON
FALLA DE ORDEN

Conclusiones

Existe una alta incidencia de casos de bacteriuria asintomática en la población geriátrica hospitalizada encontrándose una correlación alta con el deterioro de la capacidad física, más que su asociación con el tiempo de estancia hospitalaria, cuya correlación fue baja.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

