



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA**

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FAMILIAR

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 15
MONTERREY, NUEVO LEÓN**

VIOLENCIA FAMILIAR EN MUJERES DE 20 –59 AÑOS DE EDAD

**TRABAJO QUE PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALISTA
EN MEDICINA FAMILIAR**

PRESENTA:

DR. CARLOS ROMEO MARTINEZ SOTO

No Registro : F – 2006 – 1909 –32 .

MONTERREY, NUEVO LEÓN

2007



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE MEDICINA

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
E INVESTIGACION

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FAMILIAR
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD ACADEMICA
UNIDAD MEDICA FAMILIAR NUM. 15
MONTERREY, NUEVO LEON




VIOLENCIA FAMILIAR
EN MUJERES DE 20-59 AÑOS DE EDAD

TRABAJO
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR

PRESENTA:
DR. CARLOS ROMEO MARTINEZ SOFO

MONTERREY, NUEVO LEON

2007



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA**

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FAMILIAR

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD ACADÉMICA**

**UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 15
MONTERREY, NUEVO LEÓN**

VIOLENCIA FAMILIAR EN MUJERES DE 20 -59 AÑOS DE EDAD

**TRABAJO QUE PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALISTA
EN MEDICINA FAMILIAR**

PRESENTA:



DR. CARLOS ROMEO MARTINEZ SOTO

No Registro : F - 2006 - 1909 -32 .

**SECRETARÍA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIONES
UN, M. F. No. 15**

MONTERREY, NUEVO LEÓN

2007


VIOLENCIA FAMILIAR EN MUJERES DE 20 –59 ANOS
TRABAJO PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN
MEDICINA FAMILIAR

PRESENTA:


DR. CARLOS ROMEO MARTINEZ SOTO

AUTORIZACIONES:


DRA. MARÍA ISABEL CRUZ
PROFESOR TITULAR DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
EN MEDICINA FAMILIAR PARA MEDICOS GENERALES EN
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 15
MONTERREY, NUEVO LEÓN


DRA. SUSANA CABALLERO ARTEAGA
ASESOR METODOLÓGIA DE TESIS


DRA. MARÍA ISABEL CRUZ
ASESOR DEL TEMA DE TESIS


DRA. SARA MARÍA ESTEVANÉ DÍAZ
COORDINADOR CLÍNICO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN MÉDICA

**VIOLENCIA FAMILIAR EN MUJERES DE 20 – 59 AÑOS
PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN MEDICINA
FAMILIAR**

PRESENTA:

DR. CARLOS ROMEO MARTINEZ SOTO


AUTORIZACIONES



DR. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORTEGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA FAMILIAR
FACULTAD DE MEDICINA
U.N.A.M.



DR. FELIPE DE JESÚS GARCÍA PEDROZA
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA FAMILIAR
FACULTAD DE MEDICINA
U.N.A.M.



DR. ISAÍAS HERNÁNDEZ TORRES
COORDINADOR DE DOCENCIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA FAMILIAR
FACULTAD DE MEDICINA
U.N.A.M.

1. TITULO

“VIOLENCIA FAMILIAR EN MUJERES DE 20 – 59 AÑOS”

LUGAR DONDE SE REALIZA EL PROYECTO:

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 35 DEL IMSS

2. INDICE

INDICE

1. Título	4
2. Índice general	5
3. Antecedentes	6
4. Planteamiento del problema	9
5. Justificación	10
6. Objetivos de la investigación	11
7. Metodología de la investigación	12
7.1 Población de estudio	13
7.2 Criterios de selección	14
7.3 Muestra	15
7.3.1 Técnica muestral	15
7.3.2 Calculo del tamaño de la muestra	15
7.4 Variables del estudio	16
7.5 Plan de análisis	17
7.6 Instrumentos de recolección	18
8. Aspectos Eticos	19
9. Productos Esperados	20
10. Resultados	21
11. Discusión	22
12. Conclusiones	23
13. Referencias	24
14. Anexos	26
14.1 Hoja de Encuesta	27
14.2 Tabla de Resultados	31

3. ANTECEDENTES

La violencia en la familia hasta hace poco no era de dominio público se mantenía en privado y por lo tanto no había posibilidad de recibir ayuda ni preocupaba al sector salud, la asistencia social y el ámbito legal.(1)

Diversos mecanismos que van de la tradición oral, la educación formal y los sistemas legales, definen los roles en la sociedad para hombres y mujeres, los que se aprenden en la infancia en el núcleo familiar y se refuerzan por la sociedad, donde se aprende que los hombres dominan y que la violencia afirma el poder y resuelve conflictos. Y son las mujeres quienes perpetúan esta idea enseñando a las niñas a aceptar la dominación masculina. (2)

Recientemente han aparecido organizaciones feministas, en el cual la violencia hacia la mujer es un problema de salud pública, convirtiéndolo en prioritario por su magnitud y gravedad causando gran impacto pues afecta a toda la población y a la sociedad en su conjunto, su mayor importancia es el efecto en las condiciones generales de salud y bienestar de las poblaciones, representando un obstáculo para el desarrollo, ya que priva a la sociedad de la participación social y económica de las mujeres afectadas, problema que atraviesa fronteras étnicas, religiosas, educativas y socioeconómicas.(3,4,5)

A nivel mundial se incluyó como problema de salud pública en las agendas de la ONU, la OEA y la OPS y en México se inició a partir de los 80's.(6)

En el 2003 según el INEGI, en México la cantidad de mujeres agredidas por lo menos en una ocasión fue de 9 064 458 que representaron un total del 46.6 de las

estudiadas en ese año. Siendo en Nuevo León alrededor de 243 521 casos del total. (7)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 una de cada 5 mujeres en el mundo fue objeto de violencia en alguna etapa de su vida.(8)

Las formas de violencia entre los miembros de la familia son evidentes, algunas de implicancia física, otras pueden pasar desapercibidas, sin embargo todas dejan profundas secuelas. Se describen las siguientes formas: violencia física, violencia psicológica, abandono, abuso sexual y abuso económico.(9)

Los factores que favorecen la violencia son: diferencias entre los cónyuges, falta de comunicación, el desequilibrio de poder, dificultad en el desarrollo de sus roles, alteración en la dinámica familiar, ruptura familiar, cambios en el estilo de vida, reglas estrictas, relaciones violentas previas, enfermedad física aislamiento social problemas de personalidad, dependencia económica, emocional, invalidez, bajo nivel escolar y social desempleo, abuso de sustancias, violencia en su familia de origen, alta frecuencia de conflictos en la pareja, divorcio y separación.(10)

Para la víctima, las principales consecuencias a nivel físico son cefaleas, dolores de espalda, trastornos gastrointestinales, disfunciones respiratorias, palpitaciones, hiperventilación y lesiones de todo tipo como traumatismos, heridas, quemaduras, enfermedades de transmisión sexual y/o embarazos no deseados debido a relaciones sexuales forzadas, embarazos de riesgo y abortos. (11)

La violencia familiar es un acto u omisión, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder y en función de sexo, edad o condición física, en contra de otro integrante de la misma, con el fin de mantener el control en la relación; Teniendo actos de intencionalidad y consecuencias .(12)

Por lo demás la violencia puede acarrear para la víctima incluso consecuencias letales mediante el homicidio o el suicidio. A nivel psicológico la reacción inmediata suele ser de conmoción, paralización temporal y negación de lo sucedido, seguidas de aturdimiento, desorientación y sentimientos de soledad, depresión, vulnerabilidad e impotencia. Luego los sentimientos de la víctima pueden pasar del miedo a la rabia, de la tristeza a la euforia, de la compasión de sí misma al sentimiento de culpa. A mediano plazo, pueden presentar ideas obsesivas, incapacidad para concentrarse, insomnio, pesadillas, llanto incontrolado, mayor consumo de fármacos y adicciones. A nivel social puede ocurrir un deterioro de las relaciones personales, aislamiento social y la pérdida del empleo debido al incremento del ausentismo y a la disminución del rendimiento laboral.(12)

La norma oficial mexicana establece que las instituciones dependencias y organizaciones del sistema nacional de salud deben otorgar atención médica a las que presentan violencia familiar la cual esta atención incluye: promoción, protección restauración de la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o bien referir a las áreas especializadas.(12)

En la actualidad el tratamiento de la violencia debe comprender una serie de intervenciones específicamente para el lugar o situación particular que debe incluir: psicoterapia, medicación, hospitalización, aislamiento en caso necesario y apoyo comunitario. Los investigadores sobre violencia intra familiar consideran que sus estudios son de naturaleza compleja y por lo tanto deben contemplar factores biológicos, sociales y familiares, el medio ambiente, y aspectos culturales.(13)

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Siendo la violencia intra familiar una problemática existente desde hace muchos años, de carácter universal, que no respeta edades u origen y que afecta la integridad física, mental y social de la familia, y predominantemente de la mujer por ser un grupo vulnerable y definido de menor poder en la estructura jerárquica de la familia, en la actualidad no se cuenta con estadísticas precisas de mujeres agredidas, por lo que se pretende investigar esta prevalencia.

Este problema ha aumentado debido a situaciones económicas y a la igualdad de géneros acontecida, por lo que se pretende dar atención adecuada al grupo afectado.

La importancia de conocer esta información estriba en que exista interés y motivación por parte del personal de salud, principalmente médicos, realizando mejores evaluaciones clínicas, incrementando la buena relación médico-paciente.

Reportar lesiones en el expediente clínico y así referir los casos de violencia a las autoridades competentes y a las áreas de salud correspondientes.

Dado lo anterior se pretende medir la incidencia de violencia intra familiar, dirigida a las mujeres que consultan en una unidad de medicina familiar del IMSS en Nuevo León, de la misma manera que surge la siguiente pregunta:

¿Cual es la prevalencia de violencia familiar en mujeres de 20 – 59 años ?

5.-JUSTIFICACIÓN

La realización de este proyecto es basada en:

La necesidad de contar con información actual acerca de la incidencia de violencia intra familiar en nuestra área de trabajo.

Intentar conocer adecuadamente la problemática y así proporcionar una atención adecuada por parte del médico familiar, siendo que el médico es la parte principal en el primer contacto del paciente afectado o no en el primer nivel de atención, donde se tiene la oportunidad de localizar la causas y buscar intencionadamente la prevención de este problema, consientizando al núcleo familiar de la severidad y la necesidad de un cambio importante en el estilo de vida.

Dar la información precisa para que el paciente reconozca cuando es víctima de violencia y solicite ayuda del personal médico sin juicios por parte de estos.

6.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Identificar la presencia de violencia familiar en la mujer usuaria de la U.M.F. #35 en el rango de edades de 20 a 59 años.

7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño del estudio es sin intervención observacional, descriptivo de prevalencia, con una sola medición y retrospectivo.

Este estudio se realizó en la UMF # 35 perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Ubicada en avenida Aztlán s/n Fraccionamiento Aztlán .

Se aplicaron 296 encuestas y eliminando las que estén llenadas en forma incompleta.

Además de las que no entregaron algunas pacientes .

La encuesta se aplica en un solo día de consulta a la semana en los turnos matutino y vespertino .

Se seleccionaron 246 encuestas en total eliminando 50 encuestas

En total utilizando la encuesta modificada de Hudson McIntosh (1981) y Marshal (1992) que incluye 69 preguntas confiables.

La encuesta se aplica en un día de consulta a la semana en los turnos Matutino y vespertino.

7.1 **POBLACIÓN DE ESTUDIO**

En este estudio se incluyen Mujeres de 20 a 59 años que acuden a un día de consulta de medicina familiar en el turno matutino y vespertino en la U.M.F # 35 del IMSS en Nuevo León.

7.1 **CRITERIOS DE SELECCIÓN**

a).-Criterios de inclusión:

1).-Pacientes femeninas de 20 a 59 años que sufren de violencia intra familiar en la U.M.F #35; de primera vez o subsecuente.

2).-Las que contestaron en su totalidad la encuesta.

b).-Criterios de exclusión:

1).-Las pacientes que no entregaron las encuestas.

2).-Las que no aceptaron participar en las mismas.

c).-Criterios de eliminación:

1).- pacientes que no contestaron en su totalidad la encuesta.

7.2 MUESTRA

7.2.1 TÉCNICA MUESTRAL

Muestreo no probabilística por conveniencia incluyendo pacientes con violencia familiar que acuden un día a la consulta externa de la U.M.F. # 35 ambos turnos , donde se aplicaran 246 encuestas susceptibles a investigar.

7.3.2 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Proporción de una población

$$n = \frac{N Z^2 p Q}{d (N-1) + Z^2 p Q}$$

7.4 VARIABLES DEL ESTUDIO

Tipo de variable	Definición conceptual	Definición Operacional	Escala de Medición	Fuente de Información
Variable Dependiente				
Mujeres de 20- 59 años	Ser humano del sexo femenino Genotípicamente representada por xx.	Mujeres en un rango de 20 –59 años	Ordinal	Encuesta
Variable Independiente Violencia familiar	Conjunto de conductas , acciones u omisiones ejercidas con el propósito explícito de mantener el control, puede ser física, psicológica y sexual.	<p>Questionario modificado de Hudson & Mcintosh (1981) Marshall (1992).</p> <p>Violencia física: Agresión manifestada a través de golpe empujón, amenaza con armas, jalar cabello, torcer brazos, amarrarla, intento de ahogamiento o asfixia, quemaduras, mordidas, heridas con arma blanca o de fuego, golpear con objetos.</p> <p>Psicológica: Agresión por enojo frecuente, gritos ,insultos, exigir obediencia, celos, prohibiciones amenazas, no le permite trabajar estudiar o salir o tener amistades, burlas, ordenes, transmite miedo, humillaciones.</p> <p>Sexual: Agresión al forzar el sexo, relaciones en contra de su voluntad, practicas sexuales no deseadas(sexo oral, anal) obliga ha ver películas pornográficas o revistas.</p>	Ordinal	Encuesta

7.5 PLAN DE ANALISIS

La medición de las variables se realiza por un solo observador, a través de un estudio descriptivo transversal, estudiando los casos y la prevalencia a través de tasa de proporciones. Será en una sola medición y con relación cronológica actual.

7.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

- 1.- Se recabaron datos de una encuesta.
- 2.- Aplicadas en un día en la consulta externa en ambos turnos a mujeres de 20 – 59 años.
- 3.- Las cuales fueron extrapoladas a un instrumento confiable que incluye 69 preguntas descritas por Hudson & McIntosh (1981) y Marshall (1992) el cual se anexa.

8. ASPECTOS ÉTICOS

Dentro de este estudio esta contemplado el trato de Helsinki en el cual se respetan el consentimiento validamente informado del paciente por participar en este proyecto de investigación, mismo que protege sus derechos y dignidad humana.

Sin perjuicios bajo ninguna circunstancia y recibiendo un trato justo bajo los principios de privacidad y autonomía, una persona tiene el derecho de autodeterminación sobre sus cuerpos su tiempo y su espacio.

Se solicitara consentimiento informado, se protegerá la privacidad y confidencialidad de los datos del paciente, los beneficios que se esperan obtener, así como su libertad para retirarse del estudio sin que de lugar a represalias.

9. PRODUCTOS ESPERADOS

Síntesis ejecutiva	-
Tesis de grado	-
Artículo científico	x
Modelo para reproducir	-
Aporte a la teoría actual	-
Base de datos	-
Diagnostico situacional	-
Otros_____	-

10. RESULTADOS

En base al muestreo que se realizó a mujeres de 20 a 59 años se realizaron 246 encuestas que dieron como resultado que el porcentaje de mujeres con algún tipo de violencia familiar es de predominio Psicológico en 164 casos que significan el 66.6 % de ellos, la violencia sexual en segundo lugar con 95 casos que equivalen al 38.6% y en ultimo lugar se encuentra el tipo de violencia física con 70 casos dando un resultado de 28.4 % de ellos. Cabe mencionar que algunas mujeres presentaron 2 o mas tipos de violencia a la vez.

11. DISCUSIÓN

Considero que este tipo de encuestas nos ayudan para conocer y fomentar el apoyo a las pacientes canalizándolas a centros de apoyo institucional, así como conocer el índice de violencia que hay en nuestra población, permitiéndonos reforzar la participación de las instituciones que las promueven. Es necesario dar a conocer y fortalecer los diversos programas de apoyo para estos grupos vulnerables

Como se presenta en las tablas anexadas, las encuestas nos proporcionaron datos importantes de violencia familiar en los diversos grupos de edades, y presentándose más frecuentemente la violencia psicológica, como se demuestra en la tabla 14.1 donde presenta un porcentaje de 66.6 sin restar importancia a las violencias física con un 28.4 y sexual, con un 38.6 y se demuestra en la grafica # 14.1 donde se hace referencia que en ocasiones pueden presentar 2 o mas tipos de violencia ala vez se hace hincapié ha los médicos de medicina familiar. En la tabla 14.2 de acuerdo ha la edad podemos mostrar como la violencia psicológica es mayor en la forma ocasional es la de mayor prevalencia encontrando que el grupo mas vulnerable es en el de 20 – 44 años el cual se muestra en la grafica 14.2.

Frecuencia Sexual se presenta en edades que oscilan en 20 – 34 años de acuerdo ha las encuestas y se muestran en tablas la 14.3 y se muestra en la grafica 14.3

La violencia física es menor pero en estas un total de 70 mujeres las cuales han recibido violencia en alguna ocacion 26 actualmente no hay y 44 si hay como se demuestra en tabla 14.4 y en grafica 14.4.

Las diferencias encontradas pueden deberse a que este estudio se realizo únicamente a derechohabientes de la UMF en un día de consulta, y en ello intervienen las características sociodemográficas de las personas que viven bajo el área geográfica que pertenece a la unidad y por lo tanto no fue aplicado a la población abierta.

12.-CONCLUSIONES

Se sugiere que los resultados encontrados pueden servir en un futuro para mantener en vigilancia a las mujeres que presentan factores de riesgo identificadas y así brindar apoyo necesario cuando se detecte la presencia de violencia.

Se lesa hace hincapié a los médicos familiares para estar sensibilizados con este problema y poder canalizarlos a las áreas correspondientes evitando Pérdidas humanas inclusive.

Sensibilizar al paciente derechohabiente y no derechohabiente que existen Lugares donde se les proporciona y se les orienta debidamente para problemas leves o serios de violencia familiar .

Cubriendo de esta manera una acción prioritaria del Programa PREVENIMSS.

13. REFERENCIAS

1. Moreno F. La violencia en la pareja. Pan AM J Public Health 1999; 5 (4/5): 245- 258.
2. Karchmer S. Salud reproductiva y violencia contra la mujer. Ginec-Obstet Mex 2002; 70: 248-252.
3. Klevens J. Violencia física contra la mujer en Santa Fé de Bogotá: prevalencia y factores asociados. Pan Am J Public Health 1; 9(2): 78-83.
4. Pellegrini A. La violencia y la salud pública. Pan Am J Public Health. 1999; 5(4/5): 219-221.
5. Fournier M, De los Ríos R, Orpinas PP, Pikquet-Carneiro L. Estudio multicéntrico sobre Actitudes y Normas Culturales frente a la violencia (proyecto ACTIVA): metodología. Pan Am J Public Health 1999; 5(4/5): 222-230.
6. Valdez R., Ijar M. Del silencio privado a la sala de urgencias: la violencia familiar como un problema de salud pública. Gac Med Mex 2002; 138 (2):159-163.
7. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática- INEGI 2003 www.inegi.gob.mx.
8. Organización Mundial de la Salud: Conclusiones del foro del día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, 24 de nov. 2000.
9. De Santis, M., *The Greatest Escape, special for victims of domestic violence*. Women's Justice Center, Santa Rosa, CA., 2000.

10. Richardson J., Coid J, Petruckevitch A, Shan W, Moorey S, Feder G.
identifying domestic violence: cross sectional study in primary care. BMJ
2002; 324(2): 1-6.
11. <http://www.violenciaintrafamiliar.org/mexico>.
12. Norma Oficial Mexicana. NOM-190SSAI-1999-2000. Prestación de los
servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar.
13. - Gac Med Mex Vol. 139 No. 4, 2003

14. ANEXOS

14.1 -Hoja de encuesta

14.2 -Tabla de Resultados

14.1.- Hoja de Encuesta

3.- EDAD	4.- ULTIMO GRADO ESCOLAR
ESTADO CIVIL a) soltera: _____ b) casada por el civil: _____ c) casada religiosamente _____ d) unión libre _____ e) divorciada _____ f) separada _____ g) madre soltera _____ h) viuda _____	OCUPACIÓN a) ama de casa _____ b) estudiante _____ c) obrera _____ d) empleada _____ e) profesionista _____ f) ninguna _____
5.- ¿cuantos años tenia cuando se embarazo por primera vez _____ años?	6.- ¿Cuantos años tenia cuando se unió con un hombre para formar una familia por primera vez _____ años?

ENCUESTA DE MUJERES DE 20 - 59 AÑOS (ANÓNIMA)

1.- CONSULTORIO

2.- TURNO

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una “x” la respuesta que considere adecuada.

SI: alguna vez en su vida

AV: A veces

DI: diario

UNA: una vez

FR: con frecuencia

PREGUNTA	SI	EN EL ULTIMO AÑO			
		UNA	AV	FR	DI
7.- ¿Se enojan si contradice o no esta de acuerdo con los otros?					
8.- ¿Le gritan?					
9.- ¿La han insultado?					
10.- ¿Le exigen obediencia a antojos o caprichos?					
11.- ¿Se enojan si la comida, el trabajo de la casa, o el lavado de la ropa no esta cuando piensa que debería estar hecho?					
12.- ¿La celan(son celosos y sospechan de sus amistades?					
13.- ¿Han golpeado o pateado la pared, la puerta o algún mueble?					
14.- ¿Le prohíben que se junte o vea a sus amigas o a su familia?					

15.- ¿La han amenazado con el puño?					
16.- ¿Piensa que no debería trabajar o seguir estudiando?					
17.- ¿Le dicen que usted no sirve para nada, que no puede cuidarse sola?					
18.- ¿La han amenazado con lastimarla?					
19.- ¿La insultan o le faltan al respeto enfrente de otras personas?					
20.- ¿Le dan ordenes?					
21.- ¿La han amenazado con echarla de la casa?					
22.- ¿Se burlan o no respetan sus sentimientos?					
23.- ¿Toman actitudes autoritarias con usted como apuntarle con el dedo o tronarle los dedos?					
24.- ¿La maltratan a usted cuando bebe o toma?					
25.- ¿Le exige que se quede en casa?					
26.- ¿La han amenazado con estropear o dañar sus pertenencias personales?					
27.- ¿Sus familiares la menosprecian o la hace menos?					
28.- ¿Le han aventado algún objeto?					
29.- ¿Siente miedo de alguien?					
30.- ¿Han amenazado a alguien que usted estima o quiere?					
31.- ¿Le dicen que no es atractiva o que es fea?					
32.- ¿Se enoja si usted le dice que esta tomando o bebiendo demasiado?					
	SI	UNA	AV	FR	DI
33.- ¿La tratan como una ignorante o una tonta?					
34.- ¿La han amenazado diciéndole o actuando como que va a matarla?					
35.- ¿La han tratado como si fuera sirvienta?					
36.- ¿Se enojan si usted no entiende a los hijos como piensan que debería ser?					
37.- ¿Son codos (amarrado, tacaño) con el dinero para mantener la casa?					
38.- ¿La han amenazado con un palo, cinturón o algo parecido?					
39.- ¿La amenazan o la asustan con algún arma (pistola, cuchillo, navaja, agujas de tejer)?					

40.- ¿La han amenazado con matarse así mismos?					
41.- ¿La han sacudido, zarandeado o jaloneado?					
42.- ¿La han empujado o aventado a propósito?					
43.- ¿Le han jalado el pelo?					
44.- ¿La han retenido o sujetado a la fuerza?					
45.- ¿La han golpeado en la cara y/o en la cabeza?					
46.- ¿La han golpeado con los puños?					
47.- ¿La han golpeado con la palma de la mano (cachetada) ?					
48.- ¿Le han torcido el brazo?					
49.- ¿La han encerrado?					
50.- ¿Le han pegado con el dorso de la mano?					
51.- ¿La han pateado?					
52.- ¿La han amarrado?					
53.- ¿Le han dado nalgadas?					
54.- ¿La han golpeado con un palo, cinturón o algo parecido?					
55.- ¿La han golpeado a muerte?					
56.- ¿Han intentado ahorcarla o asfixiarla?					
57.- ¿La han quemado?					
58.- ¿La han rasguñado?					
59.- ¿La han mordido?					
60.- ¿Han brincado sobre usted?					
61.- ¿La han herido con algún arma (cuchillo, pistola) ?					
62.- ¿Le han exigido tener relaciones sexuales sin importar si usted lo desea o no?					
63.- ¿La han forzado (utiliza la fuerza física) a tener las relaciones sexuales contra su voluntad?					
64.- ¿La han obligado al sexo oral contra su voluntad?					
65.- ¿La amenazan con irse con otras si no accede a tener relaciones sexuales aunque usted no lo desee?					
66.- ¿La han obligado a tener sexo anal contra su voluntad?					

67.- ¿La han obligado a hacer actos sexuales que a usted no le complacen o no le gustan?					
68.- ¿La han obligado a ver revistas, películas pornográficas o algo parecido?					
69.- ¿Han usado algún objeto de manera sexual en contra de su voluntad?					

SI USTED A RESPONDIDO QUE SI A ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, MARQUE CON UNA "x" (¿quién es la persona que la hace o la ha hecho sentir así)

Pareja actual: _____

Cuñados: _____

Padre: _____

Otra persona distinta: _____

Hermano: _____

Pareja anterior: _____

Padraastro: _____


Madre: _____

Suegros: _____

14.2 TABLA DE RESULTADOS

tabla 14.1

TIPO DE VIOLENCIA	# DE CASOS	PORCENTAJE (%)
Psicológica	164	66.6
Sexual	95	38.6
Física	70	28.4




Grafica

14.1

Frecuencia de Violencia Psicológica Tabla 14.2


	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	TOTAL
No hay	16	19	12	10	5	4	2	2	70
Actualmente no hay	3	2	3	0	1	1	2	0	12
Ocasional	29	38	24	14	24	10	3	1	143
A veces	3	8	2	1	1	0	0	2	17
Frecuente	1	2	1						4
TOTAL	52	69	42	25	31	15	7	5	246



Grafica 14.2

Frecuencia de Violencia Sexual Tabla 14.3


	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	TOTAL
No hay	6	19	2	16	30	12	41	25	151
Si hay	25	22	21	14	10	2	1	0	95
TOTAL	31	41	23	30	40	14	42	25	246



Grafica 14.3

Frecuencia de Violencia Física Tabla 14.4

	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	TOTAL
No hay	36	43	28	14	10	16	20	9	176
Actualmente no hay	3	2	3	8	1	3	4	2	26
Si hay	12	18	3	5	3	2	0	1	44
TOTAL	51	63	34	27	14	21	24	12	246



Grafica 14.4