



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO



FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

**PERFIL DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN UNIDADES
DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER NIVEL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.**

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

C I R U J A N O D E N T I S T A

P R E S E N T A:

IVAN MERCADO DOMÍNGUEZ

TUTOR: Mtra. ARCELIA FELÍCITAS MELÉNDEZ OCAMPO



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A MIS PADRES.

Estaban cuidando de mí...
 Con la voz que tranquiliza,
 tranquiliza tiernamente a quien la
 escucha,
 Con la mirada que reconforta,
 a quien se atreve a mirarlos.

Que decir de su amor....
 El amor que no acaba.
 El amor verdadero.
 El amor que sembraron un día.

Mirarán el fruto de su semilla...
 y verán que no fue en vano su
 cuidado.
 Contemplarán con dicha su
 esfuerzo...
 y verán que es un buen hombre el
 que los mira.

Cuando la vida parecía matarme
 Ahí estaban...
 Con sus manos tratando de ayudar.
 Con su fuerza para levantarme.

Sufrían por mí...
 Por un simple hijo.
 Por quien tantas veces prefirió no
 escuchar.
 Por quien su esfuerzo es mas de lo

que merezco.

Padres...
 La palabra le queda chica a tanta
 grandeza.
 Los versos son pocos...
 más su amor es eterno.

Sus sacrificios...
 solo fueron para hacerme feliz.
 Sus cuidados...
 para ver a un gran ser humano.

¡No serán defraudados!...
 Sabremos resistir al engaño.
 No teman...
 Que sus consejos...
 Son el escudo para soportar la
 vida.

El triste día...
 En que tenga que verlos partir.
 En que al mirar no vea su rostro.
 Sé que su espíritu estará aquí...

Sentados en las nubes
 Podrán verme vivir
 Serán ángeles eternos
 Que cuidarán de mi...

Los amo viejos... a mi manera, pero sépanlo bien.

A MI FAMILIA:

A toda mi familia, sin excepción, tíos, tías, primos, primas, abuelita, gracias por apoyarme en todo momento, en toda circunstancia, sin importar que, este pequeño logro es también de ustedes y quiero agradecerles de corazón.

A TI RICARDO

Este trabajo es un homenaje a ti, a tu memoria y como parte de la promesa que te hice, se que desde allá arriba nos miras y yo siempre te tendré presente primo.

AL TIO BERNITA

Eres un modelo a seguir de una u otra manera siempre al pendiente siempre presente, siempre ecuánime siempre un gran tío, gracias por tus ejemplos y tus enseñanzas.

A LA DOCTORA DANEÁ

Por su amabilidad, buen trato, ejemplo y sencillez... prueba de que alguien importante en tu vida no tiene que estar presente siempre, gracias doctora.

A MIS AMIGOS

Berenice, Edgar, Sadot, Chanel, Jenny, Isaac...

A mis amigos les adeudo la ternura
y las palabras de aliento y el abrazo,
el compartir con todos ellos la
factura que nos presenta la vida
paso a paso.

exige el sentimiento cuando se
llevan los amigos en el alma.

A mis amigos les adeudo la
paciencia de tolerarme mis espinas
más agudas, los arrebatos del
humor, la negligencia, las
vanidades, los temores y las dudas.

A mis amigos les adeudo algún
enfado que perturbara sin querer
nuestra armonía, sabemos todos
que no puede ser pecado
el discutir alguna vez por tonterías.

y entre los versos olvidados de un
poema mi pobre alma incorregible.

Amigo mío si esta copla como el
viento a donde quieras escucharla
te reclama, serás plural porque lo

A ustedes que no son como... sino mi familia, les agradezco todo, absolutamente todo lo que hemos vivido y lo que seguiremos viviendo son una parte de mi vida fundamental, a ustedes gracias.

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Y LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA.

A ti amada universidad, todo logro, todo éxito, es gracias a tus enseñanzas, gracias a tu respaldo, gracias a tu inspiración, a tu cobijo, a mis profesores, a mis compañeros, los días mas felices de mi vida fueron en mi segundo hogar aquí en la UNAM, cambiaste mi vida y como tal eres parte fundamental de ella de ahora en adelante te llevo en mi corazón alma mater.

PARA ASTRID

Por ser parte de mi vida, por acompañarme en su tiempo, por esa ilusión, por todo lo que compartimos y porque aunque estés lejos siempre te llevare en mi corazón, sin importar lo que haya pasado, esto también es para ti

PARA LA DOCTORA ARCELIA

Por todo su apoyo, su preocupación, su conocimiento, su motivación, su instrucción y sus charlas le estaré eternamente agradecido.

Un profesor trabaja para la eternidad: nadie puede predecir dónde acabará su influencia. (H.B. Adams)

INDICE

	Página
1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES	6
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
3. JUSTIFICACION	14
4. OBJETIVOS	15
4.1 Generales	
4.2 Específicos	
5. METODOLOGIA	16
5.1 Material y método	
6. RESULTADOS	17
7. CONCLUSIONES.	27
8. BIBLIOGRAFIA	29
ANEXOS	30

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El concepto sobre salud ha cambiado a lo largo de la historia. Durante los años recientes a la posguerra, la atención a la salud resultaba un gasto que la sociedad se podía permitir una vez alcanzados ciertos niveles de crecimiento. A partir de los años sesenta los programas de salud comenzaron a verse como una inversión para mejorar la calidad del capital humano. Y en la década de los setenta el bienestar humano dejó de concebirse como un medio para el desarrollo y se convirtió en su finalidad.

La Salud es un derecho de los mexicanos y representa un bien estratégico para el desarrollo del país, por esto se requieren programas preventivos que reconozcan los logros y avances del sistema de salud, que identifiquen las nuevas y cada vez más complejas necesidades de la población y aprovechen las oportunidades para ampliar su cobertura, calidad y eficiencia.

El IMSS, que atiende al 60 por ciento de la población Mexicana, inició la estrategia de fomento a la Salud dirigida a atacar las causas de la enfermedad mediante la participación activa de la comunidad, estuviera o no afiliada a la institución. Los objetivos fueron reducir la morbilidad y mortalidad mediante la prevención de factores de riesgo por medidas específicas o por acción educativa y mejoramiento del medio ambiente, así como disminuir la gravedad de la patología crónica por adopción de conductas de salud. Además, pretende crear una cultura de salud que favorezca la participación comunitaria mediante líneas encaminadas a mejorar el medio ambiente, la alimentación, la higiene, el ejercicio físico, la salud mental, el uso del tiempo libre, la seguridad en el hogar, vía pública, escolar y laboral.

La atención odontológica en las instituciones de Seguridad Social ha sido soslayada por múltiples motivos, entre los que destacan los elevados costos para otorgarla, el reducido impacto ideológico, la casi nula letalidad y mínima tasa de incapacidades laborales y el desconocimiento entre la población sobre su trascendencia en la calidad de vida y su contribución en la salud general, entre otros.

A modo de ejemplo, baste señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta para los dos primeros meses del año 2010 las cifras siguientes:

Instituto Mexicano del Seguro Social¹

Atenciones por día hábil

Enero a febrero del 2010.

Concepto Promedio total	Promedio total
Población adscrita a la Unidad	45,764,613
Población adscrita a médico familiar	37,672,626
Total de consultas otorgadas	441,149
+ Consultas Medicina Familiar	309,900
+ Consultas especialidades	70,189
+ Consultas dentales	16,616

Es ampliamente conocida la opinión de la población de todas las instituciones de salud (IMSS, ISSSTE, SSA, PEMEX, etc.) sobre la larga espera entre la solicitud y la obtención de cita para la consulta dental, las prolongadas esperas el día de la consulta, las limitaciones en los tratamientos (**sólo te tapan o sacan las muelas**) y sobre todo la casi

imposibilidad para recibir atención de especialidades dentales. Esta situación genera una situación contradictoria entre elevadas necesidades de atención, reducida asistencia a los Servicios y también reducida capacidad de atención en estos Servicios en las instituciones.

Así, se conforma el panorama epidemiológico bucal de México, caracterizado por elevadas tasas de lesiones cariosas principalmente en niños y adolescentes, crecientes pérdidas dentarias por enfermedades periodontales, elevadas tasas de maloclusiones, diagnóstico tardío de lesiones cancerosas y precancerosas, recurrentes infecciones de origen pulpar y periodontal, tratamientos odontológicos predominantemente mutiladores y escasa rehabilitación bucal, todo ello en detrimento directo de la salud de la población.

La estructura de la **Clasificación de Instituciones de Salud** fue actualizada tomando como eje rector la sistematización y organización del tipo de instituciones de salud (sean éstas públicas o privadas) e identificando dentro de las primeras a las instituciones de salud y seguridad social, así como a las que ofrecen exclusivamente servicios de salud, con la finalidad de identificar desde la propia clasificación de las instituciones de salud públicas aquellas que brindan servicios a población derechohabiente y las que ofrecen servicios a la población abierta. Este mismo criterio fue aplicado en la clasificación de las instituciones de salud privadas, separando aquellas que ofrecen servicios de salud a población derechohabiente bajo la modalidad de "contratos o convenios" mediante los cuales los gobiernos estatales o locales brindan servicios de salud a sus trabajadores, pensionados, jubilados y familiares beneficiarios; como a las instituciones de salud privadas que ofrecen servicios a la población abierta.²

La estructura definida tiene como objetivo servir de base para la clasificación de la información relativa a las instituciones y servicios de salud a que tienen derecho, acceden o acuden las personas para prevenir o atender su salud. La clasificación de Instituciones de Salud, en el caso de las unidades médicas públicas, fue integrado con los directorios y bases de datos de las unidades médicas de cada institución de salud pública actualizadas al 2004 que fueron proporcionados por la Dirección de Sistemas de Información de Servicios de Salud dependiente de la Secretaría de Salud. Dicha información fue complementada y validada con los directorios y bases de datos de las unidades médicas proporcionadas por el ISSSTE, el IMSS Oportunidades y Petróleos Mexicanos.

Basándose en ejemplos concretos de sistemas de salud, se aportan elementos y argumentos al debate internacional sobre la importancia de los niveles de atención y de la relación óptima entre niveles. El primer nivel tiene tres funciones esenciales: ser el punto de entrada al sistema, facilitar y coordinar el itinerario de su paciente en el sistema, y asegurar la integración y la síntesis de la información de salud de cada paciente. Describiendo los diferentes

obstáculos y problemas posibles, en primer lugar la lógica comercial que se ha ido introduciendo en muchos sistemas, los autores definen puntos de atención y proponen ajustes para asegurar el acceso universal, la equidad, la eficacia y eficiencia, y la sostenibilidad de un sistema de salud.

NIVELES DE ATENCIÓN

Clásicamente se distinguen tres niveles de atención.

- a) Primer nivel: es el nivel más cercano a la población y constituye el primer contacto del aparato de salud con la población y lo conforman los Centros comunitarios y Centros de Salud
- b) Segundo nivel: se encuentran los hospitales de referencia
- c) Tercer nivel: formado por hospitales de alta tecnología e institutos especializados.

Mientras que hay poca variabilidad en la conceptualización estructural y funcional del segundo y tercer nivel, existe una gran variedad de estructuras para el primer nivel de atención. Según el país, este primer nivel puede ser formado por diferentes estructuras o formas organizativas: médicos de familia en consultorios individuales, equipo de médicos de familia (y a veces equipos multidisciplinarios con otros profesionales de la salud), centros de salud, policlínicos, o una combinación de estas variantes.

Pero lo que más difiere entre diferentes sistemas de atención en salud en el mundo, es el grado de definición explícita de los niveles de atención, de sus funciones, y de sus relaciones. Estas diferencias están relacionadas - pero no de manera absoluta o rígida- con el tipo de sistema y su modo de financiamiento.

Generalmente se acepta que el segundo y tercer nivel deben complementar al primero, en el sentido de que deben hacer lo que el primer nivel no puede hacer por razones de eficacia y eficiencia, entre ellos, los diagnósticos y tratamientos especializados (aunque la tecnicidad de los niveles puede variar entre países).

PRIMER NIVEL

Para el primer nivel, la tecnicidad es un factor importante pero no preponderante. Aquí, el elemento esencial es la buena organización de

los servicios, y solamente se debe prever la tecnología necesaria para poder cumplir las tres funciones esenciales del primer nivel:

- 1) Ser punto de entrada al sistema
- 2) Facilitar y coordinar el flujo del paciente dentro del sistema
- 3) Asegurar la integración y hacer la síntesis de los diferentes problemas, diagnósticos y tratamientos para el manejo adecuado del paciente.

La función de **punto de entrada** es esencial para la eficiencia del sistema, ya que disminuye la (sobre)demanda en los otros niveles. Pero obviamente eficiencia no significa que hay que convertir el punto de entrada en una barrera. Este riesgo de anteponer el control de gastos a las necesidades es un riesgo que amenaza en el sistema en el Reino Unido, donde se convirtió al médico de familia en "tenedor de fondos" (*fund holder*) quien "compra" los servicios necesarios para sus pacientes en los otros niveles de salud. En este sistema, los médicos de familia corren el riesgo de ser penalizados si gastan "demasiado". En el extremo, en sistemas de atención gerenciada donde más bien la rentabilidad es el objetivo, los aseguradores retoman el control de los profesionales (del primer u otro nivel) y limitan activamente el acceso a los servicios. Para ser funcional, el primer nivel también necesita tener la competencia suficiente y la técnica adecuada para poder resolver gran parte de los problemas de salud comunes. Si no, arriesga de limitar su función a una ventanilla de entrada innecesaria e inútil hacia los otros niveles, lo cual solamente retrasaría los procesos y las soluciones.³

La **facilitación y coordinación** es la segunda función clave del primer nivel (o de profesionales específicos en este nivel). Consiste en elaborar y negociar el itinerario en el sistema con el mismo paciente y con los otros profesionales de la salud con especialización diferente. Además, incluye asistir al paciente en este itinerario, asegurando su comprensión y adhesión a los exámenes y tratamientos propuestos, garantizando una referencia y contrareferencia adecuada. Así se asegura la continuidad de

la atención durante un episodio de enfermedad determinada. En los países con sistemas eficientes, es el médico de familia quien se encarga de esta función del primer nivel.

Finalmente, la tercera función de **integración** y síntesis asegura la eficacia. Sólo un médico de familia puede cumplir con ella, porque es el profesional que está suficientemente cerca del paciente (su paciente), de su entorno familiar, y del ecosistema directo donde vive. La tecnología esencial para lograr esta integración es el expediente personal y familiar sistemático y de calidad. Con la integración y síntesis se asegura la continuidad (también a largo plazo) y una atención integral. Una continuidad de atención adecuada necesita un ambiente de atención estable, se basa en una buena comunicación entre el médico y el paciente, y tiene el propósito de realmente obtener una mejoría de la salud y/o del bienestar del paciente.

Estas tres funciones del primer nivel mencionadas son importantes para una atención de salud eficiente, eficaz y de calidad a todas las edades. Pero son particularmente estratégicas para el desarrollo de una respuesta adecuada al problema del envejecimiento de la población, que es actualmente una prioridad y un desafío para la salud pública en muchos países. El seguimiento de las enfermedades crónicas y el apoyo médico-social adecuado en función del ambiente social y familiar del paciente hace imprescindible la existencia de un médico que conozca a su paciente, que pueda acompañarlo en el manejo integral de su salud y que asegure la continuidad de atención a largo plazo, incluso en la última fase de la vida. Aquí el médico de familia demuestra su papel clave para asegurar la eficiencia y la eficacia en términos de salud y calidad de vida.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Según la OMS, México se encuentra entre los países con mayor frecuencia de enfermedades bucales: la caries dental y la enfermedad periodontal afectan a más del 90 y 60% de la población respectivamente, impactando en forma significativa la calidad de vida. Menores tratamientos, menos altas, más costos, casi no hay alta integral, pacientes que no vuelven por solución inmediata del problema, requiere serie de tratamientos que no se otorga en el instituto. Por su elevada morbilidad, las enfermedades bucales tienen una alta demanda de atención en los servicios de salud y en ocasiones rebasan la capacidad resolutoria instalada en las diferentes unidades de salud en México.

Para revertir esta situación se requiere instaurar medidas preventivas que impacten en la incidencia de las enfermedades bucales y mejorar la infraestructura de dichos servicios. Un punto a considerar en este planteamiento es el limitado número de odontólogos respecto a los médicos en las instituciones públicas en el país, claro ejemplo es una relación de alrededor de 1:10 (1 odontólogo por cada 10 médicos familiares) en estas instituciones, por lo tanto se refleja una clara limitación de los servicios odontológicos no alcanzando una cobertura adecuada a una población que está por demás en alto riesgo de padecer morbilidad dentaria, dados los factores a los cuales está expuesta la misma (poca cultura de la higiene bucal, además de un excesivo consumo de productos cariogénicos).

Dado la demanda de estos servicios por la población mexicana, aunado a la restringida atención por parte del servicio de estomatología, el acervo de tratamientos que se pueden ofrecer en instituciones de salud pública en México es muy limitado, dado que una atención integral como indica la palabra conlleva a una atención total hasta el alta del paciente, alta que

pocas veces se logra debido a las limitaciones que el odontólogo tiene en instituciones de esta índole.

Dada la poca cantidad de altas integrales nos hace pensar en una clara reincidencia de enfermedades bucales, las mas comunes caries dental y enfermedad periodontal, mas reincidencias mas costos para instituciones publicas.

Es importante incrementar la cobertura y alcanzar a la mayor parte de la población, no es menos cierto que los recursos siempre serán insuficientes si no se toman en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de atención en el ramo de la estomatología en unidades de salud publica en México.

3. JUSTIFICACION.

El desarrollo de esta tesis permitió identificar las principales causas de morbilidad estomatológica y tener una visión mas clara de las atención odontológica en el plano de la salud publica en México, conocer la gama de servicios odontológicos en unidades de salud publica dentro del IMSS, posibles limitaciones y restricciones de los mismos.


Además, conocer la forma de registro y servicios ofertados permitirá proponer una solución a la limitación de los servicios estomatológicos para hacerlos, si no mas numerosos si mas efectivos proponiendo un incremento de las especialidades dentales en unidades de salud publica en México.

4. OBJETIVOS.

4.1 Objetivo General.

Determinar el perfil de atención odontológica en función a la morbilidad estomatológica en el periodo comprendido entre el 26/12/2009 al 25/12/2010 en una institución del IMSS en una muestra de los 3 niveles de atención que ofrece a la población que demandó atención odontológica o que fue derivada a especialistas en la misma.

4.2 Objetivos Específicos.

1. Conocer el formato de registro de morbilidad bucal y analizarlo
 2. Determinar las enfermedades bucales con mayor demanda de atención en una muestra de población del DF.
 3. Identificar a los grupos mas vulnerables a enfermedades bucales según la edad registrada
 4. Identificar grupos de riesgo para caries dental y enfermedad periodontal.
- 

5. METODOLOGIA.


5.1 Material y método.

Es estudio se realizó en la clínica 8 en el Servicio de Medicina Familiar, en el de Especialidades y en el Hospital CM SXXI en Unidades de Medicina de Alta Especialidad (UMAES).

La información generada por estas áreas se consulto en ARIMAC para conocer el perfil de atención odontológica que han brindado estos servicios durante el periodo comprendido entre 26 de Diciembre del 2009 y 25 de diciembre del 2010. Para tal efecto se analizo la base de datos de una muestra de población que refleja la demanda es decir, refleja la demanda sin asentar altas integrales y también se hizo un registro codificado manualmente de la atención odontológica en términos de cirugía maxilofacial en virtud a que no se cuenta con una base de datos además de los expedientes.

La información se presenta analizada desde la perspectivas de variables de persona como edad, grupos mas vulnerables y enfermedades bucales de mayor demanda.

Para una mejor comprensión de la presentación de resultados todos los datos crudos (numero de casos) se presentan en términos de distribuciones porcentuales



6. RESULTADOS

Los resultados se presentan por cada uno de los niveles de atención del IMSS:

Cada uno de los niveles de atención presentan diferentes incisos de atención: al primer nivel le corresponden 23 incisos y se observó que en el periodo estudiado la mayor proporción de consultas correspondió al rubro de caries dental (clínica número 8 D.F. IMSS). Incluye diferentes diagnósticos que incluyen a la caries dental hasta alteraciones como el bocio. Como se podrá observar son variadas las alteraciones y enfermedades que deben registrarse aunque algunas no son propiamente odontológicas como es el caso de hipertensión, rinofaringitis y faringitis. (Cuadro 1).

CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TRATAMIENTOS REALIZADOS. 1^{ER} NIVEL. IMSS. 2009-2010.					
No	Inciso	Total	No	Inciso	Total
1	Caries	76.64 % (n=3019)	12	Otras afecciones específicas de los dientes y sus estructuras de sostén	0.15% (n=6)
2	Enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales	7.28% (n=287)	13	Faringitis aguda	0.12% n=5
3	Otras enfermedades de tejidos duros y de los dientes	6.60% (n=260)	14	Examen e investigación general de personas sin quejas y diagnóstico informado	0.12% (n= 5)
4	Trastornos del desarrollo y erupción dentaria	2.18% (n=86)	15	Control de Salud de rutina del niño	0.02% (n=1)
5	Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria, no clasificadas en otra parte	2.05% (n=81)	16	Otras infecciones causadas por espiroquetas	0.1% (n=4)
6	Gingivitis y enfermedades periodontales	2.03% (n=80)	17	Trastornos somatomorfos	0.07% (n=3)
7	Anomalías dentofaciales	0.91% (n=36)	18	Otros trastornos de la encía y zona edéntula	0.07% (n=3)
8	Otras enfermedades maxilares	0.53% (n=21)	19	Bocio no tóxico	0.02% (n=1)
9	Fractura de hueso, cráneo y	0.43%	20	Hipertensión	0.02%

	cara	(n=17)			(n=1)
10	Rinofaringitis aguda	0.33% n=13	21	Quistes de la región bucal	0.02% (n=1)
11	Otros trastornos de dientes y estructuras de sostén	0.20% (n=8)	22	Persona que teme estar enferma y a quien no se le hace diagnóstico	0.02% (n=1)
			23	Persona que teme estar enferma y a quien no se le hace diagnóstico	0.02% (n=1)

Fuente: ARIMAC (Área de información médica y archivo clínico) sistema de información de atención integral de la salud

El segundo nivel de atención tiene programados 44 incisos de atención y es evidente que la mayor proporción de tratamientos se solicitaron en este nivel. El mayor número de envíos de atención estomatológica de primer a segundo nivel corresponde a los padecimientos de dientes incluidos e impactados, así como heridas en cabeza y cuello y anomalías dentofaciales, correspondiendo un total de 97.19% de los tratamientos brindados por el IMSS,(Cuadro 2).

CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TRATAMIENTOS REALIZADOS. 2º NIVEL. IMSS. 2009-2010.					
No	Inciso	Total	No	Inciso	Total
1	Dientes incluidos e impactados	43.62% (n=1368)	23	Observación y evaluación medica por sospecha de enfermedades y afecciones	0.6% (n=19)
2	Anomalías dentofaciales	13.45% (n=422)	24	Enfermedades de la lengua	0.57% (n=18)
3	Trastornos de los dientes y sus estructuras de sostén	5.16% (n=162)	25	Otros tipos de engrosamiento é	0.57% (n=18)
4	Otras enfermedades de los maxilares	4.49% (n=141)	26	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	.54% (n=17)
5	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	4.08% (n=128)	27	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	0.47% (n=15)
6	Enfermedades de los labios y la mucosa bucal	3.47% (n=109)	28	Otros traumatismos y los no especificados de cabeza	0.41% (n=13)
7	Tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos	2.93% (n=92)	29	Cuidados posteriores a la cirugía	0.35% (n=11)
8	Enfermedades de las glándulas salivales	2.86% (n=90)	30	Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	0.31% (n=10)
9	Malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe	2.2% (n=69)	31	Trastornos del nervio trigémino	0.31% (n=10)

10	Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	1.62% (n=51)	32	Sinusitis crónica	0.31% (n=10)
11	Fractura de huesos del cráneo y de la cara Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	1.43% (n=45) 1.27% (n=40)	33	Trastornos de la encía y de la zona edéntula	.31%(n=10)
			34	Pénfigo	0.28% (n=9)
12	Quistes de la región bucal	0.89% (n=28)	35	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	0.25% (n=8)
13	Estomatitis y lesiones afines	0.89% (n=8)	36	Fisura del paladar	0.25% (n=8)
14	Traumatismo superficial de cabeza	0.89% (n=28)	37	Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo	0.22% (n=7)
15	Tumores benignos lipomatosos	0.86% (n=27)	38	Complicaciones de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos	0.22% (n=7)
16	Quemadura y corrosión de órganos internos	0.82% (n=26)	39	Otitis media supurativa y la no especificada	0.19% (n=6)
17	Tumor benigno del hueso y del cartílago articular	0.7% (n=22)	40	Otros trastornos de la pigmentación	0.15% (n=5)
18	Candidiasis	0.66% (n=21)	41	Labio leporino	0.15% (n=5)
19	Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo	0.66% (n=21)	42	Linfadenitis	0.12%(n=4)
20	Dientes incluidos e impactados	43.62% (n=1368)	43	Otros trastornos de la piel y tejido subcutáneo no clasificado en otra parte	0.12% (n=4)
21	Anomalías dentofaciales	13.45% (n=422)	44	Herida de la cabeza	40.12% (n=4)
22	Trastornos de los dientes y sus estructuras de sostén	5.16% (n=162)			

Fuente: ARIMAC (Área de información médica y archivo clínico) sistema de información de atención integral de la salud.

La información disponible correspondiente al tercer nivel de atención presenta la información en números crudos en tres grupos denominados por consulta, hospitalización y defunciones respectivamente; en el grupo correspondiente a consulta el mayor número de solicitudes en tercer nivel fueron en los rubros de anomalías dentofaciales y las enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales con un total de 1690 consultas en tercer nivel, por hospitalización el mayor número de casos solicitados fueron anomalías dentofaciales y otras enfermedades de los maxilares, a nivel

de defunción por padecimientos en cirugía maxilofacial no se presento ningún caso por lo cual no se muestra ningún caso. (Cuadro 3.)

CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN TRATAMIENTOS REALIZADOS. 3º NIVEL. IMSS. 2009-2010.				
POR CONSULTA				
CÓDIGO	DIAGNÓSTICO	MASC	FEM	TOTAL
K07	Anomalías dentofaciales	296	875	1171
K12	Estomatitis y lesiones afinos	153	163	316
K04	Enfermedades de la pulpa y tejido periapical	177	342	519
K10	Otras enfermedades de los maxilares	113	155	268
K03	Enfermedades de los tejidos duros de los dientes	89	155	244
S02	Fractura de huesos de cráneo y cara	143	54	197
K09	Quistes de la región bucal no clasificados	42	26	68
L02	Absceso cutáneo de cara	27	41	68
M35	Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo	8	56	64
K13	Otras enfermedades de labios y mucosa bucal	21	39	60
POR HOSPITALIZACIÓN				
K07	Anomalías dentofacial	13	25	38
K10	Otras enfermedades de los maxilares	11	23	34
S02	Fractura huesos cráneo	21	6	27
K09	Quiste región bucal	7	1	8
K03	Otras enfermedades de tejidos duros dientes	2	4	6
K12	Estomatitis y lesiones afines	2	4	6
L02	Absceso cutáneo, furúnculo, carbunco	4	2	6
Q37	Fisura del paladar con labio leporino	0	2	2
K11	Enfermedades de las glándulas salivales	1	1	2
D16	Tumor benigno hueso y cartílago articular	1	1	2

Fuente: ARIMAC (Área de información médica y archivo clínico) sistema de información de atención integral de la salud

DIAGNÓSTICOS DE CADA RUBRO POR NIVEL DE ATENCIÓN

Primer nivel:

Cuenta con 32 incisos y los concernientes a caries dental, enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales y gingivitis son los que cuentan con un mayor número de actividades diagnósticas. (Cuadro4).

CUADRO 4. INCISOS Y DIAGNÓSTICOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. IMSS.2009. 2011.

Inciso	Diagnóstico	Inciso	Diagnóstico
Caries		Otras afecciones específicas de los dientes y sus estructuras de sostén	
Enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales	Pulpitis Necrosis Periodontitis apical crónica Absceso periapical con fístula Absceso periapical sin fístula Quiste radicular	Faringitis aguda	
Otras enfermedades de tejidos duros y de los dientes	Depósitos en los dientes	Examen e investigación general de personas sin quejas y diagnóstico informado	
Trastornos del desarrollo y erupción dentaria	Anodoncia Alteración hereditaria de la estructura dentaria	Control de Salud de rutina del niño	
Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria, no clasificadas en otra parte		Otras infecciones causadas por espiroquetas	
Gingivitis y enfermedades periodontales	Gingivitis aguda Gingivitis crónica Periodontitis aguda Otras enfermedades periodontales Enfermedad periodontal no especificada	Trastornos somatomorfos	Otros trastornos somatomorfos
Anomalías dentofaciales	Anormalidad de la relación maxilobasilar Trastornos de ATM	Otros trastornos de la encía y zona edéntula	Hiperplasia gingival
Otras enfermedades maxilares	Afecciones inflamatorias de los maxilares	Bocio no tóxico	Nódulo tiroides solitario

Fractura de hueso, cráneo y cara	Fractura de maxilar y de hueso malar Fractura de dientes	Hipertensión	Esencial primaria
Rinofaringitis aguda		Quistes de la región bucal	Quistes de la región bucal sin especificar
Otros trastornos de dientes y estructuras de sostén	Pérdida de dientes por extracción, accidente o enfermedad periodontal	Persona que teme estar enferma y a quien no se le hace diagnóstico Persona que teme estar enferma y a quien no se le hace diagnóstico	

Segundo nivel:

Se observó que en todos los rubros existen diagnósticos lo que permite, según la información obtenida, aumentar la probabilidad de que un paciente tenga un diagnóstico que sea cubierto por el instituto. (Cuadro 5)

CUADRO 5. INCISOS Y DIAGNÓSTICOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN. IMSS. 2009-2011.	
INCISO	DIAGNÓSTICO
Dientes incluidos e impactados	Dientes incluidos 2.Dientes impactados
Anomalías dentofaciales	Anomalías del tamaño de los dientes Anomalías dentofaciales Anomalías de la relación maxilobasilar Anomalías de la relación entre los arcos dentarios Anomalías de la posición del diente Trastornos de la atm Otras anomalías dentofaciales Anomalía dentofacial no especificada
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	Exfoliación de los dientes debido a causas sistémicas Pérdida de dientes debido a accidente extracción o Enfermedad periodontal Atrofia del reborde alveolar desdentado Raíz dental detenida Otras afecciones especificadas de los dientes y de sus Estructuras de sostén Trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén no especificado
Otras enfermedades de los maxilares	Trastorno del desarrollo de los maxilares Granuloma central de células gigantes Afecciones inflamatorias de los maxilares Alveolitis del maxilar otras enfermedades especificadas de los maxilares
Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	Pulpitis Degeneración de la pulpa Periodontitis apical crónica Absceso periapical con fistula Absceso periapical sin fistula Quiste radicular
Anomalías dentofaciales	Anormalidad de la relación maxilobasilar Trastornos de atm

Otras enfermedades de los labios y mucosa bucal	Enfermedades de los labios Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal Incluyendo la lengua Fibrosis de la submucosa bucal Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal
Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos	Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos, de sitio no especificado
Enfermedades de las glándulas salivales	Atrofia de glándula salival Enfermedad de glándula salival Hipertrofia de las glándulas salivales Sialoadenitis Absceso de glándula salival Fistula de glándula salival Sialolitiasis Mucocele de glándula salival Alteraciones de la secreción salival Otras enfermedades de las glándulas salivales
Malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y faringe	Malformaciones congénitas de los labios, no clasificadas en otra parte Anquiloglosia Malformaciones congénitas de las glándulas y de los conductos salivales
Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	Hemangioma Linfangioma
Fractura de los huesos de cráneo y cara	Fractura de los huesos de la nariz Fractura de los dientes Fractura de la mandíbula Fractura de otros huesos del cráneo y cara
Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	Dientes supernumerarios Anomalías del tamaño y la forma del diente Alteración en la erupción dentaria Trastorno del desarrollo de los dientes
Quistes de la región bucal, no clasificados	Quistes originados por el desarrollo de los dientes Otros quistes de los maxilares Otros quistes de la región bucal, no clasificados
Estomatitis y lesiones afines	Estomatitis aftosa recurrente Otras formas de estomatitis Celulitis y absceso de boca
Traumatismo superficial de la cabeza	Contusión de los párpados y región periocular Traumatismo superficial de labio y de la cavidad bucal Traumatismo superficial de la nariz
Tumores benignos lipomatosos	Tumor benigno lipomatoso de otros sitios especificados Tumor benigno lipomatoso, de sitio no especificado
Quemadura y corrosión de otros órganos internos	Corrosión de boca y faringe
Tumor benigno de hueso y cartílago articular	Tumor benigno de los huesos largos miembro inferior Tumor benigno mandibular Tumor benigno de los huesos de cráneo y cara
Candidiasis	Candidiasis no especificada
Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo	Quiste epidérmico
Enfermedades de la lengua	Glositis Hipertrofia de las papilas linguales Atrofia de las papilas linguales Lengua plegada Otras enfermedades de la lengua Enfermedad de la lengua no especificada
Otros tipos de engrosamiento epidérmico	Xerosis del cutis Engrosamiento epidérmico no especificado
Tumor maligno de otras partes y de las no específicas de la lengua	Lesión de sitios contiguos de la lengua Tumor maligno de la lengua, parte no especificada

Tumor de comportamiento incierto o Desconocido de cavidad bucal y órganos digestivos	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del Labio, cavidad bucal y faringe
Otros traumatismos y los no especificados de cabeza	Traumatismo de cabeza, especificado Traumatismo de cabeza, no especificado
Otros cuidados posteriores a la cirugía	atención de apósitos y suturas otros cuidados especificados posteriores a la cirugía
Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	Tumor benigno de los nervios periféricos y del sna Tumor benigno de otros sitios especificados Tumor benigno de sitio no especificado
Trastornos del nervio trigémino	Neuralgia del trigémino
Sinusitis crónica	Sinusitis maxilar crónica
Pénfigo	Pénfigo vulgar Pénfigo foliáceo Otros pénfigos
Tumor de comportamiento incierto o Desconocido de otros sitios y de los no Especificados	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del Hueso y cartílago articular Tumor de comportamiento incierto o desconocido del Tejido conjuntivo y otro tejido blando
Fisura del paladar	Fisura del paladar sin otra especificación
Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo	Síndrome seco.
Complicaciones de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos	Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, Implantes e injertos oculares Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, Implantes e injertos internos especificados Otras complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos internos, no clasificadas en otra parte
Otitis media supurativa y la no especificada	Otitis media, no especificada
Enfermedades reumáticas del corazón	Enfermedad reumática del corazón, no especificada
Otros trastornos de la pigmentación	Otros tipos de hiperpigmentación melanodérmica Otros trastornos especificados de la pigmentación
Labio leporino	Labio leporino, unilateral
Linfadenitis, inespecífica	
Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificado en otra parte	Granuloma piógeno
Herida de la cabeza	Herida de labio y cavidad bucal Herida de otras partes de la cabeza

Tercer nivel

Los eventos que son recibidos para su atención en el tercer nivel presuponen la participación de medicina altamente especializada, algunas de las intervenciones corresponden a operaciones comando debido a la severidad del diagnóstico emitido en el nivel de atención anterior y requiere la participación de diferentes especialistas para devolver la fisiología, funcionalidad y estética del paciente, son pacientes que reciben atención en el 4º nivel de prevención (Leavell & Clark) limitación del daño y rehabilitación. (Tabla 6). Estos diagnósticos son recibidos en cirugía maxilofacial pero la información completa no fue posible obtenerla.

CUADRO 6. INCISOS Y DIAGNÓSTICOS CORRESPONDIENTES AL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN. IMSS. 2009-2011	
CÓDIGO	DIAGNÓSTICO
K07	Anomalías dentofaciales
K12	Estomatitis y lesiones afinos
K04	Enfermedades de la pulpa y tejido periapical
K10	Otras enfermedades de los maxilares
K03	Enfermedades de los tejidos duros de los dientes
S02	Fractura de huesos de cráneo y cara
K09	Quistes de la región bucal no clasificados
L02	Absceso cutáneo de cara
M35	Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo
K13	Otras enfermedades de labios y mucosa bucal
POR HOSPITALIZACIÓN	
K07	Anomalias dentofacial
K10	Otras enfermedades de los maxilares
S02	Fractura huesos cráneo
K09	Quiste región bucal
K03	Otras enfermedades de tejidos duros dientes
K12	Estomatitis y lesiones afines
L02	Absceso cutáneo, furúnculo, carbunco
Q37	Fisura del paladar con labio leporino
K11	Enfermedades de las glándulas salivales
D16	Tumor benigno hueso y cartílago articular

Fuente: ARIMAC (Área de información medica y archivo clínico) sistema de información de atención integral de la salud

Jerarquización por demanda y grupos vulnerables

En el primer nivel la consulta por caries dental constituye la primera causa de atención, a pesar de que la presencia de depósitos (biopelícula y cálculo) son factores de riesgo muy importantes para caries y para enfermedad periodontal solo el 5.86% de los derechohabientes fueron registrados para este tratamiento, el resto de la demanda la constituyeron los demás rubros donde el mayor representó el 2%.


CUADRO 7. JERARQUIZACIÓN DE LA DEMANDA Y GRUPOS DE ALTO RIESGO. IMSS. 2009-2011.			
Inciso	Diagnóstico	Total	Grupos de más Grupos de mas alto riesgo
Caries	No especificada	54.50% (n=2147)	1. 40-49 años 2. 30-39 años 3. 50-59 años
Enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales	Absceso periapical sin fístula	5.86% (n=231)	1. 30-39 años 2. 40-49 años 3. 50-59 años
Otras enfermedades de tejidos duros de los dientes	Depósitos en los dientes	6.6% (n=260)	1. 40-49 años 2. 60-69 años 3. 40-49 años
Todos los demás incisos		33.78%	
SEGUNDO NIVEL			
Inciso	Diagnostico	Total	Grupo de mas alto riesgo
Dientes incluidos e impactados	Dientes incluidos	38.72% (n= 1233)	1. 30-39 años 2. 20-29 años 3. 15-19 años
Anomalías dentofaciales	Trastornos de la ATM	11.24% (n=358)	1. 30-39 años 2. 50-59 años 3. 40-49 años
Otras enfermedades de los labios y mucosas	No especificada	3.26% (n=104)	1. 15-19 años 2. 10-14 años 3. 30-39 años
Todos los demás incisos		46.78%	
TERCER NIVEL			
Inciso	Diagnostico	Total	Consulta, hospitalización o defunción
Anomalías dentofaciales	No especificado	45.26% (n=1171)	Consulta
Enfermedades de la pulpa y tejido periapical	No especificado	20.06% (n=519)	Consulta
Estomatitis y lesiones afines	No especificados	12.21% (n=316)	Hospitalización
Todos los demás incisos		22.47%	

Fuente: ARIMAC (Área de información medica y archivo clínico) sistema de información de atención integral de la salud

Como se observa, en el primer nivel, de un total de 22 padecimientos que el instituto atiende, mas del 66% de ellos corresponden tan solo a caries, enfermedades de la pulpa y acreciones en los dientes, también se observa que los grupos mas vulnerables están en el rango de 30 a 59 años.

En el segundo nivel de atención, de un total de 44 padecimientos que el instituto atiende, encontramos que mas del 50% corresponden a dientes incluidos, trastornos de la ATM, así como enfermedades de labios y mucosa, se observa que el grupo mas vulnerable en este rubro esta en el rango de 30-39 años.

En el tercer nivel, se atienden los mismos padecimientos que en el segundo nivel, solo que a un nivel mas complejo, se observa que los principales motivos de consulta en el mismo, de un total de 44, las anomalías dentofaciales, enfermedades de las pulpa y la estomatitis correspondieron los principales motivos de consulta y hospitalización en el CM S XXI.



7.CONCLUSIONES

1. Dados los datos arrojados por la presente investigación, se observa que el grupo mas vulnerable de edad se encuentra en el rango de 30 a 39 años, en los 3 niveles de atención, con diferentes padecimientos, al menos en el apartado de atención odontológica, se debería poner énfasis en educar a la población, en especial a este rango de edad que es el mas vulnerable.
2. El principal problema de la población como era de suponerse es la caries dental, que afecto a mas del 50% de la misma adscrita a la unidad de medicina familiar numero 8, IMSS en el 2010, es importante conocer esta información, ya que aunque se tomo una muestra pequeña en la presente investigación, es evidente que este problema aqueja a la mayoría de la población mexicana y prevenirla o interceptarla con mayor énfasis en unidades del IMSS podría evitar envió a unidades de segundo

incluso tercer nivel dentro del instituto ahorrando costos innecesarios en el mismo.

3. Es importante conocer que el ramo de la Odontología va mas allá de caries y enfermedades pulpares, parte del objetivo del presente trabajo es dar a conocer el alcance de los tratamientos estomatológicos que el instituto brinda a la población que lo requiera, no solo en el primero sino en el segundo y tercer nivel, en los cuales observamos que la mayor demanda de atención fue por problemas de ATM y dientes impactados, problemas que aquejan también a la mayoría de la población, que son menos conocidos, pero que tienen un gran potencial de morbilidad.

4. Es cierto que la mortalidad es nula por padecimientos estomatológicos, como se muestra en la toma de datos de tercer nivel, sin embargo la morbilidad, es considerable ya que hay un gran numero de envíos entre unidades en el instituto a unidades de segundo y tercer nivel, con el potencial riesgo de incapacidad para la población por este tipo de padecimientos, de ahí la gran importancia que merecen los mismos y no desestimarlos, como puede llegar a suceder en algunos casos.

8. **BIBLIOGRAFÍA**

1. Programa nacional de salud, 2007-2012. Disponible en:
http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/pns_version_completa.pdf
2. Ley general del seguro social, 2009. Disponible en :
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf>
3. Niveles de atención en salud publica, Disponible en:
<http://es.scribd.com/doc/23343816/NIVELES-DE-ATENCION-EN-SALUD>
4. Salud publica de México / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud publica.
5. Revista medica Instituto Mexicano del Seguro Social 2007; 45 (2)

ANEXOS.

Rubros de atención odontológicas. 1 ^{er} nivel. IMSS. 2009-2010.		
No	Inciso	Total
1	Caries	3019 (76.64%)
2	Enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales	287 (7.28%)
3	Otras enfermedades de tejidos duros y de los dientes	260 (6.60%)
4	Trastornos del desarrollo y erupción dentaria	86 (2.18%)
5	Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria, no clasificadas en otra parte	81 (2.05%)
6	Gingivitis y enfermedades periodontales	80 (2.03%)
7	Anomalías dentofaciales	36 (0.91%)
8	Otras enfermedades maxilares	21 (0.53%)
9	Fractura de hueso, cráneo y cara	17 (0.43%)
10	Rinofaringitis aguda	13 (0.33%)
11	Otros trastornos de dientes y estructuras de sostén	8 (0.20%)
12	Otras afecciones específicas de los dientes y sus estructuras de sostén	6 (0.15%)
13	Faringitis aguda	5 (0.12%)
14	Examen e investigación general de personas sin quejas y diagnóstico informado	5 (0.12%)
15		
16	Control de Salud de rutina del niño	1 (0.02%)
17	Otras infecciones causadas por espiroquetas	4 (0.1%)
18	Trastornos somatomorfos	3 (0.07%)
19	Otros trastornos de la encía y zona edéntula	3 (0.07%)
20	Bocio no tóxico	1 (0.02%)
21	Hipertensión	1 (0.02%)
22	Quistes de la región bucal	1 (0.02%)
23	Persona que teme estar enferma y a quien no se le hace diagnóstico	1 (0.02%)
	Total	3939 (100%)

PRIMER NIVEL

Diagnósticos por incisos	
Inciso	Diagnóstico
CARIES	Caries de esmalte
	Caries de dentina
	Caries del cemento
	Caries no especificada
ENFERMEDADES DE LA PULPA Y TEJIDOS PERIAPICALES	Pulpitis
	Necrosis
	Periodontitis apical crónica
	Absceso periapical con fístula
	Absceso periapical sin fístula
	Quiste radicular
OTRAS ENFERMEDADES DE TEJIDOS DUROS DE LOS DIENTES	Depósitos en los dientes
	Anodoncia
TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y ERUPCIÓN DENTARIA	Alteración hereditaria de la estructura dentaria
GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES	Gingivitis aguda
	Gingivitis crónica
	Periodontitis aguda
	Otras enfermedades periodontales
	Enfermedad periodontal no especificada
ANOMALÍAS DENTOFACIALES	Anormalidad de la relación maxilobasilar
	Trastornos de ATM
OTRAS ENFERMEDADES DE LOS MAXILARES	Afecciones inflamatorias de los maxilares
FRACTURA DE HUESO DEL CRÁNEO Y CARA	Fractura maxilar y de hueso malar
	Fractura de dientes

RINOFARINGITIS AGUDA	
OTROS TRASTORNOS DE DIENTES Y ESTRUCTURA DE SOSTÉN	Pérdida de dientes por accidentes, extracción o enfermedad periodontal
OTRAS AFECCIONES ESPECÍFICAS DE LOS DIENTES Y SUS ESTRUCTURAS DE SOSTÉN	
FARINGITIS AGUDA	
FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	
EXAMEN E INVESTIGACIÓN GENERAL DE PERSONAS SIN QUEJAS Y DIAGNÓSTICO INFORMADO	
CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	
OTRAS INFECCIONES CAUSADAS POR ESPIROQUETA	
TRASTORNOS SOMATOMORFOS	Otros trastornos somatomorfos
OTROS TRASTORNOS DE LA ENCÍA Y ZONA EDÉNTULA	Hiperplasia gingival
	Otros trastornos de la encía
OTROS BOCIOS NO TÓXICOS	Nódulo tiroideo solitario
HIPERTENSIÓN	Esencial primaria
QUISTES DE LA REGIÓN BUCAL	Quistes de la región bucal sin especificar
PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA Y A QUIEN NO SE LE HACE DIAGNÓSTICO	

Porcentaje de padecimientos estomatológicos en el IMSS 1er nivel de atención 2010.		
Inciso	Diagnóstico	Total
CARIES	Caries de esmalte	13 (0.33%)
	Caries de dentina	858 (21.78%)
	Caries del cemento	1 (0.02%)
	Caries no especificada	2147 (54.50%)
ENFERMEDADES DE LA PULPA Y TEJIDOS PERIAPICALES	Pulpitis	20 (0.5%)
	Necrosis	1 (0.02%)
	Periodontitis apical crónica	4 (0.1%)
	Absceso periapical con fístula	28 (0.71%)
	Absceso periapical sin fístula	231 (5.86%)
	Quiste radicular	3 (0.07%)
OTRAS ENFERMEDADES DE TEJIDOS DUROS DE LOS DIENTES	Depósitos en los dientes	260 (6.6%)
TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y ERUPCIÓN DENTARIA	Anodoncia	5 (0.12%)
	Alteración hereditaria de estructura dentaria, no clasificadas en otra parte	81 (2.05%)
GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES	Gingivitis aguda	11 (0.28%)
	Gingivitis crónica	11 (0.28%)
	Periodontitis aguda	31 (0.78%)
	Otras enfermedades periodontales	2(0.04%)
	Enfermedad periodontal no especificada	25 (0.63%)
ANOMALÍAS DENTOFACIALES	Anormalidad de la relación maxilobasilar	1 (0.02%)
	Trastornos de ATM	35 (0.88%)
OTRAS ENFERMEDADES MAXILARES	Afección inflamatoria de los maxilares	21 (0.5%)
FRACTURA DE HUESO, CRÁNEO Y CARA	Fractura maxilar y hueso malar	1 (0.02%)
	Fractura de dientes	16 (0.4%)
RINOFARINGITIS AGUDA		13 (0.33%)

OTROS TRASTORNOS DE DIENTES Y ESTRUCTURA DE SOSTÉN	Pérdida de dientes por accidentes extracción o enfermedad periodontal.	2 (0.04%)
OTRAS AFECCIONES ESPECÍFICAS DE LOS DIENTES Y SUS ESTRUCTURAS DE SOSTÉN		6 (0.15%)
FARINGITIS AGUDA		5 (0.12%)
FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA		5 (0.12%)
EXAMEN E INVESTIGACIÓN GENERAL DE PERSONAS SIN QUEJAS Y DIAGNÓSTICO INFORMADO		5 (0.12%)
CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO		1 (0.02%)
OTRAS INFECCIONES CAUSADAS POR ESPIROQUETA	Infección de Vincent	4 (0.1%)
TRASTORNOS SOMATOTROFOS	Otros trastornos somatomorfos	3 (0.07%)
OTROS TRASTORNOS DE LA ENCÍA Y ZONA EDÉNTULA	Hiperplasia gingival	1 (0.02%)
	Otros trastornos de la encía	2 (0.04%)
OTROS BOCIOS NO TÓXICOS	Nódulo tiroideo solitario no toxico	1 (0.02%)
HIPERTENSIÓN	Esencial primaria	1 (0.02%)
QUISTES DE LA REGIÓN BUCAL, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	Quistes de la región bucal sin especificar	1 (0.02%)
PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA Y A QUIEN NO SE LE HACE DIAGNÓSTICO		1 (0.02%)
TOTAL		3939 (100%)

Porcentaje de caries en 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.					
Edad	Caries dental				
	Caries en esmalte	Caries en dentina	Caries en cemento	Caries no especificada	Total
>1	0	0	0	0	0
1-4	4	24	0	80	108 (3.57%)
5-9	8	99	1	222	330 (10.93%)
10-14	1	38	0	132	171 (5.69%)
15-19	0	45	0	105	150 (4.96%)

20-29	0	131	0	312	443 (14.67%)
30-39	0	175	0	325	500 (16.56%)
40-49	0	110	0	305	415 (13.74%)
50-59	0	105	0	282	387 (12.81%)
60-69	0	83	0	209	292 (9.67%)
70 y +	0	46	0	177	223 (7.38%)
Total	13	856	1	2141	3019 (100%)

Porcentaje de enfermedades pulpares en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.							
Edad	Enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales						
	Pulpitis	Necrosis	Periodontitis Apical crónica	Absceso periapical sin fistula	Absceso periapical con fistula	Quiste radicular	Total
>1	0	0	0	0	0	0	0
1-4	0	0	0	1	2	0	3 (1.04%)
5-9	0	1	0	9	14	0	24 (8.36%)
10-14	0	0	0	1	8	0	9 (3.13%)
15-19	2	0	0	0	4	0	6 (2.1%)
20-29	1	0	2	3	9	0	15 (5.22%)
30-39	7	0	1	2	49	1	60 (20.9%)
40-49	3	0	0	6	43	1	53 (18.46%)
50-59	0	0	0	2	43	0	45 (15.67%)
60-69	1	0	0	2	36	1	40 (13.93%)
70 y+	6	0	1	2	23	0	32 (11.14%)
Total	20	1	4	28	231	3	287 (100%)

Porcentaje de enfermedades de los tejidos duros en los dientes en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.	
Edad	OTRAS ENFERMEDADES DE LOS TEJIDOS DUROS DE LOS DIENTES
	Acreciones en los dientes
>1	0 (0%)
1-4	0 (0%)
5-9	3 (1.15%)
10-14	3 (1.15%)
15-19	8 (3.07%)
20-29	49 (18.84%)
30-39	52 (20%)

40-49	51 (19.61%)
50-59	37 (14.23%)
60-69	46 (17.69%)
70 y+	11 (4.23%)
Total	260 (100%)

Porcentaje de trastornos del desarrollo y erupción dentaria en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.			
Edad	TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y ERUPCION DE LOS DIENTES		
	Anodoncia	Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria	Total
>1	0	1	1 (1.16%)
1-4	0	9	9 (10.46%)
5-9	1	40	41 (47.67%)
10-14	0	19	19 (22.09%)
15-19	0	6	6 (6.97%)
20-29	1	4	5 (5.81%)
30-39	0	0	0 (0%)
40-49	0	1	1 (1.16%)
50-59	0	0	0 (0%)
60-69	0	0	0 (0%)
70 y+	3	1	4 (4.65%)
Total	5	81	86 (100%)

Porcentaje de enfermedades periodontales y gingivales en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.						
Edad	Gingivitis y enfermedades periodontales					Total
	Gingivitis aguda	Gingivitis crónica	Periodontitis aguda	Otras enfermedades periodontales	Enfermedad del periodonto no especificada	
>1	0	0	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0	0	0
5-9	0	0	1	0	0	1 (1.25%)
10-14	0	0	2	0	0	2 (2.5%)
15-19	1	0	3	0	0	4 (5%)
20-29	4	1	12	0	1	18 (22.5%)
30-39	2	4	3	0	5	14 (17.5%)

40-49	1	1	7	1	4	14 (17.5%)
50-59	0	2	0	0	5	7 (8.75%)
60-69	3	2	1	0	4	10 (12.5%)
70 y+	0	1	2	1	6	10 (12.5%)
Total	11	11	31	2	25	80 (100%)

Porcentaje de anomalías faciales en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.			
Edad	ANOMALIAS FACIALES		
	Anomalías de la relación maxilobasilar	Trastornos de la ATM	Total
>1	0	0	0
1-4	0	0	0
5-9	0	0	0
10-14	1	0	1 (2.77%)
15-19	0	6	6 (16.66%)
20-29	0	14	14 (38.88%)
30-39	0	3	3 (8.33%)
40-49	0	7	7 (19.44%)
50-59	0	0	0
60-69	0	4	4 (11.11%)
70 y+	0	1	1 (2.77%)
Total	1	35	36 (100%)

Porcentaje de otras enfermedades de los maxilares en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.	
Edad	OTRAS ENFERMEDADES DE LOS MAXILARES
	Alteraciones inflamatorias de los maxilares
>1	0 (0%)
1-4	0 (0%)
5-9	1 (4.76%)
10-14	0 (0%)
15-19	2 (9.52%)
20-29	3 (14.28%)
30-39	5 (23.80%)
40-49	6 (28.57%)

ANEXO 7

50-59	2 (9.52%)
60-69	2 (9.52%)
70 y+	0 (0%)
Total	21 (100%)

Porcentaje de fracturas malares y de maxila en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010	
Edad	FRACTURA DEL MALAR Y DEL HUESO MAXILAR SUPERIOR
>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	0
30-39	0
40-49	1 (100%)
50-59	0
60-69	0
70 y+	0
Total	1 (100%)

Porcentaje de fracturas dentales en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.	
Edad	FRACTURA DE LOS DIENTES
>1	0 (0%)
1-4	0 (0%)
5-9	2 (12.5%)
10-14	1 (6.25%)
15-19	2 (12.5%)
20-29	1 (6.25%)
30-39	3 (18.75%)
40-49	2 (12.5%)
50-59	0 (0%)

ANEXO 8

60-69	3 (18.75%)
70 y+	2 (12.5%)
Total	1 (100%)6

Porcentaje de rinoфарингитис aguda en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.	
RINOFARINGITIS AGUDA	
Edad	
>1	0 (0%)
1-4	0 (0%)
5-9	2 (15.38%)
10-14	3 (23.07%)
15-19	0 (0%)
20-29	3 (23.07%)
30-39	2 (15.38%)
40-49	1 (7.69%)
50-59	1 (7.69%)
60-69	1 (7.69%)
70 y+	0 (0%)
Total	13 (100%)

Porcentaje de trastornos dentales y de sus estructuras de sostén en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.			
Edad	OTROS TRASTORNOS DE LOS DIENTES Y SUS ESTRUCTURAS DE SOSTEN		
	Perdida de dientes debido a accidente, extracción o enfermedad periodontal local	Otras afecciones especificadas de los dientes y de sus estructuras de sostén	Total
>1	1	0	1 (12.5%)
1-4	0	0	0 (0%)
5-9	0	0	0 (0%)
10-14	0	0	0 (0%)
15-19	0	1	1

			(12.5%)
20-29	0	1	1 (12.5%)
30-39	0	2	2 (25%)
40-49	0	0	0 (0%)
50-59	0	1	1 (12.5%)
60-69	1	0	1 (12.5%)
70 y+	0	1	1 (12.5%)
Total	2	6	8 (100%)

Porcentaje de faringitis aguda en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.	
FARINGITIS AGUDA	
Edad	
>1	0 (0%)
1-4	0 (0%)
5-9	1 (20%)
10-14	0 (0%)
15-19	2 (40%)
20-29	0 (0%)
30-39	1 (20%)
40-49	0 (0%)
50-59	1 (20%)
60-69	0 (0%)
70 y+	0 (0%)
Total	5 (100%)

Porcentaje de personas sin quejas o diagnóstico informado en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.			
EXAMEN GENERAL E INVESTIGACION DE PERSONAS SIN QUEJAS O SIN DIAGNOSTICO INFORMADO			
Edad	Control de salud de rutina del niño		Total
		Examen durante el periodo de crecimiento rápido en la infancia	
>1	0	0	0
1-4	1	0	1 (20%)
5-9	0	4	4 (80%)
10-14	0	0	0

ANEXO 10

15-19	0	0	0
20-29	0	0	0
30-39	0	0	0
40-49	0	0	0
50-59	0	0	0
60-69	0	0	0
70 y+	0	0	0
Total	1	4	(100%)

Porcentaje de infecciones causadas por espiroquetas en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.	
Edad	OTRAS INFECCIONES CAUSADAS POR ESPIROQUETAS
	Otras infecciones de Vincent
>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	1 (25%)
30-39	1 (25%)
40-49	1 (25%)
50-59	0
60-69	1 (25%)
70 y+	0
Total	4 (100%)

Porcentaje de trastornos somatomorfos en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.	
Edad	TRASTORNOS SOMATOMORFOS
	Otros trastornos somatomorfos
>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	0
30-39	0
40-49	0

ANEXO 11

50-59	2 (66.66%)
60-69	1 (33.33%)
70 y+	0
Total	3 (100%)

Porcentaje de trastornos de encía y zona edentula en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.			
Edad	OTROS TRASTORNOS DE LA ENCÍA Y ZONA EDENTULA		
	Hiperplasia gingival	Otros trastornos especificados de la encía y zona edentula	Total
>1	0	0	0
1-4	0	0	0
5-9	0	0	0
10-14	0	0	0
15-19	0	0	0
20-29	0	0	0
30-39	0	0	0
40-49	0	2	2 (66.66%)
50-59	0	0	0
60-69	0	0	0
70 y+	1	0	1 (33.33%)
Total	1	2	3 (100%)

Porcentaje de bocios en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.	
Edad	OTROS BOCIOS NO TOXICOS
	Nódulo tiroideo solitario no toxico
>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	0
30-39	0
40-49	0
50-59	1 (100%)

60-69	0
70 y+	0
Total	1 (100%)

Porcentaje de hipertensión arterial primaria en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.	
Edad	HIPERTENSION ARTERIAL PRIMARIA
	Hipertensión arterial primaria
>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	0
30-39	0
40-49	0
50-59	0
60-69	0
70 y+	1 (100%)
Total	1 (100%)

Porcentaje de quistes de la región bucal en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.	
Edad	QUISTES DE LA REGION BUCAL, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
	Quiste de la región bucal sin otra especificación
>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0

ANEXO 13

20-29	0
30-39	0
40-49	0
50-59	0
60-69	0
70 y+	1 (100%)
Total	1 (100%)

Porcentaje de personas en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos en el 1 ^{er} nivel de atención en el IMSS. 2009-2010.	
Edad	PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CONSULTAS Y CONSEJOS
	Persona que teme estar enferma, a quien no se hace diagnóstico
>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	0
30-39	0
40-49	0
50-59	1 (100%)
60-69	0
70 y+	0
Total	1 (100%)

2do nivel

Rubros de atención odontológicas. 2^{do} nivel. IMSS. 2009-2010.		
No	Inciso	Total
1	Dientes incluidos e impactados	1368 (43.62%)
2	Anomalías dentofaciales	422 (13.45%)
3	Trastornos de los dientes y sus estructuras de sostén	162 (5.16%)
4	Otras enfermedades de los maxilares	141 (4.49%)
5	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	128 (4.08%)
6	Enfermedades de los labios y la mucosa bucal	109 (3.47%)
7	Tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos	92 (2.93%)
8	Enfermedades de las glándulas salivales	90 (2.86%)
9	Malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe	69 (2.2%)
10	Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	51 (1.62%)
11	Fractura de huesos del cráneo y de la cara	45 (1.43%)
12	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	40 (1.27%)
13	Quistes de la región bucal	28 (0.89%)
14	Estomatitis y lesiones afines	28 (0.89%)
15	Traumatismo superficial de cabeza	28 (0.89%)
16	Tumores benignos lipomatosos	27 (0.86%)
17	Quemadura y corrosión de órganos internos	26 (0.82%)
18	Tumor benigno del hueso y del cartílago articular	22 (0.7%)
19	Candidiasis	21 (0.66%)
20	Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo	21 (0.66%)
21	Observación y evaluación medica por sospecha de enfermedades y afecciones	19 (0.6%)
22	Enfermedades de la lengua	18 (0.57%)
23	Otros tipos de engrosamiento epidérmico	18 (0.57%)
24	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	17 (0.54%)
25	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	15 (0.47%)
26	Otros traumatismos y los no especificados de cabeza	13 (0.41%)
27	Cuidados posteriores a la cirugía	11 (0.35%)
28	Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	10 (0.31%)
29	Trastornos del nervio trigémino	10 (0.31%)
30	Sinusitis crónica	10 (0.31%)
31	Trastornos de la encía y de la zona edentula	10 (0.31%)
32	Pénfigo	9 (0.28%)
33	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	8 (0.25%)
34	Fisura del paladar	8 (0.25%)
35	Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo	7 (0.22%)
36	Complicaciones de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos	7 (0.22%)
37	Otitis media supurativa y la no especificada	6 (0.19%)
38	Otros trastornos de la pigmentación	5 (0.15%)
39	Labio leporino	5 (0.15%)
40	Linfadenitis	4 (0.12%)
41	Otros trastornos de la piel y tejido subcutáneo no clasificado en otra parte	4 (0.12%)
42	Herida de la cabeza	4 (0.12%)
	Total	3136 (100%)

Diagnósticos por incisos 2^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Inciso	Diagnóstico
DIENTES INCLUIDOS E IMPACTADOS	Dientes incluidos
	Dientes impactados
ANOMALIAS DENTOFACIALES	Anomalías del tamaño de los dientes
	Anomalías dentofaciales
	Anomalías de la relación maxilobasilar
	Anomalías de la relación entre los arcos dentarios
	Anomalías de la posición del diente
	Trastornos de la ATM
	Otras anomalías dentofaciales
	Anomalia dentofacial no especificada
OTROS TRASTORNOS DE LOS DIENTES Y DE SUS ESTRUCTURAS DE SOSTÉN	Exfoliación de los dientes debido a causas sistémicas
	Perdida de dientes debido a accidente extracción o enfermedad periodontal
	Atrofia del reborde alveolar desdentado
	Raíz dental detenida
	Otras afecciones especificadas de los dientes y de sus estructuras de sostén
	Trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén no especificado
ORTRAS ENFERMEDADES DE LOS MAXILARES	Trastorno del desarrollo de los maxilares
	Granuloma central de células gigantes
	Afecciones inflamatorias de los maxilares
	Alveolitis del maxilar
	Otras enfermedades especificadas de los maxilares
ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES	Pulpitis
	Degeneración de la pulpa
	Periodontitis apical crónica
	Absceso periapical con fistula
	Absceso periapical sin fistula
	Quiste radicular
ANOMALÍAS DENTOFACIALES	Anormalidad de la relación maxilobasilar
	Trastornos de ATM
OTRAS ENFERMEDADES DE LOS LABIOS Y MUCOSA BUCAL	Enfermedades de los labios
	Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal incluyendo la lengua
	Fibrosis de la submucosa bucal
	Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal

OTROS TUMORES BENIGNOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO Y DE LOS TEJIDOS BLANDOS	Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos, de sitio no especificado
ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS SALIVALES	Atrofia de glándula salival
	Enfermedad de glándula salival
	Hipertrofia de las glándulas salivales
	Sialoadenitis
	Absceso de glándula salival
	Fistula de glándula salival
	sialolitiasis
	Mucocele de glándula salival
	Alteraciones de la secreción salival
Otras enfermedades de las glándulas salivales	
MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA LENGUA, DE LA BOCA Y FARINGE	Malformaciones congénitas de los labios, no clasificadas en otra parte
	anquiloglosia
	Malformaciones congénitas de las glándulas y de los conductos salivales
HEMANGIOMA Y LINFANGIOMA DE CUALQUIER SITIO	Hemangioma
	Linfangioma
FRACTURA DE LOS HUESOS DE CRANEO Y CARA	Fractura de los huesos de la nariz
	Fractura de los dientes
	Fractura de la mandíbula
	Fractura de otros huesos del cráneo y cara
TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DE LA ERUPCION DE LOS DIENTES	Dientes supernumerarios
	Anomalías del tamaño y la forma del diente
	Alteración en la erupción dentaria
	Trastorno del desarrollo de los dientes
QUISTES DE LA REGION BUCAL, NO CLASIFICADOS	Quistes originados por el desarrollo de los dientes
	Otros quistes de los maxilares
	Otros quistes de la región bucal, no clasificados
ESTOMATITIS Y LESIONES AFINES	Estomatitis aftosa recurrente
	Otras formas de estomatitis
	Celulitis y absceso de boca
TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA	Contusión de los párpados y región periocular
	Traumatismo superficial de labio y de la cavidad bucal
	Traumatismo superficial de la nariz
TUMORES BENIGNOS LIPOMATOSOS	Tumor benigno lipomatoso de otros sitios especificados
	Tumor benigno lipomatoso, de sitio no especificado
QUEMADURA Y CORROSION DE OTROS ORGANOS INTERNOS	Corrosión de boca y faringe

TUMOR BENIGNO DE HUESO Y CARTILAGO ARTICULAR	Tumor benigno de los huesos largos miembro inferior
	Tumor benigno mandibular
	Tumor benigno de los huesos de cráneo y cara
CANDIDIASIS	Candidiasis no especificada
QUISTE FOLICULAR DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	Quiste epidérmico
ENFERMEDADES DE LA LENGUA	Glositis
	Hipertrofia de las papilas linguales
	Atrofia de las papilas linguales
	Lengua plegada
	Otras enfermedades de la lengua
	Enfermedad de la lengua no especificada
OTROS TIPOS DE ENGROSAMIENTO EPIDERMICO	Xerosis del cutis
	Engrosamiento epidérmico no especificado
TUMOR MALIGNO DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICAS DE LA LENGUA	Lesión de sitios contiguos de la lengua
	Tumor maligno de la lengua, parte no especificada
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE CAVIDAD BUCAL Y ORGANOS DIGESTIVOS	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, cavidad bucal y faringe
OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CABEZA	Traumatismo de cabeza, especificado
	Traumatismo de cabeza, no especificado
OTROS CUIDADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	Atención de apósitos y suturas
	Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía
TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS	Tumor benigno de los nervios periféricos y del SNA
	Tumor benigno de otros sitios especificados
	Tumor benigno de sitio no especificado
TRASTORNOS DEL NERVIOS TRIGEMINO	Neuralgia del trigémino
SINUSITIS CRONICA	Sinusitis maxilar crónica
PENFIGO	Pénfigo vulgar
	Pénfigo foliáceo
	Otros pénfigos
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hueso y cartílago articular
	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del tejido conjuntivo y otro tejido blando
FISURA DEL PALADAR	Fisura del paladar sin otra especificación
OTRO COMPROMISO SISTEMICO DEL TEJIDO CONJUNTIVO	Síndrome seco.
COMPLICACIONES DE OTROS DISPOSITIVOS PROTESICOS, IMPLANTES E INJERTOS INTERNOS	Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos oculares
	Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos especificados
	Otras complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos internos, no clasificadas en otra parte
OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y LA NO ESPECIFICADA	Otitis media, no especificada
ENFERMEDADES REUMATICAS DEL CORAZON	Enfermedad reumática del corazón, no especificada
OTROS TRASTORNOS DE LA PIGMENTACION	Otros tipos de hiperpigmentación melanodérmica
	Otros trastornos especificados de la pigmentación
LABIO LEPORINO	Labio leporino, unilateral

ANEXO 15

LINFADENITIS, INESPECIFICA	
OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	Granuloma piógeno
HERIDA DE LA CABEZA	Herida de labio y cavidad bucal
	Herida de otras partes de la cabeza

	Diagnósticos por incisos	
Inciso	Diagnóstico	
DIENTES INCLUIDOS E IMPACTADOS	Dientes incluidos	1233 (38.72%)
	Dientes impactados	135 (4.23%)
ANOMALIAS DENTOFACIALES	Anomalías del tamaño de los dientes	6 (0.18%)
	Anomalías dentofaciales	1 (0.003%)
	Anomalías de la relación maxilobasilar	39 (1.22%)
	Anomalías de la relación entre los arcos dentarios	2 (0.06%)
	Anomalías de la posición del diente	9 (0.28%)
	Trastornos de la atm	358 (11.24%)
	Otras anomalías dentofaciales	1 (0.003%)
	Anomalia dentofacial no especificada	6 (0.18%)
OTROS TRASTORNOS DE LOS DIENTES Y DE SUS ESTRUCTURAS DE SOSTÉN	Exfoliación de los dientes debido a causas sistémicas	1 (0.03%)
	Perdida de dientes debido a accidente extracción o enfermedad periodontal	54 (1.69%)
	Atrofia del reborde alveolar desdentado	3 (0.09%)
	Raíz dental detenida	8 (0.25%)
	Otras afecciones especificadas de los dientes y de sus estructuras de sostén	80 (2.5%)
	Trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén no especificado	16 (0.5%)
ORTRAS ENFERMEDADES DE LOS MAXILARES	Trastorno del desarrollo de los maxilares	7 (0.21%)
	Granuloma central de células gigantes	5 (0.15%)
	Afecciones inflamatorias de los maxilares	58 (1.82%)
	Alveolitis del maxilar	57 (1.79%)
	Otras enfermedades especificadas de los maxilares	14 (0.43%)
ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS	Pulpitis	20 (0.62%)

PERIAPICALES	Degeneración de la pulpa	3 (0.09%)
	Periodontitis apical crónica	5 (0.15%)
	Absceso periapical con fistula	10 (0.31%)
	Absceso periapical sin fistula	71 (2.22%)
	Quiste radicular	19 (0.59%)
OTRAS ENFERMEDADES DE LOS LABIOS Y MUCOSA BUCAL	Enfermedades de los labios	1 (0.03%)
	Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal incluyendo la lengua	3 (0.09%)
	Fibrosis de la submucosa bucal	1 (0.03%)
	Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal	104 (3.26%)
OTROS TUMORES BENIGNOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO Y DE LOS TEJIDOS BLANDOS	Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos, de sitio no especificado	92 (2.88%)
ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS SALIVALES	Atrofia de glándula salival	2 (0.06%)
	Enfermedad de glándula salival	1 (0.03%)
	Hipertrofia de las glándulas salivales	2 (0.06%)
	Sialoadenitis	46 (1.44%)
	Absceso de glándula salival	2 (0.06%)
	Fistula de glándula salival	1 (0.03%)
	sialolitiasis	1 (0.03%)
	Mucocele de glándula salival	28 (0.87%)
	Alteraciones de la secreción salival	3 (0.09%)
Otras enfermedades de las glándulas salivales	4 (0.12%)	
MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA LENGUA, DE LA BOCA Y FARINGE	Malformaciones congénitas de los labios, no clasificadas en otra parte	69 (2.16%)
	Anquiloglosia	67 (2.1%)
	Malformaciones congénitas de las glándulas y de los conductos salivales	1 (0.03%)
HEMANGIOMA Y LINFANGIOMA DE CUALQUIER SITIO	Hemangioma	37 (1.16%)
	Linfangioma	14 (0.43%)
FRACTURA DE LOS HUESOS DE CRANEO Y CARA	Fractura de los huesos de la nariz	5 (0.15%)
	Fractura de los dientes	19 (0.59%)
	Fractura de la mandíbula	6 (0.18%)
	Fractura de otros huesos del cráneo y cara	15 (0.47%)
TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DE LA ERUPCION DE LOS DIENTES	Dientes supernumerarios	32 (1%)
	Anomalías del tamaño y la forma del diente	4 (0.12%)
	Alteración en la erupción dentaria	3 (0.09%)
	Trastorno del desarrollo de los dientes	1 (0.03%)
QUISTES DE LA REGION BUCAL, NO CLASIFICADOS	Quistes originados por el desarrollo de los dientes	4 (0.12%)
	Otros quistes de los maxilares	18 (0.56%)
	Otros quistes de la región bucal, no clasificados	6 (0.18%)
ESTOMATITIS Y LESIONES AFINES	Estomatitis aftosa recurrente	5 (0.15%)
	Otras formas de estomatitis	3 (0.09%)
	Celulitis y absceso de boca	20 (0.62%)
TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA	Contusión de los párpados y región periocular	13 (0.4%)
	Traumatismo superficial de labio y	12 (0.37%)

	de la cavidad bucal	
	Traumatismo superficial de la nariz	3 (0.09%)
TUMORES BENIGNOS LIPOMATOSOS	Tumor benigno lipomatoso de otros sitios especificados	15 (0.47%)
	Tumor benigno lipomatoso, de sitio no especificado	12 (0.37%)
QUEMADURA Y CORROSION DE OTROS ORGANOS INTERNOS	Corrosión de boca y faringe	26 (0.81%)
TUMOR BENIGNO DE HUESO Y CARTILAGO ARTICULAR	Tumor benigno de los huesos largos miembro inferior	3 (0.09%)
	Tumor benigno mandibular	13 (0.4%)
	Tumor benigno de los huesos de cráneo y cara	6 (0.18%)
CANDIDIASIS	Candidiasis no especificada	21 (0.65%)
QUISTE FOLICULAR DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	Quiste epidérmico	21 (0.65%)
ENFERMEDADES DE LA LENGUA	Glositis	3 (0.09%)
	Hipertrofia de las papilas linguales	2 (0.06%)
	Atrofia de las papilas linguales	4 (0.12%)
	Lengua plegada	1 (0.03%)
	Otras enfermedades de la lengua	7 (0.21%)
	Enfermedad de la lengua no especificada	1 (0.03%)
OTROS TIPOS DE ENGROSAMIENTO EPIDERMICO	Xerosis del cutis	9 (0.28%)
	Engrosamiento epidérmico no especificado	9 (0.28%)
TUMOR MALIGNO DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICAS DE LA LENGUA	Lesión de sitios contiguos de la lengua	1 (0.03%)
	Tumor maligno de la lengua, parte no especificada	16 (0.5%)
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE CAVIDAD BUCAL Y ORGANOS DIGESTIVOS	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, cavidad bucal y faringe	15 (0.47%)
OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CABEZA	Traumatismo de cabeza, especificado	3 (0.09%)
	Traumatismo de cabeza, no especificado	10 (0.31%)
OTROS CUIDADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	Atención de apósitos y suturas	10 (0.31%)
	Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía	1 (0.03%)
TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS	Tumor benigno de los nervios periféricos y del SNA	6 (0.18%)
	Tumor benigno de otros sitios especificados	3 (0.09%)
	Tumor benigno de sitio no especificado	1 (0.03%)
TRASTORNOS DEL NERVIO TRIGEMINO	Neuralgia del trigémino	10 (0.31%)
SINUSITIS CRONICA	Sinusitis maxilar crónica	10 (0.31%)
PENFIGO	Pénfigo vulgar	4 (0.12%)
	Pénfigo foliáceo	2 (0.06%)
	Otros pénfigos	3 (0.09%)
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hueso y cartilago articular	7 (0.21%)
	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del tejido conjuntivo y otro tejido blando	1 (0.03%)
FISURA DEL PALADAR	Fisura del paladar sin otra especificación	8 (0.25%)
OTRO COMPROMISO SISTEMICO DEL TEJIDO CONJUNTIVO	Síndrome seco.	7 (0.21%)
	Complicación mecánica de otros	1 (0.03%)

ANEXO 16

COMPLICACIONES DE OTROS DISPOSITIVOS PROTESICOS, IMPLANTES E INJERTOS INTERNOS	dispositivos protésicos, implantes e injertos oculares	
	Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos especificados	3 (0.09%)
	Otras complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos internos, no clasificadas en otra parte	3 (0.09%)
OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y LA NO ESPECIFICADA	Otitis media, no especificada	6 (0.18%)
ENFERMEDADES REUMATICAS DEL CORAZON	Enfermedad reumática del corazón, no especificada	6 (0.18%)
OTROS TRASTORNOS DE LA PIGMENTACION	Otros tipos de hiperpigmentacion melanodermica	4 (0.12%)
	Otros trastornos especificados de la pigmentación	1 (0.03%)
LABIO LEPORINO	Labio leporino, unilateral	5 (0.15%)
LINFADENITIS, INESPECIFICA		4 (0.12%)
OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	Granuloma piógeno	4 (0.12%)
HERIDA DE LA CABEZA	Herida de labio y cavidad bucal	3 (0.09%)
	Herida de otras partes de la cabeza	1 (0.03%)
TOTAL		3184 (100%)

Dientes incluidos e impactados, 2 ^{do} nivel de atencion. IMSS. 2009-2010.			
Edad	DIENTES INCLUIDOS E IMPACTADOS		
	Dientes incluidos	Dientes impactados	
>1	1	1	2 (0.15%)
1-4	1	0	1 (0.075)%
5-9	19	4	23 (1.72%)
10-14	29	4	33 (2.48%)
15-19	107	8	115 (8.64%)
20-29	169	26	195 (14.66%)
30-39	690	69	759 (57.06%)
40-49	73	6	79 (5.93%)
50-59	56	10	66 (5.07%)
60-69	17	0	17 (1.3%)
70 y+	36	4	40 (3.07%)
Total	1198	132	1330 (100%)

ANEXO 17

Anomalías dentofaciales, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.									
Edad	ANOMALIAS DENTOFACIALES								Total
	Anomalías evidentes del tamaño de los dientes	Anomalías dentofaciales	Anomalías de la relación maxilobasilar	Anomalías de la relación entre los arcos dentarios	Anomalías de la posición del diente	Trastornos de la ATM	Otras anomalías dentofaciales	Anomalía dentofacial no especificada	
>1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4	0	0	1	0	0	0	0	0	1 (0.26%)
5-9	0	0	1	0	0	6	0	0	7 (1.88%)
10-14	0	0	3	1	2	9	0	0	15 (4.03%)
15-19	1	0	5	0	0	13	0	1	20 (5.37%)
20-29	0	0	3	0	0	5	0	0	8 (2.15%)
30-39	5	0	25	0	6	113	1	2	149 (40.05%)
40-49	0	0	0	0	0	47	0	1	48 (12.90%)
50-59	3	1	0	0	1	81	0	1	87 (23.38%)
60-69	0	0	0	0	0	28	0	0	28 (7.52%)
70 y+	0	0	1	0	0	8	0	0	9 (2.41%)
Total	9	1	36	1	9	310	1	5	372 (100%)

Enfermedades de los maxilares, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.						
Edad	OTRAS ENFERMEDADES DE LOS MAXILARES					
	Trastornos del desarrollo de los maxilares	Granuloma central de células gigantes	Afecciones inflamatorias de los maxilares	Alveolitis del maxilar	Otras enfermedades especificadas de los maxilares	total
>1	0	0	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	6	0	1	7 (5.78%)
15-19	0	0	0	0	3	3 (2.47%)
20-29	0	1	9	0	0	10 (8.26%)
30-39	7	1	15	18	2	43 (35.53%)
40-49	0	1	9	3	3	16 (13.22%)
50-59	0	0	1	10	2	13 (10.74%)
60-69	0	0	5	11	0	16 (13.22%)
70 y+	0	2	3	8	0	13 (10.74%)
Total	7	5	48	50	11	121 (100%)

Enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.							
Edad	Enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales						
	Pulpitis	Necrosis	Periodontitis Apical crónica	Absceso periapical sin fístula	Absceso periapical con fístula	Quiste radicular	Total
>1	0	0	0	0	0	0	0
1-4	0	0	0	4	0	0	4 (3.25%)
5-9	0	0	0	1	0	0	1 (0.81%)
10-14	0	0	0	3	0	0	3 (2.43%)
15-19	0	0	0	2	0	1	3 (2.43%)
20-29	0	0	0	3	0	1	4 (3.25%)
30-39	9	7	2	35	5	10	68 (55.28%)
40-49	4	0	0	7	3	0	15 (12.19%)
50-59	0	0	3	5	0	5	13 (10.56%)
60-69	3	0	0	4	0	2	9 (7.31%)
70 y+	0	0	0	4	0	0	4 (3.25%)
Total	16	7	5	68	8	19	123 (100%)

Enfermedades de labios y mucosa bucal, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.					
Edad	OTRAS ENFERMEDADES DE LOS LABIOS Y DE LA MUCOSA BUCAL				
	Enfermedades de los labios	Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua	Fibrosis de la submucosa	Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal	Total
>1	0	0	0	0	0
1-4	0	0	0	9	9 (8.82%)
5-9	0	0	0	16	16 (15.68%)
10-14	0	0	0	15	15 (14.70%)
15-19	0	0	0	23	23 (22.54%)
20-29	0	0	0	8	8 (7.84%)
30-39	0	0	0	14	14 (13.72%)
40-49	1	0	0	7	8 (7.84%)
50-59	0	0	0	1	1 (0.98%)
60-69	0	2	0	2	4 (3.92%)
70 y +	0	1	1	3	5 (4.9%)
Total	1	3	1	98	102 (100%)

Tumores benignos del tejido conjuntivo y tejidos blandos, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	OTROS TUMORES BENIGNOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO Y DE LOS TEJIDOS BLANDOS
	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos, de sitio no especificado
>1	1 (1.23%)
1-4	2 (2.46%)
5-9	0
10-14	0
15-19	1 (1.23%)
20-29	3 (3.7%)
30-39	15 (18.51%)
40-49	18 (22.22%)
50-59	27 (33.33%)
60-69	9 (11.11%)
70 y+	5 (6.17%)
Total	81 (100%)

Enfermedades de las glándulas salivales, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.					
Edad	ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS SALIVALES				
	Atrofia de la glándula salival	Enfermedades de las glándulas salivales	Hipertrofia de las glándulas salivales	sialoadenitis	Absceso de glándula salival
>1	0	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	1
10-14	0	0	1	0	0
15-19	0	0	0	0	0
20-29	0	0	0	1	0
30-39	1	0	0	22	1

40-49	0	0	0	0	0
50-59	0	1	0	3	0
60-69	0	0	1	9	0
70 y +	1	0	0	11	0
Total	2	1	2	46	2

Enfermedades de las glándulas salivales, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.						
Edad	ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS SALIVALES					Total
	Fistula de glándula salival	sialolitiasis	Mucocele de glándula salival	Alteraciones de la secreción salival	Otras enfermedades de las glándulas salivales	
>1	0	0	0	0	0	0
1-4	1	0	2	0	0	3 (3.33%)
5-9	0	0	4	0	0	5 (5.55%)
10-14	0	0	4	0	0	5 (5.55%)
15-19	0	0	2	0	0	2 (2.22%)
20-29	0	0	3	1	0	5 (5.55%)
30-39	0	1	0	0	0	25 (27.77%)
40-49	0	0	1	0	0	1 (1.11%)
50-59	0	0	7	1	0	12 (13.33%)
60-69	0	0	4	0	0	14 (15.55%)
70 y +	0	0	1	1	4	18 (20%)
Total	1	1	28	3	4	90 (100%)

Enfermedades de labios y mucosa bucal, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.					
Edad	OTRAS ENFERMEDADES DE LOS LABIOS Y DE LA MUCOSA BUCAL				Total
	Enfermedades de los labios	Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua	Fibrosis de la submucosa	Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal	
>1	0	0	0	0	0
1-4	0	0	0	9	9 (8.82%)
5-9	0	0	0	16	16 (15.68%)
10-14	0	0	0	15	15 (14.70%)
15-19	0	0	0	23	23 (22.54%)
20-29	0	0	0	8	8 (7.84%)
30-39	0	0	0	14	14 (13.72%)
40-49	1	0	0	7	7 (6.86%)

ANEXO 22

50-59	0	0	0	1	1 (0.98%)
60-69	0	2	0	2	4 (3.92%)
70 y +	0	1	1	3	5 (4.9%)
Total	1	3	1	98	102 (100%)

Hemangioma y linfangioma, 2^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.			
Edad	HEMANGIOMA Y LINFANGIOMA DE CUALQUIER SITIO		
	Hemangioma	Linfangioma	Total
>1	0	0	0
1-4	0	0	0
5-9	0	0	0
10-14	0	0	0
15-19	0	0	0
20-29	0	0	0
30-39	19	1	20 (39.21%)
40-49	2	0	2 (3.92%)
50-59	5	11	16 (31.37%)
60-69	5	0	5 (9.8%)
70 y+	6	2	8 (15.68%)
Total	37	14	51 (100%)

Fractura de huesos de cráneo y cara, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.					
Edad	FRACTURA DE HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA				
	Fractura de los huesos de la nariz	Fractura de los dientes	Fractura de la mandíbula	Fractura de otros huesos de la cara	Total
>1	0	0	0	0	0
1-4	0	1	0	0	1 (2.22%)
5-9	0	1	0	0	1 (2.22%)
10-14	0	1	0	1	2 (2.22%)
15-19	0	2	0	0	2 (2.22%)
20-29	0	1	0	1	2 (2.22%)
30-39	5	7	4	9	25 (55.55%)
40-49	0	1	0	0	1 (2.22%)
50-59	0	1	0	3	4 (8.88%)
60-69	0	0	2	0	2 (2.22%)
70 y +	0	4	0	1	5 (11.11%)
Total	5	19	6	15	45 (100%)

Trastornos del desarrollo y forma del diente, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.					
Edad	TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DE LA FORMA DEL DIENTE				
	Dientes supernumerarios	Anomalías del tamaño y la forma de los dientes	Alteraciones en la erupción dentaria	Trastorno del desarrollo de los dientes, no especificado	Total
>1	1	1	1	0	3 (7.5%)
1-4	0	0	0	0	0
5-9	4	0	0	0	4 (10%)
10-14	9	0	2	0	11 (27.5%)
15-19	2	0	0	0	2 (5%)
20-29	3	0	0	0	3 (7.5%)
30-39	6	0	0	1	6 (15%)
40-49	0	0	0	0	0
50-59	1	0	0	0	1 (2.5%)
60-69	5	3	0	0	8 (20%)
70 y +	1	0	0	0	1 (2.5%)
Total	32	4	3	1	40 (100%)

Quistes de la región bucal, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.				
Edad	QUISTES DE LA REGION BUCAL			
	Quistes originados por el desarrollo de los dientes	Otros quistes de los maxilares	Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte	Total
>1	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0
10-14	0	1	0	1 (3.57%)
15-19	0	1	0	1 (3.57%)

20-29	0	2	6	8 (28.57%)
30-39	4	1	0	5 (17.85%)
40-49	0	0	0	0
50-59	0	3	0	3 (10.71%)
60-69	0	1	0	1 (3.57%)
70 y +	0	9	0	9 (32.14%)
Total	4	18	6	28 (100%)

Estomatitis y lesiones afines, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.				
Edad	ESTOMATITIS Y LESIONES AFINES			
	Estomatitis aftosa recurrente	Otras formas de estomatitis	Celulitis y absceso de boca	Total
>1	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0
20-29	1	0	1	2 (7.14%)
30-39	0	1	7	8 (28.57%)
40-49	0	2	2	4 (14.28%)
50-59	2	0	0	2 (7.14%)
60-69	0	0	5	5 (17.85%)
70 y +	2	0	5	7 (25%)
Total	5	3	20	28 (100%)

Traumatismo de cabeza, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.				
Edad	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA			
	Contusión de los párpados y de la región periocular	Traumatismo superficial de la nariz	Traumatismo superficial del labio y la cavidad bucal	Total
>1	0	0	0	0
1-4	0	2	0	2 (7.14%)
5-9	2	0	3	5 (17.85%)

10-14	1	0	0	1 (3.57%)
15-19	2	0	0	2 (7.14%)
20-29	4	2	0	6 (21.42%)
30-39	2	7	0	9 (32.14%)
40-49	1	0	0	1 (3.57%)
50-59	0	0	0	0
60-69	1	1	0	2 (7.14%)
70 y +	0	0	0	0
Total	13	12	3	28 (100%)

Tumores benignos lipomatosos, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.			
Edad	TUMORES BENIGNOS LIPOMATOSOS		
	Tumor benigno lipomatoso de otros sitios no especificados	Tumor benigno lipomatoso de sitio no especificado	
>1	0	0	0
1-4	0	0	0
5-9	1	0	1 (3.73%)
10-14	0	0	0
15-19	0	0	0
20-29	0	0	0
30-39	1	5	6 (22.22%)
40-49	2	0	2 (7.4%)
50-59	2	3	5 (18.51%)
60-69	0	1	1 (3.7%)
70 y+	9	3	12 (44.44%)
Total	15	12	27 (100%)

Quemadura y corrosión de órganos internos, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	QUEMADURA Y CORROSION DE OTROS ORGANOS INTERNOS
	Corrosión de la boca y faringe
>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0

ANEXO 27

20-29	0
30-39	2 (7.69%)
40-49	1 (3.84%)
50-59	0
60-69	8 (30.76%)
70 y+	15 (57.69%)
Total	26 (100%)

Tumor benigno de hueso y cartílago articular, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.				
Edad	TUMOR BENIGNO DEL HUESO Y DEL CARTILAGO ARTICULAR			
	Tumor benigno de los huesos largos del miembro inferior	Tumor benigno de los huesos de cráneo y cara	Tumor benigno de la mandíbula	Total
>1	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0
30-39	1	4	7	12 (54.54%)
40-49	0	0	1	1 (4.54%)
50-59	2	2	0	4 (18.18%)
60-69	0	0	0	0
70 y +	0	0	5	5 (22.72%)
Total	3	6	13	22 (100%)

Candidiasis, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	CANDIDIASIS
	Candidiasis no especificada
>1	0
1-4	0
5-9	3 (14.28%)
10-14	0

ANEXO 28

15-19	0
20-29	0
30-39	1 (4.76%)
40-49	2 (9.52%)
50-59	6 (28.57%)
60-69	5 (23.80%)
70 y+	4 (19.04%)
Total	21 (100%)

Quiste folicular de piel y tejido subcutáneo, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	QUISTE FOLICULAR DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO
	Quiste epidérmico
>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	2 (9.52%)
15-19	1 (4.76%)
20-29	0
30-39	7 (33.33%)
40-49	1 (4.76%)
50-59	6 (28.57%)
60-69	1 (4.76%)
70 y+	3 (14.82%)
Total	21 (100%)

Enfermedades de la lengua, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.				
Edad	ENFERMEDADES DE LA LENGUA			
	Glositis	Hipertrofia de las papilas linguales	Atrofia de las papilas linguales	Lengua plegada
>1	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0
20-29	2	0	0	0

ANEXO 29

30-39	0	0	2	0
40-49	0	0	0	0
50-59	1	0	0	0
60-69	0	2	1	0
70 y +	0	0	1	1
Total	3	2	4	1

Enfermedades de la lengua, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.			
Edad	ENFERMEDADES DE LA LENGUA		
	Otras enfermedades de la lengua	Enfermedad de la lengua no especificada	Total
>1	0	0	0
1-4	0	0	0
5-9	0	0	0
10-14	0	0	0
15-19	0	0	0
20-29	0	0	2 (11.11%)
30-39	0	1	3 (16.66%)
40-49	3	0	3 (16.66%)
50-59	0	0	1 (5.55%)
60-69	2	0	5 (27.77%)
70 y+	2	0	3 (16.66%)
Total	13	5	18 (100%)

Engrosamiento epidérmico, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.			
Edad	OTROS TIPOS DE ENGROSAMIENTO EPIDERMICO		
	Xerosis del cutis	Engrosamiento epidérmico no especificado	total
>1	0	0	0
1-4	0	0	0
5-9	0	0	0
10-14	0	0	0
15-19	0	0	0
20-29	0	0	0
30-39	0	3	3 (16.66%)

40-49	0	3	3 (16.66%)
50-59	4	1	5 (27.77%)
60-69	1	0	1 (5.55%)
70 y+	4	2	6 (33.33%)
Total	9	9	18 (100%)

Tumor maligno de otras partes y las no especificadas de la lengua, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.			
Edad	TUMOR MALIGNO DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA LENGUA		
	Lesión de sitios contiguos de la lengua	Tumor maligno de la lengua	Total
>1	0	0	0
1-4	0	0	0
5-9	0	1	1 (5.88%)
10-14	0	0	0
15-19	0	0	0
20-29	0	0	0
30-39	1	1	2 (11.76%)
40-49	0	2	2 (11.76%)
50-59	0	0	0
60-69	0	2	2 (11.76%)
70 y+	0	10	10 (58.82%)
Total	1	16	17 (100%)

Tumor de comportamiento incierto o desconocido de cavidad bucal y órganos digestivos, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS
	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, cavidad bucal y faringe
>1	0
1-4	0
5-9	1 (6.66%)
10-14	0

ANEXO 31

15-19	0
20-29	0
30-39	3 (20%)
40-49	2 (13.33%)
50-59	0
60-69	4 (26.66%)
70 y+	5 (33.33%)
Total	15 (100%)

Otros traumatismos y los no especificados de cabeza, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.			
Edad	OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE LA CABEZA		
	Traumatismo de la cabeza, especificado	Traumatismo de la cabeza, no especificado	Total
>1	0	0	0
1-4	0	2	2 (15.38%)
5-9	1	0	1 (7.69%)
10-14	0	1	1 (7.69%)
15-19	0	0	0
20-29	2	4	6 (46.15%)
30-39	0	2	2 (15.38%)
40-49	0	0	0
50-59	0	0	0
60-69	0	0	0
70 y+	0	1	1 (7.69%)
Total	3	10	13 (100%)

Cuidados posteriores a la cirugía, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.			
Edad	OTROS CUIDADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA		
	Atención de los apósitos y suturas	Otros cuidados posteriores a la cirugía	
>1	0	0	0
1-4	6	0	6 (54.54%)
5-9	0	0	0
10-14	0	0	0

15-19	0	0	0
20-29	0	0	0
30-39	1	0	1 (9.09%)
40-49	0	1	1 (9.09%)
50-59	2	0	2 (18.18%)
60-69	0	0	0
70 y+	1	0	1 (9.09%)
Total	10	1	11 (100%)

Tumor benigno de otros sitios y los no especificados, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.				
Edad	TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS			
	Tumor benigno de los nervios periféricos y del SNA	Tumor benigno de otros sitios especificados	Tumor benigno de sitio no especificado	Total
>1	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0
30-39	4	1	0	5 (55.55%)
40-49	0	0	0	0
50-59	2	0	0	2 (22.22%)
60-69	0	1	1	2 (22.22%)
70 y +	0	0	0	0
Total	6	2	1	9 (100%)

Trastornos del nervio trigémino, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	TRASTORNOS DEL NERVIOS TRIGEMINO
	Neuralgia del trigémino
>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	0

30-39	3 (30%)
40-49	0
50-59	3 (30%)
60-69	1 (10%)
70 y+	3 (30%)
Total	10 (100%)

Sinusitis crónica, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	SINUSITIS CRONICA
	Sinusitis maxilar crónica
>1	0
1-4	0
5-9	1 (10%)
10-14	0
15-19	1 (10%)
20-29	0
30-39	4 (40%)
40-49	3 (30%)
50-59	0
60-69	0
70 y+	1 (10%)
Total	10 (10%)

Pénfigo, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.				
Edad	PENFIGO			
	Pénfigo vulgar	Pénfigo foliáceo	Otros pénfigos	Total
>1	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0

15-19	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0
30-39	1	0	3	4 (50%)
40-49	3	1	0	4 (50%)
50-59	0	0	0	0
60-69	0	0	0	0
70 y +	0	0	0	0
Total	4	1	3	8 (100%)

Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y los no especificados, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.			
Edad	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS		
	Tumor de comportamiento incierto del hueso y cartílago articular	Tumor de comportamiento incierto de tejido conjuntivo y otro tejido blando	Total
>1	0	0	0
1-4	0	0	0
5-9	0	0	0
10-14	0	0	0
15-19	0	0	0
20-29	0	0	0
30-39	3	1	4 (50%)
40-49	0	0	0
50-59	3	0	3 (37.5%)
60-69	0	0	0
70 y+	1	0	1 (12.5%)
Total	7	1	8 (100%)

Fisura del paladar, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	FISURA DEL PALADAR
	Fisura del paladar sin especificación
>1	1 (12.5%)
1-4	5 (62.5%)

5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	0
30-39	1 (12.5%)
40-49	0
50-59	1 (12.5%)
60-69	0
70 y+	0
Total	8 (100%)

Trastornos de la pigmentación, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.			
Edad	TRASTORNOS DE LA PIGMENTACION		
	Otros tipos de hiperpigmentacion melanodermica	Otros trastornos especificados de la pigmentación	Total
>1	0	0	0
1-4	0	0	0
5-9	0	0	0
10-14	0	0	0
15-19	0	0	0
20-29	0	0	0
30-39	0	1	1 (20%)
40-49	0	0	0
50-59	3	0	3 (60%)
60-69	1	0	1 (20%)
70 y+	0	0	0
Total	4	1	5 (100%)

Compromiso sistémico del tejido conjuntivo, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	OTRO COMPROMISO SISTEMICO DEL TEJIDO CONJUNTIVO
	Síndrome seco (sjogren)
>1	0

1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	0
30-39	0
40-49	0
50-59	4 (57.14%)
60-69	1 (14.28%)
70 y+	2 (28.57%)
Total	7 (100%)

Complicaciones de dispositivos protésicos implantes e injertos, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.				
Edad	COMPLICACIONES DE OTROS DISPOSITIVOS PROTESICOS, IMPLANTES E INJERTOS INTERNOS			
	Complicación de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos oculares	Complicación de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos especificados	Complicación de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos no clasificados en otra parte	Total
>1	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0
15-19	1	0	0	1 (16.66%)
20-29	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0
40-49	0	1	0	1 (16.66%)
50-59	0	1	3	4 (66.66%)
60-69	0	0	0	0
70 y +	0	0	0	0
Total	1	2	3	6 (100%)

Otitis media supurativa, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y NO ESPECIFICADA
	Otitis media, no especificada
>1	0

ANEXO 37

1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	0
30-39	1 (16.66%)
40-49	0
50-59	1 (16.66%)
60-69	3 (50%)
70 y+	1 (16.66%)
Total	6 (100%)

Enfermedades reumáticas del corazón, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	OTRAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS DEL CORAZÓN
	Enfermedad del corazón, no especificada
>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	0
30-39	1 (16.66%)
40-49	0
50-59	1 (16.66%)
60-69	1 (16.66%)
70 y+	4 (66.66%)
Total	6 (100%)

Labio leporino, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	LABIO LEPORINO
	Labio leporino unilateral
>1	0

ANEXO 38

1-4	1 (20%)
5-9	0
10-14	1 (20%)
15-19	0
20-29	0
30-39	3 (60%)
40-49	0
50-59	0
60-69	0
70 y+	0
Total	5 (100%)

Linfadenitis inespecífica, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	LINFADENITIS INESPECIFICA
>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	0
30-39	0
40-49	0
50-59	0
60-69	0
70 y+	4 (100%)
Total	4 (100%)

Trastornos de la piel y tejido subcutáneo, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.	
Edad	OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE
	Granuloma piógeno

>1	0
1-4	0
5-9	0
10-14	0
15-19	0
20-29	0
30-39	0
40-49	3 (75%)
50-59	0
60-69	0
70 y+	1 (25%)
Total	4 (100%)

Herida de la cabeza, 2 ^{do} nivel de atención. IMSS. 2009-2010.			
Edad	HERIDA DE LA CABEZA		
	Herida del labio y la cavidad bucal	Herida de otras partes de la cabeza	Total
>1	0	0	0
1-4	1	0	1 (25%)
5-9	0	0	0
10-14	0	0	0
15-19	0	0	0
20-29	1	1	2 (50%)
30-39	1	0	1 (25%)
40-49	0	0	0
50-59	0	0	0
60-69	0	0	0
70 y+	0	0	0
Total	3	1	4 (100%)

TERCER NIVEL**POR CONSULTA**

CODIGO	DIAGNOSTICO	MASC.	FEM	TOTAL
K07	ANOMALIAS DENTOFACIALES	296	875	1171
K12	ESTOMATITIS Y LESIONES AFINOS	153	163	316
K04	ENF DE LA PULPA Y TEJ PERIAPICAL	177	342	519
K10	OTRAS ENF DE LOS MAXILARES	113	155	268
K03	ENF DE LOS TEJ. DUROS DE LOS DIENTES	89	155	244
S02	FRACT HUESOS DEL CRANEO Y CARA	143	54	197
K09	QUISTES DE LA REGIÓN BUCAL, NO CLASIFI.	42	26	68
L02	ABSCESO CUTANEO DE CARA	27	41	68
M35	OTRO COMPRO. SISTÉMI. DEL TEJIDO CONJUN.	8	56	64
K13	OTRAS ENFER. LABIOS Y MUCOSA BU.	21	39	60

T
E
R
C
E
R

N
I
V
E
L**POR HOSPITALIZACION**

CODIGO	DIAGNOSTICO	MASC	FEM	TOTAL
K07	ANOMALIAS DENTOFACIAL	13	25	38
K10	OTRAS ENFERME DE LOS MAXILARES	11	23	34
S02	FRACTURA HUESOS CRANEO	21	6	27
K09	QUISTE REGION BUCAL	7	1	8
K03	OTRAS ENFER DE TEJIDOS DUROS DIENTES	2	4	6
K12	ESTOMATITIS Y LESIONES AFINES	2	4	6
L02	ABSCESO CUTÁNEO, FURÚNCULO, CARBUNCO	4	2	6
Q37	FISURA DEL PALADAR CON LABIO LEPORINO	0	2	2
K11	ENFERME DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES	1	1	2
D16	TUMOR BENIGNO HUESO Y CARTÍLAGO ARTICULAR	1	1	2