



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ESTUDIOS MESOAMERICANOS

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS

LA PRODUCCIÓN LÍTICA DE PEDERNAL EN TENAM PUENTE

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:

MAESTRO EN ESTUDIOS MESOAMERICANOS

PRESENTA:

STEPHANIE ELIZABETH REYES IBELLES

TUTOR

DR. ROBERTO LÓPEZ BRAVO

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

CIUDAD DE MÉXICO, MAYO 2024



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



**PROTESTA UNIVERSITARIA DE INTEGRIDAD Y
HONESTIDAD ACADÉMICA Y PROFESIONAL
(Graduación con trabajo escrito)**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 87, fracción V, del Estatuto General, 68, primer párrafo, del Reglamento General de Estudios Universitarios y 26, fracción I, y 35 del Reglamento General de Exámenes, me comprometo en todo tiempo a honrar a la Institución y a cumplir con los principios establecidos en el Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente con los de integridad y honestidad académica.

De acuerdo con lo anterior, manifiesto que el trabajo escrito titulado:

La producción lírica de pedernal en Tenam Puente

que presenté para obtener el grado de -----Maestria----- es original, de mi autoría y lo realicé con el rigor metodológico exigido por mi programa de posgrado, citando las fuentes de ideas, textos, imágenes, gráficos u otro tipo de obras empleadas para su desarrollo.

En consecuencia, acepto que la falta de cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y normativas de la Universidad, en particular las ya referidas en el Código de Ética, llevará a la nulidad de los actos de carácter académico administrativo del proceso de graduación.

Atentamente

Stephanie Elizabeth Reyes Ibelles
581001078

(Nombre, firma y Número de cuenta de la persona alumna)

“La verdadera grandeza no radica en la fama y la fortuna, sino
en el impacto que dejamos en el mundo”

– Albert Szent Gyorgyi

Agradecimientos

Primeramente, quiero agradecer a mis padres Rosalinda y Guillermo por apoyarme a lo largo de todos estos años y poder concluir con éxito este nuevo escalón profesional, gracias por no dejarme caer y por impulsarme a siempre lograr mis metas, espero que no sea el último.

Gracias a mi hermano Andy por apoyarme con las dificultades tecnológicas durante el estudio y por hacerme reír y platicar entre clases y durante la redacción de este trabajo para que no perdiera la cordura, aprovecho también para agradecer a mi compañero de clases, desveladas y apoyo emocional, al Kaiser, también tú te gradúas por estar de oyente en las clases y por no dejarme sola durante las noches de redacción.

Gracias a mis abuelitos Lidia, Lilia, Luis y Pepe (†) por cada muestra de cariño, consejos y apoyos brindados, gracias por acompañarme en este largo camino de la vida, espero que sigamos juntos mucho tiempo y en especial para mi abuelito Pepe, espero que sigas orgulloso de mi y de lo que he estado logrando, aunque el tiempo juntos fue corto, siempre vivirás en mi mente y mi corazón.

Gracias a toda mi familia, padrinos, tíos, primos, sobrinos a mis amigos que se vuelven familia y a mis maestros (no acabo si los menciono a todos, pero ustedes saben quiénes son), que me echaron porras y me ayudaron a no desanimarme, desde el proceso de ingreso a la maestría hasta la culminación de este trabajo.

David, no hay suficientes palabras para agradecerte todo tu apoyo y cariño desde el inicio de nuestra relación, poco a poco vamos superando juntos las adversidades y cumpliendo nuestras metas, espero que sigamos así el resto de nuestras vidas.

Estoy muy agradecida con mi director, Dr. Roberto López Bravo por apoyarme y recoger este proyecto del abandono, por darle los toques necesarios para concluir y por ayudarme a lo largo de mi carrera profesional, gracias por todos los consejos y apoyo.

Un agradecimiento enorme al Arqlgo. Gabriel Lalo Jacinto por permitirme acceder a los materiales analizados en este trabajo y por el apoyo con la consulta bibliográfica de los

informes para poder completar los apartados de la investigación, siempre dispuesto a ayudar y aconsejar en cada etapa de esta investigación.

Gracias a mis sinodales, Dra. Lynneth, Dra. Reyna, Dr. Edgar por tomarse el tiempo de leer este trabajo, por sus comentarios y por el conocimiento brindado durante el curso de la maestría, cada una de sus clases ayudaron para la realización de esta investigación.

Gracias a todos mis compañeros de generación, a pesar de estudiar durante el auge de la pandemia, pudimos formar una bonita amistad virtual y nos apoyamos mutuamente a pesar de la distancia. Gracias también a los docentes y al Dr. Arellanes, Myriam, Elvia, Carolina y Grecia por el apoyo administrativo que nos brindaron a pesar de la distancia.

Por último, esta tesis no habría sido posible sin la beca otorgada por el CONAHCYT durante el curso de la maestría 2021-2 y sin dejar de mencionar que todo el proceso se realizó durante la pandemia de COVID – 19.

Índice

Introducción	1
Definición del objeto de estudio	2
Antecedentes: estudios sobre el pedernal en el área maya	2
Planteamiento del problema.....	5
Preguntas de investigación y supuestos	6
Objetivos.....	7
Estructura de la investigación	8
Capítulo I Fundamento teórico-metodológico	9
Fundamento teórico.....	9
El proceso de formación del contexto arqueológico.	10
Cadena operativa	14
Producción	17
Metodología.....	23
Análisis morfo-tecnológico	23
Industria bifacial	35
Capítulo II Aspectos geológicos y ambientales	38
Ubicación geográfica	38
Medio ambiente	40
Medio ambiente de Comitán y Tenam Puente	42
Marco geológico.....	44
Litología de Comitán	45
Pedernal Arqueológico vs Pedernal Geológico.....	47
Las fuentes de pedernal en Tenam Puente	49

Capítulo III Procedencia de los materiales	53
Tenam Puente	53
Proyecto Arqueológico Tenam Puente	57
El Juego de Pelota de Tenam Puente.....	57
Excavaciones en el Juego de Pelota I	61
Estructura sur del campo	62
Subestructura.....	65
Material constructivo	69
Capítulo IV Análisis materiales	72
Materia prima	72
Dimensiones.....	73
Color	74
Forma	76
Córtex y tipo de artefacto	76
Subtipos de artefactos.....	84
Tipo de talón.....	85
Conservación	86
Interpretación del análisis.....	87
Consideraciones finales	89
Futuras investigaciones	99
Bibliografía	100
Apéndice	111

Lista de Figuras

Figura 1. Normas para descripción de un derivado de núcleo. (Redibujado de Orquera y Piana, 1986:25).	26
Figura 2. Clases lítica. (Redibujado de Eiroa et.al., 2011[1999]:35).....	27
Figura 3. Fractura de una lasca de desecho (Inizan et al. 1995).....	29
Figura 4. Sección transversal (Redibujado de Orquera y Piana, 1986:25).	30
Figura 5. Orden de lascado (Basado en: Inizan et al., 1992:32; Orquera y Piana, 1986:31).	32
Figura 6. Aspecto del talón (Modificado de Tixier et al., 1992:81).	33
Figura 7. Ejemplos terminación de las lascas (Modificado de Cotterell, B., & Kamminga, J. 1987).....	34
Figura 8. Etapas en la fabricación de un bifacial.	36
Figura 9. Regiones fisiográficas de Chiapas (Tomado de CEIEG, 2016).....	39
Figura 10. Regiones socioeconómicas de Chiapas (CEICEG, 2022).....	40
Figura 11. Climas de Chiapas	41
Figura 12. Vegetación y agricultura de Chiapas	42
Figura 13. Climas de la meseta comiteca-Tojolabal (CEIEG, 2022).....	43
Figura 14. Vegetación y uso de suelo de la meseta comiteca-Tojolabal (CEIEG, 2022).	44
Figura 15. Litología de Chiapas.....	45
Figura 16. Litología de la meseta comiteca-Tojolabal (CEIEG, 2022).	46
Figura 17. Comparación de espectros Raman de pedernal arqueológico y geológico. (espectro a y b) y (espectro c) recogido en el País Vasco. Tomado de Olivares et al. 2009: 493.....	48
Figura 18. Tipos de rocas. Elaboración propia.	51
Figura 19. Muestra pedernal en banda.....	52
Figura 20. Mapa ubicación Tenam Puente y sitios aledaños	53

Figura 21. Mapa acrópolis del sitio. (Modificado del Archivo GLJ)	56
Figura 22. Vista central juego de pelota y estructura anexa en el cabezal sur.....	59
Figura 23. Dibujo de planta del Juego de Pelota 1 y estructuras asociadas. (Modificado del Archivo GLJ)	60
Figura 24. Juego de pelota I antes de su exploración (Fotografía tomada del archivo del informe de la 2ª temporada de campo en Lalo et al. 1995: 113).	61
Figura 25. Juego de pelota después de su liberación y consolidación.	62
Figura 26. Estructura anexa al cabezal sur, en proceso de liberación. (Fotografía tomada del archivo del informe de la 2ª temporada de campo en Lalo et al. 1995: 121).	63
Figura 27. Estructura anexa, lado W, subestructura y última etapa. (<i>Fotografía tomada del archivo del informe de la 2ª temporada de campo en Lalo et al. 1995: 123</i>).	64
Figura 28. Estructura anexa Cuartos A y B. (<i>Fotografía tomada del archivo del informe de la 2ª temporada de campo en Lalo et al. 1995: 126</i>).	68
Figura 29. Estructura anexa, lado sur, en proceso de consolidación. (Fotografía tomada del archivo del informe de la 2ª temporada de campo en Lalo et al. 1995: 122).	69
Figura 30. Estructura anexa, lado SE, subestructura y recubrimiento de sillares. (Fotografía tomada del archivo del informe de la 2ª temporada de campo en Lalo et al. 1995: 123).	71
Figura 31. Diagrama variabilidad materia prima.	73
Figura 32. Cantidad de formas identificadas.	76
Figura 33. Lascas primarias con 100% de córtex.....	77
Figura 34. Dibujo de lascas primarias con 100% de córtex.....	77
Figura 35. Lascas primarias con 75 – 99% de córtex.....	78
Figura 36. Dibujo lascas con 75 – 99%	78
Figura 37. Lascas primarias 50–74% de córtex.....	79
Figura 38. Dibujo de lascas primarias con 50 – 74% de córtex.....	79
Figura 39. Lascas secundarias con 25–49% de córtex	80

Figura 40. Dibujo de lascas secundarias con 25 – 49% de córtex.	80
Figura 41. Lascas secundarias 1–24% de córtex.	81
Figura 42. Dibujo de lascas secundarias con 1 – 24% de córtex.	81
Figura 43. Lascas terciarias con 0% de córtex.	82
Figura 44. Dibujo de lascas terciarias con 0% de córtex.	82
Figura 45. Láminas con a) 1–24% b) 50–74% c) 75–99% y d) 100% de córtex.....	83
Figura 46. Dibujo de láminas con a) 1–24% b) 50–74% c) 75–99% y d) 100% de córtex.	83
Figura 47. Gráfica con porcentaje de piezas en diferente estado de conservación.....	87
Figura 48. Esquema de un desecho de talla. (Inizan et al., 1995: 66)	92
Figura 49. Lascas que forman parte del mismo núcleo a) dorsal b) ventral.	93
Figura 50. Evidencia de producción de microlascas.....	94
Figura 51. Parte proximal de bifacial producto del error de producción. Dibujo original	96
Figura 52. Parte proximal de preforma de bifacial. Dibujo original.	96
Figura 53. Bifacial recuperado de la Estructura 40-A. (Fotografía tomada del archivo del informe de campo en la Plaza B. Archivo GLJ)	97

Lista de tablas

Tabla 1. Definición contextos espaciales. Tomado de Santley y Kneebone (1993).	13
Tabla 2. Modelos de producción. (Traducido de Santley y Kneebone, 1993: 40).....	21
Tabla 3. Ejemplo de base de datos.	24
Tabla 4. Variabilidad de tamaños y partes analizados.	73
Tabla 5. Colores identificados en la muestra analizada.	74
Tabla 6. Resultados porcentaje de córtex.	84
Tabla 7. Subtipos de artefactos.	85
Tabla 8. Resultados tipo de talón a partir de la parte.	86
Tabla 9. Resultados análisis pedernal Pozo 3. (Paris et al. 2022: 782 - 784).....	90

Introducción

En la arqueología el estudio de los materiales nos ayuda a comprender la función de los artefactos que recuperamos en recolecciones de superficie y excavaciones, así como observar la manera en que materiales y artefactos se incorporaban al estilo de vida, estatus social, especialización, comercio e intercambio en las sociedades antiguas.

Hablando específicamente de la lítica, es decir, los artefactos elaborados utilizando diferentes materiales pétreos, podemos saber si la producción de herramientas se realizó con productos locales o si los materiales llegaron utilizando redes de intercambio, además del nivel de especialización de los artesanos fabricantes y las funciones que tuvieron las herramientas.

Es debido a ese interés que este trabajo recepcional se enfocó en el análisis morfo-funcional del pedernal recuperado de un relleno de la estructura anexa al Juego de Pelota I del sitio arqueológico de Tenam Puente, ubicado en los Altos Orientales del estado de Chiapas.

Tenam Puente fue el centro rector de una extensa entidad política que abarcaba la porción oeste de la Meseta Comiteca y debió extenderse también hacia los Altos Tributarios del río Grijalva, en la Depresión Central de Chiapas. Investigaciones previas en el sitio se han dedicado principalmente a la excavación y puesta en valor de los edificios del área monumental, con escaso interés en el análisis de materiales líticos y el estudio de procesos productivos. Este trabajo es una propuesta de análisis de materiales olvidados en bodegas, permitiendo entonces un acercamiento a la comprensión del sistema económico dirigido por la élite local.

Definición del objeto de estudio

Los antiguos mesoamericanos, desde etapas muy tempranas, modificaron la piedra para fabricar artefactos que les permitieran realizar ciertas actividades de forma más eficiente. Dependiendo de la calidad de la materia prima y la experiencia del hombre a lo largo de la historia, descubrieron que podían desarrollar artefactos muy simples como un percutor para romper huesos, hasta obtener puntas de proyectil para la caza o cuchillos bifaciales para el sacrificio, artefactos que permitían la realización de las actividades domésticas y rituales que formaban la vida diaria de las sociedades prehispánicas.

A pesar del importante papel de la lítica para el ser humano, son pocos los estudios que se dedican al análisis del proceso de producción de los artefactos de pedernal, comparado con los estudios cerámicos o de obsidiana, ya que, al ser una materia local y relativamente fácil de obtener, se ha llegado a considerar que cualquier persona podía utilizarlo para elaborar herramientas. Sin embargo, diversos investigadores han señalado que, la producción de determinados objetos pudo ser controlada por los estratos más altos de la sociedad, sin que sea claro, el límite del control de la élite sobre la producción de dichos artefactos líticos (Clark, 1982, 1984; Costin, 2001; Lázaro, 2016).

Debido a ello se consideró relevante el estudio de la producción lítica, específicamente de herramientas de pedernal en Tenam Puente para el Clásico Tardío, principalmente porque es la primera vez que se hace un estudio de este tipo en el sitio arqueológico y en la región, sin dejar de mencionar, que el lugar de la procedencia de los materiales puede ayudar a obtener más información sobre las fases posdeposicionales de los objetos.

Antecedentes: estudios sobre el pedernal en el área maya

El estudio de herramientas líticas en México, se ha visto fuertemente opacado por la amplia cantidad de estudios sobre la obsidiana. Aunque los estudios de lítica realizados hasta ahora han abarcado rasgos importantes en las sociedades prehispánicas, por mencionar algunos ejemplos: a) quiénes realizaban las actividades de manufactura; b) la ubicación específica de estas actividades; c) quiénes supervisaban la actividad; d) la

procedencia específica de los materiales; y lo más importante, e) los tipos de herramientas que se fabricaban y su uso. Es posible hoy en día saber esta información gracias a diversas técnicas de estudio y el uso de la tecnología; sin embargo, la mayoría de los estudios líticos han sido sobre la obsidiana, y con menor interés el resto de los materiales líticos, como el pedernal (Jover, 1999).

Entre los estudios realizados sobre la producción de herramientas de pedernal y sus niveles de organización en el Área Maya, está el realizado por Carolina Meza Rodríguez (2008) en el sitio arqueológico El Tigre, ubicado al suroeste del estado de Campeche, en el cual intentó identificar talleres de producción, evaluando cómo se manejaba la producción de herramientas líticas dentro del sitio, y los contextos en los que se usaban las herramientas líticas identificadas en la investigación.

Peniche May (2004), realizó una investigación sobre el pedernal y otros materiales en Silhó, Yucatán, haciendo una breve descripción de los materiales encontrados y sus posibles usos. De igual manera indagó sobre la industria lítica al intentar relacionar el lugar en donde se encontraron en las unidades habitacionales, cabe señalar que hay un mayor conteo de piezas de pedernal que de obsidiana en ese estudio.

Chloe Andrieu (2013) analizó la organización de la producción y el intercambio de artículos líticos (pedernal) en Río Bec y Calakmul para definir la organización económica maya de las tierras bajas del período Clásico, desde el punto de vista de la familia, y distinguiendo la producción local de la no local comparando datos experimentales y cuantitativos y aplicando modelos de intercambio y sus evidencias espaciales.

Las colecciones de sílex de las unidades habitacionales de Río Bec y Calakmul permitieron distinguir dos tipos diferentes de producción y distribución de bifaciales de pedernal durante el período Clásico Tardío (650–800 d. C.), por medio de mercados y artesanos itinerantes, obteniendo como resultado que la producción especializada de pedernal fue muy baja en comparación con la producción doméstica, representando solo el 1% de las colecciones líticas domésticas en ambos sitios. Sin embargo, las herramientas adquiridas a través de los intercambios estaban presentes en cada casa y distribuidas uniformemente a nivel local y la producción por parte de artesanos itinerantes no crea un patrón típico de los talleres (Andrieu, 2013).

En Palenque, Johnson (1976) realizó un primer acercamiento en el cual divide su investigación en el tipo de herramientas líticas que se encuentran en la región y la materia prima, que son la obsidiana y el pedernal, además, realiza un conteo sobre el tipo de materiales que se encuentran en los sitios explorados en el proyecto regional dirigido por Robert Rands, siendo la obsidiana el material que se encuentra más común, mientras que el pedernal se encontró en menores cantidades. En cuanto al manejo de la producción, Johnson menciona muy poco, pues señala que la industria lítica del pedernal es escasa ya que abundan las preformas y objetos terminados y muy pocos desechos de producción.

En 2016 Lázaro presentó un análisis más completo de la organización de la producción de artefactos de pedernal para Palenque y el sitio subsidiario El Lacandón durante el Preclásico Tardío y el Clásico Tardío. Los resultados de este estudio sugieren que estos sitios tenían una división del trabajo definida; en El Lacandón se realizaban las primeras fases de producción, que consiste en la selección del pedernal y la primera fase de descortezamiento de la materia prima, mientras que en Palenque llegan las piezas terminadas. A partir de estos resultados Lázaro menciona que Palenque podría estar dividiendo la producción entre otros sitios que formaban parte de la región en la que ejercía su control político y económico (Lázaro, 2016).

Colhá, Belice, es un caso muy particular de estudio, ya que es el sitio maya con la mayor cantidad de talleres o áreas de producción, se han registrado 89 talleres de herramientas de pedernal o depósitos de desecho que pueden identificarse como del Preclásico Tardío, Clásico Tardío o Posclásico Temprano. Los depósitos de taller consisten en residuos de astillado producidos durante el proceso de fabricación de herramientas formales. Los depósitos del Clásico Tardío ocurren como montículos de desecho aislados o como depósitos de taludes a lo largo del borde de las plataformas de montículos. Los escombros de los talleres producidos durante el Posclásico Temprano se mezclan con los basureros domésticos alrededor de los restos arqueológicos de las casas o se presentan como depósitos de basura aislados. La matriz en estos depósitos de escombros de taller contiene casi exclusivamente desechos sin córtex, artefactos

desechados rotos durante el curso de la fabricación o herramientas de fabricación agotadas, como martillos y abrasivos de bordes (Shafer y Hester, 1983).

En el sitio de Holmul, Guatemala (Hruby *et.al.*, 2007) localizaron un escondite (SUFT18-37) fechado para el Clásico Tardío que contenía dos vasijas de cerámica cubiertas por alrededor de 10,000 láminas rectangulares de lascas de reducción de nódulo, lascas delgadas de bifacial, un nódulo parcial bifacial de pedernal y dos bifaciales quebrados. Los autores mencionan que no realizaron un análisis exhaustivo ni cuantitativo de los materiales, pero sí se realizaron análisis básicos tecnológicos y del material. Lo anterior les permitió localizar la serie completa de producción de bifaciales incluyendo los errores de producción y el desecho de producción, este último probablemente fuera barrido, debido a la recuperación de pequeñas lascas de presión y percusión, dentro de un lienzo que no se conservó o algún objeto relacionado, y luego depositado con las dos vasijas (Hruby *et al.* 2007).

Estos estudios comparten el estudio de la producción y sirven como referencia para el tema principal de este trabajo que es el estudio del pedernal de Tenam Puente y que se elabora en los siguientes apartados, debido a que no es una temática que se ha tratado ni en los Altos de Chiapas, ni en la Meseta Comiteca o los Altos Tributarios del río Grijalva.

Planteamiento del problema

Los estudios sobre la producción y la especialización lítica son esenciales para comprender mejor las actividades diarias, la organización económica, la economía política, la tecnología, el intercambio y el rol de los productos terminados en las relaciones sociales (Costin 2001).

La presente propuesta de trabajo planea enfocarse en el estudio de calidad, procedencia y producción de herramientas de pedernal de Tenam Puente. Este trabajo es de gran interés para la arqueología y los estudios mesoamericanos, debido a los pocos estudios que conlleven al mismo fin, de igual manera permitirá tener un mejor entendimiento de la producción de herramientas líticas y su manejo dentro de la economía prehispánica, y

con ello aportar nuevos datos e interpretaciones en la arqueología maya de los Altos Orientales y en especial para el sitio de Tenam Puente.

Preguntas de investigación y supuestos

¿De qué tipo de depósito provienen los materiales?

Para determinar de qué tipo de depósito provienen los materiales, recurriré al análisis de la cadena operativa. Si se recupera toda la cadena operativa se puede concluir que los fragmentos de pedernal son producto de actividades relacionadas a un evento de producción ocasional o único asociado al juego de pelota I, y contenido en un depósito primario.

En caso de no encontrarse completa la cadena operativa, se puede concluir que se tratase un evento recurrente asociado a unidades habitacionales próximas al juego de pelota, ya que la evidencia de producción estaría incompleta debido al traslado de los materiales de un punto a otro se puede perder parte de la cadena operativa, y entonces los fragmentos de pedernal estarían en un depósito secundario.

¿Qué herramientas de pedernal se producían en Tenam Puente?

Se espera que las herramientas que se fabricaban en Tenam Puente sean producto de la industria bifacial refiriéndonos a todos los artefactos líticos que hayan sido trabajados por ambas caras.

Si el escenario anterior no ocurre, existe la posibilidad de que los artefactos que estamos encontrando sean producto de otras industrias líticas enfocadas en el mejor aprovechamiento de los recursos, esto se podría observar por la presencia de lascas con evidencia de uso.

¿Qué fases de la cadena operativa de producción de herramientas de pedernal se realizaban en Tenam Puente?

Se espera que en Tenam Puente se realicen todas las fases de la cadena operativa. En caso de que no se recupere toda la cadena operativa se esperará que al sitio lleguen los productos casi terminados o la materia prima preparada para su trabajo.

¿Qué modo de producción de artefactos de pedernal se realizaba en Tenam Puente?

Se espera que, si la producción es de tipo industria doméstica, se identifiquen pocos productos terminados y los desechos están incorporados en la basura habitacional (Santley y Kneebone, 1993: 40). En cambio, si es una industria de taller, la producción de herramientas será intermedia y el desecho tendrá ubicaciones especiales fuera de la unidad habitacional (Santley y Kneebone, 1993: 40).

Objetivos

Para el desarrollo de la investigación se plantean los siguientes objetivos:

Objetivo General:

- Evaluar la producción de herramientas de pedernal de Tenam Puente en el Clásico Tardío.

Objetivos Específicos

- Analizar las herramientas de pedernal procedentes de la estructura anexa al Juego de Pelota 1 de Tenam Puente.
- Explicar la formación del depósito secundario de la estructura anexa al Juego de Pelota 1 de Tenam Puente.
- Discutir la presencia de una cadena operativa para el pedernal en Tenam Puente.

Estructura de la investigación

Esta tesis consta de en cinco capítulos organizados de la siguiente manera:

Capítulo I. Fundamento teórico metodológico. En este capítulo se presentarán las bases teóricas y metodológicas que ayudarán a sustentar la investigación, como lo es la formación de contexto, la formación de la cadena operativa, los niveles de producción y las características de los análisis morfo-tecnológico.

Capítulo II. Aspectos geológicos y ambientales. En este capítulo se realizará una descripción de la región en la que se encuentra Tenam Puente, con relación a las características geográficas, climáticas y geológicas del sitio, además de hablar de.

Capítulo III Procedencia de los materiales. En este capítulo se detalla la ubicación espacial y cronológica y las intervenciones que han realizado diversos investigadores a lo largo de los años Tenam Puente, en especial se explica a detalle el lugar de procedencia de los materiales, producto de la 2ª temporada de campo de 1994.

Capítulo IV. Resultados. Este capítulo presenta los resultados obtenidos del análisis realizado a los materiales, como lo son el tipo de lascas, medidas, córtex y evidencias de procesos postdeposicionales como lo son el intemperismo. Posteriormente se presenta la interpretación del análisis que nos ayuda a contestar las preguntas de investigación realizadas al inicio de este trabajo.

Conclusiones. El último capítulo presenta las conclusiones a las que se llegaron después de obtener la interpretación de los datos, en él se plantea dar respuesta a las preguntas de investigación y se abre el panorama para futuras investigaciones.

Apéndice: En este apartado se incluyen las bases de datos, producto del análisis de los materiales, para que puedan ser consultadas.

Capítulo I Fundamento teórico-metodológico

Fundamento teórico.

Conocer cómo funcionaba la producción permite tener una idea de la manera en que estaba organizada una sociedad como la mesoamericana. Por ejemplo, había bienes suntuarios cuya producción era muy especializada y eran elaborados sólo por una familia, mientras que la mayoría de los bienes e instrumentos –destinados a satisfacer las necesidades básicas– eran elaborados por varias familias que formaban parte de esquemas de cooperación entre comunidades (Manzanilla, 2006:28).

La cadena operativa es un elemento importante para comprender, estudiar y analizar la organización de la producción. Leroi-Gourhan en 1971 fue el primero que introdujo la definición de cadena operativa retomándola del trabajo de los etnólogos que habían empezado a utilizarla en la década de los cincuenta, en un intento de definir las técnicas empleadas en sus distintos momentos secuenciales (Leroi-Gourhan, 1971).

Más recientemente, Lemonnier considera las secuencias o cadenas operativas como series de acciones que transforman una materia prima de su estado natural a un estado manufacturado. Estas operaciones se realizan con acciones sobre la materia, fases preparatorias, fases de descanso y se asocian con un conocimiento y un saber hacer (Lemonnier 1980, p. 8).

En la actualidad, el término cadena operativa se refiere a un método analítico, pero también es una red muy compleja que permite relacionar las diferentes etapas de producción entre sí y ordenarlas junto con factores relacionados, incluidos los físicos y económicos, la terminología, los lugares, las relaciones sociales, la simbología y otros factores. Para otros autores, la cadena operativa es similar a la secuencia de reducción del núcleo (Audouze, 2002: 287).

La producción es una actividad en donde se transforma la materia prima en un bien en particular, el cual requiere mano de obra y tiempo (Kotler, et al., 2006). Otra de las definiciones más completas sobre la producción es la aportada por Bate (1996: 43) quien considera que el proceso productivo es el sistema orgánico de diversos procesos de

trabajo concretos a través de los cuales una sociedad genera diversos bienes que requiere para la satisfacción de las necesidades que permiten su mantenimiento y reproducción y que ésta es capaz de producir.

Costin (1992) menciona que el cambio de los sistemas de producción a lo largo del tiempo y espacio permite suponer cómo y por qué los grupos sociales se volvían más organizados política y económicamente, para ello establece cuatro conceptos a considerar cuando se habla de producción: contexto, concentración (dispersa o nuclear), intensidad (medio tiempo o tiempo completo) y escala (pequeña o grande).

El proceso de formación del contexto arqueológico.

Los artefactos y escombros que ya no están en los lugares donde se fabricaron o utilizaron pueden proporcionar evidencia indirecta significativa sobre la organización de la producción artesanal. Además, su valor como datos se potencia significativamente al considerarlos junto con los contextos arqueológicos de los que fueron recuperados (Moholy-Nagy, 1997).

Los contextos arqueológicos se forman desde el momento en el que se pierde la actividad humana relacionada a los componentes de la misma, estos contextos no son estáticos ya que existen cambios sociales o culturales y naturales que pueden provocar alteraciones en los mismos (Bate, 1992).

Para entender los cuestionamientos que surgen al momento de interpretar el registro arqueológico debemos entender la clase de preguntas a las que nos enfrentamos. Para contestarlas, tenemos que aplicar un método que por medio de una serie de pasos nos permitan ir descifrando las interrogantes que nos ayudarán a reconstruir dicho pasado, para esto, utilizaré como base los trabajos realizados por Schiffer (1990 y 1991), Bate (1998) y para hablar de desechos de producción tomaré como base los trabajos de Santley y Kneebone (1993) ya que los arqueólogos solemos suponer que los lugares donde se encuentran evidencias de producción representan los lugares donde se produjeron físicamente los bienes.

El interés en el estudio de la formación del registro arqueológico empezó en los cuestionamientos sobre la “premisa de Pompeya”. Más adelante, Schiffer (1991), define los procesos de formación de contextos como todos los eventos, actividades y procesos que afectan a los artefactos después de su uso inicial en un tipo particular de actividad, y estos procesos pueden ser culturales o naturales.

Los procesos culturales se dividen en cuatro categorías: reuso, el depósito cultural, la reclamación y la perturbación; para este caso, nos enfocaremos en la categoría de depósito cultural, ya que pueden ser el resultado de desechos primarios, secundarios y desechos de artefactos, estos a su vez, pueden agrupar los contextos de tipo: desecho, la pérdida accidental, la disposición de los muertos y el abandono de artefactos que aún tienen vida útil (Schiffer, 1991: 48).

Los depósitos primarios son todos aquellos elementos que se desecharon en el lugar donde eran utilizados o fueron utilizados por última vez; los depósitos secundarios por el contrario corresponden a elementos que fueron desechados en contextos diferentes al lugar donde eran utilizados; por último, los desechos de artefactos, como su nombre lo indica, engloba a los artefactos que aun siendo útiles son dejados cuando un área de actividad se abandona (Schiffer, 1991: 40).

Por otro lado, desde la perspectiva de la arqueología social latinoamericana, Bate (1998: 108) menciona que debemos considerar tres problemas para entender el contexto: ¿cómo se originan?; ¿qué factores los transforman y de qué manera?; y, ¿qué características presentan a la observación? Ya que los contextos arqueológicos no son estáticos y de igual manera la mayoría de los objetos se encuentran inertes o fijos como lo estuvieron con la sociedad viva.

Los factores sociales y naturales que afectan a los contextos arqueológicos inciden sobre éstos, generando transformaciones: a) en las propiedades físicas y químicas de sus componentes, y b) en la distribución espacial relativa de sus componentes, lo que modifica su composición contextual (Bate, 1998: 114).

Con este fin utiliza el término “contexto – momento” como el conjunto de artefactos, elementos y condiciones materiales en interacción dinámica integrada por la actividad humana (Bate, 1998: 109).

Para poder entender mejor estos procesos, Bate desarrolla la cadena genética de la información partiendo de la teoría materialista de la historia a través de la cual se busca conocer y explicar las leyes y estructuras que rigen la existencia y desarrollo de las sociedades concretas; siguiendo con la teoría de la historia de los contextos arqueológicos, considerada como la historia de los cambios que afectan permanentemente a su presentación; y terminando con la teoría sobre la producción de la información, que permite entender los muchos sesgos que presenta la información producida, sea por perdida o por distorsión (Bate, 1998: 136-137).

El trabajo de Santley y Kneebone (1993), específicamente asociado a las actividades productivas en unidades habitacionales, nos ayuda a analizar el aprovechamiento del espacio que da como resultado las diferentes formas en las que se pueden eliminar los desechos de producción; ya que la cantidad de espacio disponible en contextos domésticos o no domésticos influye en la organización de las actividades de producción, las instalaciones y el uso del espacio. La cantidad de espacio disponible para cualquier tipo de entidad de producción está condicionada por factores externos a dicha entidad (Santley y Kneebone, 1993: 39).

Estos autores consideran tres contextos espaciales que afectan a los procesos de eliminación: 1) el lote, 2) el complejo y 3) la unidad de construcción. La eliminación de desechos en estos diferentes contextos espaciales es muy variable y los flujos de residuos asociados a ellos tienen diferentes longitudes (Tabla 1).

Tabla 1. Definición contextos espaciales. Tomado de Santley y Kneebone (1993).

Lote	• Núcleo de tipo contexto residencial y de trabajo • Cuenta con un patio • Basureros en áreas intermedias • La mayoría de los desechos permanecen ahí pero no en sus contextos primarios (junto o en las estructuras).
Complejo	• Núcleo estructural similar al lote • Carece de jardines, por lo que lo hace más pequeño. • Área intermedia donde se desecha algo de basura • Los desechos se tiran afuera del área estructural en un anillo alrededor del patio o cerca del muro del límite del recinto.
Unidad de construcción	• Se crean en asentamientos nucleados donde las densidades de población son altas. • La tendencia hacia el uso eficiente del espacio es más profunda ya que las unidades pueden demolerse parcial o completamente de acuerdo a las necesidades de la misma • La eliminación de desechos implica el descarte permanente de la mayoría de los materiales fuera de la unidad, puede realizarse por etapas, con el material desechado en lotes baldíos o basureros vecinales a corto plazo antes de su eliminación permanente fuera del sitio.

Chloe Andrieu, durante los análisis líticos que realizó sobre la lítica de Rio Bec y Calakmul menciona que, una de las principales dificultades para estudiar los patrones de producción e intercambio en las Tierras Bajas Mayas es que la mayor parte del material lítico proviene de contextos secundarios (Schiffer, 1991), principalmente rellenos de construcción, donde se reutilizaba para rellenar un muro o el espacio entre dos pisos de estuco (Andrieu 2013: 26).

Las consecuencias de esta práctica al analizar la economía del Clásico Maya son considerables, pues implica que no se puede establecer un vínculo directo entre el material que se encuentra en el relleno de construcción de una estructura y las actividades que se realizaban en esa misma estructura (Hirth 2009b: 43).

El relleno de construcción de edificios cívico-ceremoniales como palacios o pirámides existe en cantidades tan grandes que podrían haber sido recolectados de lugares muy

diferentes y durante períodos de tiempo muy largos, y por lo tanto no tienen ningún significado espacial. Esto es diferente del relleno de construcción de viviendas, que probablemente se tomó de los depósitos de basura de las mismas viviendas o de las vecinas, y ciertamente no fue transportado a distancias muy largas ni se mantuvo durante mucho tiempo antes de ser reutilizado, como lo muestran pruebas cronoestratigráficas recientes (Andrieu, 2013: 27).

Cadena operativa

Para hablar de la cadena operativa, se toma como base la escuela francesa de Lemonnier y Leroi-Gourhan, y se compara con las ideas norteamericanas de Schiffer.

La cadena de explotación, en el estudio de una industria lítica, tiene en cuenta todos los procesos, que van desde el suministro de materia prima hasta su abandono, pasando por todas las etapas de fabricación y uso de un utillaje. Permite estructurar el uso de los materiales por parte del hombre, ubicando cada objeto en un contexto técnico, y ofrece un marco metodológico en cada nivel de interpretación.

Leroi-Gourhan aborda en su libro *El gesto y la palabra* (1971), a las cadenas operativas desde la perspectiva sobre la gesticulación y evolución técnica lítica de los primeros homínidos, desde el chopper hasta el bifacial y que, posteriormente, con la aparición del Homo sapiens, sirvieron de base para el desarrollo de herramientas más complejas a través de la mente humana y todo lo que de ella involucra la creación de estos materiales.

Se entiende la cadena operativa, como la sucesión de acciones propias del comportamiento humano que van desde las secuencias más básicas del proceder de un individuo hasta la articulación de procesos de producción sofisticados y el asentamiento mental de estructuras sociales complejas por medio de la palabra (Omaña, 2020: 104).

Aunado a ello, Leroi-Gourhan (1971) considera que el ser humano cuenta con tres categorías operacionales, que a su vez están integrada por cadenas operativas. La primera, se considera a un nivel profundo relacionado al comportamiento humano y sus funciones básicas: alimentarse, dormir, evacuar, respuestas sexuales, etcétera.

La segunda es en la cadena operativa maquinal que involucra a las conductas que incluyen la ejecución de acciones, orden y horarios relacionadas al entorno en el que se desarrolla el individuo. Estas cadenas, al ser mecánicas raramente se toma conciencia de la secuencia de actos que conllevan, debido a la costumbre que se tiene de ejecutarlas cotidianamente; además de que, en general, no se requiere de una toma de decisiones particular para realizar de principio a fin cada una de estas cadenas, éstas incluyen actividades como: bañarse, vestirse o trasladarse al lugar de trabajo.

Por último, la tercera categoría es la del comportamiento lúcido. En ésta se generan las cadenas operativas conscientes, que se llevan a cabo con cierta periodicidad o especificidad relacionada a eventos de la comunidad, como pueden ser: la preparación para la temporada de siembra, la organización de una fiesta patronal, los funerales de un personaje importante, o bien, un proceso de producción (Omaña, 2020: 105).

Otro aspecto que Leroi-Gourhan tomó en cuenta al momento de estudiar la cadena operativa es el gesto, entendiéndose como las acciones que implican factores psicomotrices. Además, implica conocimientos/tradiciones, almacenados en la memoria, un esquema mental con actos reflexivos e imperativos de ejecución que se relacionan de manera directa con la respuesta motriz física, en nuestro caso de estudio es la acción que se ejerce sobre el medio a transformar; y en la expresión de éste implica la comunicación de un individuo o grupo (Chacón, 2017: 51).

En resumen, Leroi-Gourhan, destaca que el enfoque de la reconstrucción de la secuencia de producción no está solo en las alteraciones de los materiales, sino también en los gestos (los movimientos de la mano y el cuerpo) utilizados en la alteración de los materiales y cómo estos procesos pueden pasar de generación en generación y durante este proceso evolucionar (Miller 2007).

Aplicando esto, en el caso de la lítica, la observación de la maleabilidad de una roca en comparación con otras, su resistencia, su forma permitirán poder establecer la preferencia sobre un material, para un uso determinado. Desde luego, este proceso implica también, la búsqueda de un yacimiento que posibilite la obtención de la materia prima elegida con cierta abundancia; la experimentación con todas las formas viables hasta encontrar la más adecuada para que ese material alcance su rendimiento óptimo

como herramienta, además del intenso trabajo ensayo-error, hasta encontrar la técnica de manufactura idónea.

Schiffer (1992) considera que las actividades en las que participan los elementos duraderos durante su vida, o en contexto sistémico, pueden dividirse en cinco procesos: obtención, manufactura, uso, mantenimiento y desecho, esto puede entenderse como un ejemplo de cadena operativa.

Por su parte, Lemonnier considera las secuencias o cadenas operativas como series de acciones que transforman una materia prima de su estado natural a un estado manufacturado. Estas operaciones se realizan con acciones sobre la materia, fases preparatorias y fases de descanso, y también se asocian con un conocimiento y un saber hacer por parte del artesano (Lemonnier, 2002).

Sellet (1993) realiza una discusión y comparación sobre el estudio de la cadena operativa entre la escuela francesa, que tiene como base la etnología, y la escuela estadounidense basada en la arqueología procesual, para ello se apoya en estudios de Pellegrin y Schiffer (Pellegrin et al. 1988:55; Schiffer 1972, 1976), en esta comparación, considera que la escuela francesa permite una reconstrucción de distintas estrategias tecnológicas a través de la comprensión de la relación entre adquisición de materia prima, fabricación de herramientas, uso de herramientas, mantenimiento y descarte.

Por otro lado, considera que la escuela estadounidense desarrollada en los setentas se basa en la cadena conductual de los materiales, tal como lo describe Schiffer:

“La secuencia de actividades en el contexto sistémico de cualquier elemento duradero puede agruparse en un conjunto de procesos básicos y representarse mediante un modelo de flujo. Estos procesos incluyen adquisición, fabricación, uso, mantenimiento y descarte. Un proceso consta de una o varias etapas... Una etapa, en cambio, consta de una o varias actividades” (Sellet, 1993: 107 [Schiffer, 1976:46]).

Actualmente, el término “cadena operativa” se refiere a una red de análisis. Esta red debe considerarse como una red compleja porque permite vincular entre sí las distintas etapas de producción y su secuencia, así como factores relevantes como la terminología, los físicos y económicos, los lugares, relaciones sociales, simbolismos y son similares a la secuencia principal de reducción del núcleo (Audouze, 2002: 287).

Producción

La producción se define como una actividad en la cual, a partir de un número determinado de materiales básicos, se lleva a cabo el desarrollo de un bien en particular, el cual requiere mano de obra y tiempo. (Kotler, *et al.*, 2006).

Es una actividad social considerando que, la participación en la producción artesanal configura la participación de los diferentes miembros de la sociedad y el acceso a bienes y servicios, crea vínculos y obligaciones interpersonales, y representa diferencias de estatus y poder (Solís, 2021).

La esfera de producción se centra, principalmente, en el proceso de trabajo, el cual está constituido por los materiales, conocimientos específicos y actividades secuenciales, generalmente normadas y reguladas por la dinámica social. Siguiendo esta misma lógica, los bienes elaborados dentro de una esfera de producción determinada deben analizarse considerando la obtención de la materia prima, la manufactura y la selección de herramientas y técnicas empleadas durante el proceso de trabajo (Solís, 2018).

Costin (2001) sugiere que pensemos en la producción como cualquier proceso de transformación que involucre habilidad (conocimiento, talento/competencia, esfuerzo), estética y significado cultural y consideremos los resultados de ese trabajo manual, elaboración como manualidades. Además, propone cuatro aspectos de la producción para entender la especialización artesanal:

1. Contexto. Es el grado de control que existe sobre la producción y la distribución, en las que se encuentran los especialistas independientes y los dependientes (Costin, 1991: 11-12).
2. Concentración. Se refiere al nivel de centralización de los especialistas y de las áreas productivas. Su distribución espacial puede ser dispersa o concentrada y depende del control sobre las materias primas, el manejo de los residuos, las necesidades tecnológicas, los costos de transportación y la distribución de los objetos terminados (Costin, 1991: 13-14). También se señala que la concentración incide en la formación de los artesanos y en el desarrollo de sus habilidades, ya

que la supervisión de los diferentes procesos de manufactura tiende a mejorar y estandarizar la calidad de los bienes producidos y a disminuir los errores de elaboración (Costin, 1991: 40).

3. Escala. Indica el tamaño de los grupos de trabajo y la manera como incorporan nuevos artesanos; sin embargo, ambos son muy difíciles de determinar arqueológicamente, por lo cual se infieren en general a partir de la ubicación de las áreas de producción llámese unidades domésticas o talleres (Costin, 1991: 13-15).
4. Intensidad. Es el tiempo de trabajo invertido en la producción, el cual puede ser de medio tiempo o de tiempo completo. El primero se refiere a que la actividad artesanal se realiza como complemento de otros medios de subsistencia y está sujeto a factores como la oferta y la demanda. Por su parte, el segundo supone la dedicación absoluta en la elaboración de los objetos, sobre todo los de prestigio y de circulación restringida (Costin, 1991: 16 – 18).

Costin (1991:18) también señala que para analizar estos cuatro parámetros y para estudiar la producción y su organización en general los arqueólogos cuentan con evidencias directas e indirectas. En las primeras se incluyen las materias primas, residuos, herramientas e instalaciones dedicadas a la producción, las cuales permiten identificar las áreas de actividad y la presencia de especialistas. En las segundas enumera a la estandarización, la eficiencia, la habilidad y la variación regional, que, a su parecer, ofrecen información sobre la organización de la producción y el grado de especialización artesanal, importantes sobre todo cuando no se tienen identificados los espacios productivos y sólo se cuenta con estas evidencias (Melgar y Manzanilla, 2018).

Costin (2001), Miller (2007), Mannoni y Giannichedda (2004) consideran componentes de la producción primeramente a los artesanos, posteriormente los medios de producción, las estructuras y principios organizativos, los objetos terminados, los medios de distribución y finalmente a los consumidores. Además de eso se deben considerar los tipos de producción que Costin considera:

- ❖ Producción doméstica: Se llevaba a cabo en las unidades habitacionales, su propósito principal era elaborar los instrumentos necesarios para el funcionamiento de la unidad, podía ser considerada una producción de medio tiempo u ocasional, en otras palabras, se realizaba como complemento de otros medios de subsistencia y estaba sujeto a factores como la oferta y la demanda; el conocimiento se determinaba por parentesco y se considera que las herramientas u objetos no eran estandarizados (Costin, 1991: 6).
- ❖ Producción en talleres: Se realizaba en lugares específicos, en ocasiones fuera de las unidades habitacionales y/o cerca de las unidades de élite, era una producción de tiempo completo, los grupos de trabajo son más grandes y sus integrantes pueden no estar emparentados entre sí. El éxito del taller dependía de la dedicación absoluta y la habilidad de los artesanos en la elaboración de los objetos, sobre todo de los bienes de prestigio y de circulación restringida (Costin, 1991: 16-17).
- ❖ Producción independiente: Se desarrolla en unidades habitacionales elaboran objetos para un público no determinado y son afectados por las variaciones económicas, políticas o sociales. La especialización independiente implica la dispersión de los grupos de trabajo en un asentamiento o región y se reflejará en la distribución uniforme de los desechos de producción. Es difícil localizar indicadores arqueológicos de un contexto independiente ya que al no llevarse a cabo en zonas específicas los desechos pueden alterarse.
- ❖ Producción dependiente y controlada: Los artesanos están sujetos y/o patrocinados por las élites y producen bienes suntuarios y de prestigio para uso exclusivo de las altas jerarquías. La especialización dependiente es generalmente concentrada, y sus actividades productivas se llevan a cabo en los palacios de los patrones o de las élites, por lo cual los residuos de trabajo se presentarán en pocos lugares. (Costin, 1991: 14-15). El indicador arqueológico de un contexto dependiente es el hallazgo de los talleres de manufactura en los palacios o estructuras gubernamentales o asociados con ellos, reflejo de un estricto control y la supervisión de los artesanos.

Santley y Kneebone (1993) proponen que la producción puede desarrollarse en cuatro contextos: producción doméstica, industria doméstica, industria en taller y fabricación o industria. Para determinar estos contextos, los autores mencionan que debemos considerar los modos de producción, ya que combinan varios atributos: la intensidad de la producción, el entorno espacial, el tamaño del mercado de consumo, el carácter de las relaciones entre trabajadores y gerentes, y los derechos de control sobre los medios de producción y los productos terminados (Tabla 2).

Su clasificación de los modos de producción es interesante porque nos ayuda de una manera más práctica a determinar aspectos de la producción y no solo quedarnos con producción doméstica y producción en talleres en comparación con trabajos citados anteriormente.

Un ejemplo claro es la clasificación de tipo industria doméstica, entendiéndose como una entidad de producción que fabrica bienes a niveles más altos de intensidad, pero permanece integrada en el entorno doméstico o residencial. Los productores ya no fabrican para sus propias necesidades, sino que también suministran algunos bienes a otros hogares. El carácter económico de este modo define que las actividades de producción ahora proporcionan una fuente secundaria de ingresos ya que esta actividad todavía se produce de tiempo parcial.

Tabla 2. Modelos de producción. (Traducido de Santley y Kneebone, 1993: 40).

Propiedades de los diferentes modos de producción				
Variable	Producción doméstica	Industria doméstica	Industria de taller	Producción manufacturera
Intensidad de especialización	Ninguna; producción destinada a la sustitución de bienes de uso doméstico	Especialización a tiempo parcial	Especialización de tiempo completo	Especialización de tiempo completo
Contexto de producción	Hogar agricultor	Hogar agricultor	Taller especializado	Taller especializado o complejo de edificios
Porción de la entidad de producción	Pequeña	Pequeña	Intermedia	Grande
No. de bienes producidos	Pocos	Pocos	Intermedia	Muchos
No. de diferentes tipos de bienes producidos	Igual que el inventario del hogar	Igual que el inventario del hogar, cierta especialización en los tipos de bienes producidos	Variable dependiendo de la demanda local	Variable dependiendo de la demanda local y la demanda regional
Regimen de trabajo	Uso en compartido del espacio	Uso en serie del espacio, excepto cerca de las instalaciones artesanales	Separación de actividades dentro del taller	Separación extrema de actividades con grupos de especialistas que realizan tareas de corte en diferentes lugares
Nº de instalaciones	Pocas	Pocas	Presente en el taller o fuera del taller	Muchas instalaciones para todas las etapas del proceso de producción
Distribución de los lugares de producción	A lo largo del asentamiento	A lo largo del asentamiento	Ubicaciones especiales, a menudo cerca de depósitos de recursos o cerca de la periferia del asentamiento	Ubicación determinada por el acceso a mano de obra, transporte, depósitos de recursos o lugares de eliminación de desechos
Calidad del producto	Variable	Variable pero puede ser estandarizada	Estandarizada	Muy estandarizada
Modo de eliminación de residuos	En la basura doméstica en general	Pequeños vertederos especiales en contextos domiciliarios, o en general basura domiciliaria	Vertederos especiales en contextos no residenciales	Diferentes tipos de vertederos especiales en contextos no residenciales: los vertederos pueden tener un tamaño muy grande
Tipo de intercambio	Ninguno	Intercambio recíproco o monetario en el lugar de producción	Intercambio recíproco o monetario en el sitio de producción: puede involucrar intermediarios	Intercambio con intermediarios
Ubicación de la demanda	Asentamiento local	Asentamiento local principalmente pero con algo de comercio regional	Comercio local y regional	Comercio regional y macrorregional: algunos intercambios a nivel local

Los patrones domésticos de eliminación de basura alteran los niveles más altos de intensidad de producción, debido a que los depósitos de basura de los artesanos productores se ven diferentes a los de los no productores, estos últimos pueden estar asociados con áreas de actividad productiva mixta, pero son de tamaño relativamente pequeño dado el nivel relativamente bajo de producción ya que solo se realiza dicha actividad cuando se quiere retocar o fabricar un nuevo artefacto.

Por otro lado, si hay espacio suficiente dentro de la unidad doméstica, las áreas de producción pueden trasladarse periódicamente o estacionalmente a diferentes lugares dentro de la unidad doméstica dependiendo de las condiciones en ocasiones climáticas o preferencias del artesano, provocando que la basura se cree dentro de la unidad y posteriormente sea barrida o transportada al exterior.

Las industrias son el modo de producción de más alto nivel, la diferencia básica es de escala y no la organización de actividades. La escala se puede estimar a partir del tamaño de las instalaciones, el número de trabajadores o la producción. La línea divisoria habitual es de 15 a 20 trabajadores, con un máximo probable para las fábricas de unos 60 trabajadores generalmente involucra la propiedad de la entidad de producción por parte de un rico no productor que subsidia la construcción, compra materias primas y paga la mano de obra, administra el proceso de producción y supervisa las ventas y la distribución. La entidad de producción puede estar extremadamente especializada, fabricando solo un tipo particular de bien (Santley y Kneebone, 1993: 42).

Los vertederos producidos por las fábricas son siempre de tamaño muy grande, y no es raro que diferentes vertederos contengan materiales de diferentes etapas en el proceso de producción o de diferentes lotes de diferentes productos. Si existen limitaciones en la cantidad de espacio disponible para la fábrica, los flujos de desechos asociados con la producción pueden ser comparativamente largos; es decir, los desechos se desecharán en lugares muy alejados del lugar de fabricación física (Santley y Kneebone, 1993: 42).

Finalmente, insisten en que al estudiar la producción no debemos tratar de encasillar nuestro análisis en una de las cuatro variantes, sino que debemos de considerar una combinación de dos o más, ya que las sociedades antiguas no seguían fielmente estos patrones creados desde el pensamiento occidental moderno.

Metodología

Para poner en práctica estos conceptos se realizará el análisis a una muestra del 25% del total de artefactos que fueron seleccionados aleatoriamente del conjunto de bolsas del relleno, en el que se propone elaborar una evaluación de la producción a partir de los materiales recuperados en un relleno del juego de pelota 1 de Tenam Puente y un estudio tipológico de los artefactos de pedernal del sitio.

La evaluación de la producción se hará mediante el análisis de porcentajes de materiales de desecho. A partir de la cantidad de desecho analizado se podrá diferenciar la producción según lo establecido por Costin (1992) con las 4 fases de análisis de producción.

El estudio tipológico de los materiales se hará utilizando la terminología creada por Acosta (2008), Eiroa *et al.* (2011 [1999]), Inizan (1995) Mercuri *et al.* (2012) Orquera y Piana (1986) y Paris (2012), para saber cuáles eran los artefactos que se utilizaban en la región, además de las actividades más comunes realizadas.

La evaluación de consumo se llevará a cabo mediante el análisis de porcentaje total de pedernal (productos terminados y desecho de producción). El análisis de procedencia será un análisis comparativo y clasificatorio preeliminar del color del material lítico, de tal manera que se pueda localizar de dónde venía el pedernal utilizado en Tenam Puente.

Análisis morfo-tecnológico

Los arqueólogos usamos el término artefacto para referirnos acriticamente a una categoría de cosas tangibles y portátiles como la cerámica; herramientas, armas y joyas de metal; herramientas y adornos de piedra; herramientas y objetos decorativos de concha; cestería y textiles.

Para este caso se utilizará el término artefacto para los materiales líticos recuperados del sitio arqueológico estudiado, además de este, se abordarán diversos términos que ayudarán a tener un mejor entendimiento del proceso de análisis.

Por otro lado, las características morfológicas de los artefactos líticos, de acuerdo a Lewenstein (1990: 405) son un indicio de la función a la que fue destinada una herramienta. Estos atributos morfológicos pueden ser el peso, ángulo del margen, la forma, estos factores ayudan a determinar el uso potencial de un implemento de piedra, para ello implementamos la tipología.

La tipología es una forma sencilla de clasificar en un número reducido de tipos a los objetos que se diferencian o coinciden a partir de sus características físicas, tecnológicas y/o funcionales, sin dejar de lado los marcadores culturales asociados a dichos materiales, el estudio morfo-tecnológico a emplear en este trabajo tiene como base la metodología empleada por Acosta (2008b), Eiroa *et al.* (2011 [1999]), Irizan (1995) Mercuri *et al.* (2012) Orquera y Piana (1986) y Paris (2012), toda la información recabada se procesó utilizando el programa Microsoft Excel, ejemplificado en la Tabla 3.

Tabla 3. Ejemplo de base de datos.

#	Bolsa	Sección	Unidad	Cuadro	Capa
610-1	610	Juego de Pelota I	Cara norte del campo	Muro E1	Relleno
606-918	606	Juego de Pelota I	Estructura sur del campo	Muro S2	eno subestruc
616-1	616	Juego de Pelota I	Estructura sur del campo	Muro E1	Relleno
484-1	484	Juego de Pelota I		F-26	Superficie
484-2	484	Juego de Pelota I		F-26	Superficie
458-1	458	Juego de Pelota I	6	K-20	Superficie
606-30	606	Juego de Pelota I	Estructura sur del campo	Muro S6	eno subestruc
369-1	369	Juego de Pelota I	9	A-3	Superficie
369-2	369	Juego de Pelota I	9	A-3	Superficie

Cortex (%)	Forma	Parte	Tipo Artefacto	Subtipo artefacto	Terminación
1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	
1-24%	Disimétrica	Lateral	Lámina secundaria	Corteza parcial	Feather
0%	Trapezoidal	Fragmento	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	
50-74%	Triangular asimétrica	Fragmento	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	
1-24%	Paralelográfica	Fragmento	Herramienta	Posible raspador	Feather
25-49%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Descortezamiento inicial	
0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	
75-99%	Trapezoidal	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	
1-24%	Disimétrica	Proximal	Fragmento	Posible bifacial	

Material	Largo (cm)	Ancho (cm)	Espesor (cm)	Peso (g)	Color	Munsell
Pedernal fino	4.24	1.88	0.75	4.1	10YR 5/1	Gray
Pedernal	2.35	1.16	0.65	1.4	2.5Y 7/2	Light gray
Pedernal	3.89	1.70	0.47	2.1	2.5Y 6/3	Light yellowish brown
Pedernal	3.33	1.97	1.05	4.7	10R 4/6	Red
Pedernal	5.13	3.24	2.69	42.4	2.5Y 5/6	Light olive brown
Pedernal	7.67	3.06	2.44	45.4	10YR 6/1	Gray
Pedernal	3.39	1.59	0.43	2.1	10YR 6/1	Gray
Pedernal	4.98	4.60	2.05	52.9	10YR 5/2	Grayish brown
Pedernal-Cuarzo	5.17	3.75	2.39	38.6	GLE Y1 2.5/N	Black

Conservación	Talón (cm)	Tipo Talón	Retoque	Forma del borde	Continuidad	Notas
Pátina	0.58	Picoteado	Marginal izquierdo	Cóncavo	Discontinuo	
	0.64	Diedrico				Lasca de adelgazamiento
Brillo o barniz		Ausencia				
Pátina		Ausencia	Marginal derecho	Recto	Continuo	
		Ausencia				Raspador de maguey
Pátina		Indeterminado				
	0.31	Poliédrico	Bimarginal	Festonado	Discontinuo	Parte del mismo núcleo 2
Pátina		Indeterminado				
		Ausencia	Unifacial	Recto	Continuo	Tipo de retoque paralelo

Dimensiones (Figura 1)

Largo (a): a lo largo del eje de lascado de la pieza, a partir del punto de percusión (o, en su caso, a lo largo del eje morfológico del instrumento o del eje de simetría del artefacto).

Ancho (b): tomada en forma perpendicular a la longitud, en el punto en que el ancho de la pieza sea mayor.

Espesor (c): tomado en forma perpendicular a la longitud, el punto donde el grosor de la pieza sea mayor.




Figura 1. Normas para descripción de un derivado de núcleo. (Redibujado de Orquera y Piana, 1986:25).

Clase

Forma que tiene una pieza a partir de sus medidas (Figura 2):

1. Lasca: es una lámina de piedra que se ha separado de la cara de un bloque más grande con un solo golpe (o aplicación de fuerza). Se consideran lascas aquellos restos líticos cuyo largo sea menor al doble del ancho.
2. Lámina: son aquellas cuyo largo es igual o mayor a dos veces el ancho.




Figura 2. Clases lítica. (Redibujado de Eiroa et.al., 2011[1999]:35).

Color

El color de los materiales depende del impacto del rayo de luz. Muchas veces, estos materiales no presentan un color uniforme, para manejar esta diversidad, se decidió utilizar una tabla Munsell y considerar el color en casos como estos sobre el color de base o predominante en la pieza considerando los 3 sistemas de notación de colores (Moreno Ramón, *et al.* 2010).

Matiz: Representa al color espectral puro correspondiente a una determinada longitud de onda, es decir, expresa la longitud de onda dominante en la radiación reflejada. Así pues, se consideran 5 colores principales (R, P, B, G, Y) y cinco complementarios o intermedios (RP, PB, BG, GY, YR).

Pureza (value): Expresa la pureza relativa del color del matiz de que se trate. Se presentan en sentido vertical, incrementando su valor (haciéndose más claro) de abajo

hacia arriba. la pureza se anula el matiz carece de importancia porque no existe y se le asigna el valor de (N).

Intensidad o brillo (chroma) Expresa la proporción de la luz reflejada y representa la amplitud de la radiación midiendo al fin y al cabo el grado de claridad u oscuridad. Se presentan en sentido horizontal, en la parte inferior de la hoja, incrementándose de izquierda a derecha. Para un matiz N, la pureza 0 representa al negro y la 10 al blanco.

Parte

Posteriormente se identificó si el artefacto estaba completo o si formaba parte de alguna de las siguientes categorías:

1. Entera: aunque la pieza muestre algunos deterioros siempre que no superen el 5% de la superficie total original.

2. Fragmento: si mediante algún criterio se puede determinar que la proporción conservada constituye presumiblemente menos de un 70% del tamaño original de la pieza, en ese caso se deberá hacer la aclaración si se trata de:

2.1 Proximal: tiene talón y bulbo sin extremo distal.

2.2 Distal: tiene extremo distal, pero no bulbo ni talón.

2.3 Lateral: cuando la fractura se produjo de manera más o menos perpendicular al talón y afectado parte de éste (Figura 3).

2.4 Medial: no tiene ninguno de los dos extremos.




Figura 3. Fractura de una lasca de desecho (Inizan *et al.* 1995).

Sección transversal

Se observa la forma de un corte transversal (imaginario) realizado en la parte más ancha de la pieza. Las posibles formas son las siguientes (Figura 4):




Figura 4. Sección transversal (Redibujado de Orquera y Piana, 1986:25).

Orden de lasqueado

Este apartado se analizó a partir de la cantidad de corteza localizada en la parte exterior de los materiales, esta corteza se forma en las rocas al estar en contacto con el medio que la rodea. Esta variable es importante en tanto puede ser informativa del origen antrópico de la pieza y se clasifica de la siguiente manera (Figura 5):

1. Lascas primarias:

1.1 Lascas de descortezamiento inicial: primera lasca en ser extraída del núcleo (100-75%). El talón es inexistente o natural, y posee corteza sobre toda la cara dorsal.

2 Lascas secundarias:

2.1 Lascas de corteza parcial: lasca con placas de corteza conservadas sobre la cara dorsal (75-1%). El talón puede ser natural, liso, diédrico, facetado o preparado.

3 Lascas terciarias: Productos de la progresiva reducción de volumen de un núcleo o preforma. Son aquellas que no poseen corteza (0%).

3.1 Llana: la cara dorsal está formada en más de un 80% de su superficie por un único negativo de lascado anterior.

3.2 Lascada completa: la cara dorsal está ocupada íntegramente por dos o más negativos de lascados anteriores, no siendo alguno de los casos que siguen.


3.3 Con nervadura: la cara dorsal está formada por dos o más negativos de lascado anteriores que se cortan formando una línea prominente continua, recta o curva.

3.4 Con nervaduras múltiples: la cara dorsal está formada por la intersección de varios negativos de lascados anteriores, que no dan lugar a la aparición de la forma anterior.

3.5 Con nervaduras paralelas: la cara dorsal está formada por la intersección de tres o más negativos de lascados anteriores, que se cortan dando lugar a la aparición de líneas prominentes aproximadamente paralelas.

3.6 No determinable

Figura 5. Orden de lascado (Basado en: Inizan et al., 1992:32; Orquera y Piana, 1986:31).



Talón

Entiéndase como la parte correspondiente a la superficie del núcleo sobre la cual se aplicó fuerza para desprender la lasca o lámina. Puede tener la siguiente apariencia (Figura 6):

Aspecto

0. Ausencia

1. Natural o casual: formado por corteza que continúa sobre la cara dorsal.

2. Formal: constituido por un resto de superficie de percusión intencionalmente preparada mediante pequeños retoques regulares.

2.1 Liso: se realiza una sola extracción dejando una superficie homogénea.

2.2 Facetado: cuando el talón presenta un tallado múltiple.

2.2.1 Diédrico

2.2.2 Triedrico

2.2.3 Poliédrico

2.3 Picoteado: se ejecuta una labor de golpeteo que produce una superficie de “picoteo” (se puede confundir con córtex).

2.4 Pulido: plataforma lisa y sin picotear, se realiza una abrasión intensa.

3 Curvado, o “en ala”: Es cóncavo en su cara dorsal y resultado de la extracción de 2 lascas extraídas en un punto muy cercano de percusión.

4 Puntiforme: Generalmente resultado de retoque por presión o percusión con percutor blando, forma sólo un punto pequeño en comparación con el ancho de la lasca.




Figura 6. Aspecto del talón (Modificado de Tixier et al., 1992:81).

Terminación

Identificación de los desprendimientos de las lascas provocadas por la mecánica involucrada en el desprendimiento final de un núcleo, puede ser diferente de la que opera en la fase de propagación. Se identifican cuatro terminaciones básicas, o terminaciones, como a veces se les llama en el análisis de uso y desgaste (Figura 7):

Snap o filo quebrado: depende aparentemente del ángulo original del margen. Puede estar asociada a herramientas con el margen en ángulo agudo.

Feather con filo o en punta: La terminación de la lasca puede verse como la terminación natural de la fase de propagación controlada por rigidez de una lasca formada a lo largo de la cara lateral de un núcleo.

Hinge o en charnela: Esta terminación es producto de un golpe o uso sobre un material duro.

Step o escalonada: Las terminaciones escalonadas son causadas por la detención de grietas. La fractura puede detenerse porque no hay suficiente energía disponible para completar una fractura o porque la fisura se cruza con un defecto significativo que la embota de manera efectiva.




Figura 7. Ejemplos terminación de las lascas (Modificado de Cotterell, B., & Kamminga, J. 1987).

Conservación

Realizar una evaluación del estado general de los artefactos líticos es importante porque nos permiten considerar las diversas alteraciones naturales (pátina) o antrópicas (térmica) que hubieran podido afectar las piezas. Para ello proponemos la siguiente clasificación:

- Pátina: alteración natural superficial de las rocas, generalmente de color muy distinto al de una fractura reciente. La aparición de la pátina es posterior a la talla intencional del objeto (Espinoza, 2013).
- Huellas térmicas: consiste en la exposición de la roca a temperaturas elevadas que puede ocasionar modificaciones de color y/o la aparición de fracturas internas o burbujas, puede llegar a constituir un obstáculo en el estudio (Espinoza, 2013). Las huellas térmicas son una técnica intencional de alteración térmica (Inizan y Tixier, 2000), la cual tiene por objetivo mejorar la aptitud de la roca para la talla, particularmente por retoque y presión.

- Brillo: Se trata de la luz reflejada sobre una superficie. En este caso, la mayor o menor intensidad del brillo depende de las condiciones de la pieza en cuanto a su grado de intemperismo.

Industria bifacial

El término industria, para la arqueología, debe ser considerado como una apropiación de terminología occidental producto de la revolución industrial a mediados del siglo XVII, y que los arqueólogos aplicamos indiscriminadamente a una sociedad que no.

Una “industria” se refiere a un conjunto de técnicas y procedimientos para transformar una materia prima (en este caso, piedra) en una sola clase de artefacto (Sheets 1975: 372). Cada industria implicaba la reducción de piezas de piedra en un conjunto característico de productos y subproductos, utilizando un conjunto relativamente estandarizado de técnicas y herramientas. Los productos, los subproductos, las técnicas, las herramientas y los tipos específicos de materias primas utilizados diferían entre las tres industrias, lo que proporciona una base para distinguirlas (Parry, 1987:33).

Un bifacial puede tener dos sentidos diferentes, uno tecnológico, relacionado con la estrategia empleada en la talla de los artefactos y otro morfológico emparentado con el conjunto de ambas caras trabajadas que conforman un filo o arista. Muchas puntas, por su morfología y dimensiones pueden ser empleadas como cuchillos “(por lo que es) difícil precisar la línea de demarcación que separa a los cuchillos de las puntas y generalmente se emplea un criterio de tamaño (Mirambell, 2005: 38)”.

La fabricación de bifaciales y los pasos involucrados en el proceso ha sido un tema de discusión durante muchos años. Uno de los primeros arqueólogos en proponer una secuencia de reducción explícita para la fabricación de bifaciales fue Holmes (1894, 1919); discusiones más recientes incluyen las de Crabtree (1966), Newcomer (1971), Collins (1975) y Callahan (1979). La secuencia de reducción bifacial que se presenta aquí (Figura 8) se basa en el trabajo de Callahan (1979) (Parry, William, 1987:41).




Figura 8. Etapas en la fabricación de un bifacial.

A = macrolasca, B = lascas, C = bifacial en bruto (Etapa 2 de Callahan), D = lascas de adelgazamiento bifacial, E = preforma de bifacial (Etapa 3 de Callahan), F = bifacial terminado (forma generalizada).

El primer paso en la fabricación de un bifacial (Etapa 1 de Callahan) es obtener una pieza en bruto adecuada. Por lo general, se extrae una lasca grande de un núcleo, pero también se pueden usar cantos rodados partidos o nódulos relativamente planos. El bifaz está hecho de esta escama o blanco. El primer procedimiento (Etapa 2 de Callahan) consiste

en desmenuzar los bordes gruesos o cuadrados y extraer la corteza de la pieza en bruto mediante percusión directa con un percutor duro.

A continuación, el bifacial se adelgaza y se le da forma quitando una serie de lascas planas de ambas caras del espécimen (etapas 3 y 4 de Callaghan). Los copos de adelgazamiento que son subproductos de estas etapas de fabricación son muy distintivos, como se señaló anteriormente.

Los bifaces generalmente se adelgazan y moldean por percusión directa, empleando un martillo de piedra relativamente suave o un martillo cilíndrico de asta o madera. También se pueden emplear técnicas de presión para el adelgazamiento y la conformación final. La mayoría de los bifaces de los sitios del Formativo oaxaqueño fueron fabricados por percusión, y solo unos pocos especímenes de obsidiana muestran signos de retoque por presión.

En el siguiente capítulo se hablará del área de estudio, desde las características medioambientales, como la vegetación, clima y edafología a nivel regional y particular. Por otro lado, también se realiza una crítica comparativa entre lo que coloquialmente conocemos como pedernal en la arqueología, y lo que los geólogos consideran pedernal, todo esto con el fin de ser claros con el uso de conceptos que a lo largo del tiempo hemos usado indiscriminadamente.

Capítulo II Aspectos geológicos y ambientales

Este capítulo trata sobre los principales aspectos ambientales del lugar de estudio. Tenam Puente se ubica a 13 km de la ciudad de Comitán, forma parte del Ejido Francisco Sarabia, se ubica sobre una serie de colinas que sirven como límite del valle de Comitán y separa la Depresión Central (tierra caliente) de los Altos de Chiapas (tierra fría), esta zona ha sido denominada por Carlos Navarrete (1975) como los Altos Orientales, y va desde las llanuras de Comitán, incluyendo el valle de Comitán y Las Margaritas, hasta los Lagos de Montebello, comunica la Altiplanicie Central con los Altos Cuchumatanes de Guatemala. La región de los Altos Orientales parece haber jugado un papel fundamental como ruta natural de comunicación de norte a sur. De hecho, ésta fue la ruta seguida por la máxima extensión hacia el suroeste de la tradición maya clásica de erigir estelas con inscripciones glíficas (Lowe y Mason 1965: 232-235).

Ubicación geográfica

El estado de Chiapas se localiza en el sureste de la República Mexicana, este se encuentra dividido en 7 regiones fisiográficas, el área de estudio en la cual se ubica Tenam Puente es los Altos de Chiapas. Esta región se localiza en la parte central del estado, ocupa aproximadamente el 15% del territorio chiapaneco, su topografía es montañosa en donde existen gran cantidad de valles de origen kárstico llamados uvalas o poljés dependiendo del tamaño. Los volcanes Tzontehuitz y Huitepec son las elevaciones mayores del Altiplano (Figura 10) (Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas [CEIEG] s.f.).

Para la definición de la región de estudio se pueden identificar tres formas de regionalización diferentes, ya que a lo largo de la historia ha sido difícil unificar las regiones de estudios en diferentes aspectos, no solo para los geógrafos e historiadores, sino para las dependencias de gobierno que en ocasiones subdividen o agrupan municipios en diferentes grupos dependiendo lo que deciden analizar. Es por ello que se puede ubicar a Comitán de Domínguez y en añadidura a Tenam Puente en:

1. Términos fisiográficos: Forma parte de lo que conocemos como Altiplano o Meseta Central o Los Altos de Chiapas debido a sus características topográficas (Figura 9) (CEIEG, s.f.).
2. Administrativamente, forman parte de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del Estado de Chiapas como parte de la Región socioeconómica XV Meseta Comiteca Tojolabal (Figura 10) (Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, s.f.).




Figura 9. Regiones fisiográficas de Chiapas (Tomado de CEIEG, 2016).

3. Históricamente, Viqueira (1995: 34) denomina a esta zona Los Llanos de Comitán y Las Margaritas y está integrada por los mismos dos municipios que comparten una historia común de fincas y haciendas.

En términos arqueológicos la zona conocida como Altiplanicie o Mesa Central de Chiapas se ha subdividido para su estudio en varias provincias o sub-regiones: 1) el límite occidental del altiplano, escasamente conocido, que va de Ixtapa a Simojovel; 2) las

Tierras Altas Centrales, que también han sido poco exploradas, con excepción de Moxviquil, en las cercanías de San Cristóbal; 3) el valle o meseta de Comitán, también conocido como los Altos Orientales de Chiapas (Lowe, 2010: 452).




Figura 10. Regiones socioeconómicas de Chiapas (CEICEG, 2022).

Medio ambiente

Más de la mitad del territorio de Chiapas correspondiente al 54% es de clima cálido húmedo con temperaturas que oscilan entre los 22°C a 30°C, siguiendo con el 40% el clima cálido subhúmedo 18°C a 22°C, el 3% templado húmedo y el 3% restante tiene clima templado subhúmedo 12°C a 18°C (Figura 11).




Figura 11. Climas de Chiapas

Aunado a ello, el estado cuenta con una alta incidencia de lluvias (máximo 4,500 milímetros y 1,000 milímetros por año), dando como resultado que la vegetación del estado sea en su mayoría selva de tipo perennifolia y caducifolia (25.4%) y bosque de coníferas, encino y mesófilo de montaña (25.4%), en menor porcentaje se encuentran el pastizal (25.1%), agrícola (20.9%), manglar (0.9%) y tular (0.4%) (Figura 12).




Figura 12. Vegetación y agricultura de Chiapas

Medio ambiente de Comitán y Tenam Puente

Para la meseta comiteca, en la mayor parte de la región predomina el clima semicálido húmedo con un régimen de lluvias abundantes en verano. La mayor humedad se presenta en la sierra alta, mientras que en la meseta y lomerío la precipitación es menor. Únicamente al sur de la región, sobre la sierra alta, el clima se vuelve templado, esto es arriba de los 1,600 metros sobre el nivel medio del mar (msnm) y las lluvias en esta zona tienen una precipitación media anual de 1,200 a 1,500 mm (Figura 13) (Hacienda, s.f.).




Figura 13. Climas de la meseta comiteca-Tojolabal (CEIEG, 2022).

En el lomerío y meseta que se ubican al centro y este de la región, existe variedad de vegetación secundaria (aquella que corresponde a áreas en las que la alteración también llamada degradación implica una modificación inducida por el hombre en la vegetación natural, pero no un reemplazo total de la misma) de comunidades de bosque de coníferas, en suelos más profundos y mayor humedad ambiental; también agricultura de temporal y riego, pastizal inducido y en menor porción bosque de coníferas en estado primario (sin alteración). En la zona sur, la meseta con cañadas tiene vegetación secundaria de selva baja caducifolia en áreas de suelos pobres con menor humedad. Con menor superficie encontramos pastizal cultivado e inducido y tular.

En la sierra alta y lomerío con cañadas que se localizan al centro y este de la región, presenta vegetación secundaria de selva alta perennifolia, en donde debido el clima cálido húmedo favorece el crecimiento de árboles mayores a 30 metros, así como bosque mesófilo de montaña, característicos de terrenos altos, templados y húmedos, aunque como ya se mencionó, ambas comunidades vegetales las encontramos en estado

alterado. En menor porción localizamos selva baja caducifolia, bosque de encino y pastizal cultivado e inducido (Figura 14).




Figura 14. Vegetación y uso de suelo de la meseta comiteca-Tojolabal (CEIEG, 2022).

Marco geológico

En Chiapas la estratigrafía geológica se ve dominada por la era Cenozoica que cubre el 45.09% de la superficie estatal, el Mesozoico 35.33%, el Paleozoico 17.47%, las más antiguas, las metamórficas del Precámbrico, abarcan 0.22% y otros (1.89%) de acuerdo al último Anuario estadístico y geográfico de Chiapas 2017 (INEGI, 2017: 37 – 38) (Figura 15).

En cuanto al tipo de rocas, el estado se encuentra en un 68.28% cubierto por rocas sedimentarias, 17.07% por rocas ígneas, el 0.22% por rocas metamórficas, el 12.54% corresponde al suelo y el 1.89% corresponde a otros (INEGI, 2017: 37 – 38).




Figura 15. Litología de Chiapas

Litología de Comitán

En la sierra alta, mesetas y lomeríos la geología está formada principalmente por rocas de tipo sedimentarias, aquellas que se forman a partir de sedimentos sueltos que sufren un proceso de compactación y cementación, como es el caso de las calcitas (calizas), que abarca casi tres cuartas partes del territorio regional. También en la sierra encontramos rocas que contiene clastos de tamaño arena (lutita-arenisca), principalmente en Las Margaritas, rocas calizas con estratos de lutita. En una pequeña área se encuentra roca de tipo travertino en el municipio de Tzimol (Figura 16).




Figura 16. Litología de la meseta comiteca-Tojolabal (CEIEG, 2022).

Hablando en específico de la geología de Tenam Puente, Castro Moreno (1993) realizó un transecto desde el ejido Francisco Sarabia hasta la zona que comprende el sitio arqueológico, como resultado se obtuvo una evaluación de las etapas geológicas representadas en la estratigrafía del sitio.

El Cuaternario está constituido por suelos y caliches. El Terciario está compuesto por gravas con lentes arcillo-arenosos sin estructura aparente y el Mesozoico en las zonas del sitio está constituido por margas y calizas de plataforma que en un lugar específico presentan un reemplazamiento de la roca carbonatada por sílice en forma de pedernal; presenta una deformación en forma de microplegamiento y fallamiento inverso.

La morfología es contrastante entre las lomas suaves de poco relieve que corresponde a las gravas del Terciario y la serranía abrupta con cañadas profundas con escarpes pronunciados y karsticidad de las margas-calizas del Mesozoico.

Pedernal Arqueológico vs Pedernal Geológico

Una de las características particulares de los seres humanos es la capacidad para modificar la materia con base en la experiencia y propósito final, sin dejar de lado el tipo de materia empleada, aplicado a la lítica, toda alteración física de cierto tipo de rocas es la idea básica para definir el concepto de industria lítica (Eiroa *et al.*, 1999).

El tipo de materia prima empleada en la industria lítica tiene la particularidad de poseer una fractura concoidal, algo característico de rocas microcristalinas y criptocristalinas, este tipo de rocas pueden agruparse en tres grupos: rocas sedimentarias (calizas, lutitas, diatomitas), rocas ígneas (obsidiana, calcedonia, cuarzo) y rocas metamórficas (cuarcita), para una fácil identificación se emplean dos tipos de observaciones, la macroscópica a partir del color, tipo de grano, y la microscópica, por medio de la composición mineral o estructura y textura de la muestra (Eiroa *et al.*, 1999).

Geológicamente hablando el pedernal o sílex es una roca sedimentaria caracterizada por su dureza (7 en la escala de Mohs), durabilidad y resistencia. Es considerada una variedad microcristalina del cuarzo, perteneciente a la subclase de los tectosilicatos. Se forma como nódulos o pequeños nudos en medio de otras rocas sedimentarias ricas en óxido y carbonato de calcio. Igual se presenta en concreciones o lentes (Torres Trejo, 1996).

Torres la define como “una roca no clástica, dura, compacta, afanítica, quebradiza, con fractura astillosa a concoidea, traslúcida a opaca, subvítrea; de color blanco, gris, rojo, café, verde, amarillo, etcétera; básicamente silíceo, constituida por ópalo, calcedonia o cuarzo criptocristalino o microcristalino y pequeñas cantidades de otros minerales.” (Torres Trejo: 1996; 17).

Otro ejemplo geológico sobre el pedernal que va más allá de la simple diferencia por características visibles de las piezas, es el estudio realizado por investigadores de la Universidad del País Vasco y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH por sus siglas en inglés), ellos realizaron un estudio arqueométrico no destructivo a colecciones arqueológicas y a muestras geológicas aplicando espectroscopía infrarroja, espectroscopía Raman y μ ED-XRF en el que buscaron

determinar la composición elemental del pedernal y demostrar si todo el pedernal de colecciones arqueológicas lo es realmente, considerando que debe contener dos polimorfos de SiO_2 , α -cuarzo y moganita (Olivares *et. al*, 2009).

Para la sorpresa de los investigadores se determinó que analizando las piezas con espectroscopía Raman, las muestras arqueológicas y las muestras geológicas contienen la misma cantidad de óxido de silicio (SiO_2) y de carbonato de calcio (CaCO_3) (Figura 17), lo que nos permite inferir que la moganita, dependiendo de la etapa de formación del pedernal nos puede ayudar a clasificar con la ayuda de los otros dos elementos la procedencia del pedernal y su etapa de formación.




Figura 17. Comparación de espectros Raman de pedernal arqueológico y geológico. (espectro a y b) y (espectro c) recogido en el País Vasco. Tomado de Olivares *et al*. 2009: 493.

Hablando del pedernal en la arqueología, las primeras definiciones o clasificaciones que se tienen registradas las recuperamos de Fray Bernardino de Sahagún, La Historia Verdadera de las Cosas de la Nueva España, específicamente del tomo III, capítulo IV de las piedras preciosas, en el párrafo quinto: “de las piedras de que se hacen los espejos, y navajas”; se menciona al pedernal de la siguiente manera:

“Hay también en esta tierra pedernales muy buenos, y de muchas maneras en su construcción, y de muchos colores, como en la letra se esplica muy por menudo. “Hay una manera de pedernales verdes que se llaman xoxouhquitecpatl, tiran á chalchivites: los lapidarios los llaman tecelic, porque son blandos de labrar, y tienen unas pintas de azul claro (Sahagún, 1830: 39)”.

Por su parte en “La Historia Natural del Reino de Guatemala” de Fray Francisco Ximénez se describe el pedernal en el Título XII *de las piedras*:

“Hay cerros de ellos, pero los mexores son los que se hallan en los ríos, y mexores los que los cubre el agua y hacen una corteza. Haylos blancos, negros, verdes, veteados y de mil modos, y de estos, hacían los indios las mexores hachas, para cortar árboles” (Ximénez, 1967: 327).

Estas dos perspectivas geológicas e históricas, aunado a las características que nos brincan sobre el pedernal nos ayudan a entender lo complejo que es a simple vista determinar si el material analizado es o no es lo que decimos arqueológicamente.

Desde este punto debemos empezar a considerar si seremos más estrictos al utilizar el término pedernal, flint o chert para referirnos a las piedras que contengan moganita, óxido de silicio (SiO_2) y de carbonato de calcio (CaCO_3) o si seguiremos llamando indiscriminadamente pedernal a las piedras que no se puedan clasificar dentro de la lítica tallada como obsidianas o cuarzo.

Esto se plantea con el fin de que a la larga seamos más conscientes sobre la terminología que hemos usado por años sin ser cuestionada o si es necesario que comencemos a cuestionarnos a nosotros mismos sobre su significado o motivo para implementarlo es el correcto o si debemos empezar a considerar una definición que englobe exactamente lo que como arqueólogos consideramos pedernal.

Las fuentes de pedernal en Tenam Puente

Una vez definido el territorio y las características del mismo, se realizó un proyecto apoyado con recurso del PAEP (Proyecto de Apoyo a los Estudios de Posgrado) y dando seguimiento al trabajo de investigación, como parte de la materia de Sistemas de Información Geográfica, con el objetivo de consultar informes, realizar mapeos, recorrido de superficie y fotografiar el área para documentar e identificar áreas potenciales de la que provienen los materiales analizados.

Esto también nos ayuda a entender el tipo de contexto del que posiblemente provienen los materiales, debido a que Tenam Puente se localiza sobre una formación geológica de

calizas-lutitas y calizas-dolomías que son lugares con alta posibilidad de extracción de pedernal.

Para corroborar dicha información se realizaron recorridos en la periferia del sitio para localizar fuentes o bancos de materiales, con ello determinar las posibles distancias que se pudieron haber recorrido para extraer la materia prima y cuando se localizaron, no solo se consideró como posible área de extracción, sino que además se determinó si eran de buena calidad y viables para fabricar artefactos líticos.

Como resultado de este recorrido se determinó que, Tenam Puente se encuentra asentado sobre un área con potencial extracción de pedernal, y a pesar de lo esperado, no encontramos una cantera o área de extracción en específico, debido a que el afloramiento de las lajas de rocas calizas se encuentra prácticamente en la superficie. Se determinó que en la época prehispánica con solo recorrer la periferia de la zona cívico ceremonial se podía recoger en superficie y/o sin mucho esfuerzo las vetas de pedernal (Figura 18).

Otro dato importante recuperado de este recorrido, fue determinar la posible forma en la que se encontró el pedernal, esto es de vital importancia para determinar el tipo de herramientas que se podían obtener de dicha variabilidad de formas. Gracias nuevamente al recorrido se pudo determinar que existen claramente 2 maneras de encontrar el pedernal en las rocas calizas, como cantos rodados o nódulos de un tamaño no mayor a 10-15 cm de largo y en forma de bandas, a las que hemos denominado vulgarmente como tipo sándwich, debido a que se encuentra entre dos capas de roca caliza y que no son muy anchas estas bandas aproximadamente entre 5 – 10 cm (Figura 19).




Figura 18. Tipos de rocas. Elaboración propia.




Figura 19. Muestra pedernal en banda.

En el siguiente capítulo se abordará la historia del sitio, desde los primeros reportes realizados, el proyecto arqueológico desarrollado por el INAH a cargo del Arqlgo. Gabriel Lalo Jacinto, hasta las últimas investigaciones realizadas en 2022, explicar a detalle la procedencia de los materiales analizados y definir la materia prima de dichos materiales desde el punto de vista arqueológico.

Capítulo III Procedencia de los materiales

Tenam Puente

Localizado a una altitud promedio de 1600 metros sobre el nivel del mar, la poligonal de protección del área elaborada por el INAH abarca una extensión de 70 hectáreas; sobre esta área se configuraron los diferentes conjuntos arquitectónicos aprovechando la topografía natural del terreno. En la cima de las colinas y en los pequeños valles fueron edificados los conjuntos principales, mientras que sobre las laderas se encuentran distribuidas las unidades habitacionales (Lalo y Aguilar, 1994).




Figura 20. Mapa ubicación Tenam Puente y sitios aledaños

El nombre de Tenam Puente según Marcos Becerra (1985), se forma de las siguientes voces: Tenam deriva del náhuatl *tenamitl*, que significa “lugar fortificado”. El segundo nombre proviene de la antigua finca El Puente que existió en lo que ahora constituye el núcleo ejidal del poblado Francisco Sarabia (Laló Jacinto y Aguilar Rojas, 1994).

La primera mención a Tenam Puente se debe a Blom y La Farge en 1926, quienes recorrieron la finca “El Puente” en el que registraron y describieron varias estelas, una de ellas incluso pudo ser fechada, dichas piezas las extrajeron los encargados de la finca del sitio Tenam. Blom y La Farge describen la arquitectura y distribución del sitio y las orientaciones que tienen, considerando para la época que Tenam, era más pequeño que Hun Chavin (Blom y La Farge, 1926: 536-542).

Dos años después, en 1928, Enrique Juan Palacios menciona el sitio en su libro: “En los confines de la selva lacandona: exploraciones en el estado de Chiapas”, en el que hizo énfasis en la descripción de las estelas que ya habían reportado Blom y La Farge y en las características arquitectónicas de las estructuras, así como el material constructivo implementado, que no es otra cosa que las losetas naturales y material tallado en forma de sillar haciendo notar el corte fino de las piedras de revestimiento.

En la década de 1950, Blom y Duby llevan a cabo exploraciones en áreas poco conocidas de Chiapas y vuelven a reportar el sitio, mencionando que no es una ciudad muy grande, pero que de todas maneras demuestra el cuidado con el que los antiguos mayas seleccionaban el sitio correcto para sus lugares sagrados y realizan el primer mapa del sitio (Blom y Duby 1957:40).

Las primeras investigaciones sistemáticas en Tenam Puente iniciaron en 1992, bajo la dirección del Arqlgo. Gabriel Lalo Jacinto, del Centro INAH-Chiapas. Desde entonces, el Proyecto Tenam Puente se ha dedicado a la excavación y puesta en valor de los principales edificios de la Acrópolis, destacando los tres juegos de pelota y los edificios 4 y 7 en la plaza A; los edificios 13, 15, 17 y 21 en la plaza B; el edificio 42 en la plaza D y el edificio 29 en la plaza E. Gracias al análisis de los materiales recuperados y las secuencias constructivas, es que tenemos una comprensión general del desarrollo del sitio y su cronología.

Actualmente se ha iniciado un nuevo proyecto, que tiene por título “Las redes económicas de Tenam Puente”, codirigido por la Dra. Elizabeth Paris, Dr. Roberto López Bravo y el Arqlgo. Gabriel Lalo Jacinto, se estableció en 2019 con el objetivo de investigar su organización económica urbana, con especial énfasis en la transición del período Clásico Tardío al Posclásico Temprano (Paris *et al.*, 2021). Durante tres temporadas de campo,

se han realizado 285 pruebas de pala y 12 pozos estratigráficos en la plaza F, así como la excavación de las estructuras 50 y 51, y 20 pozos estratigráficos adicionales en las unidades habitacionales ubicadas al sur de la plaza F y el juego de pelota 1. Las conclusiones preliminares del proyecto sugieren que la plaza F tuvo diferentes funciones a lo largo de la ocupación del sitio, en un principio funcionó como área habitacional en el Clásico Temprano, pudo fungir como un mercado o plaza comercial, que sufrió modificaciones de ampliación en diferentes etapas durante el periodo Clásico, para ese mismo periodo se identificó la renovación de la Plaza F-Este, la construcción de la casa para asistentes del Juego de Pelota 1; llenado de la extensión occidental del Juego de Pelota 1; entierro del Monumento 22 y su plataforma (655-778 d.C.) y para el Posclásico se considera el fin del uso de la plaza poco después del año 1154 d. C. (Paris, et. al., 2021: 54 – 55).

La zona central del sitio se conforma por una acrópolis con cinco desniveles donde se edificaron las distintas plazas delimitadas por templos y plataformas para diferentes usos. Hacia la periferia se localizan las unidades habitacionales y campos de cultivo, mientras que en las colinas adyacentes levantaron otros templos y estructuras habitacionales asociadas. El espacio sagrado fue la residencia de un poder político asociado a las manifestaciones religiosas; su ubicación topográfica resulta estratégica, por representar la concepción de la montaña sagrada, además los numerosos entierros registrados suponen la presencia de un lugar de culto a los antepasados (Lalo, 2010:462).

Aunque las primeras ocupaciones del sitio se dan desde el Clásico Temprano, es entre el Clásico Tardío y el Posclásico Temprano cuando se alcanza su mayor auge y tamaño, correspondiendo a la época en que debió ser la capital política de un amplio territorio que abarcó la porción sur de la Meseta Comiteca y porciones del Alto Grijalva (Lalo Jacinto *et al.*, 1995).

El sitio fue la capital de una de las entidades políticas más importantes en los Altos Orientales, y constituye un ejemplo de la combinación de la arquitectura con el paisaje; los edificios aprovecharon la topografía natural de una colina, modificada por los requerimientos de sus antiguos pobladores (Figura 21) (Lalo, 2010: 461).




Figura 21. Mapa acrópolis del sitio. (Modificado del Archivo GLJ)

Proyecto Arqueológico Tenam Puente

El proyecto fue elaborado a través del Centro INAH-Chiapas, por los arqlgos. Carlos Silva R. y Gabriel Lalo Jacinto en 1992, con una duración de 6 temporadas de campo hasta el 2007, durante este tiempo, tuvieron diversos colaboradores en diferentes momentos de la investigación, entre ellos destaca la Arqlga. María de la Luz Aguilar Rojas quien realizó el estudio de la cerámica del sitio en 2004, el Ing. Ricardo Castro quien realizó un estudio geológico de la zona arqueológica en 1993 y la Biol. Belén Zúñiga que realizo un estudio de los materiales óseos animales recuperados de las excavaciones.

En la segunda temporada de campo realizada entre octubre de 1993 y septiembre de 1994 se intervinieron un total de 9 edificios, algunos iniciados en la temporada pasada y otros realizados como nuevos frentes de excavación, con el objetivo de que quedaran consolidados y habilitados como tal, entre ellos el juego de pelota I, perteneciente a este proyecto de investigación (Lalo Jacinto, *et al.*, 1995:1).

Durante las últimas tres décadas, el Proyecto Arqueológico Tenam Puente ha llevado a cabo un mapeo detallado, excavaciones y la restauración de la Acrópolis y la Plaza Principal del sitio. La Acrópolis se compone de aproximadamente 50 estructuras, con la Plaza Principal y el juego de pelota principal.

El Juego de Pelota de Tenam Puente

Este apartado de la tesis contiene información extraída del informe de la 2ª temporada de campo realizada en 1994 y redactado por Gabriel Lalo Jacinto, María de la Luz Aguilar Rojas y Omar Alor Jacobo en 1995, así como datos expuestos en los artículos “La arquitectura de Tenam Puente” y “Los juegos de pelota, en Tenam Puente, Chiapas”, publicados en 2002 y 2001, respectivamente.

El Juego de Pelota 1, también denominado estructura 34, constituye el mayor de los tres juegos que se encuentran en el sitio, se localiza en la porción este de la plaza F, misma que ocupa la sección plana delimitada al norte por la Acrópolis y al sur por otra colina en la que se ubican numerosas unidades habitacionales (ver Figura 22Figura 23Figura 22. Vista

central juego de pelota y estructura anexa en el cabezal sur.), el cabezal norte se localiza inmediatamente al frente de la primera gran plataforma y en la esquina de una gran plaza abierta; casi frente al único acceso que nos conduce a los siguientes niveles de la Acrópolis. Tiene una extensión de 49.50 m de largo por 29 m promedio en los cabezales y una orientación general de 36° desviados hacia el este con relación al norte, por lo que presenta un aspecto perpendicular al resto de los edificios. La orientación es de norte a sur con 36 grados desviados hacia el este (Lalo Jacinto *et al.*, 1995: 102).

Su planta es de la forma tradicional de tipo doble “T” o “I”, hundido y cerrado, se forma por una cancha central con banquetas bajas en los costados y posteriormente por estructuras laterales que rematan en una cornisa. Los cabezales poseen escalinatas que descienden desde el nivel de plaza, el cabezal sur se observa ligeramente mayor que el del norte y no se encuentra centrado (Lalo Jacinto *et al.*, 1995: 102).

Hacia el sur y al mismo nivel que la plaza se construyó la estructura anexa con escalinatas que descienden hacia el interior de la cancha, esta estructura tiene la particularidad de no presentar una simetría en cuanto a su eje con la cancha central (Figura 22) (Lalo Jacinto, 2001: 553).

En el cabezal norte y tirado al frente del primer peldaño se encuentra un bloque semi rectangular y toscamente tallado que da la impresión de ser una estela lisa, se desconoce si la ubicación debió ser al interior del cabezal o localizado en la parte superior de las escalinatas. Otro bloque similar a éste se encuentra sobre la plaza en dirección al oeste del juego (Lalo Jacinto, 2001: 553).



Figura 22. Vista central juego de pelota y estructura anexa en el cabezal sur.

Este fue el primer juego de pelota explorado en el sitio en el año 1993 y, anterior a las exploraciones fue utilizado como campo de cultivo, no solamente al interior incluso también sobre las estructuras laterales, aunque en términos generales, su grado de conservación fue bueno. Debido a las labores agrícolas es posible que los marcadores circulares hayan sido removidos de la cancha central ya que durante las primeras intervenciones se registró un fragmento circular sobre una de las banquetas (Lalo Jacinto, 2001: 554).

Detrás de la estructura anexa al sur existen algunos muretes adosados con huellas de pisos de lajas y separados por una especie de ducto, es probable que por su ubicación pudiera tratarse de los cimientos de un baño de vapor (Lalo Jacinto, 2001: 554).

El juego de pelota fue construido utilizando piedras semicareadas y sillares, con las primeras utilizadas en las estructuras laterales y en las primeras etapas de la estructura anexa, y en las estructuras laterales se observa incluso la reutilización de piedra tallada. Por su parte, los sillares se emplearon en las escalinatas, así como en los pequeños adosamientos a un costado de las estructuras laterales y predominan en la estructura anexa (Lalo Jacinto, 2001: 554).




Figura 23. Dibujo de planta del Juego de Pelota 1 y estructuras asociadas. (Modificado del Archivo GLJ)

Excavaciones en el Juego de Pelota I

Durante las excavaciones realizadas en el sitio, se tuvo como objetivo el registro y liberación y consolidación del juego de pelota, incluyendo los cabezales y las estructuras anexas al mismo.



Figura 24. Juego de pelota I antes de su exploración (Fotografía tomada del archivo del informe de la 2ª temporada de campo en Lalo *et al.* 1995: 113).



Figura 25. Juego de pelota después de su liberación y consolidación.

Estructura sur del campo

Se encuentra constituido por 3 cuerpos, de los cuales, al momento de realizar las excavaciones en la temporada de 1994, se determinó que los dos primeros cuerpos se encontraron en regular estado de conservación, del tercero solamente se conservó una alineación de 3 hiladas de piedra en su parte norte, en este mismo lado presenta un acceso que da hacia el cabeza al sur del juego de pelota, desafortunadamente incompleto (Figura 26) (Lalo Jacinto *et al.*, 1995: 108).

Por el lado sur se anexaron una serie de pequeñas y bajas construcciones, con un deterioro avanzado. Posee también subestructura. En la parte superior se registró un agujero de saqueo con unas dimensiones de 1.70 m de ancho por 2.00 m de largo, con una profundidad de 0.40 m aproximadamente (Lalo Jacinto *et al.*, 1995: 108).



Figura 26. Estructura anexa al cabezal sur, en proceso de liberación. (Fotografía tomada del archivo del informe de la 2ª temporada de campo en Lalo *et al.* 1995: 121).

Sus dimensiones arquitectónicas son de planta cuadrada, con las siguientes medidas generales costado este 8.82 m; costado sur 9.50 m; costado oeste 8.74 m; costado norte 9.74 m, con una altura de 2.26 m (Lalo Jacinto *et al.*, 1995: 108).

Alrededor de estos muros de la base se localizaron restos de estuco modelado, sobre todo en las caras norte, oeste y sur. También se recuperó abundante cerámica. El relleno es de laja de cantera y tierra, también tienen restos de estuco modelado y cerámica. Se localizó además una concentración muy importante de lascas y otros desechos líticos en el costado sur del montículo entre la última etapa constructiva y la subestructura, formando parte del relleno (Figura 22, Figura 27) (Lalo Jacinto *et al.*, 1995: 108).



Figura 27. Estructura anexa, lado W, subestructura y última etapa. (Fotografía tomada del archivo del informe de la 2ª temporada de campo en Lalo et al. 1995: 123).

1er. cuerpo: la base tiene 8.82 m en su costado este; 9.50 m en su costado sur; 8.74 m en su costado oeste y 9.74 m en su costado norte. Corresponde al cuerpo mejor conservado de los tres, desplantado sobre una capa de tierra de color negruzca. Representa la última etapa constructiva del edificio. La altura máxima en su costado este es de 0.65 m, en el sur de 1.82 m. En el costado es oeste de 0.84 m y en el costado norte ves 1.00 m; todos desde su desplante original (Lalo Jacinto et al.,1995: 108).

2do. Cuerpo: tiene unas medidas de 4.39 m en su costado sur; 6.43 m en su costado oeste; y de 1.62 en su costado norte. Es de sillares de piedra labrada de 0.12 m y una longitud entre 0.25 y 0.30 m; su profundidad es de 0.25 m en promedio; su altura máxima es de 0.75 m en el costado sur; en el costado oeste es de 0.48 m; y de 0.90 m. Tiene relleno de lajas de cantera y tierra. Toca cerámica sin restos de estuco modelado. Este cuerpo desplanta directamente sobre los restos de cornisa del primer cuerpo de la subestructura (Lalo Jacinto et al.,1995: 109).

3er. cuerpo: solo se observó el largo de 3.23 m y una altura máxima de 0.50 m; así como un talud de 0.09 m aproximadamente en el costado norte. Se localizó un pozo de saqueo de unos 2.00 m de largo y 1.70 m de ancho en su posición central superior (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 109).

Los tres cuerpos fueron contruidos con sillares, su talud es variable, ya que en el costado este se observa de 0.04 m; en el costado sur de 0.34 m; en el costado oeste fluctúa entre los 0.10 y los 0.14 m; en el costado norte es de 0.08 a 0.12 m respectivamente. La altura máxima en su costado este es de 0.65 m; en el sur de 1.82 m en el costado oeste de 0.84 m y en el costado norte de 1.00 m; todos desde su desplante original (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 109).

Escalera de acceso: tiene una longitud de 4.20 m un ancho de 2.43 m una altura de 1.36 m no tiene alfarda. Se observaron los datos de cuatro escalones lo que permitió hacer su restitución por analogía; el primero tiene una altura de 0.36, no presenta talud; en el segundo una altura de 0.34 m, con un talud de 0.04 m; el tercero una altura de 0.30 m; con un talud de 0.03 m; el cuarto una altura de 0.30 m, con un talud de 0.03 m; el quinto de 0.35 m con un talud de 0.02 m se restituyó solo una porción de 2.10 m de longitud; y el sexto una altura de 0.23 m no presenta talud, se restituyó en una porción de 1.55 m. En el de desplante del basamento tiene un ancho de 1.67 m y una altura de 0.02 m, los escalones arrancan desde el cabeza al sur y desplantan directamente sobre el afloramiento de roca madre, al frente del primer peldaño se registró un pequeño bloque de caliza de forma cuadrada, debajo de esta no se localizó ningún tipo de ofrenda (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 109).

Se localizó además un pequeño basamento adosado en su porción este; tiene una longitud de 2.10 m y un ancho en su extremo oeste de 0.70 m y de 0.98 m en su extremo oeste; tiene una altura de 0.30 m. En su interior se localizó restos de piso de estuco, a una profundidad de 0.25 m (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 109).

Subestructura

1er. cuerpo: es de planta cuadrada en su base, tienen su costado es de un largo de 7.32 m; en su costado sur de 8.87 m; en su costado oeste de 7.07 m; en su costado norte de

8.77 m, está elaborado con piedra denominada poctón, con una buena manufactura, sobre todo en las esquinas; con una medida promedio de 0.30 x 0.10 x 0.30 m con un talud en su costado este no presentó; en el costado sur de 0.12 m; en el costado oeste de 0.12 m; no se encontró en el costado norte punto (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 110).

En la cara sur presentaba un tramo de cornisa en una porción del muro de 5.00 m aproximadamente; con una saliente de 0.12 m a una altura de 1.00 m sobre el desplante del muro. Alrededor de estos muros se localizó muy poco estuco modelado y poca cerámica; el relleno es de laja de cantera y tierra. Se observó una gran concentración cerámica en el costado suroeste. Es precisamente sobre los restos de cornisa de este parámetro donde se desplanta el segundo cuerpo de la última etapa constructiva a base de sillares (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 110).

1er. cuerpo: tiene unas medidas conocidas de 5.24 m en su costado sur, y de 2.90 m en el costado oeste; está elaborado de piedra denominada poctón, con medidas en promedio de 0.30 x 0.12 x 0.30 m; tiene un talud de 0.09 m en el costado sur; en el costado norte no se observó. Altura máxima es de 1.00 m en el costado sur y de 0.34 m en el costado oeste. Su relleno es de lajas de cantera y tierra hubo poca cerámica; no se localizó estuco modelado (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 110).

Construcciones anexas:

En la esquina SW perpendicular al trazo del muro sur del montículo, se encontró otro muro perpendicular al trazo del basamento. Se detectaron alineaciones de piedra que corresponden a dos pequeños cuartos que se les denominaron A y B; con un pasillo central entre ambos (Figura 28) (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 110).

El cuarto A está paralelo al costado sur del montículo; con 3 muros de piedra. El primero que está al este tiene doble vista en una longitud de 1.50 m. un ancho de 0.40 m; una altura de en su cara interna que mira al oeste de 0.65 m y en su cara externa que mira al este de 0.75 m punto ambos desde el desplante original del muro, que está sobre un relleno de piedra y tierra compacta con una gran concentración cerámica. El muro sur con una longitud de 3.37 m, un ancho aproximado de 0.30 m una altura máxima de 0.26

m, este solo tiene vista hacia el sur. El muro oeste tiene una longitud de 1.53 m y un ancho de 0.30 m aproximado y una altura de 0.32 m desplantada en estos muros también en un relleno de piedra y tierra muy compacta con bastante cerámica en su interior (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 111).

El pasillo que separa este cuarto del otro tiene un ancho de 0.57 m y una longitud de 3.50 m. Está enlazado en casi toda su extensión de 2.48 m salvo en la porción final del este donde fue remodelado para dar cabida a un nicho en donde se localizaron varios objetos agrupados dentro del elemento 25, y concentración cerámica y de estuco hasta una profundidad aproximada de 0.70 m (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 111).

Tiene una longitud interna de 1.02 m y un ancho de 0.57 m; se exploró hasta una profundidad de 0.30 m hasta donde se observó que no había más material arqueológico; procediendo a rellenar hasta la altura observada anteriormente. Desemboca a un pequeño escalón que mira al este. Tiene una longitud de 1.30 m como un ancho de 0.28 m una altura de 0.27 m. Desplanta también donde relleno de piedra y tierra. El piso se encuentra conformado por lajas pequeñas muy bien acomodadas con una suave pendiente hacia el oeste (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 111).

El cuarto B está al sur del pasillo descrito arriba como el muro que mira al este tiene una longitud de 1.23 m; un ancho de 0.32 m; una altura de 0.34 m desde el desplante del muro que está sobre un relleno de piedra y tierra compacta con bastante cerámica; el muro sur con una longitud de 3.48 m; un ancho de 0.23 m, con una altura de 0.34 m desplantada sobre un relleno de piedra y tierra compacta con cerámica (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 111).

El muro norte es el que termina en el pasillo, tiene una longitud de 3.50 m y un ancho de 0.24 m; una altura de 0.41 m. de planta sobre un relleno de piedra compacta con mucha cerámica. Hacia el oeste desemboca en el cuarto en un piso enlajado que corresponde al mismo nivel que observamos en el pasillo ya descrito. Sobre estas baldosas se observó un adosamiento sobre el muro oeste del cuarto A con una longitud de 1.09 m con un ancho de 0.20 m y una altura de 0.27 m. En el muro oeste del cuarto B hay un muro paralelo de 0.62 m de largo; con un ancho de 0.21 m y una altura de 0.27 m de planta sobre las lajas de piso ya descritas (Lalo Jacinto *et al.*,1995: 111).



Figura 28. Estructura anexa Cuartos A y B. (Fotografía tomada del archivo del informe de la 2ª temporada de campo en Lalo et al. 1995: 126).



Figura 29. Estructura anexa, lado sur, en proceso de consolidación. (Fotografía tomada del archivo del informe de la 2ª temporada de campo en Lalo *et al.* 1995: 122).

Material constructivo

Los grandes afloramientos de roca caliza permitieron a los habitantes de Tenam Puente aprovechar al máximo este recurso como material de construcción; se ha detectado un momento muy marcado dentro de la construcción del sitio, cuando los bloques de piedra utilizados en los edificios fueron tallados de una forma semi burda; las hiladas fueron unidas en ocasiones por argamasa; en otras se empleó simplemente tierra para unir las juntas, o bien fueron perfectamente acuñadas para darles estabilidad. Con este tipo de corte se realizaron la mayor parte de los edificios durante los primeros momentos de construcción (Lalo Jacinto, 2002: 416).

Posteriormente, se realizaron los revestimientos a base de sillares, estos son piedras bien cortadas que se unen perfectamente sin necesidad de utilizar argamasa en las juntas; las formas de las piedras que conforman los muros son cuadrados o rectangulares, y terminan en la parte posterior en una especie de triángulo tallado

burdamente que les permitió encajarse en un relleno formado por piedras pequeñas denominadas rajuelos y abundante tierra (Lalo Jacinto, 2002: 416).

Con este sistema se realizaron la mayoría de las ampliaciones en el sitio, constituyendo así un nuevo sistema constructivo muy característico para la última ocupación de Tenam puente. Las características del corte utilizado nos permiten suponer que aquí mismo se realizaba el labrado de piedras conforme a las necesidades de los paramentos (Lalo Jacinto, 2002: 416).

Contemporáneo a este sistema constructivo se hace la construcción de paramentos en los cuáles se utilizaron mayormente lajas delgadas, los pocos sillares empleados fueron colocados en el des plante de los parámetros construidos. Esta técnica corresponde por lo general adosamientos posteriores a los edificios, representando quizá un crecimiento acelerado durante los últimos momentos de ocupación (Figura 30) (Lalo Jacinto, 2002: 416).

Como un acabado final los muros fueron recubiertos por un revoque de estuco; se pudo determinar que colocaron desde una capa muy superficial hasta un grueso aplanado de 4 cm de espesor. Muchos de estos rasgos al momento de realizar las excavaciones han desaparecido; sin embargo, existen aún edificios y escalinatas en los cuales todavía se conservan algunos fragmentos. Escasas evidencias demuestran que algunas partes estuvieron pintadas de color rojo. La cantidad considerable de estuco modelado que se ha recuperado permite suponer que en alguna etapa los paramentos presentaron una gran decoración a base de este material (Lalo Jacinto, 2002: 416).



Figura 30. Estructura anexa, lado SE, subestructura y recubrimiento de sillares. (Fotografía tomada del archivo del informe de la 2ª temporada de campo en Lalo *et al.* 1995: 123).

En el siguiente capítulo se presentarán los resultados obtenidos del análisis después de aplicar la metodología propuesta en capítulos anteriores, de manera ilustrativa con gráficas y tablas que ayudarán a entender mejor el aprovechamiento de la materia prima de Tenam Puente.

Capítulo IV Análisis materiales

En este capítulo se expone una descripción morfológica y tecnológica de artefactos de piedra tallada, realizados a una muestra del 25%, lo que es equivalente a 2621 piezas del total de materiales recuperados del relleno de la subestructura adjunta al juego de pelota I en Tenam Puente durante la temporada 1994, dicha muestra fue seleccionada de manera aleatoria para tener una muestra representativa sin tener preferencias por cierto nivel de excavación; para un mejor entendimiento los materiales fueron separados por categorías, tal como fue señalado en el apartado de metodología. Dichas categorías son:

- | | |
|---------------------|--|
| ✓ Materia prima | ✓ Subtipo de artefacto |
| ✓ Dimensiones | ✓ Tipo de talón |
| ✓ Color | ✓ Dimensiones del talón |
| ✓ % Córtex | ✓ Tipo de retoque (en caso de ser aplicable) |
| ✓ Parte | |
| ✓ Tipo de artefacto | |

Materia prima

Se determinó que la materia prima con la que se realizaron la mayor parte de los artefactos del relleno de la subestructura de Tenam Puente es el pedernal arqueológico con 2019 piezas (77%), seguido del pedernal – caliza n=248 (10%); caliza n=194 (7%); pedernal fino n=144 (6%); calcedonia n=8 (0%); pedernal-cuarzo n=3 (0%); cuarzo n=3 (0%); cuarcita n=2 (0%) (Figura 31).

Hablando específicamente del pedernal y la clasificación de pedernal – caliza y pedernal fino del pedernal arqueológico, se relaciona con el tipo de grano de la pieza, y para evitar confusiones a largo plazo generalizando el pedernal, se decidió separarlo de la siguiente manera:

- ✓ Grano grueso: Pedernal – caliza

- ✓ Grano medio: Pedernal
- ✓ Grano fino: Pedernal fino




Figura 31. Diagrama variabilidad materia prima.

Dimensiones

Después de clasificar los materiales por el tipo de materia prima, el siguiente paso fue determinar las variables de dimensión, para fines estadísticos se tomaron en cuenta las lascas enteras y fragmentadas con talón cuya fractura no haya afectado las dimensiones consideradas (largo, ancho), equivalentes al 73.98% de la muestra total (Tabla 4). Los tamaños mejor representados en la muestra son micro lascas (entre 0 y 2 cm) (31.29%), lascas pequeñas (entre 2 y 4 cm) (41.01%), lascas medianas (entre 4 y 6 cm) (1,56%) y lascas grandes (+6 cm) (0.11%).

Tabla 4. Variabilidad de tamaños y partes analizados.

Parte/ Tamaño	0 – 2 cm	2 – 4 cm	4 – 6 cm	6+ cm
<i>Completa</i>	583	905	36	2
<i>Proximal</i>	202	127	3	1
<i>Lateral</i>	35	43	2	0
Total	820	1075	41	3
Porcentaje %	32.29	41.01	1.56	0.11

Color

Posteriormente se determinó el color de cada pieza implementando la tabla Munsell de suelos, exponiendo cada una de las piezas a la luz natural y considerando los 3 sistemas de notación de colores (Moreno Ramón, et al. 2010) ya mencionado en el apartado de metodología.

Teniendo como resultados que el 68.37% de la muestra se encuentra dentro de la tabla de colores 10YR, 27.24% corresponde a la matriz 2.5Y, el 2.10% la matriz 7.5YR y en menor medida (-1%) las matrices White, GLEY 1 y 2. 10R, 2.5YR, 5YR y 5Y (Tabla 5).

Hacer las agrupaciones no solo por la matriz, sino también por los colores que presentan la mayor cantidad de piezas nos ayuda, aunque de manera muy simple, a determinar si dichos artefactos provienen de la misma fuente de pedernal, ya que para obtener el tono de color tan similar el pedernal se debió formar bajo las mismas condiciones de presión, humedad, temperatura y las mismas inclusiones minerales, porque la más mínima alteración de alguno de los componentes que lo forman puede provocar variaciones en calidad y color.

En el caso de los materiales analizados, se consideran los colores: Light brownish gray y Light gray (n= 1,224) como piezas que provienen de la misma fuente o afloramiento de pedernal, debido a que el color es muy similar.

Tabla 5. Colores identificados en la muestra analizada.

<i>Ficha/Color</i>	<i>10R</i>	<i>2.5YR</i>	<i>5YR</i>	<i>7.5YR</i>	<i>10YR</i>	<i>2.5Y</i>	<i>5Y</i>	<i>GLEY1</i>	<i>GLEY2</i>	<i>WHITE</i>
<i>Black</i>								2		
<i>Bluish gray</i>									2	
<i>Brown</i>				14	74					
<i>Brownish yellow</i>					4					
<i>Dark brown</i>				1						
<i>Dark gray</i>				3	3					
<i>Dark grayish brown</i>					10	1				
<i>Dark reddish brown</i>			1							
<i>Dark yellowish Brown</i>					1					
<i>Gray</i>				3	39	44	1	1		
<i>Grayish brown</i>					157	43				
<i>Light brown</i>				9						
<i>Light brownish gray</i>					498	118				
<i>Light gray</i>				3	453	155	9	2		
<i>Light olive brown</i>						40				
<i>Light olive gray</i>							2			
<i>Light reddish brown</i>		4	2							
<i>Light yellowish brown</i>					31	117				
<i>Olive gray</i>							1			
<i>Olive yellow</i>						4				
<i>Pale brown</i>					280	161				
<i>Pale red</i>	3	1								
<i>Pale yellow</i>							3			
<i>Pink</i>				1						
<i>Pinkish gray</i>				13						
<i>Red</i>	1	1								
<i>Reddish brown</i>		7	1							
<i>Reddish gray</i>			2							
<i>Strong brown</i>				4						
<i>Very pale brown</i>					190					
<i>Weak red</i>	1	1								
<i>White</i>		1		4	35	31	5			5
<i>Yellow</i>					6					
<i>Yellowish brown</i>					11					
<i>Yellowish red</i>			1							
Total	5	15	7	55	1792	714	21	5	2	5
Porcentaje %	0.19	0.57	0.27	2.10	68.37	27.24	0.80	0.19	0.08	0.19

Forma

Al hablar de las formas, la lítica siempre se ha caracterizado por no mantener un estándar o patrón característico, es por ello que se ha decidido manejar un estándar ya establecido que ayuda a compararlas con materiales de otra procedencia. En el caso de Tenam Puente, el 71.04% de las piezas tienen forma disimétrica; el 17.77% son triangulares asimétricos; el 4.27% son triangulares normales; 1.67% trapezoidal deprimida; 1.14% trapezoidal; el 4.11% restante equivale las formas convexa-plana; plano-convexa; biconvexa; rectangular; elíptica; convexa-cóncava; paralelográfica; losángica; cóncava-convexa; y triangular equilátera, ya que cada una de estas formas representan menos del 1% de la muestra (Figura 32).




Figura 32. Cantidad de formas identificadas.

Córtex y tipo de artefacto

El siguiente paso fue clasificar las piezas por la cantidad de córtex en ellas (Tabla 6) y a su vez por el tipo de artefacto, se clasificaron en lasca o lámina de la cadena operativa

tomando como base el estudio de Acosta (2008) y Paris (2012) obteniendo los siguientes resultados.




Figura 33. Lascas primarias con 100% de córtex.




Figura 34. Dibujo de lascas primarias con 100% de córtex.



Figura 35. Lascas primarias con 75 – 99% de córtex




Figura 36. Dibujo lascas con 75 – 99%



Figura 37. Lascas primarias 50–74% de córtex.




Figura 38. Dibujo de lascas primarias con 50 – 74% de córtex



Figura 39. Lascas secundarias con 25–49% de córtex




Figura 40. Dibujo de lascas secundarias con 25 – 49% de córtex.



Figura 41. Lascas secundarias 1–24% de córtex.




Figura 42. Dibujo de lascas secundarias con 1 – 24% de córtex.



Figura 43. Lascas terciarias con 0% de córtex.




Figura 44. Dibujo de lascas terciarias con 0% de córtex.




Figura 45. Láminas con a) 1–24% b) 50–74% c) 75–99% y d) 100% de córtex.




Figura 46. Dibujo de láminas con a) 1–24% b) 50–74% c) 75–99% y d) 100% de córtex.

Tabla 6. Resultados porcentaje de córtex.

<i>% Córtex/ Tipo de artefacto</i>	<i>0%</i>	<i>1-24%</i>	<i>25-49%</i>	<i>50-74%</i>	<i>75-99%</i>	<i>100%</i>
<i>Lámina primaria</i>				5	5	4
<i>Lasca primaria</i>				60	38	22
<i>Lámina secundaria</i>		23	8			
<i>Lasca secundaria</i>		380	104			
<i>Lámina terciaria</i>	82					
<i>Lasca terciaria</i>	1876					
<i>Fragmento</i>	7	3				
<i>Herramienta</i>	2	1	1			
<i>Total</i>	1967	407	113	65	43	26
<i>Porcentaje %</i>	74	15	4.3	2.5	1.7	1


En la tabla podemos demostrar que contamos con todas las etapas de producción, desde el descortezamiento y procesamiento de la materia prima, hasta las evidencias de retoques a piezas finales, aunque en mayor medida tenemos artefactos con 0% de evidencia de córtex (74%) lo que nos ayuda a entender que en el área en la que se fabricaron los materiales las piezas llegaban sin córtex o con muy poca evidencia.

Subtipos de artefactos

Después de haber determinado los tipos de artefactos que se realizaban en Tenam puente, se procedió a clasificarlos en subtipos, ya que esto nos permitiría entender mejor el tipo de industria que se desarrollaba en Tenam Puente. A partir de ello tenemos como resultado que el 30.94% de la muestra (n= 811) son artefactos con nervadura múltiple; 23.69% (n= 621) nervadura; 9.42% (n= 247) son llanas; 18.81% (n= 493) con corteza parcial; 5.57% (n= 146) con descortezamiento inicial; estas últimas asociadas a piezas que tienen más del 25% de córtex en su cara dorsal; el 4.85% (n= 127) siguiente corresponde a las piezas con lascada completa; el 5.11% (n= 134) no pudieron ser determinadas ya que eran partes incompletas de la pieza o porque no fue posible encasillarlas en una categoría y el 1.61% restante corresponde a posibles herramientas

como bifaciales (n= 5), unifaciales (n= 2), raspador (n= 5), buril (n= 1), punta (n= 7) y un núcleo (n= 1).

Tabla 7. Subtipos de artefactos.



Tipo de talón

Al analizar la lítica, y en específico el talón de los artefactos nos permite entender la tecnología y el conocimiento que tienen los artesanos para entender la materia prima, preparar la plataforma y realizar los artefactos, es por ello que es importante entender el nivel de especialización de los artesanos de Tenam Puente.

Después de realizar el análisis se catalogaron las piezas a partir de la parte de la pieza analizada (completa, medial, distal, proximal, lateral, fragmento), obteniendo los siguientes resultados: el 25.33% (n=664) de las piezas tienen el talón liso, el 20.49% (n=537) no tienen talón y se catalogan con ausencia con talón, debido a que no son piezas completas, el 13.47% (n=353) corresponde a piezas con talones poliédricos, 12.55% (n=329) con talones diédricos, 9% (n=236) con talones naturales, 4.62% (n=121) con talones indeterminados, ya que por su tamaño o forma no pudo ser encasillado en

ninguna de las categorías mencionadas anteriormente; 3.95% (n=101) con talón puntiforme; 2.19% (n=73) talón triedrico; y 0.76% (n=20) tienen talón de tipo picoteado.

Tabla 8. Resultados tipo de talón a partir de la parte.

<i>Tipo de talón/parte</i>	Natural	Liso	Diédrico	Triedrico	Poliédrico	Curvado	Picoteado	Puntiforme	Ausencia	Indeterminado
<i>Completo</i>	194	503	272	55	281	138	16	81		94
<i>Distal</i>									349	
<i>Medial</i>									124	
<i>Proximal</i>	32	116	44	15	68	42	3	20	8	23
<i>Lateral</i>		43	13	3	4	7	1		34	3
<i>Fragmento</i>	10	2							22	1
<i>Total</i>	236	664	329	73	353	187	20	101	537	121
<i>Porcentaje</i>	9.00	25.33	12.55	2.19	13.47	7.13	0.76	3.95	20.49	4.62

Conservación

Del total de la muestra analizada solo el 7.33% (n=192) de la misma tuvo alteraciones en su conservación, la principal de ellas es la presencia de pátina con en el 84% del 7.33%; el 9% corresponde a piezas con brillo, es brillo puede ser producto del constante; el 6% presentan huellas térmicas, llámense fracturas o cambios de coloración y por último el 1% tiene presencia de carbonatos debido a estar expuestos a agua y humedad.



Figura 47. Gráfica con porcentaje de piezas en diferente estado de conservación.

Interpretación del análisis

La forma parcial de una herramienta lítica es solo una parte del proceso, la tecnología empleada en la manufactura de la pieza sólo nos ofrece el grado de especialización que tiene el artesano que la creó, pero la clasificación desde su función es más rica en cuanto al cuerpo de la información, que se puede obtener a partir de una pieza.

Es por ello que podemos considerar que, a partir de los resultados aquí presentados, la muestra del depósito lítico de Tenam Puente cuenta con una cadena operativa casi completa de la industria bifacial, ya que, como se pudo ver en los resultados del análisis, contamos con lascas de preparación del núcleo, lascas de desecho, lascas de adelgazamiento, herramientas y fragmentos de bifaciales que debido a errores de producción fueron desechados.

Debemos considerar que, aunque una lasca de desecho no presenta bordes útiles y generalmente es de dimensiones pequeñas e irregulares, es evidencia clara de las

diferentes fases dentro de la cadena operativa, cuando es identificado el orden en que fue extraída del núcleo al que perteneció.

Otro punto importante de este análisis, tal como lo recalcan Rico y Martínez (2015), es que la mayoría de las lascas de desechos sin modificación, no deben ser consideradas como simples desechos debido a que son los subproductos de la preparación y de la reducción del núcleo, rejuvenecimiento y retoque; esto incluye todas las lascas completas y fragmentos de lasca que no se han retocado para uso como herramientas y/o no se han utilizado en forma no retocada como herramienta expeditiva (Tomka, 2001:9).

Las lascas retocadas, que son herramientas no formales, son denominadas herramientas de uso inmediato o expedito, la cuales cumplen funciones de corte, raspado y/o raído. Una lasca retocada carece de punto de apoyo, tamaño o modificación contundente, requerían de una modificación adicional para darle una forma más adecuada, sobre todo a los bordes, y desempeñar de mejor manera la función deseada (García-Bárcena, 2001).

Cuando una lasca es demasiado pequeña para usarse, pero tiene evidencia de retoques se clasificó como lasca retocada, cuando es grande pero no tiene punto de apoyo y/o los retoques son tan tenues que es difícil confirmar su uso por medios macroscópicos, también se clasificó como lasca retocada.

Las lascas de retoque final (3.16% de la muestra), son la clara evidencia de manufactura en artefactos formales que desprendieron piezas por presión en la última fase de su fabricación. Es decir que son evidencia del acabado de los artefactos. Estas lascas de retoque final son lo que Bate (1971: 11) denomina esquirlas chicas y se caracterizan por tener un diámetro de hasta 10 m y no presentan corteza.

En el siguiente capítulo se presentarán las conclusiones obtenidas del estudio, en las que se les dará respuesta a las preguntas de investigación que dieron origen a este trabajo, además de abordar un poco el tema de las futuras investigaciones con el fin de darle continuidad al proyecto.

Consideraciones finales

Existe una necesidad de estudiar la distribución espacial de la lítica en el Área Maya, aún más sabiendo que en ocasiones estamos tratando con material redepositado en contextos secundarios, pero que a pesar de eso podría tener significado cuando se estudia con cuidado.

Aunque esto solo son resultados preliminares, hasta no contar con el análisis completo de los materiales provenientes de esta excavación y de los materiales provenientes de las unidades habitacionales mencionadas anteriormente excavadas parcialmente en 2019 y 2023, esto es solo una primera aproximación a lo que debe estar sucediendo en Tenam Puente con relación a la producción lítica.

¿De qué tipo de depósito provienen los materiales?

Después del análisis se puede determinar que la cadena operativa no está completa, contamos con las primeras etapas de descortezamiento, las etapas de preparación de núcleo para fabricar bifaciales, además de lascas primarias, secundarias y terciarias y en una muy pequeña cantidad se registraron lascas de retoque de bifaciales que nos ayudan a entender que de existir piezas terminadas fueron usadas, perdieron el filo original y se retocaron para su reuso.

Por otro lado, hasta el momento no tenemos contabilizadas herramientas terminadas, se ha registrado un núcleo, y solo contamos con algunos ejemplos de lo que consideramos errores de producción (más adelante se abordarán a detalle) y contamos con un número muy bajo de herramientas y lascas utilizadas, por lo que se considera que la cadena operativa se encuentra parcialmente completa.

Con estos resultados se puede concluir que los materiales provienen de un depósito secundario asociado a un evento recurrente realizado en las unidades habitacionales próximas al juego de pelota, ya que, como se mencionó anteriormente, la evidencia de producción se encuentra incompleta debido al traslado de los materiales de un punto a otro, provocando que se pierda parte de la cadena operativa.

Esta información nos permite entender que, en el pozo 3 se fabricaban herramientas, en su mayoría informales (Tabla 9), aunque en grandes cantidades comparadas con las que se presentan en el relleno de la estructura que se analizó en este trabajo, se puede determinar también que comparten, aunque no en su totalidad, las fuentes de materia prima de pedernal, determinado por las similitudes de color que presentan las piezas provenientes de ambos contextos, a pesar de esta información, es muy precipitado asociar al mismo evento los materiales del relleno con los que proceden del pozo 3, lo que sí es importante rescatar es que en la parte sur del juego de pelota si hay áreas establecidas de producción lítica.

Tabla 9. Resultados análisis pedernal Pozo 3. (Paris *et al.* 2022: 782 - 784).

Pozo 3	495
Lascas de refilar fila	1
Lascas de refinar fila de bifacial	43
Lascas para cumplir fila de bifacial	18
Preformas bifaciales o Bifaciales informales	3
Lascas de adelgazamiento bifacial	65
Núcleo bifacial de lascas gastado	1
Fragmento de lasca de reducción bipolar de nódulo primaria	1
Lascas de preparación de núcleo	37
Lascas de preparación de núcleo/navaja de percusión	3
Lascas de formación de núcleo	42
Lascas de formación de núcleo /lasca de esquina-navaja	1
Taladro	1
Bifaciales informales—raspador	1
Bifaciales informales raspador/cuchillo	1
Cuchillo informal	2
Lasca lámina—cuchillo informal	3
Fragmento de lasca	69
Lasca con retoque - grabador/cuchillo	1
Lasca con retoque - raspador grueso	2
Grabador	1
Lasca de bisagra	1
Bifacial lenticular preforma de cuchillo	1
Muesca	1
Navaja de percusión	1
Lasca de percusión	2
Núcleo poliédrico de lascas fragmentado o fragmento	6

Núcleo poliédrico de lascas – cilíndrico	1
Núcleo poliédrico de lascas— gastado	1
Bifacial de punta de proyectil o cuchillo, con tallo	1
Fragmento de nódulo de materia prima	2
Fragmento destrozado	109
Fragmentos destrozados con retoque—raspador	1
Lasca de formación de herramienta	32
Lasca de formación o/reducción de herramienta	1
Lasca de reducción de herramienta	37
Unifacial scraper (expedient)	1
Fragmento destrozado—cuchillo informal	1
Pozo 3 ampliación	11
Lascas de refinar fila de bifacial	2
Lascas de adelgazamiento bifacial	1
Lascas de preparación de núcleo	2
Lascas de formación de núcleo	2
Fragmento destrozado	1
Lasca de reducción herramienta	3
Pozo 3 B1 Y B10	1
Fragmento destrozado	1
Pozo 3 B1 Y B11	1
Lascas de preparación de núcleo	1
Pozo 3 B1 Y B12	1
Fragmento destrozado	1
Pozo 3 B1 Y B2	1
Lascas de preparación de núcleo	1
Pozo 3 B1 y B3	1
Lascas de preparación de núcleo	1
Pozo 3 B1 Y B4	1
Lasca de formación de herramienta	1
Pozo 3 B1 Y B5	1
Lascas de formación de núcleo	1
Pozo 3 B1 Y B6	1
Lasca de formación de herramienta	1
Pozo 3 B1 Y B7	1
Lascas de preparación de núcleo	1
Pozo 3 B1 Y B8	1
Lasca de formación de herramienta	1
Pozo 3 B1 Y B9	1
Fragmento destrozado	1
Total	517

¿Qué fases de la cadena operativa de producción de herramientas de pedernal se realizaban en Tenam Puente?

Tratar de definir qué fases de la cadena operativa se hacían en Tenam Puente, considerando la totalidad del sitio, sería muy pretencioso; para este caso, se limitará a definir solamente las fases de la cadena operativa recuperada del depósito secundario de la estructura anexa.

Como ya se mencionó en preguntas anteriores, en el relleno de la subestructura se pueden recuperar las fases iniciales e intermedias de la cadena operativa, entendiéndose éstas como las fases de descortezamiento (a), fases de preparación del núcleo (b), fases de reducción y adelgazamiento (c) (Figura 50Figura 48Figura 48) y fases de producción de microlascas (Figura 50).




Figura 48. Esquema de un desecho de talla. (Inizan *et al.*, 1995: 66)

Para confirmar nuestra afirmación, se cuentan con ejemplos en los que se puede determinar que hay piezas que forman parte del mismo núcleo, a partir de su coloración interna y del córtex mismo (Figura 49), recalcando que esta particularidad es posible ya que los núcleos no son muy grandes (llamados popularmente como cantos rodados), y la mayoría de las piezas conservan una parte del córtex, lo que nos facilita armar el rompecabezas.




Figura 49. Lascas que forman parte del mismo núcleo a) dorsal b) ventral.

Hablando ahora de la fase de creación de microlascas, es interesante recalcar que no se esperaba recuperar este tipo de materiales, debido al tamaño de las piezas y contexto en el que se localizaron, por lo que contar con la presencia de ellas nos permite entender dos cosas: en primera, que al momento de realizar el traslado de los materiales se tuvo un cuidado minucioso para evitar la pérdida de estas piezas o los artefactos con los que se trasladaron pudieron ser canastos o textiles que provocaron la conservación de las diminutas piezas; y en segunda, que gracias a la preservación de dichas piezas se puede determinar que sí se concluyeron algunas herramientas en el área destinada a la producción y que además, se realizaron retoques a dichas piezas para ser reutilizadas ya que la coloración de las piezas coincide con la gama de colores de las lascas de desecho de producción de bifaciales analizada (Figura 50).



Figura 50. Evidencia de producción de microlascas.

Lo que hasta este momento no es posible determinar es, si las piezas terminadas permanecen en el sitio o si se trasladan a otros lados, ya que hasta el momento no se han registrado piezas terminadas en los materiales provenientes del relleno, solo se

tienen algunos ejemplos de errores de producción, que nos ayudan a entender el tipo de técnicas que se utilizaban para la fabricación de herramientas, además del nivel de especialización que tenían los artesanos del sitio.

¿Qué herramientas de pedernal se realizaban en Tenam Puente?

Se determinó que las herramientas que se fabricaban en Tenam Puente son producto de la industria bifacial, debido a que las lascas recuperadas se asocian directamente a la fabricación de artefactos líticos que han sido trabajados por ambas caras.

Es importante recalcar que a pesar de no fue posible recuperar piezas completas, se pudieron identificar bifaciales incompletos o comúnmente llamados “errores de producción” (Figura 51 y Figura 52), estos no llegaron a ser piezas completas debido, en la mayoría de los casos, por una mala técnica de manufactura que los artesanos desarrollaron, debido a la presencia de una charnela o plataforma que fue imposible de reparar y que se dejó hasta las últimas etapas de producción que al momento de llegar a las etapas de adelgazamiento de la pieza y creación de filos, el grosor por esa charnela provocó la ruptura en la mayoría de los casos ubicada en la parte medial de la pieza.




Figura 51. Parte proximal de bifacial producto del error de producción. Dibujo original




Figura 52. Parte proximal de preforma de bifacial. Dibujo original.

Se sabe que, a pesar de este detalle de producción de las piezas del relleno de la estructura anexa al juego de pelota, en el sitio si se han recuperado piezas completas en diferentes partes del mismo (Lalo Jacinto, comunicación personal). Un claro ejemplo es

el bifacial recuperado de un relleno constructivo la Estructura 40-A ubicada en la Plaza B (Figura 53Figura 53), mide aproximadamente 12 cm de largo, es de doble punta y delgado.

Considerando que la pieza haya sido fabricada en el sitio, nos ayuda a entender el nivel de especialización que tuvieron y a considerar que las piezas “dañadas” recuperadas del relleno puedan ser producto de lo que en la actualidad llamamos “escuelas” para enseñar a nuevos artesanos, o en caso contrario, sean etapas tempranas de aprendizaje o dominio de la materia prima y de la mano para obtener en un futuro, herramientas tan especializadas en técnica de manufactura como las que se han podido recuperar.




Figura 53. Bifacial recuperado de la Estructura 40-A. (Fotografía tomada del archivo del informe de campo en la Plaza B. Archivo GLJ)

¿Qué modo de producción de artefactos de pedernal se realizaba en Tenam Puente?

Para el caso de Tenam Puente, debido a la proximidad del relleno a unidades habitacionales y siguiendo el estudio de Santley y Kneebone sobre los diferentes modos de producción podemos concluir que el tipo de producción puede ser determinado como

industria doméstica o industria de taller, ya que cumple con criterios de ambas industrias, como el caso de la cantidad de bienes producidos, debido a la cantidad de lascas podemos determinar que no era una actividad ocasional o de tiempo parcial, debió ser algo constante o que se realizaba en ciertas áreas de la unidad habitacional.

En resumen, podemos decir que el relleno de material lítico durante la construcción de edificios cívico-ceremoniales como palacios o estructuras ceremoniales, o en este caso el juego de pelota, existe en cantidades tan grandes que podría haber sido recolectado de lugares muy diferentes y durante períodos de tiempo muy largos, y por lo tanto no tienen algún significado espacial. Esto es diferente del relleno de construcción de viviendas, que probablemente se tomó de los depósitos de basura de las mismas viviendas o de las vecinas, y ciertamente no fue transportado a distancias muy largas ni se mantuvo durante mucho tiempo antes de ser reutilizado.

Aunque el patrón básico de eliminación implica el movimiento de desechos hacia afuera de las residencias y las características adyacentes, existe una variación significativa en la distancia sobre la cual se transporta la basura a los basureros, es por ello que no debemos tomar criterios tan cuadrados o estrictos al momento de recrear los contextos que analizamos.

Una consecuencia de referirse a los depósitos de desecho como talleres es inflar el número de áreas de producción en un sitio. Pero un efecto más sutil, igualmente engañoso, es pasar por alto o malinterpretar la presencia de restos de contextos arqueológicos que posiblemente no podrían haber sido áreas de producción.

Futuras investigaciones

Siguiendo el tema de investigación, se plantea primeramente concluir con el análisis total de las piezas ya que para este trabajo solo se analizó el 25% de la muestra, todo esto con el fin de confirmar el tipo de artefactos que se crearon, la materia prima implementada y si es posible identificar huellas de uso en el resto de la muestra, ya que como se mencionó antes, la mayoría de los materiales pudieron ser artefactos de un solo uso.

Por otro lado, se plantea en un futuro realizar excavaciones en las unidades habitacionales más próximas al juego de pelota y al relleno del que provienen los materiales, para determinar en caso de que no se recupere lítica de las excavaciones, si los desechos encontrados en el relleno de la subestructura son en efecto de estas unidades, y por el contrario, si encontramos materiales en éstas determinar si el relleno fue producto de un evento en específico de esta zona o proviene de otro lugar un poco más alejado.

Además de ello para estudios posteriores, como el doctorado, se propone hacer un análisis arqueométricos a las piezas para determinar si el pedernal localizado en el relleno proviene de los yacimientos cercanos al sitio, o si por el contrario son producto del comercio o intercambio en la región.

Bibliografía

Acosta Ochoa, G.

2008 *La cueva de Santa Marta y los cazadores-recolectores del Pleistoceno final-Holoceno temprano en las regiones tropicales de México*. Tesis doctoral. Vol. II Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Andrieu, C.

2013 Late Classic Maya lithic production and exchange at Rio Bec and Calakmul, Mexico. *Journal of Field Archaeology*, 38(1), 21 – 37.

Audouze, F.

2002 Leroi-Gourhan, a philosopher of technique and evolution. *Journal of Archaeological Research*, 10(4), 277 – 306.

Bate Petersen, L. F.

1998 El proceso de investigación en arqueología.

1996 Una posición teórica en arqueología. Universidad de Sevilla. Tesis de Doctorado.

1992 “del registro estático al pasado dinámico”: entre un salto mortal y un milagro dialéctico. *Boletín de Antropología Americana*, 26, 49 – 67.

1971 Material Lítico: Metodología de clasificación. *Noticiario Mensual*, año XVI, No. 181 – 82, agosto – septiembre. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago, Chile; pp. 1 – 24.

Becerra, M. E.

1985 Nombres Indígenas del Estado de Chiapas. Instituto Nacional Indigenista. México.

Blom, F. y Duby G.

1957 La Selva Lacandona. En *Andanzas Arqueológicas, Segunda Parte*. Editorial Cultura, T.G., S.A. México, D.F.

Blom, F. y La Farge O.

1986 Tribus y Templos. Clásicos de la Antropología, No.16. Instituto Nacional Indigenista, México.

Callahan, E.

1979 The Basics of Biface Knapping in the Eastern Fluted Point Tradition: A Manual for Flintknappers and Lithic Analysts. *Archaeology of Eastern North America* 7(1):1-180.

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas [CEIEG]

2022 *Geografía*. Perfiles Municipales. Recuperado de:
<https://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/index2.php?tema=1&tabGeo=0>

Chacón Rosas, A. L.

2017 Cadenas Operativas. Técnicas en la lítica tallada de El Tigre, Región de El Arenoso, Caborca, Sonora. Tesis de Licenciatura, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.

Clark, J. E.

1982 Manufacture of Mesoamerican Prismatic Blades: an alternative technique. *American Antiquity* 47(2):355 – 376.

1984 Counterflaking and the manufacture of Mesoamerican Prismatic Blades. *Lithic technology*, vol. 13, No. 2, pp. 52 – 61.

Collins, M. B.

1975 Lithic Technology as a Means of Processual Inference. In: *Lithic Technology*, ed. E. H. Swanson, pp. 15-34. The Hague: Mouton.

Costin, C. L.

2001 *Craft Production Systems*. En *Archaeology at the Millennium: A Source Book*, editado por Gary M. Feinman y T. Douglas Price, pp. 273 – 327. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.

1991 *Craft specialization: issues in defining, documenting, and explaining the organization of production*. *Archaeological method and theory*, 3, pp. 1 – 56.

Cotterell, B., y Kamminga, J.

1987 The Formation of Flakes. *American Antiquity*, 52 (4), 675 – 708.
<https://doi.org/10.2307/281378>.

Crabtree, D. E.

1966 A Stoneworker's Approach to Analyzing and Replicating the Lindenmeier Folsom. *Tebiwa* 9(1):3- 39.

Eiroa, J. J., Gil, J. A. B., Pérez, L. C., & Maurandi, J. L.

2011 [1999] *Nociones de tecnología y tipología en Prehistoria*. Ariel Historia.

García-Bárcena, J.

2001 “Tecnología lítica”. En *Arqueología Mexicana* núm. 52, pp. 42-45.

Hacienda del Estado de Chiapas

s.f. *Región XV Meseta Comiteca Tojolabal: Contexto regional*. Mapas Temáticos Regionales. Recuperado de: https://www.ceieg.chiapas.gob.mx/productos/files/MAPESTEMREG/REGION_XV_MESETA_COMITECA_TOJOLABAL_post.pdf
<https://www.haciendachiapas.gob.mx/planeacion/informacion/desarrollo-regional/prog-regionales/meseta-comiteca.pdf>

Holmes, W. H.

1894 Natural History of Flaked Stone Implements. *Memoirs of the International Congress of Anthropology*, pp. 120-39. Chicago: Schulte.

1919 *Handbook of Aboriginal American Antiquities, Part I: Introductory, the Lithic Industries*. Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 60.

Hruby, Z. X., Helios J. Hernández y B. Clark

2007 Análisis preliminar de los artefactos líticos de Holmul, Cival y La Sufricaya, Guatemala. En XX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2006 (editado por J. P. Laporte, B. Arroyo y H. Mejía), pp. 1274 – 1283. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala. (Versión digital).

Inizan, M. L. y J. Tixier

2000 “L’émergence des arts du feu: le traitement thermique des roches siliceuses”, *Paléorient*, 26 (2): 23 – 36.

Inizan, M. L., Tixier, J., Roche, H., y Reduron-Ballinger, M.

1995 *Technologie de la pierre taillée*. Meudon: Centre de recherches et d’Etudes préhistoriques, CNRS.

Johnson, J. K.

1976 Chipped stone artifacts from the western Maya periphery. Trabajo de resúmenes internacionales. *Las humanidades y las ciencias sociales*. 37(6).

Jover Maestre, F. J.

1999 “*Sobre la producción lítica en arqueología*”. *Lucentum*, XVII-XVIII (1998/1999); pp. 7 – 24.

Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., & Adam, S.

2006 *Marketing*. Pearson Education Australia.

Lalo Jacinto, G.

1994 “*Proyecto Arqueológico Tenam Puente*”, Informe Técnico de la Primera Temporada de Campo 1992 – 1993. México: Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Manuscrito en archivo.

2001 *Los Juegos de Pelota en Tenam Puente, Chiapas*. En XIV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2000 (editado por J.P. Laporte, A.C.

Suasnávar y B. Arroyo), pp. 553 – 563. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala (versión digital).

2002 “*La arquitectura de Tenam Puente*”, Memorias del Tercer Congreso Internacional de Mayistas, volumen II, pp. 406 – 419. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, Universidad de Quintana Roo.

2010 Tenam Puente. En *Mayas: Guía de arquitectura y paisaje: The Maya: an architectural and landscape guide*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Lalo Jacinto, G., María de la Luz A. R. y Omar A. J.

1995 “*Proyecto Arqueológico Tenam Puente*”, Informe Técnico de la Segunda Temporada de Campo 1993 – 1994. México: Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Manuscrito en archivo.

2005 “*Exploraciones arqueológicas en Tenam Puente, Chiapas*”, IV Coloquio Pedro Bosch Gimpera: Arqueología Mexicana, pp. 755 – 774, Ernesto Vargas (ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas.

Lalo Jacinto, G., y M. de la L. Aguilar Rojas

1994 “El Proyecto Arqueológico Tenam Puente”. En: Cuarto Foro de Arqueología de Chiapas. (21 - 26 de nov. Comitán, Chis.) Serie Memorias. Instituto Chiapaneco de Cultura. Tuxtla Gutiérrez, Chis.

1996 “El Postclásico Temprano en Tenam Puente”, Quinto Foro de Arqueología de Chiapas, pp. 23 – 37. Tuxtla Gutiérrez: Gobierno del Estado de Chiapas (Serie Memorias).

Lázaro Brindis, C. D.

2016 *Estudio de la producción lítica en el señorío de Palenque*. (Tesis de Licenciatura). Facultad de Humanidades, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Chiapas. México.

Lemonnier, P.

2002 “*Introduction*”, en *Technological Choices, transformation in material cultures since Neolithic*, Pierre Lemonnier (ed.), *Material Cultures*, London and New York, pp.1 – 35.

Leroi-Gourhan, A.

1971a *El gesto y la palabra*, Caracas, Universidad Central de Venezuela

1971b *Evolution et techniques I-L'Homme et la matière*, 2nd edn., Albin Michel, Paris.

Lowe, G. W.

1959 *Archaeological Explorations of the Upper Grijalva River, Chiapas, México*. Papers of the New World Archaeological Foundation, 2. Orinda, California.

Lowe, G. W., y A. Mason

1965 *Archaeological survey of the Chiapas Coast, Highlands, and Upper Grijalva Basin*. Handbook of Middle American Indians, vol. 2, part 1 (G. Willey, ed.): 195 – 236, University of Texas Press. Austin.

Lowe Negrón, L. S., et al.

2010 *Las tierras altas de Chiapas*. En “Guía de arquitectura y paisaje mayas. The Maya. An Architectural and Landscape Guide” (C. Valverde, R. Liendo y G. Gutiérrez, coordinadores), pp. 450-481, CEM, IIFL, UNAM, Junta de Andalucía, Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, Sevilla.

Mannoni, T. y Giannichedda E.

2004 *Arqueología de la Producción*, Editorial Ariel, Barcelona, España, pp.19 – 39.

Manzanilla N., L.

2006 “La producción artesanal en Mesoamérica”, *Arqueología Mexicana* núm. 80, pp. 28 – 35.

Melgar E. y Manzanilla L.

2018 “Introducción”. En *Arqueología de la producción* pp. 9 – 20. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México.

Mercuri, C., Coloca, F. I., & Weissel, M.

2012 Propuesta de una guía para la clasificación de artefactos líticos históricos. *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana*, 6, 45 – 61. <http://www.jstor.org/stable/24399957>.

Miller, Heather M.-L.

2007 *Archaeological Approaches to Technology*, San Diego, Elsevier-Academic Press, pp.1 – 39.

Mirambell Silva, L.

2005 Los materiales líticos arqueológicos: tipologías y clasificaciones. Reflexiones sobre la industria lítica. Leticia González y Lorena Mirambell (Coordinadoras), *Colección Científica* 475, INAH, pp. 27 – 47.

Moholy-Nagy, H.

1997 Middens, Construction Fill, and Offerings: Evidence for the Organization of Classic Period Craft Production at Tikal, Guatemala. *Journal of Field Archaeology*, 24(3), pp. 293 – 313. doi:10.1179/009346997792208096.

Montmollin, O. de

1997 A Regional Study of Classic Maya Ballcourts from the Upper Grijalva Basin, Chiapas, Mexico. *Ancient Mesoamerica* 8: pp. 23 – 41.

Mülleried, Federico K. G.

1957 [1928] Geología de Chiapas. Gobierno del Estado. México.

Navarrete Cáceres, C.

1975, "Chinkultic, Chiapas. Trabajos realizados en 1975", en Boletín INAH. 2ª Época, núm. 15, pp.11 – 22.

1984 *Guía para el estudio de los monumentos esculpidos de Chinkultic, Chiapas, México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Newcomer, M. H.

1971 Some Quantitative Experiments in Handaxe Manufacture. *World Archaeology* 3(1):85-93.

Olivares, M., Tarriño, A., Murelaga, X., Baceta, J. I., Castro, K., & Etxebarria, N.

2009 *Non-destructive spectrometry methods to study the distribution of archaeological and geological chert samples*. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 73 (3), 492 – 497.

Omaña González, D.

2020 La creación del utillaje lítico a través de la visión de André Leroi-Gourhan. *CienciAcierta Revista científica, tecnológica y humanística*. Año. 15. (64) Octubre – Diciembre de 2020. 101 – 109.

Orquera, L. A. y E. Piana

1986 *Normas para la descripción de objetos arqueológicos de piedra tallada*. En: *Contribución Científica*. (Publicación Especial 1), Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC). CONICET. 108 p. Ushuaia.

Palacios, E. J.

1927 *En los confines de la Selva Lacandona*, SEP, México.

Paris, E. H.

2012 Cohesion and Diversity in Formative Period Maya Lithic Tools and Techniques. *Lithic Technology*, 37(2), pp. 111 – 140.

Paris, E. H., et al.

2021 “The Making of a Plaza: Public Spaces and Marketplaces at Tenam Puente, Chiapas, Mexico”. *Estudios de Cultura Maya*; Vol. 58, 2021; pp. 45 – 83. Recuperado de <https://repositorio.unam.mx/contenidos/4123559>.

Parry, W. J.

1987 *Chipped stone tools in Formative Oaxaca, Mexico: their procurement, production, and use* (Vol. 20). University of Michigan Museum.

Pelegrin, J., Karlin, C., Bodu, P.

1988 “Chaînes opératoires: un Outil pour le préhistorien”. En: Tixier, J. (Ed.), *Technologie Préhistorique*, Note et Monographies Techniques 25. CNRS, Paris, pp. 55 – 62.

Peniche May, N.

2004 *Aspectos de la organización económica de grupos domésticos de élite: las industrias de talla de sílex de Sihó, Yucatán* (Tesis de Licenciatura). Facultas de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán. Yucatán, México.

Rico V., A. P. & Martínez, H., P. N.

2015. Proyecto de salvamento arqueológico dominica II. Clasificación y Análisis de los Materiales: Líticos, Fósiles, Óseos, Metálicos, Vidrios y Plásticos. Dirección de Salvamento Arqueológico. INAH. SLP.

Rodríguez Meza, C.

2008 *Los instrumentos de Pedernal (tuk ´tuunich) en El Tigre, Campeche. Procesos de Explotación y Consumo* (Tesis de Licenciatura). Escuela Nacional de Antropología e Historia. México D.F.

Sahagún, F. f.

1830 De las piedras preciosas: De las piedras de que se hacen los espejos, y navajas. En *La Historia Verdadera de las Cosas de la Nueva España*. Tomo III. Cap: IV. México. (p. Colección digital UANL).
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080012524_C/1080012525_T3/1080012525_MA.PDF

Santley, R. S. y R. R. Kneebone

1993 "Craft Specialization Refuse Disposal, and the Creation of Spatial Archaeological Records in Prehispanic Domestic Units in Western Mesoamerica", en Robert S. Santley y K. G. Hirth (eds.), *Prehispanic Domestic Units in Western Mesoamerica: Studies of the Household, Compound, and Residence*, Boca Raton, CRC Press, pp. 37 – 63.

Schiffer, M. B.

1991 "Los procesos de formación del registro arqueológico". *Boletín de Antropología Americana*, 23, pp. 39 – 45. <http://www.jstor.org/stable/40977926>.

1976 "Behavioral Archaeology". *Academic Press*, New York.

1972 "Archaeological Context and Systemic Context". *American Antiquity* 37:157 – 165.

Sellet, F.

1993 *Chaine Opératoire; The Concept and Its Applications*, *Lithic Technology*, 18:1 – 2, pp. 106 – 112, DOI: 10.1080/01977261.1993.11720900.

Shafer, H. J., & Hester, T. R.

1983 Ancient Maya Chert Workshops in Northern Belize, Central America. *American Antiquity*, 48(3), 519 – 543.

Sheets, Payson D.

1975 Behavioral Analysis and the Structure of a Prehistoric Industry. *Current Anthropology* 16(3): 369 – 91.

Solís Ciriaco, R. B.

2021 05 de junio. Comunicación personal. *El concepto de producción* [diapositivas de PowerPoint].

2018 “Esferas de producción de los objetos de piedra verde procedentes de las estructuras aledañas al Templo Mayor de Tenochtitlan”. *Revista Española de Antropología Americana* 48: 233 – 249.

Tomka, S. A. & G. A. Ramírez.

2001 2º Taller de análisis tecnológico de artefactos líticos, guía de estudio, traducción de Zapata y Aguilera; centro INAH Tamaulipas-The University of Texas at San Antonio.

Torres Trejo, J.

2005 El pedernal mexicano y la arqueología. En *Reflexiones recientes sobre la lítica arqueológica en México*. pp. 341 – 353. Serie Arqueología, Colección Científica, INAH, México, D.F.

Viqueira Alban, J. P.

1994 "Chiapas y sus regiones", en: *Chiapas: Los rumbos de otra historia*, Edición de J. P. Viqueira y M. H. Ruz, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos / Universidad de Guadalajara, 1995, pp. 19-40.

Ximénez, F. f.

1967 Historia natural del Reino de Guatemala: compuesta por el reverendo Padre predicador general Fray Francisco Ximénez, de la Orden de Predicadores escrita en el pueblo de Sacapulas en el año de 1722.

Apéndice

#	Bolsa	Unidad	Cuadro	Capa	Material	Largo	Ancho	Espesor	Peso (g)	Color	Nombre color	Cortex	Forma	Parte	Tipo Artefacto	Subtipo artefacto	Conservación	Talón (cm)	Tipo Talón	Retoque	Forma del borde	Continuidad	Terminación
350-1	350	Sup			Pederal	3.99	3.39	1.45	15.0	10R 7/4	Pale red	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Posible raspador	.	1.25	Poliédrico	Unifacial	Denticulado	Continuo	Feather
350-2	350	Sup			Pederal fino	2.74	2.03	0.91	4.2	GLE Y2 5/5PB	Bluish gray	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	.	Ausencia				
350-3	350	Sup			Calcedonia	2.66	2.32	0.68	3.7	10YR 5/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado				
350-4	350	Sup			Pederal	2.49	3.01	0.63	3.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.56	Liso	Bimarginal	Denticulado	Continuo	
350-5	350	Sup			Pederal	2.67	1.52	0.43	2.3	10YR 7/1	Light gray	0%	Convexa-plana	Fragmento	Lasca terciaria	Posible unifacial	.	.	Ausencia	Unifacial	Denticulado	Continuo	Feather
350-6	350	Sup			Pederal	2.10	1.74	0.74	2.2	10YR 5/4	Yellowish brown	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Indeterminado				
380-1	380	6	A-2	Sup	Pederal	6.32	4.64	2.87	99.9	10YR 6/6	Brownish yellow	25-49%	Disimétrica	Medial	Fragmento	Núcleo	Brillo o barniz	.	Ausencia				Hinge
380-2	380	6	A-2	Sup	Pederal	5.07	3.41	1.24	23.6	7.5YR 5/1	Gray	1-24%	Trapezoidal deprimida	Medial	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
380-3	380	6	A-2	Sup	Pederal	5.38	2.91	0.62	9.6	2.5Y 6/1	Gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Posible raspador	.	.	Indeterminado	Marginal izq	Denticulado	Discontinuo	Feather
380-4	380	6	A-2	Sup	Pederal	4.19	2.58	1.05	9.5	2.5Y 8.5/1	White	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.36	Liso	Marginal izq	Festonado	Discontinuo	
380-5	380	6	A-2	Sup	Caliza	2.57	2.07	1.67	7.8	10YR 8/2	Very pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Indeterminado				
380-6	380	6	A-2	Sup	Pederal	2.97	2.75	0.54	3.7	7.5YR 5/6	Strong brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.20	Poliédrico				
380-7	380	6	A-2	Sup	Pederal	4.88	3.58	1.06	13.7	5YR 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.78	Liso				
380-8	380	6	A-2	Sup	Pederal	4.00	3.36	0.92	10.5	2.5Y 5/6	Light olive brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia	Apical	Festonado	Continuo	
380-9	380	6	A-2	Sup	Pederal	3.06	3.10	0.37	2.9	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Posible raspador	.	0.19	Natural				Feather
369-1	369	9	A-3	Sup	Pederal	4.98	4.60	2.05	52.9	10YR 5/2	Grayish brown	75-99%	Trapezoidal	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	Pátina	.	Indeterminado				
369-2	369	9	A-3	Sup	Pederal-Cuarzo	5.17	3.75	2.39	38.6	GLE Y1 2.5/N	Black	1-24%	Disimétrica	Proximal	Fragmento	Posible bifacial	.	.	Ausencia	Unifacial	Recto	Continuo	
369-3	369	9	A-3	Sup	Pederal	3.98	2.27	0.50	3.9	10YR 7/1	Light gray	0%	Trapezoidal	Completa	Fragmento	Punta	Frac. térmica	.	Indeterminado	Marginal izq	Festonado	Discontinuo	Feather
458-1	458	6	K-20	Sup	Pederal	7.67	3.06	2.44	45.4	10YR 6/1	Gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Descortezamiento inicial	Pátina	.	Indeterminado				
458-2	458	6	K-20	Sup	Calcedonia	3.31	2.77	1.35	10.1	2.5Y 6/6	Olive yellow	0%	Triangular asimétrica	Fragmento	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
484-1	484		F-26	Sup	Pederal	3.33	1.97	1.05	4.7	10R 4/6	Red	50-74%	Triangular asimétrica	Fragmento	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	Pátina	.	Ausencia	Marginal der.	Recto	Continuo	
484-2	484		F-26	Sup	Pederal	5.13	3.24	2.69	42.4	2.5Y 5/6	Light olive brown	1-24%	Paralelográmica	Fragmento	Herramienta	Posible raspador	.	.	Ausencia				Feather
550-1	550	9	H-16	Sup	Pederal fino	5.80	3.97	1.99	38.7	7.5YR 8/1	White	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	Pátina	.	Indeterminado				
550-2	550	9	H-16	Sup	Pederal	3.79	2.85	0.60	5.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.34	Triedrico	Discontinuo	Festonado	Discontinuo	
550-3	550	9	H-16	Sup	Pederal	3.82	2.46	0.55	3.0	7.5YR 7/2	Pinkish gray	0%	Disimétrica	Fragmento	Lasca terciaria	Posible punta	Pátina	.	Ausencia	Marginal der.	Festonado	Continuo	Feather
606-1	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	3.04	2.90	0.52	4.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.46	Liso	Apical	Denticulado	Discontinuo	
606-2	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Cuarzo	2.42	1.27	0.36	1.4	7.5YR 5/8	Strong brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.41	Curveado				
606-3	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.95	3.15	1.15	11.6	2.5YR 6/4	Light reddish brown	25-49%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	Brillo o barniz	0.76	Natural	Transversal	Denticulado	Continuo	
606-4	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.77	2.28	0.63	3.4	5Y 6/2	Light olive gray	0%	Plano-convexa	Completa	Lasca terciaria	Llana	Frac. térmica	0.31	Liso				
606-5	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.22	1.45	0.28	0.7	5Y 5/2	Olive gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Frac. térmica	0.19	Natural				
606-6	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	3.93	2.27	0.45	3.5	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.33	Poliédrico				
606-7	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	1.88	2.66	0.85	3.3	2.5Y 8/2	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Fragmento	Posible bifacial	.	0.31	Natural	Bifacial	Denticulado	Continuo	Feather
606-8	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	1.62	2.66	0.66	4.1	2.5Y 5/1	Gray	0%	Biconvexa	Fragmento	Fragmento	Punta	.	.	Ausencia	Bifacial	Denticulado	Continuo	Feather
606-9	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.95	2.14	0.68	3.3	2.5Y 5/1	Gray	0%	Biconvexa	Fragmento	Fragmento	Punta	.	.	Ausencia	Bifacial	Denticulado	Continuo	Feather
606-10	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	4.13	2.57	0.82	5.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Biconvexa	Fragmento	Fragmento	Punta	.	.	Ausencia				Feather
606-11	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Calcedonia	2.78	2.25	0.91	4.9	5YR 4/6	Yellowish red	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.89	Natural				
606-12	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	3.35	2.53	0.67	4.7	10YR 5/3	Brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.34	Natural	Marginal izq	Denticulado	Continuo	
606-13	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Calcedonia	3.06	1.47	1.17	4.3	7.5YR 4/6	Strong brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lámina terciaria	Nervadura	Pátina	.	Ausencia				
606-14	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.35	2.54	0.94	4.6	10YR 5/3	Brown	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.39	Curveado				
606-15	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.11	2.14	0.89	3.9	2.5Y 5/2	Grayish brown	1-24%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.71	Poliédrico				
606-16	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal fino	2.46	2.15	0.51	2.2	7.5YR 3/3	Dark brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Liso	Transversal	Denticulado	Continuo	
606-17	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.95	2.02	0.58	3.1	7.5YR 4/6	Strong brown	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.35	Poliédrico				
606-18	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	3.55	1.17	0.78	2.9	2.5Y 8/2	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Lateral	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-19	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.93	2.24	5.90	3.2	10YR 4/2	Dark grayish brown	25-49%	Trapezoidal	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-20	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.35	2.07	0.82	2.0	7.5YR 7/2	Pinkish gray	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.21	Liso				
606-21	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	6.95	2.84	1.02	16.8	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.27	Liso				
606-22	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	3.50	3.95	1.62	16.6	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.59	Liso	Apical	Festonado	Discontinuo	
606-23	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.63	2.66	0.89	9.7	10YR 5/1	Gray	25-49%	Trapezoidal	Medial	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.44	Ausencia				
606-24	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	3.97	3.29	0.71	8.3	2.5Y 5/1	Gray	25-49%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Marginal izq	Denticulado	Continuo	
606-25	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.16	3.54	1.30	8.3	2.5Y 7/1	Light gray	1-24%	Trapezoidal	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.35	Liso				
606-26	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	3.52	2.95	0.92	5.9	10YR 4/2	Dark grayish brown	25-49%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.36	Liso				
606-27	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal-Cuarzo	3.11	1.87	0.61	3.0	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia				
606-28	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.67	2.56	2.12	12.2	2.5Y 5/1	Gray	25-49%	Disimétrica	Medial	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-29	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.22	1.76	0.47	1.5	5Y 8/2	Pale yellow	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.15	Triedrico				
606-30	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pederal	2.01	1.91	0.36	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-31	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	4.71	1.55	1.22	9.1	2.5Y 8/2	Pale brown	100%	Losángica	Medial	Lámina primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia				
606-32	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.61	2.75	0.99	7.9	10YR 7/3	Very pale brown	100%	Disimétrica	Medial	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia				
606-33	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.13	3.73	1.19	18.4	10YR 8/1	White	100%	Disimétrica	Medial	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia				
606-34	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.97	2.72	0.88	9.3	10YR 9/1	White	100%	Triangular normal	Distal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia				
606-35	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.62	2.60	0.99	6.2	10YR 7/3	Very pale brown	100%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.49	Liso				
606-36	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.01	2.64	0.96	6.6	2.5Y 8/1	White	100%	Disimétrica	Medial	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia				
606-37	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.20	1.16	0.59	2.1	10YR 8/2	Very pale brown	100%	Triangular asimétrica	Medial	Lámina primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia				
606-38	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.93	2.24	0.61	5.6	10YR 8/1	White	100%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.32	Natural				
606-39	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.31	2.57	0.45	4.0	10YR 7/3	Very pale brown	100%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia				
606-40	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.12	1.76	0.85	3.9	WHITE 9.5/N	White	100%	Disimétrica	Lateral	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia				
606-41	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.64	2.19	0.72	4.5	2.5Y 8/2	Pale brown	100%	Disimétrica	Medial	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia				
606-42	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.74	1.58	0.37	2.2	10YR 7/2	Light gray												

606-49	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	1.90	2.21	0.37	1.3	2.5Y 8.5/1	White	100%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.17	Natural			
606-50	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	1.93	1.55	0.24	1.1	7.5YR 6/1	Gray	100%	Rectangular	Distal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia			
606-51	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	1.67	1.14	0.29	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	100%	Disimétrica	Medial	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia			
606-52	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	1.36	1.21	0.41	0.9	10YR 7/2	Light gray	100%	Disimétrica	Lateral	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia			
606-53	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.80	2.67	0.68	8.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.32	Liso	Alternante	Denticulado	Discontinuo
606-54	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.80	2.19	0.55	3.6	2.5Y 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.24	Poliédrico			
606-55	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.68	2.14	0.75	4.7	10YR 4/2	Dark grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.19	Liso	Apical	Denticulado	Discontinuo
606-56	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Calcedonia	3.51	1.99	0.99	6.0	7.5YR 4/1	Dark gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia			
606-57	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.51	2.78	1.41	8.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia			
606-58	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.30	2.57	0.91	7.2	10YR 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Apical	Denticulado	Continuo
606-59	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.49	2.03	0.87	3.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.73	Diedrico			
606-60	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.31	2.06	0.53	3.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.31	Poliédrico			
606-61	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.36	1.92	0.35	1.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Poliédrico	Bimarginal	festonado	Discontinuo
606-62	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.94	2.12	0.49	2.4	7.5YR 4/1	Dark gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.41	Poliédrico	Bimarginal	Denticulado	Continuo
606-63	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.64	2.77	0.66	3.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.50	Liso			
606-64	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.67	2.60	0.49	2.3	7.5YR 5/2	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.26	Poliédrico			
606-65	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.95	2.24	0.50	2.3	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Natural	Bimarginal	Denticulado	Discontinuo
606-66	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.64	1.60	0.51	2.0	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia			
606-67	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.87	1.96	0.57	2.8	10YR 4/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Frac. térmica	0.58	Liso			
606-68	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.56	2.56	0.52	3.1	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.4	Natural			
606-69	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.10	2.25	0.47	1.9	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.37	Natural			
606-70	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.54	1.85	0.35	1.2	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Poliédrico			
606-71	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.67	2.06	0.48	2.1	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Liso	Bimarginal	Denticulado	Discontinuo
606-72	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.73	2.19	0.47	2.1	7.5YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	Pátina	0.23	Liso			
606-73	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.33	2.29	0.49	2.5	10YR 4/1	Dark gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.38	Diedrico			
606-74	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.65	2.25	0.61	2.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Brillo o barniz	0.31	Poliédrico			
606-75	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.77	1.72	0.39	1.1	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Bimarginal	Denticulado	Discontinuo
606-76	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.07	2.45	0.39	1.8	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Liso			
606-77	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.96	1.65	0.33	1.1	10YR 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	Pátina	0.17	Poliédrico	Apical	Festonado	Discontinuo
606-78	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.43	1.91	0.60	2.2	2.5Y 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Transversal	festonado	Discontinuo
606-79	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.26	1.67	0.48	2.0	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.33	Curveado			
606-80	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.38	1.54	0.39	1.4	2.5Y 4/2	Dark grayish brown	0%	Plano-convexa	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.26	Poliédrico	Bimarginal	Denticulado	Discontinuo
606-81	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.53	1.69	0.39	1.1	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia			
606-82	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.07	1.97	0.43	1.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Liso	Marginal der.	Denticulado	Discontinuo
606-83	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.10	1.99	0.37	1.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.33	Poliédrico			
606-84	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.88	1.95	0.37	1.3	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	.	Ausencia			
606-85	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.20	1.86	0.46	1.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia			
606-86	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.01	2.30	0.43	1.4	10YR 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.38	Liso			
606-87	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.20	1.60	0.54	1.3	5Y 5/1	Gray	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.36	Natural			
606-88	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.94	1.45	0.22	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia			
606-89	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.05	1.31	0.56	1.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Diedrico			
606-90	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.64	1.46	0.30	0.6	2.5Y 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Diedrico	Marginal der.	Denticulado	Continuo
606-91	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.49	1.65	0.32	0.6	10YR 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia			
606-92	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.64	1.34	0.30	0.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Liso			
606-93	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.77	1.04	0.17	0.4	10YR 5/3	Brown	0%	Triangular asimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia			
606-94	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.60	1.22	0.25	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia			
606-95	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.57	3.83	1.47	16.6	2.5Y 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.86	Ausencia	Marginal der.	Festonado	Continuo
606-96	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.47	3.12	0.96	8.9	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.46	Natural	Marginal izq	festonado	Continuo
606-97	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	5.62	1.84	1.14	10.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.8	Poliédrico			
606-98	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.40	3.17	1.22	8.9	10YR 6/3	Pale brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	1.22	Natural			
606-99	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.12	2.92	0.75	5.4	10YR 6/2	Light brownish gray	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.55	Liso	Marginal der.	festonado	Discontinuo
606-100	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.74	2.81	0.66	5.3	10YR 7/2	Light gray	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.4	Diedrico			
606-101	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	5.07	2.71	0.95	8.6	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.61	Liso	Marginal der.	Denticulado	Discontinuo
606-102	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.17	3.25	0.61	5.3	10YR 6/3	Pale brown	50-74%	Plano-convexa	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.45	Liso	Marginal izq	Denticulado	Discontinuo
606-103	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.76	3.52	0.60	4.1	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.47	Poliédrico			
606-104	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.33	3.30	0.68	3.7	10YR 7/2	Light gray	25-49%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.6	Natural			
606-105	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.10	1.58	0.97	5.2	10YR 7/2	Light gray	75-99%	Disimétrica	Distal	Lámina primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia			
606-106	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.07	2.57	0.71	4.7	10YR 7/2	Light gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.64	Diedrico	Marginal der.	Denticulado	Discontinuo
606-107	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.98	3.13	0.49	3.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Poliédrico			
606-108	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.70	2.61	1.03	4.2	10YR 6/2	Light brownish gray	50-74%	Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.54	Natural			
606-109	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.65	2.31	0.53	3.9	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.39	Liso			
606-110	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.86	2.96	0.85	6.4	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.68	Natural	Bimarginal	festonado	Discontinuo
606-111	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.25	3.07	0.80	5.4	10YR 6/3	Pale brown	25-49%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.33	Liso			
606-112	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.76	1.72	0.48	3.0	10YR 5/2	Grayish brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lámina primaria	Descortezamiento inicial	.	0.43	Liso	Marginal der.	Denticulado	Continuo
606-113	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.62	3.93	1.32	10.6	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.35	Liso			
606-114	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.64	3.49	0.72	5.4	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.33	Poliédrico			
606-115	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.52	2.88	1.07	11.4	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia			
606-116	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.93	3.96	1.30	10.7	2.5Y 7/2	Light gray	50-74%	Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.32	Liso			
606-117	606	ES	Anexo muro s	Relleno																		

606-123	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.94	1.99	0.60	2.7	10YR 5/3	Brown	75-99% Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.41	Liso			
606-124	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.20	1.60	0.60	1.9	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49% Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia			
606-125	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.32	2.36	0.49	3.1	10YR 6/4	Light yellowish brown	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.17	Liso	Bimarginal	Festonado	Discontinuo
606-126	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.23	3.46	0.88	5.6	10YR 6/2	Light brownish gray	50-74% Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.53	Natural			
606-127	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.36	2.07	0.67	3.9	10YR 6/4	Light yellowish brown	75-99% Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.66	Natural			
606-128	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.25	2.22	0.82	4.3	10YR 6/3	Pale brown	1-24% Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.63	Liso	Bimarginal	festonado	Discontinuo
606-129	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.64	2.67	1.45	7.6	10YR 6/3	Pale brown	25-49% Disimétrica	Medial	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia			
606-130	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.81	2.16	0.61	4.2	10YR 6/2	Light brownish gray	50-74% Triangular asimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.42	Liso			
606-131	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.46	1.96	1.20	4.4	10YR 8/1	White	75-99% Disimétrica	Medial	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia			
606-132	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.09	2.28	0.97	3.9	10YR 6/2	Light brownish gray	75-99% Triangular normal	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.29	Liso			
606-133	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.67	2.95	0.66	4.3	10YR 7/3	Very pale brown	50-74% Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.47	Liso			
606-134	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.71	2.55	0.71	4.0	10YR 6/4	Light yellowish brown	25-49% Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Poliédrico			
606-135	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.02	2.55	0.93	6.8	10YR 6/3	Pale brown	1-24% Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia			
606-136	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.55	2.25	0.54	2.0	10YR 5/3	Brown	50-74% Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.35	Natural			
606-137	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.37	3.43	0.47	3.3	10YR 6/3	Pale brown	25-49% Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.44	Liso	Marginal der.	Festonado	Discontinuo
606-138	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.43	1.69	0.41	2.7	10YR 5/2	Grayish brown	0% Trapezoidal deprimida	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Curveado	Marginal der.	Festonado	Discontinuo
606-139	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.65	1.63	0.69	2.3	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24% Triangular asimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.30	Poliédrico	Marginal izq	Festonado	Continuo
606-140	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.20	1.33	0.49	1.1	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24% Triangular asimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia			
606-141	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.41	1.74	0.57	2.4	10YR 6/3	Pale brown	0% Triangular normal	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	.	Ausencia	Marginal der.	Denticulado	Continuo
606-142	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.56	2.84	0.62	5.1	2.5Y 5/3	Light olive brown	25-49% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.38	Natural	Apical	Denticulado	Discontinuo
606-143	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.85	1.98	0.76	3.1	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24% Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.52	Natural			
606-144	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.77	2.14	0.78	3.3	10YR 7/2	Light gray	1-24% Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.73	Natural			
606-145	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.31	2.12	1.07	6.3	10YR 5/2	Grayish brown	50-74% Triangular asimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.24	Natural	Marginal der.	Festonado	Discontinuo
606-146	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.08	1.69	0.48	1.7	10YR 6/3	Pale brown	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Frac. térmica	0.34	Liso	Marginal trans	festonado	Discontinuo
606-147	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.87	2.06	0.80	3.1	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.78	Natural	Marginal trans	Denticulado	Continuo
606-148	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.17	1.73	0.72	3.0	10YR 5/2	Grayish brown	25-49% Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia			
606-149	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.02	2.46	0.67	2.5	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24% Convexa-cóncava	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.65	Curveado			
606-150	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.11	1.43	0.57	2.3	10YR 6/3	Pale brown	1-24% Disimétrica	Medial	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia			
606-151	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.51	3.02	0.78	2.3	10YR 7/3	Very pale brown	50-74% Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.6	Natural	Marginal trans	Recto	Continuo
606-152	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.83	2.09	0.66	3.7	10YR 5/3	Brown	1-24% Triangular normal	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.53	Natural	Marginal trans	Convexo	Continuo
606-153	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.74	2.24	0.32	2.2	10YR 5/3	Brown	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.20	Liso	Marginal izq	Convexo	Discontinuo
606-154	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.90	1.65	0.92	3.6	10YR 6/4	Light yellowish brown	50-74% Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.25	Natural			
606-155	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.95	2.03	0.56	4.3	10YR 4/2	Dark grayish brown	25-49% Plano-convexa	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Liso			
606-156	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.44	2.19	0.33	1.6	10YR 8/1	White	1-24% Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia			
606-157	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.74	1.78	0.62	2.0	10YR 5/2	Grayish brown	25-49% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.22	Natural	Marginal izq	festonado	Discontinuo
606-158	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.92	2.27	0.48	2.6	10YR 6/4	Light yellowish brown	1-24% Triangular normal	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.36	Natural			
606-159	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	1.83	2.36	0.62	2.3	10YR 7/2	Light gray	0% Triangular normal	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia			
606-160	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.69	1.58	0.62	2.0	10YR 7/3	Very pale brown	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.61	Natural			
606-161	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.01	2.02	0.63	1.6	10YR 6/4	Light yellowish brown	75-99% Biconvexa	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.57	Natural			
606-162	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.63	2.57	0.68	2.5	10YR 5/2	Grayish brown	25-49% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.27	Liso			
606-163	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.52	1.96	0.42	2.4	10YR 5/3	Brown	1-24% Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia			
606-164	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.12	1.80	0.36	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0% Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Triedrico	Marginal der.	Convexo	Discontinuo
606-165	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.91	1.79	0.51	2.0	2.5Y 8/2	Pale brown	1-24% Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.25	Poliédrico			
606-166	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.51	2.34	0.53	1.8	10YR 7/2	Light gray	1-24% Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.48	Natural			
606-167	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.32	1.60	0.79	1.4	10YR 5/3	Brown	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.39	Natural	Apical	Denticulado	Discontinuo
606-168	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.03	2.39	0.44	1.8	10YR 6/3	Pale brown	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Liso			
606-169	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.19	2.50	0.65	1.8	10YR 6/3	Pale brown	50-74% Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.16	Liso			
606-170	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.80	1.64	0.49	2.1	10YR 7/2	Light gray	1-24% Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia			
606-171	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.64	1.88	0.44	2.5	10YR 5/3	Brown	1-24% Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.43	Natural			
606-172	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.16	2.08	0.32	1.3	10YR 7/2	Light gray	0% Plano-convexa	Completa	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.23	Poliédrico			
606-173	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.91	1.55	0.21	0.7	2.5Y 7/2	Light gray	0% Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Liso			
606-174	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.25	1.67	0.80	2.3	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49% Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia			
606-175	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.05	1.77	0.86	1.5	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	25-49% Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.52	Natural			
606-176	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.59	2.02	0.72	2.8	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49% Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Liso			
606-177	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.06	1.91	0.45	1.4	2.5Y 8/2	Pale brown	1-24% Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Poliédrico	Bimarginal	Denticulado	Discontinuo
606-178	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.88	2.51	1.64	4.7	2.5Y 5/3	Light olive brown	50-74% Disimétrica	Distal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia			
606-179	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.66	2.32	0.37	1.5	2.5YR 6/3	Light reddish brown	0% Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Liso	Bimarginal	Festonado	Discontinuo
606-180	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.09	1.71	0.83	3.2	10YR 7/2	Light gray	0% Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.31	Diedrico			
606-181	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.51	1.65	0.42	1.2	2.5Y 7/2	Light gray	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.27	Liso			
606-182	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.72	2.11	0.63	1.6	10YR 7/2	Light gray	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.43	Liso			
606-183	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.93	1.56	0.52	2.2	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24% Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia			
606-184	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.37	2.92	1.15	1.2	10YR 7/2	Light gray	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.69	Natural	Marginal trans	Denticulado	Continuo
606-185	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.51	1.87	1.40	1.8	10YR 7/3	Very pale brown	50-74% Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.82	Liso			
606-186	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.87	2.05	0.87	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.73	Curveado			
606-187	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	4.00	1.97	1.00	1.7	10YR 7/2	Light gray	1-24% Triangular asimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	1	Natural			
606-188	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.00	2.25	1.43	2.1	10YR 7/3	Very pale brown	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	1.36	Natural			
606-189	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.87	1.73	0.97	1.3	10YR 7/2	Light gray	0% Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia			
606-190	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.89	2.23	0.78	1.0	10YR 7/3	Very pale brown	1-24% Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.68	Liso			
606-191	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.66	2.42	1.15	2.6	2.5Y 5/2	Grayish brown	50-74% Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	1.12	Diedrico			
606-192	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal																

606-197	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.97	1.69	0.35	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.19	Liso				
606-198	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.15	1.85	0.27	0.8	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.17	Natural				
606-199	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.97	1.76	0.25	0.7	10YR 6/4	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.17	Curveado				
606-200	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.18	1.60	0.59	1.7	5Y 8/2	Pale yellow	50-74%	Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.36	Natural	Marginal der.	Denticulado	Continuo	
606-201	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.04	1.77	0.44	1.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.41	Poliédrico	Marginal der.	Denticulado	Discontinuo	
606-202	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.86	2.46	0.51	1.4	2.5Y 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Liso				
606-203	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.64	1.40	0.30	1.1	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.19	Natural				
606-204	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.74	1.19	0.46	1.1	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.16	Liso				
606-205	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.68	2.05	0.64	1.3	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.22	Natural				
606-206	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.89	1.73	0.36	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.23	Natural				
606-207	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.92	1.45	0.61	1.1	10YR 6/3	Pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.58	Natural				
606-208	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.47	2.19	0.33	0.9	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Trapezoidal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.23	Liso				
606-209	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.67	1.67	0.28	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Plano-convexa	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Diedrico				
606-210	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.72	1.47	0.44	0.9	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.42	Liso				
606-211	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.00	1.53	0.44	1.0	2.5Y 8/1	White	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.16	Liso				
606-212	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.88	1.42	0.83	1.3	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Triangular asimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.83	Natural				
606-213	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.66	2.32	0.28	0.8	10YR 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Poliédrico				
606-214	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.79	1.42	0.50	0.9	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.48	Liso				
606-215	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.47	1.69	0.33	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.27	Curveado				
606-216	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.47	1.66	0.21	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Liso				
606-217	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.95	1.25	0.45	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.41	Diedrico				
606-218	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.17	1.38	0.56	2.1	10YR 5/3	Brown	25-49%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.56	Liso				
606-219	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.69	2.37	0.45	2.4	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.24	Poliédrico	Bimarginal	Festonado	Discontinuo	
606-220	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.16	1.75	0.46	2.6	10YR 6/2	Light brownish gray	50-74%	Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.41	Curveado				
606-221	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.05	1.63	0.40	1.8	10YR 5/3	Brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.20	Liso				
606-222	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.50	3.03	0.65	5.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-223	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.62	2.07	0.76	4.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Natural				
606-224	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.85	3.52	0.49	5.1	10YR 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Liso				
606-225	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.79	2.69	0.86	9.2	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.41	Liso				
606-226	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.24	2.81	0.90	5.3	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.40	Liso				
606-227	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.03	1.44	0.46	0.9	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.41	Natural				
606-228	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.25	1.56	0.79	1.6	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.52	Natural	Bimarginal	Denticulado	Continuo	
606-229	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.37	1.51	0.31	0.6	10YR 7/2	Light gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Natural				
606-230	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.81	1.62	0.81	2.6	10YR 6/3	Pale brown	75-99%	Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.61	Natural				
606-231	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.01	3.10	0.85	6.5	10YR 7/2	Light gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.34	Liso				
606-232	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.71	2.24	1.02	4.7	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.53	Natural				
606-233	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.80	3.05	0.71	6.4	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49%	Trapezoidal	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.29	Natural				
606-234	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.59	3.59	1.12	8.5	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Apical	Denticulado	Discontinuo	
606-235	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.51	3.12	1.02	6.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.84	Natural	Marginal izq	Festonado	Continuo	
606-236	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.32	3.53	1.52	14.8	10YR 6/2	Light brownish gray	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.43	Natural	Marginal der.	Denticulado	Continuo	
606-237	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.57	3.06	0.96	8.7	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.75	Diedrico	Bimarginal	Festonado	Discontinuo	
606-238	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.92	2.90	0.75	7.3	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.50	Liso	Bimarginal	festonado	Discontinuo	
606-239	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.46	2.30	1.02	6.6	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.31	Diedrico	Bimarginal	Denticulado	Discontinuo	
606-240	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	4.47	2.27	0.75	5.5	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.24	Puntiforme				
606-241	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.70	1.95	0.35	1.9	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.34	Curveado				
606-242	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.93	2.84	0.47	4.7	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Herramienta	Posible buril	Pátina	0.23	Liso	Bimarginal	Festonado	Discontinuo	Feather
606-243	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	4.10	3.01	0.74	6.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.28	Poliédrico				
606-244	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.94	2.50	0.98	7.6	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.33	Liso	Transversal	Denticulado	Continuo	
606-245	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.76	3.14	1.09	9.8	10YR 6/3	Pale brown	25-49%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.44	Liso				
606-246	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.99	3.86	0.62	7.6	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.51	Natural				
606-247	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	4.01	2.08	0.65	4.2	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Liso				
606-248	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.11	2.57	0.65	7.4	10YR 8/2	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.34	Natural				
606-249	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.95	2.48	0.89	5.2	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	.	Indeterminado				
606-250	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.65	3.28	0.71	4	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Poliédrico				
606-251	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.16	3.02	0.77	6.1	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.35	Picoteado				
606-252	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.74	2.67	0.54	3.9	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.31	Triedrico	Apical	Denticulado	Continuo	
606-253	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.54	3.23	0.64	5.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	Pátina	0.35	Liso				
606-254	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.30	2.65	0.45	3.3	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.38	Liso				
606-255	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.03	2.59	0.92	5.5	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.43	Natural				
606-256	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.32	2.46	0.56	3.3	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Natural				
606-257	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	4.41	2.16	0.48	4.0	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.33	Poliédrico				
606-258	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	4.41	2.10	1.13	4.8	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.95	Natural				
606-259	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.04	1.97	0.55	3.7	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.43	Liso				
606-260	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	4.14	1.92	0.36	2.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.23	Triedrico				
606-261	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	3.61	2.24	0.60	3.3	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.38	Diedrico				
606-262	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	3.70	1.92	0.46	2.8	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.09	Puntiforme				
606-263	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.95	1.74	0.73	3.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%</											

606-271	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.31	2.67	0.46	3.7	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Liso				
606-272	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.17	2.59	0.42	3.4	2.5Y 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.31	Poliédrico				
606-273	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.30	3.22	0.57	6.5	2.5Y 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.37	Diedrico				
606-274	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.73	2.81	0.27	3.7	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.21	Diedrico				
606-275	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.25	1.04	0.49	2.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Lateral	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.44	Liso				
606-276	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	3.28	2.54	0.43	3.1	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.39	Diedrico				
606-277	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.55	2.72	0.46	3.2	2.5Y 8/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Poliédrico				
606-278	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.38	2.24	0.27	2.0	2.5Y 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.27	Poliédrico				
606-279	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.13	2.53	0.69	3.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.30	Puntiforme	Transversal	Festonado	Discontinuo	
606-280	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.92	1.63	0.43	2.5	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Medial	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	.	Ausencia				
606-281	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.82	2.23	0.44	2.3	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.33	Liso				
606-282	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.14	2.59	0.29	2.1	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.16	Liso				
606-283	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	3.71	2.92	0.51	3.1	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.29	Poliédrico				
606-284	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.25	2.01	0.76	2.9	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.71	Diedrico				
606-285	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.58	1.84	0.60	2.6	2.5Y 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.57	Liso				
606-286	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-caliza	3.23	2.07	0.48	2.7	5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Poliédrico				
606-287	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-caliza	3.36	2.42	0.55	4.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.18	Puntiforme				
606-288	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.23	3.81	0.70	6.6	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.41	Triedrico	Transversal	Denticulado	Continuo	
606-289	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.70	1.46	0.85	2.5	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.30	Picoteado				
606-290	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.65	2.41	0.69	5.2	2.5Y 6/4	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.31	Liso				
606-291	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.72	2.69	0.73	5.2	2.5Y 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.27	Poliédrico				
606-292	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.42	2.36	0.41	2.3	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.13	Puntiforme				
606-293	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	4.23	1.76	0.51	2.7	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	Pátina	0.31	Curveado				
606-294	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.60	2.85	0.44	2.8	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Poliédrico				
606-295	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.28	3.03	0.87	5.6	2.5Y 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	Pátina	0.27	Liso				
606-296	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.89	2.26	0.53	2.7	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.52	Liso				
606-297	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.79	1.99	0.40	2.4	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.34	Poliédrico				
606-298	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	3.20	1.63	0.55	2.1	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.37	Diedrico				
606-299	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.04	1.95	0.46	2.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia				
606-300	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.08	2.43	0.89	4.6	2.5Y 6/4	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.63	Liso				
606-301	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.39	2.44	0.38	3.2	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Liso				
606-302	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.69	2.55	0.46	2.6	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.38	Natural				
606-303	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	3.08	1.68	0.66	2.8	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia				
606-304	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.51	2.22	0.92	2.3	2.5Y 5/3	Light olive brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Natural				
606-305	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.01	2.64	0.54	1.8	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-306	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.43	2.99	0.71	2.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-307	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Cuarzo	3.10	2.27	0.42	2.2	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.42	Poliédrico				
606-308	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.67	1.84	0.60	2.1	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.32	Liso				
606-309	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.99	2.05	0.34	1.6	2.5Y 8/2	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.12	Puntiforme				
606-310	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.17	1.94	0.54	1.8	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.52	Liso				
606-311	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.36	1.73	0.43	2.6	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Diedrico				
606-312	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.26	2.11	0.47	2.7	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-313	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.69	2.52	0.48	2.7	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.30	Liso				
606-314	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.69	1.68	0.49	1.8	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.31	Diedrico				
606-315	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.33	2.54	0.39	1.9	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.31	Liso				
606-316	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.91	1.93	0.51	3.2	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.51	Curveado				
606-317	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.81	2.92	0.73	4.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-318	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.70	1.82	0.55	2.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.35	Liso				
606-319	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.27	1.73	0.71	3.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.51	Liso				
606-320	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.26	2.36	0.53	2.4	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.34	Poliédrico				
606-321	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.62	3.13	0.40	4.5	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Liso				
606-322	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.89	2.79	0.80	2.1	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.10	Liso				
606-323	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.50	2.31	0.56	3.1	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.43	Liso				
606-324	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.82	1.55	0.49	2.1	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.27	Curveado				
606-325	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.52	2.46	0.33	1.8	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Liso				
606-326	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.56	1.99	0.56	1.6	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.56	Diedrico				
606-327	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.83	2.57	0.45	2.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.37	Diedrico				
606-328	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.60	2.25	0.82	2.6	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.63	Liso				
606-329	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	3.66	1.93	0.38	4.1	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Puntiforme				
606-330	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.87	1.97	0.44	2.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.41	Diedrico	Bimarginal	Festonado	Discontinuo	
606-331	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.58	1.99	0.72	3.2	2.5Y 7/3	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Liso				
606-332	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.27	1.98	1.43	2.1	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	1.43	Liso				
606-333	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.88	2.08	0.72	3.2	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.72	Diedrico				
606-334	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.79	2.15	0.63	3.4	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-335	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.99	1.89	0.46	2.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.35	Liso				
606-336	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.43	2.28	0.71	2.3	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.42	Liso				
606-337	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.56	2.66	0.46	3.1	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.21	Puntiforme				
606-338	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.23	1.97	0.36	1.9	2.5Y 7/2	Light gray	0%											

606-345	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.00	2.41	0.55	1.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Convexa-plana	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.44	Natural			
606-346	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.94	2.44	0.34	1.6	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.23	Poliédrico			
606-347	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	3.06	1.35	0.31	1.1	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.29	Triedrico			
606-348	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.08	1.89	0.49	1.8	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.38	Liso			
606-349	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	3.16	2.00	0.92	4.8	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia			
606-350	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.70	2.13	0.52	2.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Poliédrico			
606-351	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.78	2.52	0.37	2.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Diedrico			
606-352	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.24	2.88	0.46	3.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Poliédrico	Marginal izq	Denticulado	Continuo
606-353	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.99	1.92	0.70	1.9	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia			
606-354	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.33	2.59	0.40	1.8	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.35	Curveado			
606-355	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.32	2.28	0.54	2.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.40	Liso			
606-356	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.99	2.02	0.33	1.9	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Brillo o barniz	0.22	Diedrico			
606-357	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.72	1.75	0.43	1.7	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.34	Diedrico			
606-358	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.96	1.94	0.24	2.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Puntiforme			
606-359	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.55	2.20	0.25	0.7	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	.	Ausencia			
606-360	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.65	2.34	0.34	1.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Liso			
606-361	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.17	2.45	0.42	3.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.36	Liso			
606-362	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.51	3.19	0.46	2.7	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.27	Poliédrico	Apical	Denticulado	Continuo
606-363	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.43	2.54	0.56	3.1	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.47	Liso			
606-364	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.35	2.12	0.67	3.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Poliédrico			
606-365	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.04	2.06	0.32	1.8	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Liso			
606-366	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.91	2.11	0.29	1.2	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Liso	Bimarginal	Denticulado	Discontinuo
606-367	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.32	2.25	0.3	1.8	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.28	Diedrico			
606-368	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.18	2.89	0.51	2.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.52	Liso			
606-369	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.30	1.91	0.43	1.8	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Poliédrico			
606-370	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.94	2.43	0.64	2.1	2.5Y 5/3	Light olive brown	1-24%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.30	Natural			
606-371	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.63	1.63	0.31	1.2	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.26	Poliédrico			
606-372	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.38	1.58	0.27	0.7	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Puntiforme			
606-373	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.47	2.23	0.31	1.6	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.20	Liso			
606-374	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.64	2.33	0.45	1.8	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.45	Liso			
606-375	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.82	1.97	0.29	1.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Diedrico			
606-376	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.74	2.34	0.32	2.0	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.22	Curveado			
606-377	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.02	2.25	0.25	1.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Diedrico			
606-378	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.86	1.92	0.41	2.5	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Liso			
606-379	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.54	1.96	0.32	1.2	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Liso			
606-380	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.83	2.06	0.39	2.7	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.21	Poliédrico			
606-381	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.53	2.15	0.28	1.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.15	Liso			
606-382	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.91	2.37	0.71	4.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Apical	Festonado	Discontinuo
606-383	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	3.00	2.14	0.27	1.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.15	Liso			
606-384	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.74	2.86	0.79	2.4	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.79	Liso	Apical	Denticulado	Continuo
606-385	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.92	1.81	0.44	2.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.40	Liso			
606-386	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.85	2.52	0.51	2.7	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.44	Liso			
606-387	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.42	1.59	0.83	2.7	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Diedrico			
606-388	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.26	2.91	0.53	2.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Liso			
606-389	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.00	2.27	0.38	1.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.28	Triedrico			
606-390	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	1.84	2.03	0.37	1.2	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia			
606-391	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.62	1.83	0.33	1.3	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia			
606-392	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.56	1.89	0.41	1.7	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Poliédrico			
606-393	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.14	2.42	0.37	2.2	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.13	Natural			
606-394	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	4.59	2.37	0.86	5.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia			
606-395	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.30	1.72	0.23	1.6	10YR 6/4	Light yellowish brown	1-24%	Rectangular	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia			
606-396	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.76	1.75	0.32	1.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Liso			
606-397	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.30	2.67	0.71	3.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Liso			
606-398	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.15	1.84	0.33	1.9	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.17	Diedrico			
606-399	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	1.94	2.42	0.40	1.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Diedrico			
606-400	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.29	1.58	0.20	0.7	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Plano-convexa	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia			
606-401	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.81	1.70	0.29	1.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.29	Poliédrico			
606-402	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.93	2.22	0.44	1.5	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Biconvexa	Distal	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia			
606-403	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	3.70	2.10	0.76	5.4	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia			
606-404	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.66	1.71	0.57	3.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.45	Diedrico	Apical	Festonado	Discontinuo
606-405	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.65	1.50	0.41	1.6	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Diedrico	Bimarginal	Denticulado	Discontinuo
606-406	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.43	1.62	0.47	1.7	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.40	Natural			
606-407	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.87	2.04	0.27	1.4	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.19	Natural			
606-408	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	3.07	1.55	0.56	2.1	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.42	Liso	Marginal izq	Festonado	Continuo
606-409	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.29	1.94	0.46	2.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Poliédrico			
606-410	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.68	2.45	0.38	2.5	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.33	Triedrico			
606-411	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.17	1.05	0.36	1.1	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Medial	Lámina terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia			
606-412	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.09	1.51	0.52	2.8	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.49	Liso			
606-413	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.59	1.60	0.42	1.5	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Curveado			
606																						

606-419	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.79	1.87	0.28	1.4	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Liso				
606-420	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.66	1.94	0.62	2.5	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia				
606-421	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.57	1.99	0.57	2.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.36	Diedrico				
606-422	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.15	2.11	0.33	1.7	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.28	Liso				
606-423	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.96	1.93	0.31	1.1	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.25	Curveado				
606-424	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.28	2.03	0.51	1.9	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.28	Liso				
606-425	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.59	2.46	0.78	1.7	2.5Y 5/3	Light olive brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Liso				
606-426	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.69	1.69	0.33	1.4	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Liso				
606-427	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.71	2.08	0.30	1.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Liso	Marginal der.	Denticulado	Continuo	
606-428	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.84	1.77	0.38	1.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.17	Diedrico				
606-429	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.34	2.13	0.58	1.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Liso				
606-430	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.24	2.10	0.32	1.4	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Convexa-cóncava	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.13	Liso				
606-431	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.17	2.20	0.67	1.9	10YR 6/3	Pale brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.26	Diedrico				
606-432	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.85	1.56	0.30	1.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-433	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.37	1.88	0.65	2.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Liso				
606-434	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.51	2.21	0.51	1.8	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.29	Diedrico				
606-435	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.14	2.48	0.64	3.9	2.5Y 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.44	Ausencia				
606-436	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.64	1.84	0.57	1.9	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.52	Liso				
606-437	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.72	2.07	0.30	1.8	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Liso				
606-438	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.68	1.74	0.31	1.5	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-439	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.33	1.84	0.47	1.9	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Curveado				
606-440	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.20	2.12	0.64	1.7	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Puntiforme				
606-441	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.41	2.01	0.84	2.7	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.74	Natural	Bimarginal	Denticulado	Discontinuo	
606-442	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.07	2.39	0.71	2.1	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Poliédrico				
606-443	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.37	1.81	0.37	1.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Poliédrico				
606-444	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.83	2.01	0.40	1.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.25	Curveado				
606-445	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.55	1.69	0.43	1.4	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Liso				
606-446	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.82	1.17	0.51	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.36	Liso				
606-447	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.31	1.55	0.45	1.8	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.24	Poliédrico				
606-448	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.89	1.12	0.45	1.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.24	Liso				
606-449	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.46	1.79	0.39	1.2	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Poliédrico				
606-450	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.85	1.97	0.41	1.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Puntiforme				
606-451	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.17	1.99	0.34	1.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Diedrico				
606-452	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.28	1.41	0.47	1.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Diedrico				
606-453	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.47	1.40	0.71	2.0	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia				
606-454	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.53	1.66	0.45	1.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Puntiforme				
606-455	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.14	1.86	0.37	1.4	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.16	Liso				
606-456	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.33	1.99	0.34	1.1	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Liso				
606-457	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.71	2.08	0.30	1.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Liso				
606-458	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.14	1.88	0.45	2.1	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Curveado				
606-459	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.07	2.65	0.69	2.7	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.61	Liso				
606-460	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.25	2.51	0.40	2.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.30	Curveado				
606-461	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.18	2.38	0.41	1.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.21	Diedrico				
606-462	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.31	1.95	0.35	1.8	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Curveado				
606-463	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.43	2.49	0.41	2.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.18	Liso				
606-464	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.48	1.88	0.38	1.8	10YR 5/3	Brown	1-24%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.13	Natural				
606-465	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.35	2.47	0.45	2.4	10YR 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.26	Liso				
606-466	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.51	2.26	0.31	1.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.30	Poliédrico				
606-467	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.58	2.23	0.42	1.9	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.32	Liso				
606-468	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.94	1.97	0.44	1.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.39	Liso				
606-469	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.00	1.72	0.35	1.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-470	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.33	1.91	0.57	1.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Liso				
606-471	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.03	1.99	2.98	1.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Diedrico				
606-472	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.38	1.45	0.32	1.3	10YR 6/4	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.13	Natural				
606-473	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.03	1.55	0.23	0.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Puntiforme				
606-474	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.35	1.48	0.41	1.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia				
606-475	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.00	1.73	1.31	2.1	10YR 5/4	Yellowish brown	0%	Triang. Equi. lados cortados	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia				
606-476	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.29	2.65	0.43	2.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Liso				
606-477	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.71	1.68	0.33	1.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Diedrico				
606-478	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.11	2.05	0.33	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-479	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.61	2.50	0.45	2.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Poliédrico				
606-480	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.31	2.16	0.41	1.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Liso				
606-481	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.31	1.97	0.39	1.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.37	Triedrico				
606-482	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.29	1.60	0.43	1.3	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.43	Natural				
606-483	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.48	2.03	0.27	1.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Trapezoidal deprimida	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia				
606-484	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.21	2.01	0.45	2.0	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Diedrico				
606-485	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.13	1.99	0.29	1.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.17	Poliédrico				
606-486	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.74	2.40	0.43	1.9	2.5Y 5/3	Light olive brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.23					

606-493	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.73	1.58	0.26	0.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-494	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.46	1.69	0.93	2.7	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Trapezoidal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.3	Liso
606-495	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.24	2.45	0.37	1.7	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Liso
606-496	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.48	1.60	0.32	1.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia
606-497	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.21	1.45	0.92	2.1	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Medial	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia
606-498	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.56	1.40	0.57	1.0	2.5Y 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.5	Natural
606-499	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.12	1.51	0.23	0.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Poliédrico
606-500	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.35	1.59	0.22	0.6	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Liso
606-501	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.22	1.94	0.61	2.1	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Liso
606-502	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.64	1.77	0.29	0.9	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-503	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.99	2.20	0.39	1.6	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.35	Liso
606-504	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.15	1.61	0.16	0.6	10YR 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.34	Diedrico
606-505	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.29	1.42	0.27	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.23	Poliédrico
606-506	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.68	1.59	0.49	1.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-507	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.19	1.77	0.31	0.9	10YR 7/2	Light gray	50-74%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.18	Puntiforme
606-508	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.81	1.97	0.32	0.8	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Liso
606-509	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.28	1.48	0.39	1.0	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.32	Poliédrico
606-510	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.82	1.69	0.20	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.14	Liso
606-511	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.71	1.96	0.26	0.8	10YR 6/3	Pale brown	0%	Trapezoidal deprimida	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-512	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.25	1.53	0.24	0.8	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.21	Liso
606-513	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.67	1.79	0.22	0.7	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-514	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	1.95	2.40	0.43	1.7	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Poliédrico
606-515	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.52	1.24	0.37	0.8	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.19	Natural
606-516	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.34	1.74	0.27	1.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.27	Poliédrico
606-517	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.84	1.49	0.39	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Picoteado
606-518	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.50	1.45	0.54	1.2	10YR 6/3	Pale brown	25-49%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.49	Liso
606-519	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.11	1.92	0.34	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.25	Diedrico
606-520	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	1.86	1.69	0.69	1.2	10YR 7/4	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.70	Natural
606-521	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.31	1.68	0.34	1.1	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-522	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.08	1.56	0.21	0.8	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Liso
606-523	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.27	1.18	0.30	0.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Curveado
606-524	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.21	1.51	0.34	1.0	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-525	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.65	1.44	0.55	1.1	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.51	Natural
606-526	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.37	1.70	0.47	1.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	No determinable	Pátina	0.33	Liso
606-527	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.55	1.53	0.25	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Diedrico
606-528	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.75	1.81	0.24	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Diedrico
606-529	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.07	1.66	0.29	0.8	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-530	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.10	1.65	0.34	1.0	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.33	Natural
606-531	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.48	0.71	0.22	0.3	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Triangular normal	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.17	Natural
606-532	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.42	2.40	0.53	1.3	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.53	Natural
606-533	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.16	1.57	0.40	1.1	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Curveado
606-534	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.97	1.46	0.26	0.7	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Diedrico
606-535	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.15	1.31	0.81	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.20	Diedrico
606-536	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.28	1.09	0.21	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lámina terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-537	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.12	1.66	0.26	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Liso
606-538	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.88	1.29	0.44	1.1	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.25	Liso
606-539	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.56	0.97	0.34	0.5	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-540	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.41	1.85	0.30	0.8	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Plano-convexa	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.29	Poliédrico
606-541	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.62	2.22	0.17	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Diedrico
606-542	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.41	1.72	0.35	0.8	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Liso
606-543	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.58	1.21	0.31	0.5	10YR 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.31	Poliédrico
606-544	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.38	1.21	0.17	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.12	Diedrico
606-545	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.70	1.04	0.26	0.5	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Liso
606-546	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.10	1.49	0.18	0.3	2.5Y 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Curveado
606-547	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.62	1.19	0.16	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.08	Puntiforme
606-548	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.58	1.04	0.23	0.2	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.09	Curveado
606-549	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.48	1.27	0.14	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.10	Triedrico
606-550	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.29	1.15	0.28	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.27	Poliédrico
606-551	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.45	1.41	0.34	1.1	10YR 8/2	Very pale brown	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.21	Liso
606-552	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.90	1.47	0.34	1.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.2	Diedrico
606-553	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.78	2.47	0.4	2.1	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-554	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.98	1.48	0.55	2.0	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.52	Liso
606-555	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.36	1.99	0.30	1.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.19	Diedrico
606-556	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.30	1.59	0.19	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-557	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.89	1.43	0.29	0.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.23	Diedrico
606-558	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.87	1.25	0.19	0.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Liso
606-559	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.17	1.54	0.56	0.8	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.56	Liso
606-560	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.09	1.54	0.27	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.27	Liso
606-561	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.44	1.62	0.32	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.27	Diedrico
606-562	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.54	1.28	0.15	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Diedrico
606-563	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.72	1.17	0.21	0.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-564	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.56	1.31	0.21	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-565	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.44	1.39	0.28	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia
606-566	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.68	1.05	0.22	0.3	10YR 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia

606-567	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.29	0.90	0.17	0.2	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.15	Curveado
606-568	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.02	1.42	0.17	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-569	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.42	1.33	0.20	0.3	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-570	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.42	1.39	0.23	0.4	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.18	Curveado
606-571	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.57	1.11	0.17	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Brillo o barniz	0.17	Liso
606-572	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.38	1.41	0.29	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia
606-573	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.75	1.45	0.25	0.5	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Liso
606-574	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.65	1.40	0.28	0.5	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Liso
606-575	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	0.83	1.35	0.25	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.19	Curveado
606-576	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.21	1.47	0.13	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-577	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.44	0.97	0.24	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Curveado
606-578	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	0.95	1.15	0.28	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-579	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.62	0.98	0.24	0.4	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Diedrico
606-580	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.47	1.23	0.46	0.8	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.44	Poliédrico
606-581	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.29	1.29	0.19	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-582	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.08	1.11	0.19	0	10YR 5/4	Yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Diedrico
606-583	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	0.75	0.69	0.21	0	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.20	Natural
606-584	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	0.48	0.81	0.12	0	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-585	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.32	1.31	0.23	0.3	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-586	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.35	1.37	0.28	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-587	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.52	1.32	0.42	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.42	Diedrico
606-588	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.98	1.40	0.26	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-589	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.39	1.63	0.29	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Puntiforme
606-590	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.68	1.36	0.29	0.5	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.23	Liso
606-591	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.45	1.53	0.35	0.4	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia
606-592	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.95	1.23	0.16	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.13	Puntiforme
606-593	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.14	1.27	0.34	0.5	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-594	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.64	1.60	0.17	0.4	2.5Y 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.14	Liso
606-595	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.45	1.26	0.26	0.4	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.19	Liso
606-596	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.42	1.15	0.30	0.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Diedrico
606-597	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.60	1.44	0.26	0.3	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Poliédrico
606-598	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.64	1.25	0.31	0.6	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.27	Natural
606-599	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.52	0.95	0.26	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-600	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.64	1.16	0.22	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Liso
606-601	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	1.40	1.68	0.26	0.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Trapezoidal deprimida	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-602	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.76	1.57	0.40	0.9	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.21	Poliédrico
606-603	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.64	1.96	0.36	1.0	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Poliédrico
606-604	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.92	1.85	0.20	0.7	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Triedrico
606-605	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.26	1.56	0.34	0.7	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.16	Poliédrico
606-606	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.37	1.60	0.53	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-607	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.68	1.50	0.29	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Diedrico
606-608	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	1.52	1.82	0.24	0.5	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	.	Ausencia
606-609	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.90	1.30	0.30	0.6	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.12	Liso
606-610	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.98	1.28	0.32	0.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Curveado
606-611	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.66	1.67	0.51	1.1	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia
606-612	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.08	1.29	0.21	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.08	Puntiforme
606-613	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.97	1.40	0.22	0.5	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.21	Liso
606-614	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.91	1.44	0.26	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Diedrico
606-615	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.24	1.64	0.50	1.0	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.41	Triedrico
606-616	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.29	1.81	0.46	0.9	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.48	Liso
606-617	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.76	1.23	0.18	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-618	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.66	1.30	0.24	0.6	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Poliédrico
606-619	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.57	1.17	0.25	0.5	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-620	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.33	1.44	0.36	0.6	2.5Y 7/4	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Curveado
606-621	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.28	2.15	0.34	1.4	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Poliédrico
606-622	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.78	1.44	0.37	1.3	10YR 3/4	Dark yellowish brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	.	0.19	Liso
606-623	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.46	1.87	0.65	2.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.32	Liso
606-624	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.29	1.35	0.66	1.7	10YR 7/6	Yellow	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.33	Liso
606-625	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.33	1.70	0.25	0.7	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.2	Diedrico
606-626	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.52	1.78	0.32	1	10YR 7/4	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-627	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.90	1.64	0.52	1.7	10YR 6/4	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.47	Diedrico
606-628	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.31	1.96	0.32	1.1	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.18	Curveado
606-629	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.24	1.57	0.3	1.2	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia
606-630	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.14	1.36	0.46	1	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia
606-631	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.16	2.02	0.26	1	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.12	Curveado
606-632	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.79	1.93	0.36	1.3	10YR 6/4	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.22	Poliédrico
606-633	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.11	1.64	0.43	1.4	10YR 8/1	White	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-634	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.23	1.67	0.45	1.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.18	Liso
606-635	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.32	1.97	0.58	1.5	2.5Y 7/4	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.35	Liso
606-636	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.22	1.72	0.57	1.5	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.45	Poliédrico
606-637	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.67	1.20	0.94	1.9	2.5Y 6/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-638	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.07	2.14	0.35	1.3	2.5Y 8/4	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Curveado
606-639	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.13	1.96	0.52	1.3	10YR 5/4	Yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Liso
606-640	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.31	1.76	0.5	1.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Diedrico

606-641	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.83	1.18	0.31	0.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lámina terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-642	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.45	2.34	0.3	1.3	2.5Y 7/4	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.19	Poliédrico
606-643	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.49	1.69	0.44	1.5	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Diedrico
606-644	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.38	1.34	0.67	1.7	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-645	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.00	1.71	0.43	1.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	.	0.32	Curveado
606-646	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.35	2.01	0.29	1	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.18	Diedrico
606-647	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.30	1.52	0.15	0.6	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.1	Liso
606-648	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.29	1.58	0.36	1	2.5Y 8/1	White	75-99%	Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.14	Natural
606-649	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.09	1.71	0.71	1.6	2.5Y 7/4	Pale brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia
606-650	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.32	1.74	0.55	1.4	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.12	Natural
606-651	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.72	1.80	0.37	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.33	Liso
606-652	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.96	1.31	0.29	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.20	Curveado
606-653	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.79	1.43	0.27	0.6	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Liso
606-654	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.42	1.68	0.19	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.17	Puntiforme
606-655	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.26	1.21	0.22	0.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Curveado
606-656	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.40	1.68	0.30	0.8	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Liso
606-657	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.53	1.39	0.44	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.18	Diedrico
606-658	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.68	1.24	0.17	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.16	Liso
606-659	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.86	1.61	0.34	0.7	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.34	Diedrico
606-660	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.69	1.16	0.44	0.6	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.44	Natural
606-661	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.97	1.64	0.64	1.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Puntiforme
606-662	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.58	1.61	0.27	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-663	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.29	1.70	0.27	0.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-664	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.77	1.88	0.16	0.4	10YR 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Poliédrico
606-665	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.85	1.39	0.19	0.5	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.14	Poliédrico
606-666	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.86	1.09	0.20	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Diedrico
606-667	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.96	1.24	0.18	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Liso
606-668	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.75	1.50	0.29	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Poliédrico
606-669	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.82	1.25	0.51	1.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.29	Liso
606-670	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.42	2.05	0.24	0.5	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.25	Natural
606-671	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.45	1.84	0.36	0.9	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.25	Diedrico
606-672	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.49	1.51	0.40	0.7	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.40	Natural
606-673	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.76	1.55	0.31	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Poliédrico
606-674	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.99	1.56	0.27	0.7	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.24	Diedrico
606-675	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.79	1.48	0.30	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-676	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.93	1.36	0.38	0.7	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.35	Diedrico
606-677	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.96	1.36	0.21	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.12	Poliédrico
606-678	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.95	1.67	0.24	0.9	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.20	Poliédrico
606-679	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.64	1.39	0.35	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Curveado
606-680	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.83	1.50	0.32	0.6	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Natural
606-681	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.43	1.69	0.24	0.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-682	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.87	1.47	1.91	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.12	Diedrico
606-683	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.85	1.41	0.25	0.7	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.20	Curveado
606-684	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.75	1.67	0.28	0.8	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-685	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.45	1.56	0.36	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.19	Poliédrico
606-686	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.75	1.62	0.44	1.0	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.25	Liso
606-687	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.91	1.60	0.16	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.14	Curveado
606-688	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.86	1.55	0.53	0.9	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Losángica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.29	Liso
606-689	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.93	1.47	0.59	0.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.15	Puntiforme
606-690	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.83	1.41	0.29	0.8	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Poliédrico
606-691	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.23	0.82	0.38	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Liso
606-692	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.02	2.20	0.30	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Poliédrico
606-693	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.90	1.72	0.28	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-694	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.85	1.51	0.22	0.4	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-695	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.22	1.49	0.17	0.5	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.16	Poliédrico
606-696	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.92	1.60	0.34	0.7	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Diedrico
606-697	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.79	1.51	0.33	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.33	Natural
606-698	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.96	1.52	0.32	0.8	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.14	Poliédrico
606-699	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	1.80	1.75	0.16	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.10	Curveado
606-700	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.98	1.62	0.26	0.8	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.25	Natural
606-701	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.66	1.54	0.29	0.9	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Diedrico
606-702	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.77	1.02	0.64	1.1	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.25	Curveado
606-703	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.71	1.55	0.21	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Curveado
606-704	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.65	1.14	0.28	0.7	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.13	Liso
606-705	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.12	2.03	0.46	1.2	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.46	Curveado
606-706	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.99	1.66	0.25	0.9	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Poliédrico
606-707	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	1.99	2.10	0.19	0.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	Brillo o barniz	0.13	Liso
606-708	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.06	1.50	0.45	1.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.41	Liso
606-709	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.45	1.78	0.26	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.19	Poliédrico
606-710	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.16	1.73	0.21	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Brillo o barniz	0.15	Triedrico
606-711	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	1.83	1.04	0.45	0.5	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	50-74%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia
606-712	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.65	2.07	0.22	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Triedrico
606-713	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.15	1.67	0.33	1.0	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.16	Curveado
606-714	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.60	1.56	0.24	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.23	Poliédrico

606-715	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.11	1.43	0.22	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.10	Liso
606-716	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.91	1.63	0.33	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Liso
606-717	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.11	1.48	0.23	0.6	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	.	0.11	Liso
606-718	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.73	1.29	0.44	0.5	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.44	Diedrico
606-719	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.85	1.51	0.35	0.8	7.5YR 7/2	Pinkish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Triedrico
606-720	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.63	1.77	0.38	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.38	Poliédrico
606-721	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.10	1.23	0.23	0.6	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.18	Curveado
606-722	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.44	1.35	0.26	0.7	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Diedrico
606-723	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.90	1.75	0.40	1.2	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-724	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.57	2.08	0.35	1.0	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Biconvexa	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia
606-725	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.70	0.26	0.21	0.8	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Poliédrico
606-726	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	1.86	1.70	0.40	1.1	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.27	Poliédrico
606-727	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.02	1.80	0.19	0.7	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.12	Diedrico
606-728	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.12	1.89	0.22	1.0	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.12	Liso
606-729	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.94	1.54	0.40	1.0	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.23	Poliédrico
606-730	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.10	1.39	0.25	0.6	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Poliédrico
606-731	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.06	1.31	0.22	0.7	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Liso
606-732	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.51	1.87	0.37	0.7	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Diedrico
606-733	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.20	1.71	0.41	0.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia
606-734	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.64	1.31	0.33	0.6	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.33	Liso
606-735	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.13	1.18	0.18	0.4	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.13	Curveado
606-736	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.27	0.89	0.21	0.4	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.10	Liso
606-737	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.86	1.31	0.20	0.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.12	Liso
606-738	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.24	1.24	0.39	0.7	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.29	Liso
606-739	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.73	1.33	0.27	0.6	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-740	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	1.92	1.47	0.20	0.4	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Liso
606-741	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.86	1.39	0.3	0.9	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Liso
606-742	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.21	2.00	0.45	1.4	2.5Y 8/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-743	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.58	2.15	0.43	1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.3	Poliédrico
606-744	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.19	1.23	0.55	1.1	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.21	Diedrico
606-745	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.96	2.07	0.25	1.2	2.5Y 7/4	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.06	Diedrico
606-746	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.52	1.50	0.21	0.8	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Liso
606-747	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.05	1.66	0.35	1.2	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.11	Diedrico
606-748	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.52	1.71	0.42	1.4	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia
606-749	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.70	1.66	0.42	1.4	2.5Y 6/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.13	Diedrico
606-750	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.64	2.20	0.29	1.5	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.1	Diedrico
606-751	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.54	1.44	0.24	0.7	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Liso
606-752	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.44	1.36	0.21	0.5	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Diedrico
606-753	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.20	1.68	0.43	1.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.34	Diedrico
606-754	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.13	1.78	0.23	1.0	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.23	Liso
606-755	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.84	2.02	0.69	1.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.42	Liso
606-756	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.16	1.59	0.37	1.2	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.30	Diedrico
606-757	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.94	1.63	0.24	0.7	10YR 7/4	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.12	Diedrico
606-758	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.82	1.94	0.19	0.8	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.19	Liso
606-759	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	1.32	2.12	0.26	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Liso
606-760	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.01	1.77	0.29	0.7	10YR 7/3	Very pale brown	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Descortezamiento inicial	.	0.20	Natural
606-761	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.92	2.06	0.28	1.1	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Convexa-plana	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Poliédrico
606-762	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.01	1.71	0.24	0.8	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Diedrico
606-763	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.87	1.90	0.36	1.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia
606-764	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.83	1.89	0.33	1.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.25	Liso
606-765	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.67	1.79	0.46	1.1	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.31	Liso
606-766	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.16	1.51	0.41	1.5	10YR 6/3	Pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.35	Liso
606-767	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.94	2.18	0.34	1.2	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Triedrico
606-768	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.33	1.57	0.29	0.9	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Liso
606-769	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.64	1.93	0.24	0.8	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.15	Poliédrico
606-770	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.27	1.53	0.43	1.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Liso
606-771	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.57	1.38	0.21	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Liso
606-772	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.29	1.05	0.18	0.4	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lámina terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia
606-773	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.51	1.02	0.28	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.20	Puntiforme
606-774	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.49	1.50	0.38	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Liso
606-775	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.65	1.63	0.26	1.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.12	Puntiforme
606-776	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.08	1.49	0.39	1.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.09	Liso
606-777	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.32	1.54	0.19	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.10	Liso
606-778	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.52	1.41	0.32	1.0	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal deprimida	Distal	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	.	Ausencia
606-779	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.52	1.94	0.27	1.0	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.21	Poliédrico
606-780	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.65	1.51	0.19	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Curveado
606-781	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.01	1.34	0.56	1.5	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.32	Liso
606-782	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.19	1.95	0.36	1.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Liso
606-783	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.32	1.74	0.29	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Poliédrico
606-784	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.10	1.68	0.42	1.1	2.5Y 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.21	Natural
606-785	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.19	1.76	0.36	1.1	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.23	Poliédrico
606-786	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.22	1.53	0.39	1.4	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.40	Liso
606-787	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.34	2.23	0.28	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Liso
606-788	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.91	1.74	0.35	1.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia

606-789	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.26	1.90	0.34	1.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Curveado				
606-790	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.39	1.51	0.36	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.32	Poliédrico				
606-791	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.51	1.96	0.32	1.5	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.25	Liso				
606-792	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.41	1.40	0.37	1.3	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Liso				
606-793	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.69	1.49	0.19	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Liso				
606-794	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.35	1.34	0.34	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.23	Poliédrico				
606-795	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.56	1.79	0.39	1.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Poliédrico	Marginal der.	Denticulado	Continuo	
606-796	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.53	2.59	0.45	1.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Curveado				
606-797	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.39	1.71	0.34	1.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.26	Triedrico				
606-798	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.15	1.63	0.28	1.0	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.28	Liso				
606-799	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.20	2.19	0.36	1.2	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Brillo o barniz	0.35	Curveado				
606-800	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.31	1.68	0.30	1.0	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Diedrico				
606-801	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.97	1.87	0.40	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.39	Curveado				
606-802	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.80	2.28	0.28	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia				
606-803	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.26	1.71	0.26	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Liso				
606-804	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	1.96	1.44	0.40	1.1	10YR 7/4	Very pale brown	1-24%	Triangular normal	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-805	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.69	2.47	0.28	1.3	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Diedrico				
606-806	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	1.57	2.20	0.38	0.8	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.35	Diedrico				
606-807	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	3.26	1.91	0.24	1.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.11	Liso				
606-808	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.85	2.80	0.39	2.5	10YR 4/2	Dark grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.25	Natural				
606-809	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.47	2.49	0.38	1.8	2.5Y 5/3	Light olive brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Natural				
606-810	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.52	2.38	0.30	1.1	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Diedrico				
606-811	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.56	2.15	0.67	2.8	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Liso				
606-812	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.48	2.42	0.49	2.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.40	Natural				
606-813	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.38	2.46	0.31	1.8	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.13	Puntiforme				
606-814	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.77	1.97	0.28	1.3	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.25	Natural				
606-815	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.68	2.28	0.48	1.9	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.33	Poliédrico				
606-816	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.35	2.32	0.36	1.9	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Poliédrico				
606-817	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.48	1.63	0.33	1.1	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.33	Poliédrico				
606-818	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.48	2.49	0.47	1.8	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia				
606-819	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.04	1.96	0.38	1.2	10YR 5/3	Brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.15	Picoteado				
606-820	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal-Caliza	2.38	2.08	0.29	1.1	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Puntiforme				
606-821	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.93	2.08	0.30	1.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.17	Poliédrico				
606-822	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Caliza	2.41	1.75	0.20	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Liso				
606-823	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.07	1.92	0.28	0.9	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	Pátina	0.18	Diedrico				
606-824	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.25	1.72	0.28	1.0	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.18	Liso				
606-825	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.53	1.45	0.53	1.4	2.5Y 5/3	Light olive brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.59	Liso				
606-826	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.21	1.62	0.29	0.7	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.29	Curveado				
606-827	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.94	1.85	0.25	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Diedrico				
606-828	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.13	1.66	0.50	1.2	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.50	Natural				
606-829	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.81	2.09	0.28	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Liso				
606-830	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.08	1.74	0.50	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.51	Triedrico				
606-831	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.32	1.81	0.22	0.6	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Liso				
606-832	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.21	1.46	0.22	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Diedrico				
606-833	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.79	1.90	0.25	0.7	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Natural				
606-834	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.74	1.71	0.42	1.0	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Liso				
606-835	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.22	2.08	0.57	1.3	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.57	Diedrico				
606-836	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.74	1.90	0.24	0.7	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.15	Liso				
606-837	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.48	1.34	0.30	0.7	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-838	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.50	1.37	0.62	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.56	Diedrico				
606-839	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.73	1.52	0.25	0.6	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.22	Diedrico				
606-840	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.46	1.85	0.28	0.5	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Curveado				
606-841	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.95	0.97	0.34	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.16	Curveado				
606-842	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.68	1.54	0.36	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Trapezoidal deprimida	Distal	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	.	Ausencia				
606-843	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	2.01	1.48	0.40	0.9	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.40	Diedrico				
606-844	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.52	1.67	0.34	0.8	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Diedrico				
606-845	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.64	1.06	0.42	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	.	0.17	Liso				
606-846	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.35	1.54	0.13	0.1	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia				
606-847	606	ES	Anexo muro s	Relleno	Pedernal	1.12	1.49	0.42	0.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Triedrico				
606-1	606	ES	Frente muro S2	Relleno	Pedernal	6.08	2.74	1.42	18.3	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.53	Poliédrico	Marginal der.	Denticulado	Continuo	
606-2	606	ES	Frente muro S2	Relleno	Pedernal	5.30	3.70	8.99	12.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Fragmento	Lasca terciaria	Posible bifacial	.	0.71	Liso	Bifacial	Festonado	Continuo	Feather
606-3	606	ES	Frente muro S2	Relleno	Pedernal	3.34	3.29	0.68	5.7	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Herramienta	Posible raspador	.	0.44	Diedrico	Unifacial	Denticulado	Discontinuo	Feather
606-4	606	ES	Frente muro S2	Relleno	Caliza	3.59	2.94	1.23	11.4	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Biconvexa	Distal	Fragmento	Posible bifacial	.	.	Ausencia				Feather
606-5	606	ES	Frente muro S2	Relleno	Pedernal	2.93	1.95	0.55	2.0	7.5YR 6/3	Light brown	1-24%	Triangular asimétrica	Fragmento	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-6	606	ES	Frente muro S2	Relleno	Pedernal	2.47	2.40	0.49	2.4	5YR 3/3	Dark reddisch brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
610-1	610	ES	Muro E1	Relleno	Pedernal fino	4.24	1.88	0.75	4.1	10YR 5/1	Gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.58	Picoteado	Marginal izq	Cóncavo	Discontinuo	
616-1	616	ES	Muro E1	Relleno	Pedernal	3.89	1.70	0.47	2.1	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Trapezoidal	Fragmento	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	Brillo o barniz	.	Ausencia				
616-2	616	ES	Muro E1	Relleno	Pedernal	3.31	1.84	0.30	1.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-cóncava	Completa	Lasca								

606-7	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.25	2.79	0.92	6.1	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	Carbonatos	0.92	Natural	Midsection
606-8	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.95	3.37	0.5	6	10YR 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.21	Poliédrico	Hinge
606-9	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.00	2.77	0.87	6.4	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.60	Natural	Feather
606-10	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	5.04	2.73	1.21	11.2	2.5Y 6/2	Light brownish gray	25-49%	Triangular asimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.70	Natural	Feather
606-11	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.38	1.61	0.44	2.1	10YR 8/2	Very pale brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lámina primaria	Descortezamiento inicial	.	0.33	Natural	Feather
606-12	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.19	1.89	0.35	1.8	2.5Y 5/1	Gray	75-99%	Disimétrica	Lateral	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia	Feather
606-13	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	3.03	1.59	0.47	2.2	2.5Y 7/4	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.37	Poliédrico	Feather
606-14	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.40	2.21	0.34	2.4	10YR 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.17	Poliédrico	Feather
606-15	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	3.83	1.86	0.89	3.3	10YR 6/6	Brownish yellow	0%	Disimétrica	Lateral	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-16	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	4.63	2.14	0.81	6.8	2.5Y 5/1	Gray	75-99%	Disimétrica	Completa	Lámina primaria	Descortezamiento inicial	.	0.57	Natural	Feather
606-17	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.47	2.29	1.15	7.2	2.5Y 6/2	Light brownish gray	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.19	Diedrico	Snap
606-18	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.28	2.16	0.81	3.5	2.5Y 8/3	Pale brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.33	Poliédrico	Hinge
606-19	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Cuarzita	2.98	2.48	0.76	4.2	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.76	Diedrico	Feather
606-20	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.55	2.33	0.59	3.3	10YR 7/1	Light gray	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.40	Natural	Feather
606-21	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	3.83	2.80	0.58	4.7	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.47	Liso	Midsection
606-22	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.85	2.40	1.52	12.5	10YR 7/2	Light gray	50-74%	Disimétrica	Lateral	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	1.44	Natural	Feather
606-23	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.85	2.18	1.33	7.7	10YR 7/2	Light gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	1.02	Natural	Feather
606-24	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	4.38	1.66	0.87	4.2	2.5Y 7/2	Light gray	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.38	Liso	Hinge
606-25	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.55	2.94	1.11	6.5	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.91	Liso	Feather
606-26	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.81	3.60	1.14	8.2	10YR 6/4	Light yellowish brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Indeterminado	Indeterminado
606-27	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.59	1.76	0.61	3.2	10YR 7/2	Light gray	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.23	Natural	Hinge
606-28	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.00	2.85	0.79	5.6	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.30	Liso	Feather
606-29	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.01	2.58	0.87	4.9	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.89	Natural	Feather
606-30	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.02	1.95	0.52	2.5	2.5Y 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.48	Diedrico	Feather
606-31	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.26	2.95	0.70	4.8	10YR 6/1	Gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.22	Liso	Hinge
606-32	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.57	2.68	0.75	6.0	10YR 7/3	Very pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.45	Liso	Indeterminado
606-33	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.53	3.23	0.71	4.4	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.42	Diedrico	Feather
606-34	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.08	2.54	0.94	7.3	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.67	Liso	Hinge
606-35	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.32	2.02	0.63	2.8	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.29	Liso	Midsection
606-36	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.99	2.97	0.68	5.1	10YR 8/2	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.59	Natural	Hinge
606-37	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.44	2.07	1.08	4.2	10YR 8/2	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	1.09	Natural	Hinge
606-38	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.85	1.97	1.07	5.9	2.5Y 7/3	Pale brown	100%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Indeterminado	Indeterminado
606-39	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.56	2.95	0.82	4.2	10YR 8/2	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.22	Poliédrico	Feather
606-40	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.34	2.18	0.68	4.4	2.5Y 5/2	Grayish brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.66	Poliédrico	Midsection
606-41	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.88	2.14	0.39	2.4	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.25	Natural	Hinge
606-42	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.43	3.24	0.61	2.9	10YR 7/3	Very pale brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.13	Diedrico	Hinge
606-43	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.92	1.74	0.66	2.8	10YR 6/3	Pale brown	75-99%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.34	Natural	Snap
606-44	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	3.19	1.77	0.61	3.3	10YR 7/2	Light gray	100%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.19	Natural	Feather
606-45	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.91	3.07	0.60	2.5	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.30	Natural	Feather
606-46	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.54	2.83	0.81	4.0	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.81	Diedrico	Feather
606-47	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.96	1.84	0.68	1.9	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.62	Natural	Feather
606-48	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.70	1.92	0.65	2.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.70	Liso	Feather
606-49	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.45	2.36	0.68	2.8	2.5Y 8/2	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.39	Natural	Feather
606-50	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.17	3.10	0.43	2.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.35	Diedrico	Feather
606-51	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.85	1.73	0.70	3.1	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.66	Natural	Midsection
606-52	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.57	2.20	0.62	1.6	10YR 8/2	Very pale brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.38	Curveado	Feather
606-53	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.62	2.27	0.54	2.4	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.22	Curveado	Feather
606-54	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.73	2.00	0.51	2.3	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.29	Natural	Overshoot
606-55	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.43	1.79	0.54	2.1	2.5Y 6/1	Gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.17	Diedrico	Feather
606-56	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.71	1.91	0.53	2.0	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.27	Liso	Feather
606-57	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.40	2.31	0.32	2.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-58	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.12	2.13	0.61	2.8	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.43	Natural	Feather
606-59	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	3.04	1.58	0.75	2.0	10YR 7/2	Light gray	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.29	Natural	Feather
606-60	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.12	2.31	0.87	3.1	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.80	Natural	Feather
606-61	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.75	1.87	0.38	1.6	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Poliédrico	Feather
606-62	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.10	1.81	0.78	3.6	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Indeterminado	Overshoot
606-63	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.59	2.11	0.92	3	10YR 6/4	Light yellowish brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.14	Natural	Feather
606-64	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.81	1.93	0.47	2.2	10YR 8/2	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.24	Liso	Feather
606-65	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.32	3.46	0.68	3.8	2.5Y 6/6	Olive yellow	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.29	Diedrico	Hinge
606-66	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.55	1.62	0.63	1.8	10YR 8/1	White	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.33	Natural	Overshoot
606-67	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.09	2.33	0.52	1.3	10YR 5/8	Yellowish brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.5	Liso	Feather
606-68	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.53	1.92	0.73	2.7	2.5Y 8/2	Pale brown	75-99%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.15	Liso	Feather
606-69	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.99	1.85	0.76	2	10YR 8/2	Very pale brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.22	Poliédrico	Feather
606-70	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.89	2.10	0.27	0.9	10YR 8/2	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.23	Poliédrico	Feather
606-71	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.46	2.00	0.57	1.9	10R 7/2	Pale red	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.24	Natural	Feather
606-72	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.00	2.78	0.4	1.5	2.5Y 8/2	Pale brown	75-99%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.11	Diedrico	Feather
606-73	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.94	1.93	0.54	2.6	2.5Y 7/3	Pale brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.12	Diedrico	Feather
606-74	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.07	1.38	0.78	2.1	10YR 7/2	Light gray	50-74%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina primaria	Descortezamiento inicial	.	0.61	Natural	Feather
606-75	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.13	2.64	0.59	2.7	10YR 8/2	Very pale brown	75-99%	Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.22	Liso	Midsection
606-76	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.62	1.55	0.53	1.8	2.5Y 7/2	Light gray	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.12	Diedrico	Feather
606-77	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.31	2.39	0.4	2.2	10YR 7/6	Yellow	75-99%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia	Hinge
606-78	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.71	1.79	0.87	4.6	10YR 7/3	Very pale brown	75-99%	Disimétrica	Medial	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia	Midsection
606-79	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.27														

606-81	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	4.21	1.80	0.61	4.4	10YR 7/4	Very pale brown	100%	Disimétrica	Completa	Lámina primaria	Descortezamiento inicial	.	0.43	Natural	Feather
606-82	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.25	1.20	0.44	1.4	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Rectangular	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.44	Natural	Feather
606-83	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.31	1.75	0.36	1.6	10YR 7/6	Yellow	50-74%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.14	Diedrico	Feather
606-84	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.64	2.42	0.66	3.7	10YR 7/2	Light gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.19	Curveado	Feather
606-85	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.97	2.33	1.11	5.6	10YR 7/2	Light gray	50-74%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.91	Liso	Midsection
606-86	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.72	2.12	0.53	3.3	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Feather
606-87	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.01	1.92	0.36	2.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Diedrico	Feather
606-88	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.84	1.51	0.42	1.2	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.42	Natural	Midsection
606-89	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.87	1.49	0.53	2.1	10YR 8/2	Very pale brown	75-99%	Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.16	Liso	Snap
606-90	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.71	1.53	0.46	2.1	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Corteza parcial	Pátina	0.43	Liso	Feather
606-91	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.21	1.73	0.89	3.3	10YR 5/1	Gray	50-74%	Disimétrica	Distal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	Pátina	.	Ausencia	Feather
606-92	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.68	1.50	0.55	1.5	10YR 7/2	Light gray	50-74%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.25	Curveado	Midsection
606-93	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.67	2.23	0.69	2.7	10YR 8/2	Very pale brown	100%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia	Midsection
606-94	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.19	2.38	0.78	2.8	10YR 6/3	Pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Natural	Snap
606-95	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.55	2.72	0.63	1.8	10YR 5/2	Grayish brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.63	Curveado	Feather
606-96	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.36	2.08	0.43	1.8	10YR 8/1	White	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Curveado	Feather
606-97	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.42	1.71	0.55	1.7	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.25	Natural	Snap
606-98	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.09	2.08	0.98	3.8	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.47	Liso	Midsection
606-99	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.09	2.14	0.32	1.4	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.18	Poliédrico	Feather
606-100	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.58	2.45	0.65	2.4	10YR 5/2	Grayish brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.25	Natural	Feather
606-101	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.00	1.97	0.51	2.1	10YR 7/2	Light gray	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.28	Poliédrico	Hinge
606-102	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.79	1.38	0.40	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Triangular normal	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.15	Natural	Feather
606-103	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.69	2.72	0.49	2.2	10YR 7/3	Very pale brown	100%	Disimétrica	Distal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia	Feather
606-104	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.54	1.77	0.43	1.7	10YR 7/3	Very pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.39	Liso	Feather
606-105	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.56	1.49	0.50	2.2	2.5Y 5/3	Light olive brown	1-24%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Snap
606-106	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.18	1.22	0.53	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.44	Liso	Overshoot
606-107	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.30	2.34	0.57	2.4	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.48	Triedrico	Midsection
606-108	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.28	2.02	0.37	1.4	10YR 7/2	Light gray	75-99%	Trapezoidal deprimida	Distal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia	Snap
606-109	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.21	2.05	0.69	1.9	2.5Y 5/2	Grayish brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.18	Natural	Feather
606-110	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.17	1.92	0.34	1.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	25-49%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Feather
606-111	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.95	1.39	0.52	1.4	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.35	Liso	Feather
606-112	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.40	2.13	0.65	1.4	10YR 7/1	Light gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.63	Natural	Feather
606-113	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.08	1.39	0.48	1.5	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.24	Poliédrico	Feather
606-114	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.73	2.31	0.45	1.5	10YR 7/2	Light gray	100%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.24	Natural	Hinge
606-115	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.43	1.36	0.32	0.8	2.5Y 7/2	Light gray	50-74%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.32	Diedrico	Feather
606-116	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.73	1.56	0.38	1.3	10YR 8/2	Very pale brown	25-49%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.16	Liso	Midsection
606-117	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.63	1.83	0.42	1.2	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.23	Picoteado	Feather
606-118	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.28	1.99	0.57	1.9	2.5Y 7/3	Pale brown	100%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.56	Liso	Hinge
606-119	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.24	1.91	0.47	1.8	2.5YR 5/3	Reddish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.34	Liso	Feather
606-120	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.67	1.46	0.46	1.1	10YR 6/3	Pale brown	25-49%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Feather
606-121	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.75	1.24	0.65	2.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Picoteado	Midsection
606-122	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.56	1.58	0.23	1.1	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Liso	Snap
606-123	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-caliza	2.01	2.81	0.41	1.4	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.25	Curveado	Step
606-124	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.66	1.33	0.25	0.7	7.5YR 5/3	Brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lámina primaria	Descortezamiento inicial	.	0.11	Liso	Feather
606-125	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.52	2.23	0.49	1.4	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.30	Natural	Snap
606-126	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.67	1.25	0.55	1.3	2.5Y 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.14	Curveado	Snap
606-127	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.56	2.55	0.71	1.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.28	Natural	Feather
606-128	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.41	2.02	0.57	1.7	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Natural	Feather
606-129	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.97	2.34	0.51	1.3	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.51	Curveado	Feather
606-130	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.25	1.71	0.42	1.3	7.5YR 8/1	White	25-49%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Feather
606-131	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.60	1.37	0.38	1.1	10YR 6/1	Gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.38	Natural	Feather
606-132	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.72	2.66	0.42	1.3	2.5Y 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.20	Liso	Midsection
606-133	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.65	2.29	0.33	1.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Snap
606-134	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.21	1.42	0.30	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Liso	Step
606-135	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.00	2.13	0.35	1.2	10YR 8/2	Very pale brown	1-24%	Trapezoidal deprimida	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.17	Poliédrico	Snap
606-136	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.12	1.96	0.61	2.1	7.5YR 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.45	Natural	Feather
606-137	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.40	2.20	0.63	1.3	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.18	Liso	Feather
606-138	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.10	2.02	0.32	1.0	10YR 8/2	Very pale brown	25-49%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.25	Curveado	Snap
606-139	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.94	1.71	0.38	0.8	2.5Y 7/3	Pale brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.38	Triedrico	Hinge
606-140	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.02	1.63	0.45	0.9	10YR 8/3	Very pale brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.22	Natural	Feather
606-141	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.85	2.41	0.84	2.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia	Step
606-142	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.15	1.63	0.42	1.3	10YR 8/2	Very pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.29	Natural	Feather
606-143	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.17	1.35	0.56	1.1	10YR 8/1	White	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.46	Natural	Feather
606-144	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.26	1.31	0.37	1.0	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.21	Liso	Feather
606-145	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.59	2.05	0.61	1.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.19	Liso	Snap
606-146	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.54	2.25	0.27	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-147	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.66	1.85	0.43	1.3	2.5Y 6/4	Light yellowish brown	25-49%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.24	Triedrico	Midsection
606-148	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.39	2.11	0.46	1.3	10YR 8.5/1	White	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.31	Curveado	Step
606-149	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.01	1.53	0.33	0.6	10YR 6/4	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Natural	Feather
606-150	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.69	2.49	0.50	1.2	10YR 8/2	Very pale brown	75-99%	Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.30	Diedrico	Step
606-151	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.39	1.53	0.49	2.0	10YR 8/1	White	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Liso	Feather
606-152	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.37	2.53	0.49	1.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-153	606	ES																	

606-155	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.34	1.35	0.44	1.0	2.5Y 7/3	Pale brown	50-74%	Disimétrica	Medial	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia	Midsection
606-156	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.38	1.51	0.36	0.9	2.5Y 7/2	Light gray	1-24%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Feather
606-157	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.97	1.30	0.42	0.9	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-158	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.28	1.32	0.43	1.2	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Triangular normal	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.16	Liso	Feather
606-159	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.23	1.69	0.41	1.0	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.41	Natural	Feather
606-160	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.79	2.21	0.44	1.5	2.5Y 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.19	Polidétrico	Feather
606-161	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.34	2.00	0.50	1.9	10YR 7/2	Light gray	25-49%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Liso	Snap
606-162	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.06	1.71	0.26	0.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-163	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.25	1.57	0.68	2.0	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.51	Natural	Feather
606-164	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.14	1.62	0.71	1.6	10YR 7/3	Very pale brown	25-49%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.20	Liso	Feather
606-165	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.12	1.94	0.51	1.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.38	Polidétrico	Feather
606-166	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.45	1.20	0.44	1.1	10YR 7/3	Very pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.34	Diedrico	Feather
606-167	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.73	2.02	0.28	0.8	10YR 7/2	Light gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.25	Liso	Feather
606-168	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.40	2.06	0.30	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.25	Liso	Midsection
606-169	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.64	1.82	0.40	1.2	10YR 7/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.40	Curveado	Overshoot
606-170	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.15	1.66	0.46	1.3	7.5YR 8/1	White	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Natural	Feather
606-171	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.78	1.44	0.44	1.1	10YR 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.16	Puntiforme	Feather
606-172	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.41	2.35	0.72	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.62	Liso	Feather
606-173	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.82	1.79	0.74	1.0	10YR 6/3	Pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.45	Natural	Feather
606-174	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.67	1.55	0.36	1.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.32	Curveado	Snap
606-175	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.41	1.76	0.51	1.2	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.44	Liso	Feather
606-176	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.78	1.95	0.38	0.9	2.5Y 5/3	Light olive brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.28	Natural	Feather
606-177	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.02	1.47	0.58	1.2	2.5Y 5/1	Gray	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.22	Liso	Hinge
606-178	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.41	1.87	0.45	1.1	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Overshoot
606-179	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.00	1.30	0.30	0.6	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.21	Curveado	Feather
606-180	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.09	1.39	0.40	1.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.37	Liso	Midsection
606-181	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.53	1.20	0.38	0.9	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.29	Liso	Feather
606-182	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.49	1.43	0.35	0.8	10YR 5/2	Grayish brown	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.18	Natural	Feather
606-183	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.99	1.25	0.25	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.10	Polidétrico	Feather
606-184	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.09	1.06	0.33	0.7	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Natural	Feather
606-185	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.39	1.42	0.57	0.9	10YR 7/3	Very pale brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.15	Natural	Feather
606-186	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.98	1.41	0.70	1.2	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.26	Liso	Feather
606-187	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.14	1.04	0.50	0.7	2.5Y 7/1	Light gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.46	Natural	Feather
606-188	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.68	1.68	0.52	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.48	Diedrico	Overshoot
606-189	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.81	1.46	0.31	0.7	2.5Y 7/3	Pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.12	Liso	Feather
606-190	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.62	1.52	0.53	1.4	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.53	Liso	Hinge
606-191	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.76	1.67	0.55	0.9	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.42	Natural	Feather
606-192	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.95	1.38	0.65	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.29	Liso	Snap
606-193	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.47	1.86	0.22	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Overshoot
606-194	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.92	1.81	0.27	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Liso	Feather
606-195	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.67	1.74	0.35	1.0	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.25	Diedrico	Feather
606-196	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.66	1.59	0.38	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.41	Natural	Feather
606-197	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.46	1.20	0.50	1.1	2.5Y 8/2	Pale brown	25-49%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Feather
606-198	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	2.12	0.26	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Step
606-199	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.13	1.45	0.42	0.9	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-200	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.53	1.44	0.24	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.22	Natural	Overshoot
606-201	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.16	0.99	0.51	1.1	10YR 5/4	Yellowish brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lámina primaria	Descortezamiento inicial	.	0.37	Natural	Overshoot
606-202	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.96	1.65	0.40	0.9	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.31	Natural	Feather
606-203	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.99	1.37	0.53	0.7	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-204	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.57	2.01	0.37	1.2	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.17	Puntiforme	Midsection
606-205	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.84	1.34	0.39	0.8	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Corteza parcial	.	0.31	Diedrico	Feather
606-206	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.55	2.13	0.23	0.5	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Plano-convexa	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.22	Liso	Feather
606-207	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.66	1.98	0.56	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.56	Liso	Feather
606-208	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.11	1.44	0.31	0.9	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.23	Polidétrico	Feather
606-209	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.55	1.64	0.46	1.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia	Midsection
606-210	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.40	2.08	0.38	0.5	10YR 6/4	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.29	Natural	Feather
606-211	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Cuarzo	1.46	1.75	0.38	1.0	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Feather
606-212	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.71	1.23	0.32	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Natural	Snap
606-213	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.58	1.15	0.53	0.9	10YR 7/3	Very pale brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.4	Liso	Feather
606-214	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.04	0.69	0.25	0.4	10YR 8/1	White	0%	Triangular normal	Proximal	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.27	Liso	Midsection
606-215	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.81	1.40	0.38	1.3	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.24	Natural	Step
606-216	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.88	1.88	0.55	1.0	7.5YR 6/3	Light brown	25-49%	Disimétrica	Proximal	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.4	Natural	Snap
606-217	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.23	1.63	0.25	0.4	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-218	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.89	1.69	0.38	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.38	Natural	Feather
606-219	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.13	1.78	0.48	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.27	Natural	Feather
606-220	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.60	1.19	0.44	0.5	10YR 8/1	White	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia	Snap
606-221	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.91	1.15	0.29	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.29	Natural	Overshoot
606-222	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.65	1.39	0.37	0.5	10YR 8/1	White	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.36	Natural	Feather
606-223	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.67	1.49	0.18	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.17	Natural	Feather
606-224	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.50	1.42	0.36	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.18	Liso	Midsection
606-225	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.48	1.71	0.48	0.7	2.5Y 7/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.48	Liso	Feather
606-226	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.55	1.45	0.38	0.5	10YR 7/2	Light gray	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.28	Natural	Snap
606-227	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.31	1.73	0.32	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray</									

606-229	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.32	1.58	0.17	0.3	10YR 7/2	Light gray	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.17	Liso	Feather
606-230	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.71	1.12	0.14	0.3	2.5Y 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.10	Puntiforme	Feather
606-231	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.63	1.07	0.52	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.53	Diedrico	Feather
606-232	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.24	0.98	0.31	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.31	Natural	Feather
606-233	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.56	1.19	0.33	0.4	10YR 7/2	Light gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.33	Natural	Feather
606-234	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.09	1.46	0.45	0.5	10YR 7/2	Light gray	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.43	Natural	Feather
606-235	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.45	0.94	0.22	0.2	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.18	Curveado	Feather
606-236	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.26	1.87	0.21	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.17	Liso	Feather
606-237	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.35	0.89	0.20	0.2	10YR 7/2	Light gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.10	Liso	Feather
606-238	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.17	1.15	0.36	0.5	2.5Y 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.37	Poliédrico	Overshoot
606-239	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.12	1.38	0.32	0.5	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.22	Curveado	Midsection
606-240	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.56	1.32	0.56	0.6	2.5Y 6/2	Light brownish gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.19	Natural	Feather
606-241	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.27	1.60	0.17	0.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.15	Liso	Feather
606-242	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.49	0.97	0.27	0.3	2.5Y 8/3	Pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.20	Liso	Feather
606-243	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.54	1.21	0.18	0.3	2.5Y 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.18	Diedrico	Feather
606-244	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.48	1.18	0.20	0.4	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.17	Diedrico	Feather
606-245	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.25	1.32	0.19	0.3	10YR 5/2	Grayish brown	25-49%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Midsection
606-246	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.50	1.03	0.28	0.3	10YR 8/2	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.10	Triedrico	Feather
606-247	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.55	0.90	0.27	0.2	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.27	Natural	Feather
606-248	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.16	1.20	0.33	0.4	10YR 8/1	White	25-49%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Feather
606-249	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	5.26	2.38	1.34	13.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	No determinable	.	0.48	Liso	Overshoot
606-250	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.94	2.18	0.50	3.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.23	Poliédrico	Feather
606-251	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.95	3.65	0.53	5.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.20	Liso	Feather
606-252	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.96	2.85	0.50	3.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Diedrico	Feather
606-253	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.45	2.33	0.58	3.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Triedrico	Midsection
606-254	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.25	1.01	0.26	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.16	Diedrico	Feather
606-255	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.16	2.63	0.87	6.6	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.51	Liso	Feather
606-256	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	4.18	2.50	0.81	6.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.64	Liso	Feather
606-257	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.57	2.30	0.73	5.3	7.5YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Triedrico	Feather
606-258	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.34	2.30	0.40	3.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Poliédrico	Snap
606-259	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.77	2.19	0.60	4.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.39	Liso	Feather
606-260	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.09	2.95	0.55	3.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.29	Curveado	Feather
606-261	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.20	3.29	0.64	4.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.42	Liso	Feather
606-262	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.28	2.53	0.55	4.4	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.46	Diedrico	Feather
606-263	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.25	2.54	0.45	3.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.33	Triedrico	Feather
606-264	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.02	2.38	0.42	2.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.35	Diedrico	Feather
606-265	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.23	2.39	3.41	2.6	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Curveado	Step
606-266	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.03	3.01	0.97	6.1	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.97	Diedrico	Overshoot
606-267	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.12	2.31	0.65	3.5	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.68	Liso	Hinge
606-268	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.54	3.11	0.74	4.2	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.74	Liso	Feather
606-269	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.00	1.95	0.38	2.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.26	Poliédrico	Feather
606-270	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.79	2.14	0.85	4.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.50	Poliédrico	Feather
606-271	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.37	1.95	0.56	3.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.5	Liso	Feather
606-272	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.19	2.02	0.48	2.9	10YR 8/4	Very pale brown	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.49	Liso	Feather
606-273	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.34	2.50	0.48	2	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.3	Diedrico	Feather
606-274	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.44	1.63	0.69	3.8	2.5Y 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.54	Poliédrico	Midsection
606-275	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.84	1.95	0.53	2.6	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Diedrico	Feather
606-276	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.42	3.37	0.84	4.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.45	Poliédrico	Feather
606-277	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.26	1.92	0.51	1.6	10YR 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Diedrico	Snap
606-278	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.77	1.23	0.56	1.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.25	Diedrico	Step
606-279	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.88	2.02	0.43	1.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Diedrico	Midsection
606-280	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.98	2.02	0.4	2.1	10YR 8/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.29	Poliédrico	Feather
606-281	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.60	1.93	0.25	1	10YR 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Diedrico	Step
606-282	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.52	1.86	0.27	1.7	10YR 7/4	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.29	Poliédrico	Snap
606-283	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.15	2.71	0.59	3.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.3	Diedrico	Midsection
606-284	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.47	1.84	0.44	1.5	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Step
606-285	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.58	2.09	0.52	2.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.47	Liso	Snap
606-286	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.74	1.90	0.31	1.1	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.12	Poliédrico	Feather
606-287	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.30	2.22	0.37	2.1	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Diedrico	Feather
606-288	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.35	1.90	0.46	1.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.29	Liso	Midsection
606-289	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.23	3.14	0.69	3.7	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.66	Poliédrico	Feather
606-290	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.36	1.29	0.3	0.8	2.5Y 8/1	White	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.17	Diedrico	Feather
606-291	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.41	1.92	1.33	4.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Indeterminado	Feather
606-292	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.52	2.85	0.39	2.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.18	Poliédrico	Hinge
606-293	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.37	2.57	0.56	4.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Poliédrico	Feather
606-294	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.33	2.44	0.47	3.2	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.3	Diedrico	Feather
606-295	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.55	2.05	0.36	2.3	7.5YR 7/2	Pinkish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Poliédrico	Feather
606-296	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.48	2.04	3.96	2.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Poliédrico	Feather
606-297	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.02	2.15	0.85	4.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Liso	Feather
606-298	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.08	2.34	0.48	2.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Poliédrico	Snap
606-299	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.00	1.68	0.34	1.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Curveado	Snap
606-300	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.96	1.90	0.31	1.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.19	Curveado	Feather
606-301	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza															

606-303	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.54	3.31	0.91	5.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.28	Liso	Feather
606-304	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.96	3.02	0.36	3.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.36	Poliédrico	Feather
606-305	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.86	2.37	0.43	2.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.29	Diedrico	Snap
606-306	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.61	3.54	0.49	3.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.30	Poliédrico	Feather
606-307	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.27	2.85	0.62	4.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.45	Liso	Overshoot
606-308	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.86	2.17	0.40	2.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.20	Poliédrico	Feather
606-309	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.50	2.27	0.68	3.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.34	Diedrico	Step
606-310	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.60	2.25	0.41	2.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Poliédrico	Midsection
606-311	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.71	2.42	0.71	4.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.43	Liso	Overshoot
606-312	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.87	2.27	0.61	3.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.19	Diedrico	Overshoot
606-313	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.82	2.11	0.45	2.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.32	Diedrico	Feather
606-314	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.99	2.38	0.45	2.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Poliédrico	Feather
606-315	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.66	2.57	0.44	1.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Puntiforme	Midsection
606-316	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.76	3.23	0.63	3.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Diedrico	Feather
606-317	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.15	1.65	0.43	1.8	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.26	Natural	Step
606-318	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.94	1.57	0.62	2.2	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.54	Liso	Overshoot
606-319	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.88	2.19	0.43	2.3	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Poliédrico	Feather
606-320	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.96	2.00	0.53	2.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Curveado	Feather
606-321	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.77	2.03	0.38	1.9	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.22	Liso	Step
606-322	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.15	2.11	0.43	2.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.15	Puntiforme	Overshoot
606-323	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	3.07	1.73	0.45	2.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Diedrico	Snap
606-324	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.91	1.87	0.31	1.7	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.31	Natural	Feather
606-325	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.83	2.33	0.40	2.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Liso	Feather
606-326	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.49	1.80	0.24	1.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.16	Poliédrico	Feather
606-327	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.58	2.05	0.30	1.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.16	Diedrico	Feather
606-328	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.90	2.30	0.28	1.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Puntiforme	Feather
606-329	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.48	2.51	0.37	1.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Liso	Midsection
606-330	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.46	2.30	0.52	2.4	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Triedrico	Snap
606-331	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.35	2.12	0.34	1.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Diedrico	Feather
606-332	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.28	1.95	0.43	2.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Trapezoidal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.17	Triedrico	Feather
606-333	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.85	1.47	0.28	2.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Poliédrico	Feather
606-334	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.11	2.60	0.39	0.9	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.21	Puntiforme	Feather
606-335	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.10	2.45	0.39	2.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.17	Poliédrico	Feather
606-336	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.68	2.68	0.38	2.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.23	Liso	Feather
606-337	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.57	2.22	0.42	2.3	10YR 5/1	Gray	0%	Convexa-plana	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.35	Curveado	Snap
606-338	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.87	1.72	0.22	1.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Liso	Feather
606-339	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.82	1.30	0.84	2.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.21	Liso	Feather
606-340	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.70	2.00	0.32	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Curveado	Feather
606-341	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.56	2.19	0.47	2.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.33	Diedrico	Midsection
606-342	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.38	1.62	0.30	1.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Liso	Feather
606-343	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.36	2.66	0.39	2.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Poliédrico	Feather
606-344	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.39	2.05	0.23	1.1	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Trapezoidal	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-345	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.31	1.79	0.55	2.0	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.30	Curveado	Step
606-346	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.25	1.62	0.34	1.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.17	Diedrico	Midsection
606-347	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.88	3.01	0.60	2.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.24	Triedrico	Midsection
606-348	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.06	2.63	0.48	1.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Poliédrico	Feather
606-349	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.41	1.92	0.52	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.52	Liso	Feather
606-350	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.85	2.23	0.47	1.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.26	Diedrico	Feather
606-351	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.73	2.13	0.42	1.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.37	Poliédrico	Step
606-352	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	3.17	1.71	0.34	1.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Poliédrico	Snap
606-353	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.85	1.63	0.57	1.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.27	Liso	Hinge
606-354	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.74	1.61	0.43	2.0	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.22	Liso	Feather
606-355	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.66	1.98	0.42	2.1	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Poliédrico	Midsection
606-356	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.62	1.99	0.46	1.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Triedrico	Feather
606-357	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.47	1.24	0.63	2.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.58	Diedrico	Midsection
606-358	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.92	1.74	0.52	1.8	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.07	Puntiforme	Feather
606-359	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.46	2.36	0.45	2.1	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.31	Natural	Hinge
606-360	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.64	2.44	1.15	3.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia	Midsection
606-361	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.58	2.19	0.35	1.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Diedrico	Midsection
606-362	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.16	1.72	0.28	1.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.25	Liso	Feather
606-363	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.27	1.77	0.29	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.22	Liso	Midsection
606-364	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.15	1.98	0.32	1.0	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Step
606-365	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.01	2.10	0.38	1.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.25	Triedrico	Snap
606-366	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.90	2.11	0.44	1.6	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.42	Liso	Feather
606-367	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.04	2.03	0.25	0.8	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.90	Puntiforme	Snap
606-368	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.89	1.85	0.38	0.9	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Poliédrico	Hinge
606-369	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.92	2.03	0.26	0.8	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Diedrico	Feather
606-370	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.26	2.47	0.23	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-371	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.07	1.89	0.51	2.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Puntiforme	Step
606-372	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.02	2.18	0.36	2.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Poliédrico	Feather
606-373	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.03	1.58	0.62	2.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Puntiforme	Feather
606-374	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.62	2.04	0.29	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Diedrico	Midsection
606-375	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.70	2.06	0.92	4.3	10YR 7										

606-377	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.74	2.10	0.37	2.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Curveado	Feather
606-378	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.37	2.64	0.31	1.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Poliédrico	Feather
606-379	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.67	1.95	0.43	1.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Poliédrico	Feather
606-380	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.50	1.72	0.26	1.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.25	Curveado	Feather
606-381	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.40	2.12	0.38	2.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.36	Poliédrico	Feather
606-382	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.20	2.27	0.62	1.9	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.34	Diedrico	Snap
606-383	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.70	1.51	0.60	1.5	10YR 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.36	Liso	Snap
606-384	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.16	3.04	0.51	2.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.39	Poliédrico	Step
606-385	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.31	1.87	0.47	2.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.47	Poliédrico	Hinge
606-386	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.23	2.69	0.44	2.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Diedrico	Midsection
606-387	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.46	2.78	0.46	2.0	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Puntiforme	Feather
606-388	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.93	3.06	0.56	2.2	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.56	Diedrico	Feather
606-389	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.09	3.04	0.47	1.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.45	Poliédrico	Feather
606-390	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.59	2.74	0.56	1.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Convexa-cóncava	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.56	Curveado	Feather
606-391	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.48	1.88	0.50	2.3	2.5Y 7/4	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Nervadura	.	0.21	Poliédrico	Midsection
606-392	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.48	2.09	0.61	2.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Liso	Feather
606-393	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.24	3.16	0.38	2.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.28	Liso	Feather
606-394	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.63	2.02	0.33	1.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Diedrico	Feather
606-395	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.58	1.95	0.33	1.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Poliédrico	Snap
606-396	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.72	2.09	0.30	1.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.27	Diedrico	Feather
606-397	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.59	2.10	0.32	1.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Poliédrico	Feather
606-398	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.33	2.59	0.44	2.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Poliédrico	Feather
606-399	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.77	1.94	0.28	1.2	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	Pátina	0.27	Diedrico	Feather
606-400	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.34	1.59	0.42	1.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.37	Diedrico	Midsection
606-401	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.71	2.34	0.33	1.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Poliédrico	Feather
606-402	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.62	2.21	0.30	1.9	2.5Y 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.24	Diedrico	Hinge
606-403	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.45	1.98	0.59	2.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.58	Triedrico	Feather
606-404	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.51	2.22	0.41	2.1	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.29	Liso	Feather
606-405	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.55	1.30	0.61	2.2	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	No determinable	.	0.38	Liso	Feather
606-406	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.49	1.52	0.31	1.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.30	Liso	snap
606-407	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.29	2.73	0.35	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.19	Curveado	Feather
606-408	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.98	2.11	0.70	1.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Curveado	Feather
606-409	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.35	2.29	0.35	2.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Poliédrico	Feather
606-410	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.12	2.60	0.60	1.8	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.19	Natural	Feather
606-411	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.43	1.86	0.29	1.2	10YR 7/6	Yellow	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Snap
606-412	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.93	2.23	0.26	1.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Poliédrico	Midsection
606-413	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.63	1.50	0.24	0.9	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Diedrico	Feather
606-414	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.34	1.51	0.48	1.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.36	Liso	Feather
606-415	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.37	2.04	0.38	1.5	2.5Y 8/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Diedrico	Snap
606-416	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.58	2.08	0.3	1.1	10YR 8/4	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.22	Poliédrico	Step
606-417	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.84	1.87	0.33	1.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Diedrico	Feather
606-418	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.73	2.01	0.25	1.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Diedrico	Feather
606-419	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.27	1.75	0.3	1	2.5Y 7/4	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Diedrico	Midsection
606-420	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.98	1.65	0.39	1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.1	Curveado	Midsection
606-421	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.72	1.58	0.32	1.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Diedrico	Feather
606-422	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.51	1.30	0.25	0.7	10YR 8/6	Yellow	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.26	Poliédrico	Hinge
606-423	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.27	1.70	0.28	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Poliédrico	Snap
606-424	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.32	1.10	2.2	0.6	10YR 6/6	Brownish yellow	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.17	Diedrico	Overshoot
606-425	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.35	1.67	0.42	1.2	10YR 7/4	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.44	Poliédrico	Feather
606-426	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.63	2.30	0.33	1	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Liso	Step
606-427	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.66	1.43	0.2	0.7	2.5Y 6/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.12	Diedrico	Feather
606-428	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.48	1.99	0.25	1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Indeterminado	Feather
606-429	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.45	1.57	0.34	0.8	10YR 6/4	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Puntiforme	Feather
606-430	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.01	1.7	0.47	1.2	10YR 7/6	Yellow	25-49%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.29	Liso	Midsection
606-431	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.58	1.41	0.50	1.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Liso	Feather
606-432	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.91	1.49	0.37	1.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.25	Liso	Feather
606-433	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.62	1.94	0.52	1.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Poliédrico	Hinge
606-434	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.03	2.86	0.45	2.0	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.45	Natural	Feather
606-435	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.25	1.80	0.35	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Liso	Feather
606-436	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.74	2.06	0.24	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Liso	Feather
606-437	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.91	2.08	0.32	1.9	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Poliédrico	Step
606-438	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.91	2.61	0.68	2.5	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.12	Natural	Feather
606-439	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.77	1.77	0.43	1.4	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Liso	Feather
606-440	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.42	1.07	0.51	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lámina terciaria	Lascada completa	.	0.51	Poliédrico	Hinge
606-441	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.54	1.02	0.48	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.18	Natural	Feather
606-442	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.47	1.71	0.33	1.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Puntiforme	Step
606-443	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.59	1.79	0.48	1.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.32	Liso	Feather
606-444	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.66	1.89	0.58	2.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.20	Natural	Feather
606-445	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.38	2.01	0.45	1.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.45	Triedrico	Feather
606-446	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.21	1.80	0.44	1.6	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.44	Natural	Overshoot
606-447	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.01	2.78	0.47	2.2	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.47	Liso	Hinge
606-448	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.61	2.03	0.33	1.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Puntiforme	Midsection
606-449	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.16	1.99	0.26	1.2	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica							

606-451	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.82	1.88	0.39	1.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Diedrico	Feather
606-452	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.75	2.31	0.61	2.1	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Picoteado	Feather
606-453	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.63	2.13	0.56	2.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Liso	Hinge
606-454	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.56	1.73	0.38	1.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.20	Puntiforme	Overshoot
606-455	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.23	1.75	0.27	1.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.26	Triedrico	Feather
606-456	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.71	1.48	0.36	1.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Curveado	Feather
606-457	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.30	2.02	0.44	2.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.30	Curveado	Midsection
606-458	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.12	1.95	0.65	1.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.33	Poliédrico	Snap
606-459	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.97	2.86	0.51	1.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.50	Liso	Snap
606-460	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.43	1.89	0.45	1.6	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.30	Poliédrico	Hinge
606-461	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.27	2.62	0.32	1.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Poliédrico	Midsection
606-462	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.99	2.84	0.36	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Picoteado	Snap
606-463	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.25	2.40	0.41	1.6	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.20	Puntiforme	Midsection
606-464	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.76	2.84	0.53	1.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Curveado	Midsection
606-465	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.02	2.41	0.20	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-plana	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.16	Liso	Feather
606-466	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.08	2.55	0.40	1.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.18	Curveado	Feather
606-467	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.08	2.58	0.56	1.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.56	Liso	Feather
606-468	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.75	2.20	0.42	1.9	10YR 6/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Overshoot
606-469	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.68	2.39	0.70	2.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.65	Liso	Snap
606-470	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.54	2.39	0.66	2.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.25	Liso	Snap
606-471	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.03	1.78	0.71	2.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.38	Diedrico	Hinge
606-472	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.20	1.74	0.29	1.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Puntiforme	Overshoot
606-473	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.42	1.75	0.50	1.9	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.45	Liso	Overshoot
606-474	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.66	1.98	0.38	1.8	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.25	Liso	Hinge
606-475	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.46	1.25	0.22	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Diedrico	Feather
606-476	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.56	1.70	0.35	1.4	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.35	Diedrico	Snap
606-477	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.35	2.08	0.33	1.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Poliédrico	Feather
606-478	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.16	2.12	0.38	1.3	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.38	Liso	Midsection
606-479	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.19	1.83	0.32	1.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Liso	Snap
606-480	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.59	1.61	0.29	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.13	Liso	Feather
606-481	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.26	1.70	0.67	2.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.58	Liso	Hinge
606-482	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.30	2.41	0.60	2.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.41	Poliédrico	Midsection
606-483	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.16	1.79	0.33	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.33	Poliédrico	Feather
606-484	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.96	2.59	0.62	1.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Indeterminado	Feather
606-485	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.17	1.17	0.58	1.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	.	0.57	Liso	Overshoot
606-486	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.92	2.05	0.58	2.0	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.33	Diedrico	Feather
606-487	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.94	2.73	0.23	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.20	Liso	Snap
606-488	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.32	2.48	0.48	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.29	Liso	Snap
606-489	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.72	2.46	0.49	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.38	Liso	Snap
606-490	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.16	1.62	0.84	2.0	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.87	Diedrico	Feather
606-491	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.73	2.36	0.31	1.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Triedrico	Midsection
606-492	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.74	0.95	0.67	1.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	No determinable	.	.	Indeterminado	Feather
606-493	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.79	1.53	0.31	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Poliédrico	Feather
606-494	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.47	1.61	0.35	1.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.34	Ausencia	Feather
606-495	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.34	1.74	0.30	1.2	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Poliédrico	Feather
606-496	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.74	1.45	0.34	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Puntiforme	Feather
606-497	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.59	1.08	0.47	1.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.41	Liso	Hinge
606-498	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.58	1.51	0.28	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Liso	Snap
606-499	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.27	1.78	0.30	1.2	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Poliédrico	Feather
606-500	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.24	1.94	0.55	1.9	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.31	Liso	Overshoot
606-501	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.14	1.32	0.37	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.37	Liso	Overshoot
606-502	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.58	2.22	0.63	1.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.42	Liso	Feather
606-503	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.37	1.62	0.53	1.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.52	Triedrico	Step
606-504	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.30	2.49	0.58	1.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Liso	Feather
606-505	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.97	1.45	0.47	1.0	10YR 5/3	Brown	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.49	Natural	Feather
606-506	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.26	2.16	0.29	1.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Liso	Snap
606-507	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.23	2.16	0.39	1.4	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Liso	Feather
606-508	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.13	2.01	0.40	1.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Poliédrico	Snap
606-509	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.97	1.93	0.34	1.1	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.20	Liso	Feather
606-510	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.81	2.30	0.59	1.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.47	Poliédrico	Feather
606-511	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.62	1.34	0.26	0.8	10YR 8/2	Very pale brown	1-24%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.14	Curveado	Midsection
606-512	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.45	1.48	0.44	1.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Picoteado	Midsection
606-513	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.48	1.39	0.60	1.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Poliédrico	Midsection
606-514	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.96	1.77	0.90	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.24	Triedrico	Midsection
606-515	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.23	1.91	0.22	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Poliédrico	Feather
606-516	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.24	1.51	0.40	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.39	Liso	Overshoot
606-517	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.18	2.45	0.32	1.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia	Feather
606-518	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.21	2.09	0.45	1.4	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Poliédrico	Feather
606-519	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.20	1.77	0.71	1.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.70	Liso	Feather
606-520	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.97	2.01	0.32	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-521	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.43	1.89	0.55	1.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.48	Triedrico	Snap
606-522	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.91	1.69	0.66	1.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.66	Diedrico	Step
606-523	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.91	1.41	0.43	1.1	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa						

606-525	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.80	2.24	0.35	1.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Diedrico	Feather
606-526	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.73	2.75	0.29	1.0	10YR 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Picoteado	Feather
606-527	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.82	2.29	0.39	1.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.30	Poliédrico	Feather
606-528	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.81	2.38	0.39	1.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Liso	Snap
606-529	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.88	2.10	0.44	1.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.45	Liso	Feather
606-530	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.56	2.31	0.43	1.6	10YR 8/1	White	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-531	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.52	2.02	0.29	1.0	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.09	Liso	Feather
606-532	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.12	1.67	0.81	1.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.30	Poliédrico	Feather
606-533	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.92	1.83	0.46	1.5	10YR 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-534	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.11	1.51	0.46	1.4	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Curveado	Midsection
606-535	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.99	1.77	0.31	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-536	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.04	2.01	0.31	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.27	Liso	Feather
606-537	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.09	2.15	0.38	1.2	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.31	Triedrico	Midsection
606-538	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.42	1.58	0.31	0.9	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.31	Liso	Feather
606-539	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.97	2.15	0.24	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-540	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.11	2.35	0.25	1.1	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.13	Diedrico	Snap
606-541	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.34	1.71	0.38	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Poliédrico	Feather
606-542	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.35	1.64	0.19	0.8	10YR 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.13	Liso	Hinge
606-543	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.98	2.11	0.23	1.0	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Trapezoidal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Diedrico	Overshoot
606-544	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.95	1.73	0.31	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-545	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.75	2.45	0.35	0.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Convexa-cóncava	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.22	Diedrico	Feather
606-546	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.38	1.55	0.26	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Diedrico	Feather
606-547	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.41	1.29	0.19	0.6	10YR 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Liso	Feather
606-548	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.10	1.85	0.54	1.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.29	Poliédrico	Feather
606-549	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.82	1.71	0.22	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.18	Poliédrico	Feather
606-550	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.87	1.83	0.23	0.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Triedrico	Feather
606-551	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.49	1.76	0.20	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Diedrico	Feather
606-552	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.55	1.55	0.28	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Poliédrico	Snap
606-553	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.57	1.48	0.36	1.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.36	Diedrico	Snap
606-554	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.32	1.40	0.41	1.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Liso	Midsection
606-555	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.36	1.46	0.26	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Liso	Snap
606-556	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.26	1.56	0.30	1.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Diedrico	Snap
606-557	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.77	2.14	0.35	1.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Midsection
606-558	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.22	1.83	0.28	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Poliédrico	Midsection
606-559	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.76	2.20	0.62	1.8	10YR 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.23	Poliédrico	Feather
606-560	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.28	1.76	0.24	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Diedrico	Feather
606-561	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.85	1.94	0.62	1.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Step
606-562	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.81	1.94	0.34	1.0	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-563	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.78	1.56	0.42	1.2	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.34	Triedrico	Feather
606-564	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.97	1.77	0.25	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Plano-convexa	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Midsection
606-565	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.01	1.74	0.24	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-cóncava	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.21	Curveado	Snap
606-566	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.85	1.54	0.27	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.28	Liso	Feather
606-567	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.10	1.37	0.25	0.6	10YR 8/1	White	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Liso	Midsection
606-568	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.78	1.90	0.29	0.8	10YR 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.29	Diedrico	Overshoot
606-569	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.78	2.43	0.21	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.20	Poliédrico	Snap
606-570	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.55	1.91	0.26	0.8	7.5YR 6/2	Pinkish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Midsection
606-571	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.48	1.25	0.34	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.13	Puntiforme	Overshoot
606-572	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.19	1.65	0.23	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.09	Curveado	Snap
606-573	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.58	2.30	0.40	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.40	Liso	Feather
606-574	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.33	1.64	0.31	1.2	10YR 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Liso	Midsection
606-575	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.29	1.18	0.37	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.37	Liso	Overshoot
606-576	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.36	1.75	0.26	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.23	Curveado	Feather
606-577	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.40	1.48	0.24	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.22	Curveado	Feather
606-578	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.08	1.92	0.33	1.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.27	Liso	Feather
606-579	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.02	1.99	0.42	1.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Liso	Snap
606-580	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.23	2.41	0.40	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.30	Triedrico	Feather
606-581	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.91	1.77	0.33	1.1	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.31	Triedrico	Feather
606-582	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.04	2.07	0.47	1.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.46	Liso	Feather
606-583	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.74	2.38	1.03	1.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.45	Liso	Step
606-584	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.76	1.31	0.40	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.22	Curveado	Feather
606-585	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.91	1.57	0.24	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Puntiforme	Feather
606-586	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.97	1.82	0.34	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.18	Liso	Midsection
606-587	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.99	1.99	0.28	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Diedrico	Feather
606-588	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.24	1.68	0.23	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Liso	Feather
606-589	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.37	2.71	0.31	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Curveado	Feather
606-590	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.03	1.75	0.40	1.2	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.24	Ausencia	Snap
606-591	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.73	2.06	0.34	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.27	Liso	Feather
606-592	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.81	2.10	0.36	1.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.33	Ausencia	Feather
606-593	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.89	1.74	0.51	1.5	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Overshoot
606-594	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.99	1.67	0.76	1.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.75	Diedrico	Feather
606-595	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.95	2.18	0.27	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Diedrico	Hinge
606-596	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.35	1.54	0.30	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.30	Diedrico	Feather
606-597	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.09	2.04	0.45	1.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Dis							

606-599	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.93	1.83	0.41	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.31	Liso	Overshoot
606-600	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.51	2.07	0.33	1.0	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Natural	Midsection
606-601	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.79	1.68	0.23	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Liso	Feather
606-602	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.05	1.52	0.22	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Liso	Step
606-603	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.13	2.28	0.34	1.0	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Overshoot
606-604	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	2.09	0.24	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Políédrico	Feather
606-605	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.01	1.91	0.20	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Políédrico	Feather
606-606	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.05	1.61	0.25	1.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Políédrico	Hinge
606-607	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.14	1.19	0.39	0.8	2.5Y 7/2	Light gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.38	Natural	Feather
606-608	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.08	1.46	0.31	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.31	Políédrico	Feather
606-609	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.04	1.84	0.23	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.16	Liso	Feather
606-610	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.13	1.45	0.19	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Curveado	Midsection
606-611	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.39	1.28	0.26	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.08	Curveado	Snap
606-612	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.48	1.50	0.36	1.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Diedrico	Overshoot
606-613	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.22	1.31	0.22	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.10	Liso	Feather
606-614	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.91	1.17	0.25	0.5	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.16	Liso	Feather
606-615	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.50	1.49	0.49	1.2	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Hinge
606-616	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.42	1.25	0.16	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.09	Políédrico	Feather
606-617	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.31	1.68	0.32	0.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.29	Políédrico	Feather
606-618	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.78	1.79	0.34	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.34	Políédrico	Midsection
606-619	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.32	2.34	0.43	1.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.40	Liso	Hinge
606-620	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.79	1.90	0.40	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.29	Liso	Step
606-621	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.35	1.56	0.21	0.7	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.13	Curveado	Step
606-622	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.73	1.99	0.33	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Feather
606-623	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.95	2.21	0.37	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Políédrico	Midsection
606-624	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.16	2.21	0.40	1.5	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.17	Triedrico	Feather
606-625	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.68	1.38	0.28	0.8	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.14	Liso	Midsection
606-626	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.37	1.62	0.29	0.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.16	Políédrico	Overshoot
606-627	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.34	0.80	0.65	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lámina terciaria	Llana	.	0.24	Diedrico	Feather
606-628	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.36	1.31	0.22	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Diedrico	Step
606-629	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.06	1.67	0.28	0.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.29	Diedrico	Snap
606-630	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.78	1.97	0.40	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.20	Diedrico	Overshoot
606-631	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.46	1.45	0.52	1.6	2.5Y 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Frac. térmica	0.18	Curveado	Snap
606-632	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.37	1.40	0.21	0.7	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Liso	Feather
606-633	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.23	1.25	0.30	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.20	Curveado	Hinge
606-634	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.78	2.18	0.67	1.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.25	Diedrico	Snap
606-635	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.06	2.27	0.36	1.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.21	Liso	Feather
606-636	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.03	2.15	0.35	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Diedrico	Feather
606-637	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.16	1.62	0.35	1.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.16	Políédrico	Hinge
606-638	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.05	1.67	0.20	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.14	Liso	Snap
606-639	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.80	2.31	0.42	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.13	Liso	Feather
606-640	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.85	1.93	0.35	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Curveado	Feather
606-641	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.22	1.64	0.38	1.2	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.25	Políédrico	Feather
606-642	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.34	1.62	0.42	1.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.36	Liso	Feather
606-643	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.96	2.06	0.30	1	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Curveado	Snap
606-644	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.24	1.66	0.25	0.8	2.5Y 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Diedrico	Snap
606-645	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.84	1.73	0.38	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-646	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.78	1.87	0.35	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.13	Políédrico	Step
606-647	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.81	1.93	0.36	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Curveado	Midsection
606-648	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.50	1.90	0.32	1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.32	Liso	Feather
606-649	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.73	1.63	0.41	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Medial	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	.	Ausencia	Midsection
606-650	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.91	2.29	0.18	0.7	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Picoteado	Feather
606-651	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.23	1.49	0.38	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.37	Curveado	Feather
606-652	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.16	1.45	0.21	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Puntiforme	Feather
606-653	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.09	1.46	0.21	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Liso	Midsection
606-654	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.19	1.93	0.47	1.3	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Diedrico	Snap
606-655	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.89	2.04	0.30	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.18	Liso	Feather
606-656	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.85	1.75	0.26	0.8	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Políédrico	Hinge
606-657	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.38	0.67	0.80	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lámina terciaria	No determinable	.	.	Indeterminado	Step
606-658	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.94	1.72	0.21	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Liso	Hinge
606-659	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.90	2.06	0.45	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Liso	Feather
606-660	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.05	2.06	0.25	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.12	Políédrico	Feather
606-661	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.44	1.41	0.19	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.08	Puntiforme	Feather
606-662	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.89	1.19	0.50	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.19	Liso	Feather
606-663	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.17	1.54	0.27	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Políédrico	Feather
606-664	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.93	1.19	0.24	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Curveado	Feather
606-665	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.83	1.52	0.31	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Curveado	Overshoot
606-666	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.72	2.13	0.42	1.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Puntiforme	Step
606-667	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.33	2.34	0.26	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Trapezoidal deprimida	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.24	Liso	Midsection
606-668	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.45	2.10	0.61	1.2	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.61	Diedrico	Feather
606-669	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.38	2.24	0.33	0.7	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.19	Curveado	Feather
606-670	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.46	2.14	0.32	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.37	Curveado	Feather
606-671	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.43														

606-673	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.92	1.39	0.20	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Liso	Feather
606-674	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.67	1.77	0.55	1.0	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.55	Liso	Feather
606-675	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.95	1.93	0.24	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Liso	Feather
606-676	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.57	1.81	0.44	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.30	Diedrico	Midsection
606-677	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.02	1.38	0.21	0.5	7.5YR 4/2	Brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	No determinable	.	0.15	Liso	Feather
606-678	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.12	1.46	0.28	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.13	Polidétrico	Feather
606-679	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.85	1.44	0.23	0.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Trapezoidal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.06	Puntiforme	Feather
606-680	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.77	1.21	0.25	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Liso	Midsection
606-681	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.79	1.24	0.20	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.14	Curveado	Feather
606-682	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.69	1.29	0.22	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Diedrico	Feather
606-683	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.94	1.21	0.25	0.4	10YR 8/1	White	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.21	Natural	Feather
606-684	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.65	1.31	0.35	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.27	Liso	Snap
606-685	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.09	1.03	0.27	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.14	Puntiforme	Feather
606-686	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.66	1.67	0.24	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Polidétrico	Feather
606-687	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Calcedonia	1.64	1.45	0.21	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.16	Puntiforme	Feather
606-688	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.07	2.21	0.41	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.33	Liso	Feather
606-689	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.27	0.72	0.76	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	fragmento	Lámina terciaria	No determinable	.	0.24	Liso	Snap
606-690	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.65	0.85	0.18	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Hinge
606-691	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.46	2.06	0.26	1.0	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Polidétrico	Snap
606-692	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.85	2.16	0.55	2.0	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Liso	Feather
606-693	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.85	2.28	0.40	1.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Curveado	Snap
606-694	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.07	2.25	0.27	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Diedrico	Snap
606-695	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.11	1.80	0.39	1.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Liso	Feather
606-696	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.94	1.46	0.24	0.8	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Polidétrico	Feather
606-697	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.00	1.87	0.31	1.0	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.13	Polidétrico	Midsection
606-698	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.92	1.44	0.25	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	Pátina	0.19	Liso	Midsection
606-699	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.26	1.16	0.64	1.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Liso	Snap
606-700	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.86	1.48	0.41	1.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.25	Curveado	Midsection
606-701	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.16	1.99	0.32	1.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.32	Diedrico	Feather
606-702	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.15	1.14	0.24	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Puntiforme	Feather
606-703	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.71	1.88	0.28	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	.	Ausencia	Feather
606-704	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.68	2.10	0.29	1.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Polidétrico	Midsection
606-705	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.96	1.74	0.31	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.20	Triedrico	Feather
606-706	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.15	1.17	0.33	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Diedrico	Feather
606-707	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.79	1.70	0.30	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.23	Polidétrico	Snap
606-708	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.95	2.11	0.29	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Snap
606-709	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.90	1.52	0.32	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.32	Polidétrico	Feather
606-710	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.13	1.70	0.49	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Polidétrico	Midsection
606-711	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.33	1.38	0.71	1.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Diedrico	Feather
606-712	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.16	1.81	0.53	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.50	Liso	Feather
606-713	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.22	1.70	0.45	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.45	Diedrico	Feather
606-714	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.09	1.39	0.48	1.2	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.44	Liso	Midsection
606-715	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.15	1.70	0.30	0.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Polidétrico	Feather
606-716	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.20	1.28	0.47	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Curveado	Feather
606-717	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.89	1.32	0.18	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.18	Diedrico	Feather
606-718	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.95	1.52	0.36	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-719	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.10	1.38	0.44	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	Pátina	0.22	Diedrico	Feather
606-720	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.92	2.18	0.30	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-721	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.03	1.67	0.28	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Polidétrico	Midsection
606-722	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.99	1.69	0.27	0.9	2.5Y 8/1	White	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Triedrico	Step
606-723	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.57	2.05	0.42	1.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.12	Puntiforme	Feather
606-724	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.36	2.32	0.73	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Diedrico	Hinge
606-725	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.81	1.52	0.49	1.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.41	Liso	Step
606-726	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.69	2.12	0.23	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Triedrico	Feather
606-727	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.60	1.60	0.41	1.0	2.5YR 7/3	Light reddish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.14	Liso	Midsection
606-728	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.28	2.27	0.44	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.43	Polidétrico	Snap
606-729	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.18	1.99	0.95	1.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Midsection
606-730	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.21	2.28	0.53	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.46	Liso	Step
606-731	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.90	1.10	0.19	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.19	Liso	Snap
606-732	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.36	1.52	0.19	0.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Puntiforme	Feather
606-733	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.45	0.96	0.24	0.7	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Paralelográfica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	.	0.14	Diedrico	Midsection
606-734	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.19	2.39	0.18	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Polidétrico	Feather
606-735	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.07	1.44	0.22	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.15	Triedrico	Feather
606-736	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.07	1.77	0.27	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.15	Polidétrico	Hinge
606-737	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.10	2.04	0.26	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Diedrico	Midsection
606-738	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.12	1.60	0.28	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Puntiforme	Feather
606-739	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.07	1.35	0.20	0.8	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Liso	Feather
606-740	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.99	1.35	0.27	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Triedrico	Midsection
606-741	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.09	1.51	0.29	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.28	Polidétrico	Feather
606-742	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.21	1.40	0.24	1.3	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.22	Curveado	Midsection
606-743	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.80	2.20	0.46	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.44	Liso	Overshoot
606-744	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.97	1.21	0.43	0.7	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.27	Diedrico	Midsection
606-745	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.02	2.02	0.21	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray									

606-747	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.84	1.76	0.21	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.11	Puntiforme	Feather
606-748	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.57	1.90	0.29	0.9	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.18	Natural	Feather
606-749	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	1.27	2.35	0.42	0.8	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.44	Liso	Feather
606-750	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.17	1.91	0.22	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Feather
606-751	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.65	1.66	0.2	0.5	10YR 5/3	Brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	.	Indeterminado	Feather
606-752	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.48	1.19	0.2	0.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.27	Curveado	Midsection
606-753	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.63	1.85	0.29	0.7	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Diedrico	Feather
606-754	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.13	1.49	0.18	0.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-755	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.43	1.98	0.26	0.6	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.19	Poliédrico	Midsection
606-756	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.48	1.47	0.17	0.4	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	1.5	Poliédrico	Midsection
606-757	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	2.01	1.24	0.25	0.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.12	Indeterminado	Overshoot
606-758	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.09	1.47	0.26	0.5	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.14	Indeterminado	Midsection
606-759	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	1.54	1.1	0.28	0.5	2.5Y 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Indeterminado	Feather
606-760	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.58	1.48	0.37	1	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Trapezoidal	Medial	Lasca terciaria	nervadura	.	.	Ausencia	Step
606-761	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.73	1.51	0.17	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-cóncava	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.15	Poliédrico	Feather
606-762	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.49	1.59	0.3	0.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-763	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.33	1.54	0.3	0.6	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.27	Liso	Feather
606-764	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.81	1.64	0.31	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-765	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.28	1.89	0.42	0.8	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.25	Liso	Step
606-766	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.36	1.40	0.28	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.25	Diedrico	Feather
606-767	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	1.87	1.13	0.34	0.7	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	No determinable	.	0.18	Liso	Feather
606-768	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	2.39	0.91	0.19	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-769	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	2.48	1.58	0.27	0.8	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-770	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	0.95	1.89	0.41	0.5	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Trapezoidal deprimida	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.29	Liso	Step
606-771	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	2.36	1.83	0.43	1.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Step
606-772	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.62	1.92	0.31	1	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Step
606-773	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.42	1.50	0.18	0.3	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.14	Indeterminado	Feather
606-774	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.67	1.63	0.39	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-775	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.86	2.00	0.25	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	nervadura	.	0.13	Indeterminado	Feather
606-776	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.42	1.56	0.32	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Curveado	step
606-777	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.31	1.54	0.13	0.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Cóncava-convexa	Fragmento	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Step
606-778	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Caliza	1.89	1.95	0.36	0.9	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Diedrico	Feather
606-779	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.41	1.01	0.18	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	nervadura	.	.	Indeterminado	step
606-780	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.63	1.62	0.31	0.7	10YR 7/4	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Step
606-781	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.61	1.46	0.08	0.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Convexa-plana	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.12	Indeterminado	Midsection
606-782	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.22	1.67	0.21	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-plana	Proximal	Lasca terciaria	nervadura	.	0.17	Poliédrico	Midsection
606-783	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.20	1.41	0.16	0.2	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	nervadura	.	.	indeterminado	Feather
606-784	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.50	0.90	0.25	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	nervadura	.	0.17	Diedrico	Feather
606-785	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.72	1.74	0.25	0.6	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.2	Curveado	Feather
606-786	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.11	1.32	0.32	0.3	10YR 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.2	Poliédrico	Feather
606-787	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.52	0.93	0.9	0.2	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-788	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	0.86	1.64	0.17	0.2	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Biconvexa	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-789	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.45	0.66	0.17	0.2	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Biconvexa	Distal	Lámina terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-790	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.09	1.03	0.16	0.3	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Convexa-plana	Distal	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-791	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.79	1.68	0.41	1.1	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.37	Curveado	Feather
606-792	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	2.02	1.30	0.36	0.8	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.33	Indeterminado	Feather
606-793	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.05	1.80	0.22	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.09	Liso	Midsection
606-794	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.16	1.75	0.26	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Puntiforme	Feather
606-795	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.06	2.62	0.33	1.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Diedrico	Feather
606-796	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.93	1.82	0.24	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.07	Puntiforme	Feather
606-797	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.17	1.44	0.26	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.27	Curveado	Feather
606-798	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	1.95	1.81	0.36	1.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-799	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.50	2.13	0.33	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.22	Diedrico	Hinge
606-800	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.19	1.66	0.54	1.0	10YR 6/4	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.52	Liso	Feather
606-801	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.73	1.64	0.31	0.8	10YR 7/3	Very pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.19	Poliédrico	Feather
606-802	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.98	1.27	0.20	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Poliédrico	Hinge
606-803	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.81	1.28	0.44	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.43	Diedrico	Snap
606-804	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.69	1.50	0.29	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.30	Diedrico	Midsection
606-805	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.56	1.13	0.50	0.9	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Liso	Feather
606-806	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.90	1.31	0.35	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.35	Liso	Midsection
606-807	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	1.61	2.11	0.27	0.8	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Snap
606-808	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.42	2.14	0.27	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Midsection
606-809	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	1.59	1.55	0.41	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-810	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.32	2.10	0.39	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-cóncava	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.37	Diedrico	Feather
606-811	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	3.60	2.30	0.64	4.4	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.22	Diedrico	Snap
606-812	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.50	2.99	0.38	2.7	2.5Y 6/6	Olive yellow	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Snap
606-813	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	3.78	3.04	0.92	8.2	2.5Y 5/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.52	Natural	Overshoot
606-814	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	3.76	2.04	0.37	2.4	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.39	Natural	Feather
606-815	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.59	2.06	0.39	1.5	10YR 5/4	Yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-816	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.44	1.69	0.7	1.9	10YR 6/4	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.58	Natural	Feather
606-817	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.92	2.01	0.46	1.8	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.36	Liso	Snap
606-818	606	ES	Muro S2																	

606-821	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.39	2.47	0.7	2.6	2.5Y 5/4	Light olive brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Diedrico	Feather
606-822	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.37	1.34	0.29	0.9	2.5Y 6/4	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Liso	Hinge
606-823	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.01	1.54	0.43	1.4	2.5Y 6/6	Olive yellow	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Midsection
606-824	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.47	2.13	0.18	1	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Step
606-825	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.40	1.97	0.26	1	2.5Y 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-826	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.49	1.56	0.25	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Poliédrico	Feather
606-827	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.26	1.82	0.3	0.9	10YR 4/2	Dark grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.18	Diedrico	Feather
606-828	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.46	1.33	0.31	0.8	10YR 5/3	Brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Diedrico	Feather
606-829	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.17	2.05	0.39	1.6	2.5Y 6/4	Light yellowish brown	0%	Trapezoidal deprimida	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Midsection
606-830	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.18	1.52	0.44	1.1	2.5Y 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Poliédrico	Feather
606-831	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.80	1.48	0.33	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-832	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.32	1.45	0.32	0.5	2.5Y 6/4	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Liso	Snap
606-833	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.80	1.59	0.22	0.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.12	Puntiforme	Hinge
606-834	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.13	1.52	0.32	0.7	2.5Y 5/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.17	Diedrico	Feather
606-835	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.78	1.81	0.24	0.8	2.5Y 6/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.1	Diedrico	Snap
606-836	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.11	1.62	0.69	1.6	10YR 5/3	Brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	Pátina	.	Indeterminado	Feather
606-837	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.32	1.35	0.31	0.8	2.5Y 5/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-838	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.17	1.32	0.12	0.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.1	Diedrico	Hinge
606-839	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.15	1.72	0.2	0.9	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Diedrico	Feather
606-840	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.55	1.21	0.51	0.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.28	Liso	Overshoot
606-841	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.29	1.60	0.36	1.1	10YR 5/4	Yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-842	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.51	1.68	0.22	0.4	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-843	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.79	1.78	0.29	1.3	2.5Y 5/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Diedrico	Feather
606-844	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.29	1.46	0.24	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Puntiforme	Feather
606-845	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.90	1.04	0.66	1.1	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.65	Natural	Feather
606-846	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.23	1.34	0.23	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.09	Diedrico	Feather
606-847	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.87	1.67	0.18	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.17	Poliédrico	Feather
606-848	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.79	1.34	0.22	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Diedrico	Feather
606-849	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.72	1.66	0.23	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Poliédrico	Step
606-850	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.84	1.40	0.25	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.9	Triedrico	Feather
606-851	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.90	1.38	0.20	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Plano-convexa	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Poliédrico	Feather
606-852	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.88	1.09	0.34	0.6	10YR 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.27	Diedrico	Feather
606-853	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.54	1.52	0.50	0.9	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	No determinable	.	0.50	Natural	Snap
606-854	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.60	1.41	0.22	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Diedrico	Feather
606-855	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.89	1.65	0.31	0.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Triedrico	Overshoot
606-856	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.81	1.64	0.19	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.19	Curveado	Feather
606-857	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.03	1.53	0.31	0.9	10YR 5/3	Brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Poliédrico	Feather
606-858	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.91	1.52	0.26	0.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-859	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	1.77	0.31	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia	Feather
606-860	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.51	1.83	0.38	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Liso	Feather
606-861	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.84	1.03	0.33	0.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.37	Liso	Feather
606-862	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.70	1.77	0.36	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Liso	Step
606-863	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.16	1.51	0.28	0.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Biconvexa	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.25	Poliédrico	Midsection
606-864	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.77	1.82	0.24	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Convexa-plana	Proximal	Lasca terciaria	Llana	Pátina	0.21	Indeterminado	Midsection
606-865	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.73	1.24	0.3	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-866	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.01	1.42	0.19	0.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Feather
606-867	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.22	1.16	3.2	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.3	Poliédrico	Feather
606-868	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.16	1.56	1.9	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	.	Ausencia	Midsection
606-869	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.29	1.53	0.31	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Midsection
606-870	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.92	1.85	0.25	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	.	Indeterminado	Feather
606-871	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.30	1.50	0.25	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Diedrico	Feather
606-872	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.18	1.57	0.41	0.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Liso	Snap
606-873	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.29	1.47	0.29	0.7	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.29	Diedrico	Hinge
606-874	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.82	1.70	0.24	0.6	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.12	Puntiforme	Feather
606-875	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.05	1.60	0.26	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Poliédrico	Midsection
606-876	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.21	1.63	0.31	0.8	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.32	Curveado	Feather
606-877	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.06	1.83	0.29	0.8	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Liso	Snap
606-878	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.99	1.36	0.23	0.5	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.23	Diedrico	Midsection
606-879	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.81	1.69	0.22	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.19	Liso	Midsection
606-880	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.11	1.63	0.21	0.6	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Picoteado	Feather
606-881	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.03	1.31	0.30	0.7	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Liso	Feather
606-882	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.70	1.67	0.25	0.8	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-883	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.17	1.98	0.40	1.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-884	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.78	1.40	0.23	0.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.12	Diedrico	Snap
606-885	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.87	1.75	0.32	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Poliédrico	Feather
606-886	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.03	1.60	0.22	0.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.10	Puntiforme	Feather
606-887	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.82	1.26	0.21	0.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.14	Triedrico	Midsection
606-888	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.49	1.74	0.42	0.8	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Biconvexa	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.40	Natural	Hinge
606-889	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.80	2.05	0.44	1.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Midsection
606-890	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.90	1.74	0.31	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.23	Liso	Step
606-891	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.91	2.74	0.67	5.6	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Diedrico	Transversal Recto Contínuo Feather
606-892	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.07	2.50	0.48	3.2	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.24	Triedrico	Step
606-893	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	3.10	1.75	0.55	2.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Dist						

606-895	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.00	1.96	1.02	2.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	1.02	Liso	Overshoot
606-896	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.18	1.76	0.37	1.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Hinge
606-897	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.04	1.84	0.26	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.25	Poliédrico	Step
606-898	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.00	1.55	0.29	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Midsection
606-899	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.05	1.57	0.27	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.08	Liso	Feather
606-900	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.66	2.22	0.55	1.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.54	Diedrico	Midsection
606-901	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.54	2.42	0.26	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.08	Liso	Feather
606-902	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.87	2.37	0.27	1.0	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Liso	Midsection
606-903	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.46	1.75	0.30	0.6	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.16	Natural	Snap
606-904	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.74	1.58	0.22	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.12	Natural	Snap
606-905	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.42	1.66	0.27	0.7	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Snap
606-906	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.26	1.54	0.35	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.37	Liso	Snap
606-907	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.49	1.47	0.15	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Midsection
606-908	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.50	1.29	0.15	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-909	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.28	0.87	0.44	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Fragmento	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	.	Ausencia	Feather
606-910	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	1.70	0.18	0.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-911	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.53	1.79	0.39	1.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-912	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.47	1.97	0.31	1.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.23	Liso	Midsection
606-913	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.41	1.46	0.21	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Trapezoidal deprimida	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.21	Liso	Midsection
606-914	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.21	1.19	0.26	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Diedrico	Midsection
606-915	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.48	1.37	0.26	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.11	Puntiforme	Hinge
606-916	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.21	1.59	0.25	0.8	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Frac. térmica	0.14	Liso	Feather
606-917	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.05	1.22	0.47	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-918	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.35	1.16	0.65	1.4	2.5Y 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Lateral	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.64	Diedrico	Feather
606-919	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.21	1.85	5.68	1.5	7.5YR 5/2	Brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.69	Liso	Feather
606-920	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.71	1.51	0.19	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Poliédrico	Midsection
606-921	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.39	1.67	0.40	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-922	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.67	1.45	0.30	0.9	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.35	Liso	Step
606-923	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.62	1.10	0.38	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.28	Poliédrico	Feather
606-924	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.34	1.55	0.35	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Poliédrico	Midsection
606-925	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.10	0.95	0.32	0.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.12	Liso	Feather
606-926	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Calcedonia	2.06	1.98	0.30	1.0	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.20	Poliédrico	Step
606-927	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.72	1.19	0.27	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.21	Liso	Step
606-928	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.92	1.38	0.29	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.29	Curveado	Feather
606-929	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.96	1.11	0.39	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.36	Diedrico	Step
606-930	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.83	1.98	0.23	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.09	Puntiforme	Feather
606-931	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.85	1.69	0.67	1.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.67	Liso	Feather
606-932	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.58	1.69	0.34	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Liso	Feather
606-933	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.61	2.07	0.30	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Snap
606-934	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.70	1.64	0.18	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Diedrico	Feather
606-935	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.94	1.40	0.22	0.5	7.5YR 6/3	Light brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.16	Liso	Feather
606-936	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.99	1.69	0.33	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Curveado	Feather
606-937	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.78	1.47	0.29	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Poliédrico	Snap
606-938	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.02	1.75	0.27	0.7	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.28	Diedrico	Feather
606-939	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.83	1.33	0.21	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Poliédrico	Feather
606-940	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.77	1.03	0.17	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Puntiforme	Hinge
606-941	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.83	1.48	0.23	0.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.23	Diedrico	Feather
606-942	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.73	1.65	0.21	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Poliédrico	Feather
606-943	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.91	1.67	0.37	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.18	Diedrico	Midsection
606-944	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.66	1.54	0.23	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-945	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.60	1.80	0.32	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.31	Diedrico	Feather
606-946	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.59	1.70	0.42	0.8	GLEY1 7/N	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Liso	Feather
606-947	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.38	2.08	0.27	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Midsection
606-948	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.59	1.89	0.29	0.8	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.28	Diedrico	Snap
606-949	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.43	1.77	0.21	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.12	Liso	Hinge
606-950	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.05	1.91	0.41	0.7	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.36	Liso	Midsection
606-951	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.82	1.42	0.17	0.4	10YR 5/4	Yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Liso	Feather
606-952	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.57	1.95	0.19	0.5	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Midsection
606-953	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.34	1.24	0.10	0.2	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Llana	Pátina	.	Ausencia	Feather
606-954	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.75	1.30	0.27	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Liso	Feather
606-955	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.83	1.19	0.32	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.27	Poliédrico	Feather
606-956	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.93	1.94	0.20	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-cóncava	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.16	Poliédrico	Hinge
606-957	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.13	1.82	0.29	0.6	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Biconvexa	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Midsection
606-958	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.18	1.56	0.30	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Convexa-plana	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Hinge
606-959	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.17	1.65	0.35	0.6	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Convexa-plana	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Liso	Step
606-960	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.48	1.91	0.25	0.7	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.25	Poliédrico	Feather
606-961	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.83	1.29	0.35	0.7	5Y 6/2	Light olive gray	0%	Disimétrica	Fragmento	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Indeterminado	Feather
606-962	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.61	1.39	0.22	0.5	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.20	Indeterminado	Midsection
606-963	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.89	1.44	0.26	0.5	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.10	Liso	Feather
606-964	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.78	0.74	0.20	0.2	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-965	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.85	1.12	0.30	0.2	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.29	Diedrico	Midsection
606-966	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.32	1.65	0.26	0.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Midsection
606-967	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.48	1.80	0.25	0.6	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather</

606-969	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.07	1.68	0.17	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.16	Curveado		Feather	
606-970	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.06	1.70	0.10	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia		Feather	
606-971	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	1.04	0.12	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.10	Indeterminado		Midsection	
606-972	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.31	1.27	0.21	0.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.10	Indeterminado		Midsection	
606-973	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.58	1.41	0.16	0.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia		Feather	
606-974	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.42	1.37	0.23	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.10	Indeterminado		Feather	
606-975	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.13	1.27	0.12	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal deprimida	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.07	Indeterminado		Midsection	
606-976	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.17	1.68	0.27	0.5	10YR 6/4	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.19	Poliédrico		Midsection	
606-977	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.36	1.45	0.37	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.37	Liso		Midsection	
606-978	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.20	1.02	0.15	0.2	10YR 5/3	Brown	0%	Trapezoidal deprimida	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia		Hinge	
606-979	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.10	1.79	0.40	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.41	Liso		Midsection	
606-980	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.07	1.23	0.23	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-plana	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia		Midsection	
606-981	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.53	1.50	0.16	0.4	2.5Y 6/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	.	Ausencia		Step	
606-982	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.89	1.87	0.17	0.5	10YR 4/2	Dark grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.1	Diedrico		Feather	
606-983	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.98	1.50	0.33	0.9	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Diedrico		Feather	
606-984	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.68	1.42	0.12	0.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia		Snap	
606-985	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.77	1.55	0.25	0.5	2.5Y 7/4	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Poliédrico		Midsection	
606-986	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.88	1.35	0.22	0.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.8	Poliédrico		Snap	
606-987	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.20	1.09	0.16	0.3	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lámina terciaria	Llana	.	.	Ausencia		Feather	
606-988	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.79	1.39	0.13	0.3	10YR 4/3	Brown	0%	Rectangular	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia		Midsection	
606-989	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.73	0.89	0.17	0.3	10YR 6/4	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.14	Diedrico		Feather	
606-990	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.51	1.46	0.29	0.6	2.5Y 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.9	Curveado		Step	
606-991	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.28	1.07	0.19	0.4	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Curveado		Feather	
606-992	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.12	1.54	0.30	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Poliédrico		Feather	
606-993	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.02	1.48	0.24	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.10	Puntiforme		Hinge	
606-994	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.02	1.70	0.31	1.0	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Poliédrico		Feather	
606-995	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.52	1.76	0.25	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia		Feather	
606-996	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.92	1.37	0.29	0.7	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Liso		Snap	
606-997	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.80	1.66	0.26	0.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.15	Liso		Feather	
606-998	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.79	1.19	0.48	0.9	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Triangular normal	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.40	Natural		Feather	
606-999	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.55	1.56	0.24	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Triedrico		Midsection	
606-1000	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.40	2.09	0.53	2.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Distal	Fragmento	Punta	.	.	Ausencia	Bifacial	Festonado	Discontinuo
606-1001	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.48	1.04	0.33	0.6	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	No determinable	.	0.33	Curveado		Feather	
606-1002	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.01	0.93	0.21	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Liso		Midsection	
606-1003	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.74	1.36	0.32	0.6	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.32	Curveado		Feather	
606-1004	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.65	1.62	0.33	0.6	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.27	Liso		Feather	
606-1005	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.65	1.25	0.39	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.38	Diedrico		Feather	
606-1006	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.29	2.01	0.25	0.6	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Curveado		Midsection	
606-1007	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.29	1.74	0.35	0.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.35	Diedrico		Feather	
606-1008	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.72	1.31	0.37	0.5	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.38	Liso		Feather	
606-1009	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.61	1.36	0.29	0.5	5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia		Feather	
606-1010	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.54	1.48	0.27	0.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.27	Poliédrico		Feather	
606-1011	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.26	2.06	0.29	0.9	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	.	Indeterminado		Midsection	
606-1012	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.08	1.34	0.42	0.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado		Feather	
606-1013	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.90	1.03	0.18	0.4	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Liso		Midsection	
606-1014	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.03	1.18	0.26	0.6	10YR 8/1	White	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Liso		Feather	
606-1015	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.78	1.82	0.25	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Diedrico		Snap	
606-1016	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.72	1.66	0.50	0.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Liso		Feather	
606-1017	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.81	1.07	0.12	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.10	Liso		Midsection	
606-1018	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.84	1.31	0.27	0.5	2.5Y 8/1	White	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.12	Curveado		Feather	
606-1019	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.60	1.70	0.24	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia		Snap	
606-1020	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.73	0.82	0.23	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Llana	.	0.24	Diedrico		Overshoot	
606-1021	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.49	2.01	0.28	0.8	10YR 5/3	Brown	25-49%	Convexa-plana	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.24	Liso		Hinge	
606-1022	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.63	1.53	0.21	0.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.12	Diedrico		Feather	
606-1023	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.56	1.47	0.19	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia		Midsection	
606-1024	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.74	1.55	0.29	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado		Midsection	
606-1025	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.72	1.56	0.26	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Poliédrico		Feather	
606-1026	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.60	1.93	0.20	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia		Feather	
606-1027	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.49	1.44	0.38	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.31	Liso		Midsection	
606-1028	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.17	2.44	0.27	0.6	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.23	Liso		Snap	
606-1029	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.08	2.16	0.41	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia		Snap	
606-1030	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.08	1.54	0.19	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Liso		Feather	
606-1031	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.41	1.50	0.22	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.13	Poliédrico		Feather	
606-1032	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.69	1.64	0.41	0.8	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.27	Poliédrico		Hinge	
606-1033	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.59	1.80	0.21	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.11	Indeterminado		Feather	
606-1034	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.05	1.81	0.16	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Biconvexa	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.11	Liso		Midsection	
606-1035	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.53	1.61	0.18	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.09	Liso		Feather	
606-1036	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.62	1.00	0.15	0.2	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.10	Indeterminado		Feather	
606-1037	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.46	1.41	0.13	0.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.08	Curveado		Feather	
606-1038	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.96	1.02	0.23	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Liso		Midsection	
606-1039	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	1.52	0.29	0.6	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.23	Liso		Midsection	
6																					

606-1043	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	3.82	2.61	0.56	5.7	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.27	Natural	Feather
606-1044	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	3.32	2.29	0.47	3.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Curveado	Snap
606-1045	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	2.82	2.71	0.54	3.8	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.34	Natural	Hinge
606-1046	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	2.68	2.85	0.57	2.4	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.56	Natural	Feather
606-1047	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	3.25	2.23	0.83	3.9	10YR 5/4	Yellowish brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.27	Diedrico	Midsection
606-1048	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	2.29	2.68	0.51	2.3	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.30	Natural	Step
606-1049	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	1.36	2.58	0.74	1.7	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.73	Natural	Feather
606-1050	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.91	1.36	0.24	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Diedrico	Feather
606-1051	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.88	1.15	0.23	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.12	Puntiforme	Feather
606-1052	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.70	1.73	0.22	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.18	Curveado	Feather
606-1053	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.61	1.16	0.44	0.7	10YR 6/1	Gray	0%	Trapezoidal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Midsection
606-1054	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.91	0.23	0.27	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.18	Liso	Feather
606-1055	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.97	1.42	0.24	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.19	Diedrico	Midsection
606-1056	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.85	1.28	0.43	0.7	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.23	Picoteado	Feather
606-1057	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Caliza	1.73	1.71	0.46	0.8	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.45	Liso	Feather
606-1058	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.62	1.60	0.27	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1059	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.86	0.93	0.34	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1060	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.93	1.71	0.17	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Liso	Feather
606-1061	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.80	1.33	0.26	0.5	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Curveado	Feather
606-1062	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	1.74	1.23	0.42	0.7	10YR 6/4	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Liso	Midsection
606-1063	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.77	1.28	0.15	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Midsection
606-1064	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.47	1.67	0.36	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Midsection
606-1065	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.46	1.73	0.27	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Curveado	Midsection
606-1066	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.71	1.07	0.56	1.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Snap
606-1067	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.28	2.12	0.38	0.7	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1068	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.19	1.79	0.62	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.24	Poliédrico	Midsection
606-1069	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.21	1.81	0.25	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Snap
606-1070	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.92	1.02	0.20	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.07	Puntiforme	Feather
606-1071	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	4.01	1.84	0.72	5.4	7.5YR 5/2	Brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.50	Poliédrico	Feather
606-1072	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	3.37	3.00	0.60	3.0	10YR 5/2	Grayish brown	25-49%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.31	Diedrico	Snap
606-1073	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	2.86	2.62	0.39	2.8	10YR 6/3	Pale brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.32	Liso	Feather
606-1074	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.86	2.99	0.55	3.2	2.5Y 5/2	Grayish brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.54	Poliédrico	Snap
606-1075	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Caliza	2.25	1.98	0.70	2.7	10YR 7/2	Light gray	50-74%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.21	Diedrico	Feather
606-1076	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.38	1.01	0.48	0.8	7.5YR 7/2	Pinkish gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	0.38	Natural	Feather
606-1077	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.88	2.79	0.73	4.1	2.5YR 5/3	Reddish brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.38	Natural	Feather
606-1078	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	2.64	1.66	0.35	1.0	10YR 8/3	Very pale brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.15	Poliédrico	Feather
606-1079	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.17	1.53	0.70	1.5	2.5YR 5/3	Reddish brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.70	Natural	Feather
606-1080	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	2.00	2.35	0.58	1.8	2.5Y 5/2	Grayish brown	75-99%	Disimétrica	Proximal	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.21	Natural	Midsection
606-1081	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	1.97	1.82	0.20	0.7	2.5Y 7/4	Pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Midsection
606-1082	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	3.18	2.60	0.35	2.6	7.5YR 5/2	Brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1083	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	2.87	2.66	0.29	2.0	7.5YR 6/3	Light brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Poliédrico	Overshoot
606-1084	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	2.73	2.05	0.24	1.3	7.5YR 5/2	Brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.19	Poliédrico	Feather
606-1085	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	2.57	1.41	0.28	1.0	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	Pátina	0.24	Poliédrico	Feather
606-1086	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Caliza	2.18	1.80	0.34	1.3	7.5YR 6/2	Pinkish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Liso	Feather
606-1087	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	2.54	2.14	0.45	1.9	5YR 5/2	Reddish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Poliédrico	Feather
606-1088	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	2.39	1.62	0.34	1.0	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Liso	Feather
606-1089	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	2.17	1.46	0.22	0.6	5YR 6/3	Light reddish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Diedrico	Feather
606-1090	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	2.52	2.68	0.30	1.2	7.5YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Poliédrico	Feather
606-1091	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Caliza	2.17	2.15	0.39	1.7	2.5YR 6/2	Pale red	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1092	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	1.87	1.96	0.82	2.7	7.5YR 5/2	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.33	Liso	Feather
606-1093	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	2.04	1.96	0.43	1.0	7.5YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.44	Liso	Feather
606-1094	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.81	1.82	0.37	0.9	7.5YR 6/3	Light brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1095	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.01	2.28	0.53	1.0	7.5YR 5/2	Brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	Frac. térmica	.	Ausencia	Feather
606-1096	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.87	1.22	0.44	0.5	2.5YR 5/3	Reddish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.44	Liso	Feather
606-1097	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.52	2.11	0.50	1.3	2.5YR 5/3	Reddish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Frac. térmica	.	Indeterminado	Midsection
606-1098	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.80	1.54	0.21	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Curveado	Feather
606-1099	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal fino	1.75	1.43	0.29	0.9	5YR 5/2	Reddish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	Brillo o barniz	0.20	Liso	Midsection
606-1100	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.70	1.81	0.52	1.1	2.5YR 5/4	Reddish brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Diedrico	Feather
606-1101	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.63	1.34	0.19	0.5	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1102	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.65	1.29	0.18	0.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Snap
606-1103	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.68	1.40	0.22	0.5	5YR 6/3	Light reddish brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-1104	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.63	1.45	0.22	0.3	7.5YR 7/3	Pink	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Diedrico	Feather
606-1105	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.38	1.17	0.29	0.4	2.5YR 5/3	Reddish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.29	Poliédrico	Feather
606-1106	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Caliza	1.39	1.37	0.21	0.4	5YR 5/3	Reddish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.20	Liso	Feather
606-1107	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.44	1.50	0.49	0.9	2.5YR 5/6	Red	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Feather
606-1108	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.38	1.59	0.20	0.5	7.5YR 6/3	Light brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1109	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	1.54	1.11	0.16	0.2	2.5YR 5/2	Weak red	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Puntiforme	Feather
606-1110	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.38	1.46	0.33	0.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.34	Triedrico	Midsection
606-1111	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal-Caliza	1.03	1.80	0.41	0.4	2.5YR 6/3	Light reddish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.40	Poliédrico	Feather
606-1112	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	3.35	1.83	0.46	2.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Liso	Feather
606-1113	606	ES	Muro S2	Relleno sub.	Pedernal	3.10	1.7													

606-1117	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.71	2.60	0.38	2.5	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.37	Diedrico	Feather
606-1118	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Cuarzo	2.81	2.51	0.89	6.4	2.5Y 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.34	Curveado	Step
606-1119	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.60	2.87	0.47	2.6	10YR 4/2	Dark grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-1120	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.69	1.59	0.68	2.3	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Midsection
606-1121	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.78	2.55	0.42	2.6	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Poliédrico	Feather
606-1122	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.72	1.93	0.34	1.4	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.17	Curveado	Feather
606-1123	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.51	1.82	0.51	1.8	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.19	Liso	Feather
606-1124	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.37	2.07	0.38	1.4	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.32	Liso	Feather
606-1125	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.56	1.83	0.47	1.5	2.5Y 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.49	Triedrico	Feather
606-1126	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.36	1.99	0.50	2.0	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Poliédrico	Overshoot
606-1127	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.14	2.43	0.31	1.6	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.17	Poliédrico	Feather
606-1128	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.26	2.23	0.30	1.4	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Trapezoidal deprimida	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.16	Curveado	Step
606-1129	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.82	2.30	0.42	1.7	7.5YR 5/2	Brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.39	Natural	Hinge
606-1130	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.98	1.33	0.22	0.6	10YR 5/3	Brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Puntiforme	Feather
606-1131	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.71	2.00	0.48	1.4	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.24	Poliédrico	Feather
606-1132	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.43	1.61	0.31	0.6	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.31	Natural	Midsection
606-1133	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.39	1.99	0.32	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-1134	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.51	1.48	0.46	0.9	10YR 4/1	Dark gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.45	Natural	Step
606-1135	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.41	1.04	0.23	0.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Poliédrico	Feather
606-1136	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.89	2.13	0.17	0.3	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Step
606-1137	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.08	0.93	0.24	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-1138	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.93	1.21	0.34	0.6	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Diedrico	Overshoot
606-1139	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.88	1.69	0.23	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Puntiforme	Feather
606-1140	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.55	1.87	0.30	0.7	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Diedrico	Feather
606-1141	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.59	1.04	0.18	0.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Curveado	Feather
606-1142	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.69	1.62	0.22	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Diedrico	Midsection
606-1143	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.49	1.58	0.44	0.9	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.22	Liso	Overshoot
606-1144	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.51	1.10	0.14	0.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.14	Poliédrico	Midsection
606-1145	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.56	1.36	0.20	0.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1146	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.58	1.47	0.36	0.6	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.34	Liso	Overshoot
606-1147	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.61	1.43	0.27	0.7	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Poliédrico	Step
606-1148	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.48	1.62	0.31	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Plano-convexa	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1149	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.47	1.67	0.17	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.09	Puntiforme	Overshoot
606-1150	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.44	1.45	0.35	0.6	2.5Y 6/2	Light brownish gray	1-24%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Nervadura	.	0.14	Liso	Midsection
606-1151	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.28	1.93	0.21	0.5	2.5Y 6/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Midsection
606-1152	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.35	1.77	0.30	0.6	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.28	Poliédrico	Feather
606-1153	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.08	1.81	0.32	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.18	Diedrico	Step
606-1154	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	0.94	1.83	0.36	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.29	Liso	Feather
606-1155	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.17	1.50	0.24	0.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Curveado	Midsection
606-1156	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.85	1.98	0.90	1.0	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia	Midsection
606-1157	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.69	1.66	0.54	0.8	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1158	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.90	1.08	0.22	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1159	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.89	1.14	0.16	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.09	Picoteado	Midsection
606-1160	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	2.09	1.08	0.19	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.09	Puntiforme	Hinge
606-1161	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	2.00	1.28	0.39	0.6	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	Pátina	0.32	Triedrico	Feather
606-1162	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.97	1.30	0.27	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.26	Diedrico	Feather
606-1163	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.89	1.02	0.31	0.6	10YR 8/1	White	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Liso	Midsection
606-1164	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.87	1.32	0.29	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Overshoot
606-1165	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.00	1.09	0.44	0.8	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.14	Liso	Feather
606-1166	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.82	1.25	0.20	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.12	Poliédrico	Feather
606-1167	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.74	2.00	0.25	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.07	Puntiforme	Feather
606-1168	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.85	1.10	0.42	0.7	7.5YR 6/2	Pinkish gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Llana	Frac. térmica	.	Ausencia	Midsection
606-1169	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.67	1.36	0.28	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-1170	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	1.89	0.23	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.20	Diedrico	Feather
606-1171	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.77	1.53	0.22	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.17	Diedrico	Feather
606-1172	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.79	1.57	0.24	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Liso	Midsection
606-1173	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.54	1.58	0.35	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Liso	Hinge
606-1174	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.63	1.62	0.33	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.07	Puntiforme	Hinge
606-1175	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.77	1.20	0.28	0.6	10YR 6/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.12	Liso	Midsection
606-1176	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.53	1.48	0.23	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Step
606-1177	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.42	1.44	0.33	0.5	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1178	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.55	1.36	0.26	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.13	Liso	Feather
606-1179	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	1.90	0.22	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Curveado	Snap
606-1180	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.47	1.92	0.23	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Liso	Feather
606-1181	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.93	1.14	0.22	0.4	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca secundaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Hinge
606-1182	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.66	1.27	0.40	0.4	10YR 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.40	Natural	Feather
606-1183	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.51	1.62	0.20	0.5	WHITE 8/N	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.12	Poliédrico	Feather
606-1184	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	2.05	0.39	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-1185	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	1.45	0.19	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.18	Liso	Feather
606-1186	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.45	1.78	0.20	0.4	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Diedrico	Snap
606-1187	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.58	1.31	0.37	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.37	Liso	Step
606-1188	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.26	1.44	0.26	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.26	Curveado	Midsection
606-1189	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.22	1.20													

606-1191	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.53	1.42	0.31	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.12	Curveado	Feather
606-1192	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.47	1.27	0.41	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.40	Liso	Feather
606-1193	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.30	1.30	0.32	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Curveado	Midsection
606-1194	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.34	1.61	0.19	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-1195	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.25	1.33	0.46	0.8	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1196	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.32	1.61	0.17	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Feather
606-1197	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.15	0.95	0.33	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	.	0.33	Liso	Feather
606-1198	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	0.97	1.55	0.38	0.4	10YR 6/3	Pale brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	0.38	Natural	Feather
606-1199	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.91	1.75	0.27	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1200	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.98	1.94	0.40	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Curveado	Feather
606-1201	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.93	1.21	0.34	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.30	Polidétrico	Feather
606-1202	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.88	1.69	0.23	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.18	Liso	Feather
606-1203	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.55	1.87	0.30	0.7	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Natural	Feather
606-1204	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.59	1.04	0.18	0.3	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.12	Diedrico	Midsection
606-1205	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.69	1.62	0.22	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.22	Liso	Snap
606-1206	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.49	1.58	0.44	0.9	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.35	Polidétrico	Feather
606-1207	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.51	1.10	0.14	0.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1208	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.56	1.36	0.20	0.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1209	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.58	1.47	0.36	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Hinge
606-1210	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.34	1.57	0.28	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1211	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.22	1.04	0.17	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.08	Triedrico	Feather
606-1212	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.89	1.35	0.22	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Picoteado	Feather
606-1213	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.60	0.92	0.41	0.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.20	Liso	Feather
606-1214	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.41	1.13	0.11	0.3	10YR 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Liso	Feather
606-1215	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	1.66	0.23	0.4	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.1	Polidétrico	Feather
606-1216	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.61	1.22	0.16	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1217	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.69	0.96	0.2	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1218	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.69	1.40	0.20	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.11	Polidétrico	Feather
606-1219	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.38	1.37	0.19	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Curveado	Feather
606-1220	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.30	1.22	0.35	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1221	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	1.59	0.24	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.10	Triedrico	Feather
606-1222	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.60	1.15	0.18	0.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Liso	Midsection
606-1223	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.35	1.27	0.31	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Curveado	Midsection
606-1224	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.55	1.01	0.14	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.13	Picoteado	Feather
606-1225	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.50	1.30	0.25	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.23	Diedrico	Midsection
606-1226	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	1.23	0.18	0.4	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.17	Liso	Overshoot
606-1227	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.34	2.05	0.22	0.5	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Polidétrico	Overshoot
606-1228	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.19	2.15	0.28	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Polidétrico	Midsection
606-1229	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.07	1.59	0.15	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1230	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.54	1.68	0.62	1.3	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Midsection
606-1231	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.38	1.23	0.33	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.33	Curveado	Midsection
606-1232	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.53	1.12	0.15	0.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-1233	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.59	1.07	0.14	0.2	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-1234	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.34	1.57	0.28	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.08	Puntiforme	Midsection
606-1235	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.48	1.29	0.27	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Feather
606-1236	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.48	1.14	0.21	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Curveado	Snap
606-1237	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.40	1.59	0.18	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1238	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	0.52	0.36	0.2	2.5Y 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lámina terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Feather
606-1239	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.10	1.81	0.17	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1240	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.18	1.20	0.28	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.28	Curveado	Feather
606-1241	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.30	1.20	0.18	0.2	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-1242	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.28	1.39	0.26	0.3	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Puntiforme	Midsection
606-1243	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.21	1.28	0.26	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Polidétrico	Snap
606-1244	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.34	1.89	0.33	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Curveado	Feather
606-1245	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.16	1.31	0.14	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1246	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.31	0.88	0.14	0.1	10YR 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.14	Curveado	Midsection
606-1247	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.17	1.27	0.29	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Hinge
606-1248	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.16	1.09	0.52	0.5	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.25	Liso	Midsection
606-1249	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.15	1.28	0.19	0.2	10YR 8/1	White	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.13	Liso	Feather
606-1250	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.90	1.38	0.21	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Hinge
606-1251	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.46	0.84	0.16	0.2	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Liso	Feather
606-1252	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.58	1.01	0.20	0.3	7.5YR 7/2	Pinkish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-1253	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.46	0.81	0.24	0.2	7.5YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.22	Diedrico	Feather
606-1254	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.56	1.48	0.21	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.20	Triedrico	Feather
606-1255	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.57	1.06	0.16	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	.	Indeterminado	Snap
606-1256	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.61	1.34	0.27	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.16	Curveado	Midsection
606-1257	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.33	0.93	0.18	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Puntiforme	Feather
606-1258	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.38	1.21	0.25	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1259	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.20	1.74	0.25	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1260	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.24	1.14	0.18	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Midsection
606-1261	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.33	1.34	0.15	0.3	7.5YR 7/2	Pinkish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1262	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.28	1.80	0.20	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.09	Curveado	Feather
606-1263	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	1.04	0.25	0.3	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.1		

606-1265	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	1.17	0.18	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Step
606-1266	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	1.03	0.22	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1267	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.85	1.78	0.25	0.4	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Fragmento	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Step
606-1268	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.14	1.42	0.24	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1269	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.39	1.33	0.16	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1270	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.98	1.36	0.38	0.6	10YR 5/4	Yellowish brown	0%	Disimétrica	Fragmento	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Midsection
606-1271	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.43	1.34	0.27	0.4	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.14	Liso	Feather
606-1272	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.53	1.36	0.19	0.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.12	Liso	Feather
606-1273	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.30	1.87	0.19	0.3	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-1274	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.55	1.25	0.19	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Liso	Feather
606-1275	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.21	1.47	0.23	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1276	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.05	1.27	0.21	0.2	10YR 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.13	Natural	Feather
606-1277	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	0.99	1.47	0.27	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-1278	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.94	1.32	0.22	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Hinge
606-1279	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.05	0.96	0.25	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.27	Liso	Overshoot
606-1280	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.21	1.8	0.25	0.6	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Feather
606-1281	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.82	1.16	0.27	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Feather
606-1282	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.62	1.25	0.24	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Liso	Feather
606-1283	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.68	0.89	0.36	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.21	Liso	Feather
606-1284	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.59	1.31	0.19	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Curveado	Snap
606-1285	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.80	1.08	0.37	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Indeterminado	Feather
606-1286	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.42	1.83	0.24	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.14	Liso	Midsection
606-1287	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.35	1.69	0.27	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Diedrico	Midsection
606-1288	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.57	1.50	0.37	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.37	Curveado	Overshoot
606-1289	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.27	1.74	0.32	0.5	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.32	Natural	Feather
606-1290	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	0.88	0.35	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.33	Liso	Overshoot
606-1291	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.88	1.66	0.30	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia	Feather
606-1292	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.48	0.95	0.17	0.3	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Liso	Midsection
606-1293	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.16	1.71	0.19	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Step
606-1294	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.25	1.64	0.19	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-plana	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Overshoot
606-1295	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.31	1.40	0.16	0.3	10YR 5/3	Brown	0%	Trapezoidal deprimida	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1296	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.20	1.79	0.38	0.9	10YR 8/1	White	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Snap
606-1297	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.32	1.69	0.16	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1298	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.14	1.44	0.27	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Overshoot
606-1299	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.20	1.30	0.17	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal deprimida	Distal	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	.	Ausencia	Midsection
606-1300	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.65	0.97	0.13	0.4	10YR 7/1	Light gray	0%	Convexa-plana	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.09	liso	Feather
606-1301	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.46	0.97	0.23	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	ausencia	Feather
606-1302	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.83	1.09	0.16	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Poliédrico	Midsection
606-1303	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.38	0.48	0.13	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	.	0.14	liso	Midsection
606-1304	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.16	1.19	0.27	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.07	liso	Midsection
606-1305	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.08	1.29	0.20	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.09	Poliédrico	Midsection
606-1306	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.82	1.47	0.23	0.3	10YR 5/3	Brown	0%	Convexa-plana	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Poliédrico	Midsection
606-1307	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.37	0.89	0.19	0.3	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Midsection
606-1308	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.01	1.28	0.11	0.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Rectangular	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Midsection
606-1309	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.57	0.85	0.14	0.7	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.1	Poliédrico	Feather
606-1310	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.17	1.06	0.26	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	liso	Feather
606-1311	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.18	1.15	0.20	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Rectangular	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.9	liso	Midsection
606-1312	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.34	0.84	0.22	0.8	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Feather
606-1313	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.55	0.97	0.12	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.1	puntiforme	Feather
606-1314	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.28	0.83	0.15	0.5	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.07	puntiforme	Feather
606-1315	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.34	0.67	0.11	0.3	10YR 7/1	Light gray	0%	Elíptica	Lateral	Lámina terciaria	Llana	.	.	ausencia	Midsection
606-1316	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.46	0.96	0.13	0.2	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	liso	Feather
606-1317	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.46	0.81	0.11	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Midsection
606-1318	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.42	1.15	0.14	0.3	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	0.24	liso	Feather
606-1319	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.50	1.14	0.18	0.2	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.09	liso	Feather
606-1320	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.45	0.95	0.18	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Feather
606-1321	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.78	0.82	0.14	0.3	7.5YR 6/3	Light brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.14	Poliédrico	Feather
606-1322	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.24	1.54	0.38	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.4	Poliédrico	Feather
606-1323	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.44	0.73	0.16	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	ausencia	Midsection
606-1324	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.04	1.20	0.25	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	liso	Feather
606-1325	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.15	0.87	0.10	0.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.08	liso	Feather
606-1326	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.43	1.02	0.08	0.2	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Feather
606-1327	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.88	0.83	0.10	0.3	10YR 6/1	Gray	0%	Trapezoidal	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Feather
606-1328	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal Fino	1.05	1.06	0.23	0.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Feather
606-1329	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.74	1.07	0.24	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Elíptica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.2	Poliédrico	snap
606-1330	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.48	0.92	0.29	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Poliédrico	Feather
606-1331	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.34	0.94	0.90	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Rectangular	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Feather
606-1332	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.26	1.31	0.14	0.4	10YR 7/1	Light gray	0%	Trapezoidal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.7	Poliédrico	Feather
606-1333	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.25	0.92	0.21	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.12	liso	Midsection
606-1334	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.00	1.28	0.21	0.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Poliédrico	Midsection
606-1335	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.44	1.03	0.16	0.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Convexa-plana	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Feather
606-1336	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.36	0.99	0.17	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	ausencia	Feather
606-1337	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.21	1.41	0.18	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	ausencia	Feather
606-1338	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1														

606-1339	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.32	1.01	0.10	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Feather
606-1340	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	0.96	0.38	0.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Fragmento	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Ausencia	Feather
606-1341	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.46	1.08	0.20	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Feather
606-1342	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.16	1.19	0.22	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	liso	Midsection
606-1343	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.07	1.07	0.34	0.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Elíptica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Midsection
606-1344	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.90	1.22	0.38	0.5	7.5YR 6/3	Light brown	0%	Elíptica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.41	Polidétrico	Midsection
606-1345	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.03	0.98	0.31	0.4	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.35	liso	Midsection
606-1346	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.05	1.17	0.17	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Feather
606-1347	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.18	0.91	0.18	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	ausencia	Midsection
606-1348	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.33	0.94	0.15	0.1	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Feather
606-1349	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.41	0.84	0.10	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.08	Polidétrico	Feather
606-1350	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.51	1.09	0.12	0.1	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Midsection
606-1351	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.56	1.00	0.15	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Midsection
606-1352	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.00	1.56	0.27	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Elíptica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.18	Polidétrico	Midsection
606-1353	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.42	0.92	0.20	0.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	ausencia	Feather
606-1354	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.25	0.87	0.21	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	ausencia	Feather
606-1355	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal Fino	1.25	1.01	0.11	0.4	7.5YR 6/2	Pinkish gray	0%	Rectangular	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Feather
606-1356	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal Fino	1.14	0.65	0.12	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Rectangular	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Midsection
606-1357	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	0.77	0.19	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	liso	Midsection
606-1358	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.00	0.87	0.20	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Midsection
606-1359	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.03	1.38	0.31	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.37	Polidétrico	Midsection
606-1360	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.08	1.10	0.15	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.13	Polidétrico	Midsection
606-1361	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.08	0.48	0.06	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Rectangular	Fragmento	Lámina terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Midsection
606-1362	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal Fino	1.20	1.40	0.15	0.4	10YR 5/3	Brown	0%	Rectangular	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Midsection
606-1363	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal Fino	1.37	0.61	0.08	0.4	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Rectangular	Fragmento	Lámina terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Midsection
606-1364	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.86	1.08	0.31	0.3	10YR 8/2	Very pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.31	Polidétrico	Midsection
606-1365	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.28	1.04	0.18	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-plana	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Midsection
606-1366	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.30	0.84	0.18	0.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Feather
606-1367	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.43	0.96	0.23	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Polidétrico	Hinge
606-1368	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.47	0.91	0.14	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Midsection
606-1369	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.08	1.03	0.23	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	liso	Feather
606-1370	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.18	1.28	0.27	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.27	liso	Feather
606-1371	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.17	0.76	0.20	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	liso	Feather
606-1372	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.93	1.16	0.23	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	Polidétrico	Feather
606-1373	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.60	0.87	0.17	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Polidétrico	Midsection
606-1374	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.85	1.39	0.20	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.19	liso	Midsection
606-1375	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.45	0.86	0.19	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Midsection
606-1376	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.47	0.93	0.15	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.01	liso	Feather
606-1377	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.91	1.57	0.25	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.01	Indeterminado	Midsection
606-1378	606	ES	Muro S2	Relleno sub. pedernal	1.48	1.05	0.16	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	ausencia	Feather
606-1379	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.61	1.22	0.15	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.7	liso	Hinge
606-1380	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.32	1.18	0.19	0.4	2.5Y 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	ausencia	Feather
606-1381	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.96	1.34	0.50	0.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.49	liso	Feather
606-1382	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.41	1.01	0.28	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.28	liso	Feather
606-1383	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.99	1.01	0.28	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Feather
606-1384	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.50	0.55	0.25	0.2	2.5Y 5/3	Light olive brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lámina terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Feather
606-1385	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.07	0.93	0.21	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	liso	Feather
606-1386	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.01	1.56	0.23	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	ausencia	Feather
606-1387	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.17	0.79	0.15	0.4	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	liso	Feather
606-1388	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.83	0.71	0.15	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Elíptica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.08	Indeterminado	Midsection
606-1389	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.59	0.66	0.23	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Polidétrico	Midsection
606-1390	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.83	0.90	0.09	0.6	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Elíptica	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	ausencia	Midsection
606-1391	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.20	1.06	0.17	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	ausencia	Feather
606-1392	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.12	0.97	0.18	0.2	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Polidétrico	Midsection
606-1393	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.33	0.86	0.17	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Midsection
606-1394	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.10	0.71	0.17	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Curvado	Feather
606-1395	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.40	0.81	0.21	0.3	7.5YR 9/1	White	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	liso	Feather
606-1396	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.17	0.77	0.25	0.5	7.5YR 6/2	Pinkish gray	0%	Trapezoidal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.25	Polidétrico	Feather
606-1397	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.29	1.29	0.13	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	.	Indeterminado	Feather
606-1398	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.36	1.23	0.15	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	.	Indeterminado	Feather
606-1399	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.13	0.78	0.18	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	ausencia	Feather
606-1400	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.76	1.45	0.19	0.3	10YR 7/1	Light gray	0%	Elíptica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.12	Indeterminado	Midsection
606-1401	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	2.04	0.64	0.23	0.2	10YR 5/3	Brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Lascada completa	.	0.06	Puntiforme	Feather
606-1402	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.93	0.41	0.17	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Medial	Lámina terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1403	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.69	1.44	0.16	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.11	Curvado	Feather
606-1404	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.52	0.88	0.15	0.2	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.08	Liso	Feather
606-1405	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.36	1.24	0.14	0.3	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-1406	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.59	0.93	0.18	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1407	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.84	1.35	0.09	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1408	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.66	1.25	0.24	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.14	Liso	Feather
606-1409	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.54	1.35	0.30	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1410	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.38	1.40	0.31	0.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1411	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	1.13	0.28	0.4	10YR 8/1	White	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Diedrico	Step
606-1412	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.35	0													

606-1413	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.43	1.14	0.33	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Indeterminado	Feather
606-1414	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.14	1.23	0.28	0.3	10YR 5/3	Brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1415	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.33	1.09	0.16	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-plana	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.16	Curveado	Feather
606-1416	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.93	1.62	0.35	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.35	Liso	Feather
606-1417	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.95	1.64	0.25	0.4	2.5Y 8/1	White	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.09	Diedrico	Midsection
606-1418	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.66	0.84	0.31	0.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	.	0.31	Liso	Midsection
606-1419	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	0.94	1.62	0.17	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1420	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.20	1.36	0.27	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Puntiforme	Midsection
606-1421	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.98	1.62	0.32	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1422	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.90	1.25	0.28	0.5	7.5YR 6/2	Pinkish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Liso	Feather
606-1423	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.90	0.96	0.15	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Polidérico	Feather
606-1424	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.85	1.12	0.16	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1425	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.80	1.00	0.21	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.14	Liso	Feather
606-1426	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.68	1.23	0.18	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Triedrico	Feather
606-1427	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.09	1.59	0.21	0.4	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Snap
606-1428	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.47	1.38	0.20	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1429	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.43	1.58	0.23	0.5	7.5YR 6/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	.	Ausencia	Midsection
606-1430	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.32	1.45	0.24	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.20	Puntiforme	Feather
606-1431	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.25	1.40	0.27	0.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Snap
606-1432	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.31	1.34	0.22	0.3	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.18	Diedrico	Feather
606-1433	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.37	1.46	0.25	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.21	Diedrico	Feather
606-1434	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.25	1.31	0.22	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Snap
606-1435	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.44	1.59	0.23	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.20	Diedrico	Hinge
606-1436	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.41	1.38	0.17	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.09	Puntiforme	Feather
606-1437	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.05	1.84	0.27	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Curveado	step
606-1438	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.40	1.26	0.15	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1439	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.20	1.70	0.21	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	No determinable	.	.	Indeterminado	Feather
606-1440	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.02	1.16	0.17	0.2	7.5YR 6/3	Light brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1441	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.64	0.72	0.37	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lámina terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1442	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.76	1.13	0.34	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.23	Diedrico	Feather
606-1443	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.64	1.13	0.21	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Midsection
606-1444	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.40	1.22	0.41	0.6	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Midsection
606-1445	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.47	1.26	0.13	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Midsection
606-1446	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.08	1.42	0.16	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	.	Ausencia	Feather
606-1447	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.37	1.41	0.27	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Curveado	Snap
606-1448	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.33	1.38	0.28	0.4	10YR 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Midsection
606-1449	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.01	1.30	0.24	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Cóncava-convexa	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1450	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.72	1.85	0.31	0.5	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Puntiforme	Midsection
606-1451	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.24	1.47	0.16	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Liso	Midsection
606-1452	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.24	1.08	0.16	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1453	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.39	1.13	0.17	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal	Medial	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	.	Ausencia	Midsection
606-1454	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.36	1.19	0.25	0.3	2.5Y 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.25	Liso	Feather
606-1455	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.20	1.10	0.20	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.16	Curveado	Feather
606-1456	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.21	1.09	0.13	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Curveado	Feather
606-1457	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.03	1.50	0.22	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Hinge
606-1458	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.04	1.55	0.24	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Snap
606-1459	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.99	1.53	0.24	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1460	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.04	1.55	0.20	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-plana	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Overshoot
606-1461	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.80	0.98	0.29	0.3	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.20	Polidérico	Midsection
606-1462	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.64	0.54	0.30	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Lateral	Lámina terciaria	Llana	.	0.30	Liso	Hinge
606-1463	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.66	0.98	0.23	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.22	Diedrico	Overshoot
606-1464	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.43	1.17	0.16	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1465	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.54	1.04	0.14	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.10	Liso	Overshoot
606-1466	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.55	1.26	0.38	0.5	2.5Y 8/2	Pale brown	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.12	Polidérico	Snap
606-1467	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.35	0.96	0.27	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	Pátina	.	Indeterminado	Midsection
606-1468	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.27	1.66	0.28	0.5	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Snap
606-1469	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.39	1.32	0.22	0.4	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal deprimida	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Feather
606-1470	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.17	1.30	0.28	0.3	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Liso	Overshoot
606-1471	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	0.95	2.01	0.20	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Snap
606-1472	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.98	1.73	0.22	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Trapezoidal	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.15	Natural	Midsection
606-1473	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.96	1.98	0.26	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Convexa-plana	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.25	Polidérico	Midsection
606-1474	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.87	1.79	0.24	0.4	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.14	Puntiforme	Midsection
606-1475	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.36	1.30	0.16	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1476	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.31	1.28	0.17	0.2	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.16	Natural	Feather
606-1477	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.18	1.48	0.30	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.27	Diedrico	Feather
606-1478	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.51	0.84	0.12	0.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.07	Puntiforme	Feather
606-1479	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.48	0.96	0.24	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Midsection
606-1480	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.45	1.08	0.16	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.12	Diedrico	Feather
606-1481	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.83	1.02	0.25	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Liso	Feather
606-1482	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.70	0.72	0.16	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Puntiforme	Feather
606-1483	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.76	0.95	0.16	0.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.07	Puntiforme	Feather
606-1484	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.62	1.10	0.15	0.2	2.5Y 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.12	Picoteado	Feather
606-1485	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.60	0.89	0.28	0.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Trapezoidal deprimida	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	

606-1487	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.53	1.34	0.21	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Indeterminado	Overshoot
606-1488	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.41	0.98	0.13	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Medial	Lasca terciaria	Llana	Pátina	.	Ausencia	Snap
606-1489	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.38	1.37	0.21	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1490	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.36	1.36	0.31	0.5	10YR 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.29	Liso	Feather
606-1491	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.49	0.84	0.12	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.09	Curveado	Feather
606-1492	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.22	0.90	0.20	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.15	Diedrico	Feather
606-1493	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.48	1.19	0.21	0.3	10YR 4/1	Dark gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.13	Curveado	Midsection
606-1494	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.30	1.35	0.14	0.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Feather
606-1495	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.29	1.62	0.22	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.10	Picoteado	Midsection
606-1496	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.24	1.12	0.17	0.2	10YR 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1497	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.07	1.60	0.21	0.4	10YR 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1498	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.31	1.40	0.18	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.11	Curveado	Feather
606-1499	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.02	1.14	0.24	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.23	Diedrico	Midsection
606-1500	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	0.96	1.40	0.16	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1501	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.15	0.90	0.15	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Llana	.	0.09	Puntiforme	Feather
606-1502	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.07	1.17	0.55	0.7	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Fragmento	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Feather
606-1503	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.72	1.13	0.15	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Poliédrico	Feather
606-1504	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	2.02	1.02	0.27	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Hinge
606-1505	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.77	0.99	0.12	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Trapezoidal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-1506	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.73	1.39	0.24	0.4	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	.	Ausencia	Midsection
606-1507	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.65	1.12	0.19	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Snap
606-1508	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.62	0.97	0.18	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1509	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.67	1.04	0.34	0.4	10YR 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.29	Liso	Midsection
606-1510	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.73	1.18	0.19	0.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Curveado	step
606-1511	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.56	1.73	0.18	0.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.16	Diedrico	Feather
606-1512	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.62	1.11	0.29	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	Pátina	0.25	Liso	Feather
606-1513	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.50	1.64	0.27	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.23	Diedrico	Feather
606-1514	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.49	1.38	0.23	0.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.18	Liso	Feather
606-1515	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.35	1.00	0.27	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Poliédrico	Midsection
606-1516	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.43	1.24	0.20	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1517	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.35	1.44	0.17	0.3	10YR 8/1	White	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1518	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.42	1.63	0.21	0.5	7.5YR 5/2	Brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.10	Liso	Midsection
606-1519	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.36	1.50	0.23	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.23	Curveado	Snap
606-1520	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.51	1.24	0.21	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.14	Liso	Feather
606-1521	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.89	0.54	0.15	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.11	Natural	Feather
606-1522	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.77	0.89	0.16	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.08	Puntiforme	Feather
606-1523	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.81	1.04	0.18	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.13	Curveado	Feather
606-1524	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.63	1.16	0.21	0.4	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.15	Liso	Feather
606-1525	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.60	0.91	0.21	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.22	Diedrico	Feather
606-1526	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.57	1.22	0.20	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.16	Liso	Feather
606-1527	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.35	1.18	0.22	0.5	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	step
606-1528	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.46	0.77	0.19	0.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.19	Triedrico	Feather
606-1529	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.59	0.86	0.37	0.3	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Losángica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.28	Natural	Feather
606-1530	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.59	0.74	0.22	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.14	Liso	Feather
606-1531	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	1.46	1.29	0.16	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Puntiforme	Feather
606-1532	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.40	1.27	0.16	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.10	Liso	Feather
606-1533	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.51	0.99	0.11	0.2	10YR 8/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.08	Liso	Feather
606-1534	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.31	1.10	0.20	0.3	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado	Midsection
606-1535	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.35	0.84	0.17	0.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-1536	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.43	1.10	0.30	0.4	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.33	Liso	Feather
606-1537	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.34	1.41	0.32	0.3	10YR 5/3	Brown	1-24%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.30	Natural	Snap
606-1538	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.20	1.23	0.13	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Indeterminado	Snap
606-1539	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.09	1.35	0.18	0.2	10YR 7/1	Light gray	0%	Plano-convexa	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1540	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.27	1.03	0.31	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.30	Triedrico	Feather
606-1541	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	1.11	1.25	0.14	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Paralelográmica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.15	Liso	Midsection
606-1542	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	1.17	0.22	0.3	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.11	Curveado	Feather
606-1543	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.05	1.06	0.19	0.2	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.13	Puntiforme	Midsection
606-1544	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.83	1.49	0.22	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Midsection
606-1545	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.29	0.72	0.24	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.29	Natural	Feather
606-1546	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal fino	0.75	1.62	0.22	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.20	Curveado	Midsection
606-1547	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.98	1.28	0.14	0.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.07	Puntiforme	Feather
606-1548	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.74	1.36	0.21	0.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.11	Curveado	Feather
606-1549	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.53	1.59	0.20	0.2	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Triangular normal	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	step
606-1550	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal-Caliza	0.74	1.79	0.15	0.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1551	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.80	1.02	0.15	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Liso	Midsection
606-1552	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.22	0.69	0.14	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.1	Liso	Feather
606-1553	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.11	0.99	0.24	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1554	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.02	1.13	0.17	0.3	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Midsection
606-1555	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.51	0.64	0.11	0.5	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.09	Indeterminado	Feather
606-1556	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.36	1.41	0.17	0.4	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.08	Indeterminado	Midsection
606-1557	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.11	0.87	0.17	0.3	2.5Y 7/3	Pale brown	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.12	Poliédrico	Feather
606-1558	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.17	1.32	0.24	0.1	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Liso	Feather
606-1559	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.74	0.93	0.14	0.2	10YR 6/3	Pale brown	0%								

606-1561	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.00	0.96	0.22	0.4	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Elíptica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1562	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.18	0.99	0.16	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.11	Poliédrico	Midsection
606-1563	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	1.04	0.20	0.3	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1564	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.31	0.94	0.21	0.5	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1565	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.34	0.87	0.23	0.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	1.1	Indeterminado	Midsection
606-1566	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.55	0.85	0.41	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Losángica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.45	Diedrico	Feather
606-1567	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.96	1.31	0.16	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Elíptica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.7	Indeterminado	Midsection
606-1568	606	ES	Muro S2	Relleno sub. cuarcita	1.08	0.98	0.16	0.2	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Brillo o barniz	0.08	Indeterminado	Feather
606-1569	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.00	1.03	0.25	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.24	Liso	Midsection
606-1570	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.09	1.16	0.21	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Trapezoidal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1571	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.04	1.13	0.17	0.3	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1572	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.43	1.05	0.12	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	Pátina	0.1	Liso	Feather
606-1573	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.42	1.06	0.19	0.4	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Midsection
606-1574	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.18	1.15	0.18	0.3	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Liso	Feather
606-1575	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.02	0.83	0.11	0.2	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1576	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.33	1.07	0.20	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	Brillo o barniz	0.22	Liso	Feather
606-1577	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.04	1.37	0.20	0.2	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Brillo o barniz	0.07	Indeterminado	Feather
606-1578	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.13	1.19	0.19	0.2	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.12	Liso	Feather
606-1579	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.93	1.37	0.23	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.3	Liso	Midsection
606-1580	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.37	1.09	0.14	0.2	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Liso	Feather
606-1581	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.37	1.05	0.39	0.3	10yr 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.7	Indeterminado	Hinge
606-1582	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.15	1.32	0.21	0.2	10yr 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.17	Liso	Midsection
606-1583	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	0.89	1.43	0.30	0.2	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Liso	Feather
606-1584	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.86	1.34	0.13	0.1	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1585	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.49	0.85	0.13	0.1	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.09	Indeterminado	Feather
606-1586	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.09	1.06	0.23	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Diedrico	Feather
606-1587	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.34	1.04	0.12	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Diedrico	Midsection
606-1588	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.26	0.87	0.17	0.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Rectangular	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1589	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.28	0.88	0.15	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Midsection
606-1590	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.96	0.89	0.12	0.3	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Triangular normal	Medial	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Midsection
606-1591	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.05	1.03	0.17	0.3	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Liso	Hinge
606-1592	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.33	1.18	0.18	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Pátina	0.17	Liso	Feather
606-1593	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.93	0.82	0.14	0.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Indeterminado	Feather
606-1594	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.33	1.07	0.14	0.1	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular normal	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Midsection
606-1595	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.54	0.79	0.31	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Fragmento	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1596	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.21	1.11	0.24	0.2	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Plano-convexa	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1597	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	1.30	0.25	0.1	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Brillo o barniz	0.19	Puntiforme	Midsection
606-1598	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.08	0.99	0.25	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.27	Liso	Hinge
606-1599	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.00	1.36	0.20	0.2	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.15	Liso	Midsection
606-1600	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.22	1.02	0.15	0.1	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.11	Puntiforme	Feather
606-1601	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.92	1.36	0.21	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Poliédrico	Midsection
606-1602	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.23	0.81	0.17	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.17	Liso	Midsection
606-1603	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.05	0.94	0.17	0.3	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.1	Liso	Midsection
606-1604	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.95	1.23	0.29	0.2	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.26	Liso	Hinge
606-1605	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.05	0.82	0.23	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.22	Liso	Hinge
606-1606	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.15	1.02	0.16	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia	Feather
606-1607	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.50	0.77	0.13	0.2	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Llana	.	0.1	Puntiforme	Midsection
606-1608	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.28	0.76	0.18	0.2	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.18	Liso	Midsection
606-1609	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.25	0.81	0.16	0.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.09	Puntiforme	Feather
606-1610	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.99	1.15	0.26	0.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.25	Triedrico	Feather
606-1611	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.21	1.06	0.08	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.24	Liso	Midsection
606-1612	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.97	1.29	0.25	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Elíptica	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Midsection
606-1613	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.71	1.76	0.24	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Elíptica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.18	Poliédrico	Midsection
606-1614	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.62	1.34	0.17	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Elíptica	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Midsection
606-1615	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.00	0.99	0.13	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1616	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.16	0.85	0.15	0.3	2.5Y 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.06	Liso	Feather
606-1617	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.15	0.80	0.14	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.12	Liso	Feather
606-1618	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.38	0.67	0.19	0.1	10YR 7/1	Light gray	0%	Triangular normal	Completa	Lámina terciaria	Nervadura	.	0.12	Poliédrico	Feather
606-1619	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.22	0.84	0.20	0.2	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Rectangular	Fragmento	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Feather
606-1620	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.01	0.93	0.93	0.2	10YR 7/2	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Llana	.	.	Ausencia	Midsection
606-1621	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.96	1.20	0.11	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.1	Liso	Midsection
606-1622	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.82	1.14	0.30	0.1	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.16	Liso	Midsection
606-1623	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.07	1.00	0.16	0.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.11	Liso	Feather
606-1624	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.93	0.67	0.13	0.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.13	Liso	Feather
606-1625	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Caliza	1.47	0.58	0.21	0.1	10YR 7/4	Very pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lámina secundaria	No determinable	.	0.22	Liso	Hinge
606-1626	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.87	0.70	0.17	0.1	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.17	Poliédrico	Feather
606-1627	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.99	0.77	0.13	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	.	0.11	Poliédrico	Midsection
606-1628	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.95	0.72	0.14	0.1	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.13	Liso	Midsection
606-1629	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	0.92	0.86	0.22	0.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Feather
606-1630	606	ES	Muro S2	Relleno sub. Pedernal	1.04	0.82	0.80	0.1	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	.	Indeterminado	Feather
606-1	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Calcedonia	3.18	2.08	1.01	6.9	GLE Y1 5/N	Black	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	Brillo o barniz	0.25	Natural	
606-2	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	1.96	2.17	0.39	1.4	10YR 6/8	Brownish yellow	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	No determinable	.	0.30	Diedrico	
606-3	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	1.94	2.73	0.44	2.2	5Y 7/1	Light gray	1-24%	Plano-convexa	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.17	Puntiforme	
606-																			

606-5	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.13	2.03	0.55	2.0	5Y 7/1	Light gray	0%	Biconvexa	Medial	Lasca terciaria	Posible punta	.	.	Ausencia	Marginal der.	Recto	Continuo	Feather
606-6	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.98	2.03	0.92	6.2	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Fragmento	Lasca terciaria	Posible bifacial	.	.	Ausencia	Marginal izq	Festonado	Discontinuo	Feather
606-7	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.65	2.35	0.61	3.9	2.5Y 6/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Medial	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia	Marginal der.	Festonado	Continuo	
606-8	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.34	3.20	0.49	5.2	2.5Y 6/1	Gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Lascada completa	Pátina	0.38	Poliédrico	Unifacial	Festonado	Continuo	
606-9	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	4.04	4.01	1.20	13.9	WHITE 9.5/N	White	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Indeterminado				
606-10	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.06	2.97	0.35	2.6	2.5Y 9/1	White	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.13	Curveado				
606-11	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	6.28	3.61	2.55	52.9	10YR 6/2	Light brownish gray	25-49%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Descortezamiento inicial	.	.	Ausencia				
606-12	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	5.36	4.22	1.23	28.7	2.5Y 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.33	Liso				
606-13	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	4.88	3.03	1.22	22.1	2.5Y 6/1	Gray	1-24%	Paralelográmica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.50	Liso				
606-14	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	4.48	2.54	8.38	7.3	GLEY 1 5/N	Gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Descortezamiento inicial	.	0.80	Liso				
606-15	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	4.14	4.37	1.18	17.3	2.5Y 7/1	Light gray	25-49%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	.	Ausencia				
606-16	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	4.04	3.49	1.03	13.2	7.5YR 4/1	Dark gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.64	Diedrico				
606-17	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	4.08	3.72	0.69	10.8	10YR 5/1	Gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.60	Liso				
606-18	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.89	2.67	1.35	10.8	2.5Y 6/1	Gray	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.30	Liso				
606-19	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.62	2.92	0.86	7.1	10YR 5/1	Gray	25-49%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.46	Curveado				
606-20	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	4.07	3.36	1.02	13.4	10YR 5/2	Grayish brown	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	Brillo o barniz	.	Ausencia				
606-21	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	4.03	3.11	1.13	5.8	10YR 7/2	Light gray	1-24%	Triangular normal	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.29	Liso				
606-22	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.58	2.92	1.07	7.7	2.5Y 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.27	Liso				
606-23	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.99	2.49	0.76	5.7	2.5Y 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-24	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.69	2.78	0.70	6.7	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular normal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-25	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.62	2.54	0.49	2.6	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Llana	Pátina	.	Ausencia				
606-26	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.21	2.12	0.43	2.6	10YR 5/1	Gray	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Nervadura múltiple	Pátina	.	Ausencia				
606-27	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.81	2.20	0.43	2.2	10YR 5/1	Gray	1-24%	Plano-convexa	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.24	Poliédrico				
606-28	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.39	1.90	0.85	1.9	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	.	Ausencia				
606-29	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.03	1.58	0.46	1.7	2.5Y 6/1	Gray	1-24%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-30	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.39	1.59	0.43	2.1	10YR 6/1	Gray	0%	Trapezoidal deprimida	Completa	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.31	Poliédrico	Bimarginal	Festonado	Discontinuo	
606-31	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.55	1.68	0.69	2.8	10YR 6/1	Gray	0%	Triangular normal	Proximal	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	0.30	Liso	Bimarginal	Festonado	Continuo	
606-32	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.37	1.86	0.41	2.2	10YR 6/2	Light brownish gray	0%	Trapezoidal	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.33	Poliédrico	Marginal der.	Festonado	Continuo	
606-33	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.45	1.31	0.32	1.0	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Lascada completa	Pátina	.	Ausencia				
606-34	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.10	1.99	0.85	5.1	10YR 6/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	.	Ausencia	Marginal der.	Recto	Continuo	
606-35	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.23	2.28	0.72	5.0	2.5Y 6/1	Gray	25-49%	Plano-convexa	Completa	Lasca secundaria	Descortezamiento inicial	.	0.32	Poliédrico				
606-36	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.49	1.51	0.61	2.4	2.5Y 8/3	Pale brown	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Descortezamiento inicial	Pátina	0.42	Diedrico				
606-37	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.73	4.44	1.05	14.2	GLEY2 6/5PB	Bluish gray	25-49%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Descortezamiento inicial	Pátina	0.41	Poliédrico	Marginal izq	Denticulado	Continuo	
606-38	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.56	2.72	0.79	6.5	2.5Y 8.5/1	White	0%	Disimétrica	Fragmento	Lasca terciaria	Posible unifacial	.	.	Ausencia				Feather
606-39	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.86	2.59	0.73	4.6	2.5Y 8.5/1	White	1-24%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-40	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.17	2.49	0.53	3.0	10YR 8/4	Very pale brown	75-99%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Indeterminado				
606-41	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.25	2.49	0.48	3.0	2.5YR 8/1	White	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-42	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	1.27	2.13	0.37	0.9	2.5Y 8.5/1	White	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-43	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.05	1.35	0.36	0.8	2.5Y 9/1	White	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-44	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.51	1.92	0.50	1.9	5Y 8/1	White	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Indeterminado				
606-45	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.25	2.17	0.38	1.6	2.5Y 8/1	White	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.17	Triedrico				
606-46	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	1.81	1.76	0.27	0.7	2.5Y 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.25	Liso				
606-47	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	1.85	1.50	0.57	1.7	WHITE 9/N	White	1-24%	Disimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-48	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.68	2.11	0.46	2.4	2.5Y 8/1	White	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia				
606-49	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.34	2.37	0.44	2.4	2.5Y 8/1	White	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.25	Diedrico				
606-50	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.36	2.77	1.10	8.3	5Y 8/1	White	50-74%	Trapezoidal	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	.	.	Indeterminado				
606-51	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.48	2.12	0.36	2.7	2.5Y 8/1	White	0%	Convexa-plana	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.32	Poliédrico				
606-52	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.92	3.05	0.58	5.2	2.5Y 8/1	White	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.51	Diedrico				
606-53	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.31	2.95	0.48	3.3	5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.33	Diedrico				
606-54	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.37	2.52	0.60	4.4	5Y 7/1	Light gray	0%	Triangular normal	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia	Marginal der.	Festonado	Continuo	
606-55	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.08	2.02	0.48	2.4	5Y 7/1	Light gray	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	Pátina	0.20	Curveado				
606-56	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.47	3.81	1.01	6.0	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-57	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.75	1.66	0.36	1.3	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	.	Ausencia				
606-58	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.79	1.47	0.61	1.7	2.5Y 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.22	Natural				
606-59	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	6.20	2.35	1.21	18.2	WHITE 9/N	White	1-24%	Disimétrica	Proximal	Lámina secundaria	Corteza parcial	Pátina	0.59	Natural				
606-60	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.49	3.00	0.66	5.5	2.5Y 9/1	White	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	Frac. térmica	0.31	Liso				
606-61	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.04	1.99	0.47	2.9	5Y 8/2	Pale yellow	1-24%	Trapezoidal deprimida	Proximal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.46	Liso				
606-62	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	4.73	3.04	1.47	15.0	2.5Y 6/1	Gray	1-24%	Disimétrica	Medial	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-63	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.24	2.13	0.58	3.5	2.5Y 9/1	White	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.35	Indeterminado	Transversal	Festonado	Discontinuo	
606-64	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	1.45	1.94	0.31	0.9	2.5Y 8/2	Pale brown	25-49%	Disimétrica	Proximal	Lasca secundaria	Descortezamiento inicial	Pátina	0.18	Liso				
606-65	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	1.85	1.72	0.56	1.5	10YR 4/4	Dark grayish brown	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.42	Curveado				
606-66	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	4.09	3.29	1.23	10.9	GLEY 1 2.5/N	Black	25-49%	Triangular normal	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.39	Liso				
606-67	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.61	2.64	1.38	9.1	10YR 6/3	Pale brown	0%	Disimétrica	Distal	Lasca terciaria	No determinable	Pátina	.	Ausencia				
606-68	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	1.79	1.69	0.30	1.0	2.5Y 8/3	Pale brown	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-69	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.71	2.62	0.66	3.1	2.5Y 5/3	Light olive brown	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.66	Natural				
606-70	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.17	1.39	0.42	1.6	2.5Y 6/3	Light yellowish brown	1-24%	Triangular asimétrica	Distal	Lámina secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-71	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Caliza	2.19	1.75	0.67	2.3	10YR 6/4	Light yellowish brown	50-74%	Disimétrica	Completa	Lasca primaria	Descortezamiento inicial	Pátina	0.19	Liso	Marginal der.	Denticulado	Discontinuo	
606-72	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Caliza	2.54	1.32	0.58	1.8	10YR 7/3	Very pale brown	0%	Triangular asimétrica	Distal	Lasca terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia				
606-73	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.20	1.87	0.70	1.8														

606-79	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.60	2.88	0.43	2.9	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.19	Curveado				
606-80	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.54	2.78	0.30	3.1	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.26	Diedrico				
606-81	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.54	2.02	0.62	3.3	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	.	0.32	Diedrico				
606-82	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.84	3.04	0.31	2.6	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Trapezoidal deprimida	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-83	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.11	1.72	0.27	1.5	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	No determinable	.	0.14	Poliédrico				
606-84	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.20	2.53	0.36	2.9	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.12	Diedrico				
606-85	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.79	2.41	0.74	4.7	5Y 7/1	Light gray	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.58	Liso				
606-86	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.97	2.14	0.38	1.9	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.21	Poliédrico				
606-87	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.27	1.91	0.34	2.3	5Y 8/1	White	0%	Trapezoidal	Distal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-88	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.02	2.53	0.44	3.0	GLE Y1 7/N	Light gray	1-24%	Disimétrica	Distal	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	.	Ausencia				
606-89	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.03	1.63	0.93	3.8	2.5Y 7/1	Light gray	1-24%	Triangular asimétrica	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Ausencia				
606-90	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.84	1.57	0.88	3.7	10YR 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.64	Liso				
606-91	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.99	1.45	0.66	2.4	2.5Y 8/1	White	1-24%	Triangular normal	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	Frac. térmica	.	Ausencia				
606-92	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.30	1.79	0.31	1.5	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.15	Poliédrico				
606-93	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.51	3.09	0.54	2.7	5Y 8/1	White	1-24%	Disimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.42	Liso				
606-94	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	3.05	2.42	0.45	2.2	2.5Y 7/1	Light gray	1-24%	Trapezoidal	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	.	Indeterminado				
606-95	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.69	2.22	0.59	3.3	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Lateral	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.57	Diedrico				
606-96	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.72	1.87	0.45	2.3	10YR 7/1	Light gray	1-24%	Triangular asimétrica	Completa	Lasca secundaria	Corteza parcial	.	0.30	Natural				
606-97	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.75	1.98	0.44	1.9	10YR 7/2	Light gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Llana	Pátina	0.32	Picoteado				
606-98	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.11	2.50	0.36	1.6	2.5Y 5/1	Gray	0%	Disimétrica	Medial	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	.	Ausencia				
606-99	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.72	1.30	0.21	0.6	5Y 8/1	White	0%	Triangular normal	Medial	Lámina terciaria	Nervadura múltiple	.	.	Ausencia				
606-100	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.54	1.84	0.31	1.5	10YR 5/2	Grayish brown	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura paralela	.	0.25	Diedrico				
606-101	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.08	2.39	0.50	2.0	2.5Y 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.52	Diedrico				
606-102	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.44	2.42	0.30	1.3	10YR 6/1	Gray	0%	Disimétrica	Completa	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	.	0.15	Liso				
606-103	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.33	1.69	0.34	1.5	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Nervadura múltiple	Pátina	0.18	Curveado	Marginal der.	Festonado	Discontinuo	
606-104	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	1.85	2.08	0.31	1.3	2.5Y 6/1	Gray	1-24%	Convexa-cóncava	Lateral	Lasca secundaria	Corteza parcial	Pátina	.	Indeterminado				
606-105	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.27	1.79	0.29	1.0	2.5Y 6/2	Light brownish gray	0%	Triangular asimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Llana	Pátina	0.20	Diedrico	Marginal der.	Denticulado	Discontinuo	
606-106	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.31	0.15	0.39	0.8	2.5Y 7/1	Light gray	0%	Triangular asimétrica	Lateral	Lámina terciaria	Llana	.	0.30	Liso				
606-107	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.26	1.47	0.15	0.6	10YR 6/1	Gray	0%	Triangular normal	Completa	Lasca terciaria	Nervadura	.	0.11	Curveado	Marginal izq	Denticulado	Continuo	
606-108	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	2.02	1.64	0.18	0.6	10YR 8/1	White	0%	Disimétrica	Proximal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	0.14	Curveado				
606-110	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	1.76	0.88	0.14	0.2	2.5Y 8/1	White	0%	Triangular normal	Distal	Lámina terciaria	Nervadura	.	.	Ausencia				
606-109	606	ES	Muro S6	Relleno sub. Pedernal	1.96	1.45	0.22	0.7	2.5Y 8.5/1	White	0%	Plano-convexa	Distal	Lasca terciaria	Lascada completa	.	.	Ausencia				