UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA

TESIS DE GRADO, REQUISITO PARA OBTENTAR EL TITULO DE POSTGRADO, EN LA ESPECIALIDAD DE:

PSIQUIATRIA.

TEMA:

LA HOMOSEXUALIDAD Y EL PACIENTE HOSPITALIZADO.

PONENTE:

DR. MANUEL A. MADRIZ MARIN.

MEXICO. D.F. A FEBRERO DE 77.-

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Biblioteca Central
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.

FACULTAD DE MEDICINA.

DEPARTAMENTO
DE
PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E HIGIENE MENTAL

Dr. Manuel Alejandro Madriz M.

México D. F.
Febrero/77.

V.B.

INTRODUCCION:

La homosexualidad, condición humana cuyos inicios se remontan a través de las páginas de la historia, es lo que, a pesar de las limitaciones que su estudio impone, abordaré en el presente trabajo, en un intento por relacionar esta forma de comportamiento humano desviado, con otras manifestaciones psiquiátricas que han llevado por se o en forma secundaria, a determinado número de personas a ameritar un internamiento en un Hospital Psiquiátrico.

Es la circunstancia desagradable del rechazo, de la marginación, del, en determinados casos, chantaje de que son objeto los homosexuales; - lo que me ha impulsado a estudiarlos, tomando para mi trabajo, una porción del total que involucra todo este gran tema.

Y es que, en la época actual, etapa de descubrimientos, de avanzes tecnicos importantes, el homosexual es aún considerado un elemento "nefasto" para el grupo familiar y por ende al núcleo social en que se desenvuelve. En sociedades como la nuestra, en que se conjuntan una serie - de factores de tipo social, político, religioso, etc., el individuo -- con este tipo de comportamiento, es mas sujeto de agresión, por factores que sería prolijo enumerar y que van desde la condena al sufrimiento perpetuo, progerida desde un púlpito por un sacerdote cualquiera, - hasta la reclusión, el castigo penitenciario y por ende la humillación; los que hacen que aquellas personas que aspiramos a ser estudiosos de la Psiquiatría-ciencia que estudia el comportamiento humano én cualquier nivel-tenemos que pensar, que cosas estan mas atras de esto, que circunstancias mueven a dichas personas a salirse del comportamiento estadístico ideal, para hacerse merecedores del trato agresivo y repudiante de - todo un contexto social.

Si revisamos en forma tentativamente completa la literatura existente sobre el tema, encontraremos disparidad marcada en las opiniones de diferentes autores e investigadores, encontraremos que el mero hecho de definir el término, impone una seria dificultad y que lo que para uno es tan importante como las MOTIVACIONES, para otros es una CONDUCTA mas o menos desadaptada, para otros una mera FORMA DE SER y en fin algunos que piensan que es un aspecto ontogénico universal a todo comportamiento humano o bien una forma psicológica específica.

La situación se llega a difuminar y a hacerse muy dificil de precisar,

cuando queremos orientar nuestra información hacia las diferentes teorías de estructuración de la homosexualidad, ya que NINGUNA DE ELLAS - llega a completar los requerimientos básicos científicos necesarios para poder asirse con cierto grado de certeza. Durante el estudio me referiré muy someramente a los diferentes marcos teóricos que explican la "etiología" de la homosexualidad, mas que como orientación, como fuente de información de algo impreciso y difícil de valorar en el concepto aislado de una de las tantas interpretaciones teóricas de la Psiquiatría y que ayudaran a que se entienda la dificultad de manejar este tema y del porqué, en el estudio, no fué posible valorar homosexuales que funcionan mas o menos adecuadamente al contexto social donde - se desenvuelven y que NO han estado internados en una Unidad Psiquiátrica.

Es necesario tener en mente el problema que involucra el "detectar" -- personas con conducta homosexual, ya que la gran mayoría de estos ocultan su desviación, ante familiares, amigos y compañeros, aún a pesar - de grandes esfuerzos.

Las estadísticas policíacas, en naciones mas desarrolladas que la nuestra, demuestran que la actividad homosexual, sobre todo a nivel masculino, es de importante significación, pero que no tiene ningún valor - dentro del contexto general de dicha actividad, puesto, que es de suponerse que el acto homosexual se realiza en la intimidad y a puertas cerradas.

En Inglaterra, en 1955, se reveló que la cifra de juicios por delitos inherentes a la sodomía, llegaban a un promedio de 2.504 por millón de varones súbditos de la Corona; situación que ha planteado desde esa fecha a la actualidad una revisión muy cuidadosa de las leyes penales relacionadas con el delito de sodomía y agresión a la moral pública, llegando a reformarse dichos patrones, hasta el momento actual, en que es permisible dentro de los límites de la Corona, "El contraer matrimonio dos personas del mismo sexo, sin incurrir en delito, siempre y cuando dichas actividades tengan los mismos principios y preceptos morales -- que rigen a las relaciones heterosexuales", es decir privacidad y el - no ser motivo de escándola para terceras personas..

Havellock Ellis llegó a enunciar, claro está que sin soporte científico ninguno, que entre el 2 y el 5% de los Ingleses, eran homosexuales.

INTRODUCCION:

La Homosexualidad, condición humana cuyos inicios se remontan a través de las páginas de la historia, es lo que, a pesar de las limitaciones que su estudio impone, abordaré en el presente trabajo, en un intento por relacionar esta forma de comportamiento humano desviada, con otras manifestaciones psiquiátricas que han llevado por se o en forma secundaria, a determinado número de personas a ameritar un internamiento en un Hospital Psiquiátrico.

Es la circunstancia desagradable del rechazo, de la marginación, del, en determinados casos, chantaje de que son objeto los homosexuales; - lo que me ha impulsado a estudiarlos, tomando para mi trabaji, una por ción del total que involucra todo este gran tema.

Y es que, en la época actual, etapa de descubrimientos, de avanzes tec nicos importantes, el homosexual es aún considerado un elemento "nefas to" para el grupo familiar y por ende al núcleo social en que se desen vuelve. En sociedades como la nuestra, en que se conjuntan una serie - de factores de tipo social, político, religioso, etc., el individuo -- con este tipo de comportamiento, es mas sujeto de agresión, por factores que sería prolijo enumerar y que van desde la condena al sufrimien to perpetuo, progerida desde un púlpito por un sacerdote cualquiera, - hasta la reclusión, el castigo penitenciario y por ende la humillación; los qûe hacen que aquellas personas que aspiramos a ser estudiosos de la Psiquiatría-ciencia que estudia el comportamiento humano en cualquier nivel-tenemos que pensar, que cosas estan mas atras de esto, que circuns tancias mueven a dichas personas a salirse del comportamiento estadísti co ideal, para hacerse merecedores del trato agresivo y repudiante de - todo un contexto social.

Si revisamos en forma tentativamente completa la literatura existente sobre el tema, encontraremos disparidad marcada en las opiniones de di ferentes autores e investigadores, encontraremos que el mero hecho de definir el término, impone una seria dificultad y que lo que para uno es tan importante como las MOTIVACIONES, para otros es una CONDUCTA mas o menos desadaptada, para otros una mera FORMA DE SER y en fin algunos que piensan que es un aspecto ontogénico universal a todo comportamien to humano o bien una forma psicológica específica.

La situación se llega a difuminar y a hacerse muy dificil de precisar,

El Dr. Magnues Hirschfeld en Alemania, allá por los años 30, envió un cuestionario a 3.000 estudiantes de carreras técnicas y a 5.721 obreros metalúrgicos, encontrando que el 2,3% en términos globales eran exclusivamente homosexuales y el 3.4% homosexuales parciales, entendiendo por parciales, aquellos individuos capaces de sostener relaciones heterosexuales satisfactorias.

En los Estados Unidos, por esas mismas fechas, un psicólogo aplicó un cuestionario a estudiantes de Psicología, asegurandole a estos la privacidad de sus respuestas e identidades; obteniendo respuestas al cuestionario en un 96%, de los cuales el 27% admitió cuando menos un acto homosexual satisfactorio en su vida, sin especificarse el papel ocupado por los entrevistados en la relación homosexual.

Posterior a este estudio, salió a luz pública un trabajo que rebasaría la importancia de cualquier otro publicado hasta la Fecha; Kinsey y su equipo de trabajo publicó un estudio sobre la conducta sexual de los Norteamericanos, reuniendo una muestra de mas de 4.000 hombres. Se sostuvo con todos ellos, entrevistas individules y exhaustivas sobre el área sexual, por personal entrenado para este propósito, empleando una escala de puntuación, del 0 al 6 para valorar el grado de homosexualidad (6: conducta homosexual total y absoluta, 0: conducta heterosexual absoluta, 3: Mismo número de relaciones y gratificaciones tanto con hombres que con mujeres). En el estudio se reveló que el 4% de los Noretamericanos, son homosexuales y que una gran mayoría de ellos, son bisexuales. Esto llevó a Kinsey a las siguientes conclusiones: "Existe una cantidad de personas "normales", que aunque casados o unidos a una mujer, tienen relaciones homosexuales esporádicas o regularmente frecuentes, sin que esto altere su nivel y su funcionamiento psicológicos, por lo tanto no son objeto de preocupación".

Otra de las conclusiones es que la homosexualidad no responde a la ley del todo o nada, sinó que existen estadíos intermedios con una gama muy variada de actividades tendiendo a cualquiera de los polos: homosexualidad----------heterosexualidad.

En 1953, publicó su 2o. estudio, homosexualidad en mujeres, sin embargo estos dátos no nos interesan por el momento.

Es de importancia mencionar en este momento y en apoyo a lo que decía al comienzo, acerca de la dificultad de realizar estos estudios en sujetos de cierto nivel educacional y social y que sean capaces de trans

mitir sus experiencias debido a factores tanto de índole social, como cultural, político, religioso, penal, etc., temor por un lado a que dicha información sea usada con fines de extorsión, con fines de presión política, profesional, etc., como por otro lado, la existencia de "pudor" y de cierta inhibición en hacer evidentes manifestaciones que de antemano se sabe serán rechazadas y despreciadas por la sociedad; al respecto dice Kinsey y cito textualmente:

....."cuando emprendimos esta investigación, no esperabamos encontrar estos dátos. Durante años nos asaltaron las dudas sobre si habríamos tomado una muestra representativa de la población total, o si los resultadosse verían deformados por la incorrecta selección de los casos. Pero nuestra experiencia ha sido que cada nuevo grupo sometido a estudio, proporcionaba sustancialmente los mismos dátos. Tanto las entrevistas tomadas en diferentes niveles de población, como en relación con diferentes profesiones u oficios, nos revelaron los mismos dátos sobre la homosexualidad.

"Hubo necesidad de verificar las cifras de varias maneras, teníamos conciencia del peligro que significaban las mentiras, las exageraciones y las supresiones, que hubimos de emplear las siguientes medidas: Los entrevistadores eran expertos, habían recibido instrucción especial y estaban familiarizados con las pautas, terminología y formas de presentación y exploración de las conductas sexuales; quien mintiera deliberadamente atraería rapidamente la atención por sus respuestas incongruentes a las numerosas preguntas interrelacionadas que se hacían el el curso de las entrevistas. La revisión al azar de casos, en los que se entrevistaba nuevamente a las mismas personas despues de años y la comparación de los resultados obtenidos por diferentes entrevistadores, confirmaron la corrección básica de los dátos obtenidos, sobre todo acerca de la homosexualidad. Tambien comparamos la incidencia de homosexualidad en diferentes lugares, grupos sociales y religiosos y a diferentes edades y comprobamos que los porcentajes totales eran razonablemente representativos y coherentes»

"La investigación fué todo lo laboriosa y científica que puede serlo un trabajo de esta clase: talvez las cifras que revela el informe no sean totalmente exactas, pero por lo menos dan una imágen mas adecuada del verdadero estado de cosas, que pudiese existir anterior a esta publicación....."

Lo expuesto anteriormente no es un mea culpa, al no poder estudiar homosexuales "mas adecuados", que los internados en el Hospital Psiquiatrico, sinó que es la justificación real de que las limitaciones, inherentes al propio estudio, como las de tipo estadístico, material humano, tiempo, acceso a poblaciones representativas y limitaciones de otra índole hacen que me circunscriba a los paciente internados en el Hospital Psiquiatrico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En ánimo de corroborar lo antes expuesto, quiero referir que en compañía de un jóven estudiante de Medicina y con deseos de graduarse, asumimos un trabajo asesorados por elementos también asesores del Centro Comunitario de Salud Mental, en el cual se intentaba aplicar un estudio sobre causas de homosexualidad y cuya hipótesis de trabajo era de corte puramente dinámico y en la cual se pretendía demostrar que los hogares dominados por mujeres sobreprotectoras y rígidas y padres pasivos, "periféricos" a la situación familiar, eran predisponentes de conducta homosexual. Dicho trabajo ya se había elaborado en los EEUU, misma encuesta que se adaptó al medio nuestro y se intentó aplicar en forma indirecta a sujetos homosexuales. Se detectó un número de homosexuales (todos profesionistas Universitarios), logrando hacerles conciencia de la necesidad del estudio y de la "pureza" del mismo, se repartieron un total de 56 cuestionarios, los cuales ya tenían un destinatario marcado y estaban timbrados para solo depositarlos en la oficina de correos mas cercana. En el lapso de 6 meses, se recibieron solamente 22 cuestionarios contestados, de los cuales solamente un 35% de las preguntas estaban respondidas a cabalidad, en el resto, se había dejado al respuesta en blanco o se había marcado el acápite de SIN RESPUESTA; lo que de hecho invalidaba el estudio.

Es entonces que nace la decisión de mi parte de realizar el estudio con pacientes que han estado hospitalizados en el Hospital Psiquiatrico del IMSS y los cuales cuentan con expediente clínico completo y de fácil detección a tavez del Servicio de Archivos del mismo hospital.

ASPECTOS HISTORICAS DE LA HOMOSEXUALIDAD:

Con el objeto de ilustrar mas la confusión y la falta de unicidad de criterios, existentes en torno a la homosexualidad y del valor adjudicado esta práctica por diferentes sociedades y culturas a travez de la historia, haré una breve reseña en las que resaltaré el concepto médico imperante en la época que se trata, y el menjo del sodomita u homosexual.

Al hacer esto no trato de ser parcial y guiar los pasos del devenir histórico a travez de las practicas homosexuales, simplemente trato, despues de recabar con ahínco, textos abundantes en este material, como la homosexualidad a pasado por facetas, dependiendo de la mentalidad prevalente en la época y como en el momento actual, dicha mentalidad-en muchos niveles-no ha superado el desprecio y el rechazo por estas personas y sobre todo como matíces de índole predominantemente religiosos, han deformado la visión que absolutamente científica, debería dirigirse, para enfocar y estudiar este problema.

En el antiguo testamento observamos indicios de la existencia de la homosexualidad, en el Génesis XIX, figura el episodio muy conocido-de la existencia de hombres licenciosos de Sodoma, que en una ocasión irrumpieron en casa de Lot y le dijeron: "Donde estan los hombres que vinieron esta noche?; hazlos salir para que los conozcamos". Lot a cambio ofrece a sus hijas vírgenes, siendo estas despreciadas, logrando los visitantes "salvarse" por su condición de seres inmateriales y por la entereza de Lot.

Un pasaje similar, en donde el canje se propone con una concubina, se interpreta en el libro de los Jueces XIX; ciudades como Sodoma, Gomorra y otras cinco mas, fueron destruidas por el fuego, por la corrupción imperante, ciudad esta, que acuña el término, con el cual se designaría por mucho tiempo y en diferentes sitios al individuo de estas costumbres.

El máximo de los ejemplos de sociedades dedicadas al culto de la homosexualidad, es la Grecia clásica, su sentimiento homosexual se deja entrever a travez de toda su literatura y en general a travez de las manifestaciones del arte helénicas; se considera que la homosexualidad no era tomada como un simple satisfactor, sinó como la pasión mas noble y elevada, en aquella sociedad el amor homosexual, era exaltado a lo romantico, algo así como nuestra civilización occidental ideali-

el amor entre hombre y mujer. Es interesante ver como su literatura se ocupa enteramente de empresas masculinas y en donde la mujer asumiendo un papel secundario, ayudaba a esa exaltación, estas no tenían educación y vivían practicamente encerradas en sus habitaciones, lo que resultaba en que un hobre de cierta cultura, necesariamente tenía que dirigirse a otro hombre, para poder entenderse. Ya hablando del acto sexual entre hombres, los griegos tenían una conducta sexual desinhibida y consideraban el goze sexual como algo importante en sus vidas y no temían expresar sus sentimientos, era motivo de pasión y admiración la existencia de un cuerpo humano masculino, atlético, objeto de cantos y esculturas magníficas. La forma de relación homosexualestaba dada porla situación en que un hombre de edad madura tomaba bajo su protección a algunos jóvenes, llegando al extremo de que si un hombre adulto no lograba tomar bajo su protección a cuando menos un jóven, se considera ba que no cumplía con su deber y viceversa.

Es importante hacer notar en este momento que tanto en su apogeo como en su decadencia, los griegos mantuvieron esta posición; recordaré las palabras de Platón en el "Banquete":

".....Y si de alguna manera pudiera lograrse que un estado o un ejercito, estuviese constituido por amantes y amados, estos serían los mejores gobernantes de su ciudad, se abstendrían de todo deshonor emulandose en ello, mutuamente, y, aunque fuera solo un puñado, cuando combatieran unos junto a otros, podrían vencer al mundo entero. Pues ¿que amante no preferiría ser visto por toda la humanidad antes que por su amado, en el acto de abandonar su puesto o de arrojar sus armas? Antes que soportar eso, estaría dispuesto a morir mil veces. Y...¿quien abandonaría a su amado o dejaría de auxiliarlo en la hora del peligro? .....El mayor cobarde se convertiría entonces en un héroe inspirado, igual que los mejores, ¡el Amor lo inspiraría;.....".

El ejercito Tebano y espartano estaban inspirados en esta teoría. Sin embargo, los Griegos no inspiraban enamoramientos indiscriminados y por el contrario castigaban el abuso del sexo, los atentados sexuales las relaciones homosexuales entre un esclavo y un joven libre, al que prostituyera su cuerpo por dinero, la paidofilia (castigada con una fuerte multa e incluso la pena de muerte). No podemos pasar por alto algunas consideraciones relacionadas con ese sabio, llamado Sócrates, del cual se decía que era adicto a propiciar amores impetuosos entre jóvenes

e incluso que propiciaba las practicas homosexuales libres. Así pues - en la antigua Grecia, se miraba el amor homosexual como algo puro y sublime, capaz de despertar los mas nobles sentimientos y las inspiraciones mas elevadas.

En marcado y total contraste se presentan ante los ojos de la -- Historia, los Romanos, donde la homosexualidad es tomada como el otro lado de la moneda Griega, para ellos la homosexualidad es el resultado de la máxima degradación, de una sociedad que tuvo casi todo el mundo conocido en la época, en el hueco de la mano y que sin embargo esta -- sensación de poder le dió la malhadada posibilidad de entregarse a los vicios y corrupciones, llegando a demarcar su ocaso, la mas completa abyección. Solamente con ojear el Satiricón de Petronio, arbrito de la elegancia, durante el gobierno de Nerón, donde se plantea desde el inicio el intento de seducción de un jóven por otro, mas viejo, el cual no accede a las pretensiones, pero que sin embargo a la vuelta de la esquina, seduce a otro mas jóven. En "Las vidas de los Césares" de Suetonio, se plasman las abyecciones a que se sometían los y las cortesanas en - el palacio de Nerón, y donde hombres y mujeres se entregaban por igual a relaciones multiples sin distingos de sexos..., lo ilustra mejor el hecho en que Nerón manda a castrar a su esclavo y luego vestido de mujer, lo transforma en su "esposa", pasando por los rituales del matrimonio. Algo había de ciertoen aquella afirmación del senador Curio al decir del gran conquistador de las Galias, que era "el hombre de todas las mujeres Romanas y la mujer de todos los hombres Romanos".

Avanzando mas en la Historia, llegamos a la edad media, en el -- hermoso culto a la hombría, al valor masculino, al arrojo, que sin embargo es solamente un pálido reflejo de lo potente y marcado del olor a homosexualidad en la época Griega o Romana. Mencionaremos rápidamente la existencia de sectas católicas, ascéticas y dedicadas a la conservación de la pureza y la castidad y donde las relaciones homosexuales menudearon y llegaron incluso a ser parte de sus ritos, por ejemplo Los Templarios.

Inglaterra, tanto por las libertades, como por el mismo caracter imposible, ha permitido que en su sociedad, la homosexualidad juege un papel preponderante y digno de mencionarse. Desde los supuestos soné tos de Schaxespeare, dedicados a un jóven , pasando por las cartas - confidenciales de la Duquesa de Orleans, cuando le escribe a un amigo

....." nada es mas corriente en Inglaterra, que este vicio antinatural. .....". O la ejecución del Conde de Castlehaven en 1631, junco con dos de sus criados, por actos de sodomía. Dudley Ryder describe "el peligro de enviar a un joven mozo a algunas de las facultades de Oxford, - pues entre los hombres principales, la sodomía es habitual...." En 1729 dos libracos titulados"El infieron en la tierra" o "El clamor de una - Ciudad, describen los "markets" de Covent Garden, de St. James Park o Royal exchange, donde se efectuaban reuniones nocturnas, menudeando los actos homosexuales, se recuerda el allanamiento del "Cisne Blanco" en - Vere Street y de donde fueron llevados 7 hombres a la picóta de Haymarket.

El trayecto de la historia, tiene capítulos similares, sin embargo por razones de tiempo solamente mencionaremos el escandaloso proceso al escritod Oscar Wilde, al fin condenado en base a declaraciones de prostitutos confesos y chantajistas que en el momento actuaron como testigos del fiscal, logrando con ello su libertad.

En 1969, el proceso a un jóven par del Reyno, acusados por dos - miembros de la fuerza aérea, quienes refirieron ser homosexuales, pues tos en libertada por colaborar con la fiscalía. Desde el proceso Wilde al mencionado del par, la opinión ha variado, en el momento actual es - posible que dos individuos del mismo sexo contraigan matrimonio, siendo autorizado por la ley.

Podríamos seguir mencionando dátos y hechos históricos, de como la homosexualidad ha sido manejada, vivenciada, condenada y actualmente acepta da "mas discretamente" por la sociedad, sin embargo nos llevaríamos un máximun de tiempo y espacio, tocando temas como la "onda Gay" de los Estados Unidos y otros, que no vienen al caso y pasaremos a tocar otros - aspectos también de importancia para este trabajo.

ASPECTOS LEGALES DE LA HOMOSEXUALIDAD:

Las actitudes legales hacia la homosexualidad, varían ampliamente de un país a otro y van desde la tolerancia escandalosa, hasta la represión - mas despiadada.

Los orígenes de las leyes relacionadas con la homosexualidad y en general con la conducta sexual, se remontan a los códigos religiosos antiguos.

En Inglaterra los delitos sexuales fueron sancionados por leyes penales, hasta 1533, con un estatuto que castigaba la sodomía con la pena capital en el siglo XIX se redujo la pena a cadena perpetua, en su sección 61, - menciona: "Quien sea convicto del abominable crímen de sodomía, cometido contra un hombre o un animal, será pasible a discreción del tribunal, de la pena de trabajos forzados a perpetuidad o por un término no menor de- 10 años....".

Los trabajos forzados no existen en la actualidad, pero los términos de - reducción a prisión, no han cambiado.

Mencionado superficialmente la ley Wolfenden, valora todos los probemas- relacionados con la conducta homosexual, así como la calificación delic- tuosa de los actos, su relación con la psiquiatría y psicología y hasta- la actualidad y hasta la actualidad no ha existido otros estudio legal y valorativo de la relación de la homosexualidad con la sociedad, como es- te.

A partir de la promulgación de la Ley sobre Delitos Sexuales de 1956, -- han sido reunidos en clausulas separadas de la misma ley, los delitos de sodomía, actos indecentes contra varones, grace indecencia entre varones y solicitud en lugar público, con fines inmorales. Dichas estimaciones - legales son seguidas en paises con estructuras legales dependientes de - la Inglesa, tales como los Estados Unidos.

En otros paises, como Francia y la mayoría del continente Europeo, donde se rigen por leyes derivadas del famoso código Napoleón, los actos homo- sexuales realizados en privado, entre adultos, no tienen porque ser pena dos.

En los Estados Unidos, las leyes varían ligeramente de un estado a otro: En Georgia es meritorio de prisión perpetua el delito homosexual, en otros estados es de unos pocos años y en New Hamschire, el distrito de Columbia ni siquiera está mencionado en la legislación.

En los paises escandinavos no existen discriminaciones en contra de los - homosexuales. Pero en Alemania y Austria, los actos homosexuales son con-

siderados delitos.
En Dinamarca los tribunales tienen las facultades para ordenar la castración de cualquier homore que atente reiteradamente contra los niños pero la ley no se dirige especificamente en contra de los homosexuales.
En Noruega, la relación homosexual, entre adultos, no es lícita, per - en la practica, los procesos son raros, a menos que se trate de abusos contra menores. En 1953 la Comisión Noruega de Código Penal, propuso - la abolición de la ley contra la homosexualidad.
En Rusia y algunos paises socialidtas, desde 1934, se promulgó un decreto en el que se agregaba un artículo declarando fuera de la ley los actos sexuales entre varones. Se calificó a la homosexualidad de "crimen social", poniendolo a la par de otros "crímenes sociales", como el bandolerismo, el sabotaje, el espionaje y las actividades contrarevolucionarias; punibles en los casos mas leves con penas de prisión de 3 a 5 - años (artículo 154, del Código Penal del Soviet).
En los paises orientales raramente se ha legislado en contra de la homosexualidad.
En lo que respecta a las pensa de prisión para delitos homosexuales, quisiera exponer algunas opiniones al respecto y de antemano expresar la uniformidad de criterio que existe:

La carcel no es la solución para el problema de la sodomía, ya que el contacto íntimo con hombres, el aislamiento, la falta de privacía, ademas de la existencia de homosexualidad en - prisiones, lo que es motivo de relajamiento y socaba la disciplian, siendo todo esto favorecedor de conductas homosexuales persistenetes.
J. F. Fischman en su obra "El sexo en la carcel" dice:".....la disciplina impersonal que no deja lugar a afectos, la prohibición de todo contacto con mujeres, el ocio forzado, la continua procacidad en la conversación, la pérdida de la autoestima, de las normas habituales, son todos elementos que conspiran para impulsar a los prisioneros a las practicas homosexuales.....".
En México no existen leyes que regulen el trato judicial para los homosexuales, en el Código Penal, capítulo decimoquinto, titulado: "Delitos Sexuales" solamente existen sanciones a conductas desviadas generales y relaciondas con el escandalo.
El artículo 260 dice: "Al que sin consentimiento de una persona púber o impuber, o con consentimiento de esta última, ejecute en ella un acto o

rótico sexual, sin el propósito directo o inmediato de llegar a la cópula; se le aplicaran de 3 días a 6 meses de prisión y de 5 a 50 pesos de multa."

"Si hiciese uso de la volencia física o moral, la pena será de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 50 a 1.000 pesos".

Creo que este artículo es muy imprecisos y poco definitorio y está mas relacionado con el ATENTADO, que contra el delito homosexual y solamente podrá ser usado, cuando se presente un denunciante o afectado que se queje de la acción.

Está mas relacionado con el tema, el artículo 261, el cual dice: "El delito de atentado contra el pudor solo se castigará cuando se haya consumado.

El artículo 265, relacionado con la violación, habla de sanciones sea cual fuere el sexo de la persona agraviada.

Sin embargo no existen leyes específicas para normar y castigar la homosexualidad.

Posiblemente esto se maneje a nivel de chantaje y confidencias, a nivel de extorsión y delito, por lo que queda mucho por hacer al respecto y llegar a integrar un cuerpo de normas penales que regulen a estas personas, sin llegar a ser los "sacrificados" del sistema.

OBJETIVOS:

Básicamente el objetivo del presente estudio, es el revisar un número de casos, que han ingresado al Hospital, presentando conducta homosexual.

Quiero llegado este momento hacer algunas consideraciones:

1.- El estudio solamente contempla casos de conducta homosexual, y al decir esto hablamos de REPETIDOS contactos homosexuales, en diferentes épocas de la vida, no tomamos en cuenta, pacientes homosexuales reprimidos, o con núcleos homosexuales o detectados como potenciales a travez de pruebas proyectivas psicológicas, ya que de hacerlo así, se expondría a objeciones substanciales de subjetividad que no queremos, no fiandonos, incluso de informaciones secundarias o indirectas, que también podrían restarle valor al trabajo.

2.- Solamente se estudian casos de pacientes con 18 años o mas, con el objeto de no contraponer nuestra opición con la de la mayoría de los investigadores en el sentido que hasta antes de la edad juvenil, los escolares y preadolescentes, pueden sostener relaciones homosexuales, no consideradas patológicas.

3.- El estudio se basa en 26 casos clínicos de pacientes hospitalizados en el Hospital Psiquiatrico del IMSS, en el periodo de tiempo que vá de los primeros días de enero de 1975, hasta la actualidad.

4.- No fué posible abarcar mas casos en el estudio, de periodos anteriores a la fecha mencionada, debido a que antes, no se hacían historias clínicas completas, (como la propuesta por el Dpto. de Psicología, Psiquiatría e Higiene Mental de la Facultad de la UNAM). Antes solamente se hacía una nota breve de ingreso, en el cual no hbían acápites importantes para nuestro estudio, como la Psicobiografía ni se practicaban rutinariamente estudios psicológicos.

5.- Se descartaron mas de 30 expedientes por no tener dátos concluyentes relacionados con la conducta homosexual, otros por falta de historia clínica completa, otros por insuficiente material expuesto, otros por oscuridad en los dátos de las fechas de inicio de las psicopatologías, etc.

6.- Realmente no se hizo muestreo al azar, sinó que se tomaron todos los expedientes desde inicios de 1975, en los cuales se haya hecho el diagnostico de homosexualidad.

7.- El estudio se referiraá a pacientes con conducta homosexual, que no amerite ninguna duda, en el cual se conjunta otra alteración psicopatológica y que básicamente es por lo que llegan al Hospital, referidos ya --

sea de clínicas periféricas, de servicios de urgencias, o de otros servicios.

7.- Los expedientes clínicos fueron tomados del Archivo del Hospital,- tomando primariamente los dátos, de los libros en que se llevan los ingresos.

Así desarrollado el camino que llevé para iniciar mi estudio, expondré suscintamente lo que es el marco hipotético de trabajo del estudio:

En pacientes con conducta homosexual, que ademas presentan otro trastorno psicopatológico, por el cual son internados en el Hospital, los ubico en 3 grandes entidades patológicas:

1.- Cuadros psicóticos: tanto orgánicos como funcionales.

2.- Cuadros Neuróticos, en cualquera de sus variantes.

3.- Alteraciones de la personalidad, que incluyen el alcoholismo, la farmacodependencia, las reacciones situacionales y las alteraciones de conducta porpiamente dichas.

Presupongo, que en los cuadros psicóticos, la homosexualidad en un síntoma de dicho cuadro o cuando menos un concomitante.

Presupongo que en los cuadros neuróticos o en las alteraciones de la - personalidad, la homosexualidad ha antecededo al trastorno, sinedo en ocasiones CAUSANTE de la alteración mental que condujo al paciente al hospital.

Dichas consideraciones, de comprobarse, nos llevaran a algunas consideraciones clínicas.

MATERIAL Y METODO:

Se tomaron 26 expedientes clínicos, de pacientes hospitalizados en el Hospital Psiquiatrico del IMSS, expedientes completos; de la revisión de dichos expedientes, se tomaron los siguientes dátos:

a) Edad del paciente.
b) Diagnostico principal.
c) Diagnostico o diagnosticos secundarios.
d) Motivo del ingreso.
e) Fecha del ingreso.
f) Fecha del inicio de los síntomas que motivaron el internamiento del paciente.
g) Número de días, meses o años previos de enfermedad.
h) Fecha de inicio de relaciones homosexuales.
i) Número de relaciones hojosexuales.
j) Edad de inicio de las mismas.
k) Papel asumido por el paciente en dichas relaciones.
l) Nivel socioeconómico del paciente.
m) grado de escolaridad del mismo.

A continuación haré observaciones acerca de la necesidad de haber tomado estos dátos, la integración y tabulación de los mismos.

El diagnostico principal, fué obtenido de la nota de alta, descartando el diagnostico presuntivo de ingreso, ya que creemos que tiene mas validez el diagnostico que se elabora posterior a una observación clínica,- a pruebas psicológicas, Electroencefalogramas, etc. Es posible que se - cuele algún diagnostico mal elaborado, sin embargo es un riesgo que se corre en cualquier estudio en que se tomen parámtetros relacionados con la subjetividad de los entrevistadores.

Existen, generalmente diagnostico secundarios, entre los cuales figura la homosexualidad.

Generalmente el motivo de ingreso es algo agudo, ya sea un intento de - suicidio, un brote psicótico o un cuadro conversivo, etc.

Los datos de inicio de sintomas, número de días previos, inicio de conducta homosexual, edad de inicio de dichas relaciones, que al parecer - se duplican, sin embargo se diseñó el modelo así con el objeto de reducir el margen de error y corroborar mas estos dátos.

Otro dato explorado fué el número de relaciones homosexuales, recurriendo a una medida arbitraria; las dividí en 3 grupos:

a.- Pocas: entre 2 y 5 relaciones homosexuales consumadas
b.- Regulares: entre 5 y 10 " " "
c.- Muchas: Mas de 10.

Una e incluso dos relaciones no podemos ubicarlas como propiamente conducta homosexual, tanto por definición (conducta: repetición de un acto en forma mas o menos sostenida), como por situaciones de tipo psicológico y social.

Generalmente los casos descartados por esta causa se refieren a un acto aislado que no es importante ni significativo para los pacientes, referidos como algo aislado en la adolescencia, o bajo los efectos de una intoxicación etílica.

No quiero con esto dar a entender que el acto homosexual realizado durante un estado confusional por ingesta etílica copiosa, o por el uso de drogas, etc o el realizado en un internado o durante un periodo de encarcelamiento, no correspondan a un individuo homosexual, el cual normalmente se reprime y que solo cuando bloquea sus inhibiciones puede realizar el acto, o aquel que bajo el stress del aislamiento se conduce como homosexual, situaciones innegables pero que no son objeto del presente estudio.

Otro aspecto estudiado es el papel del paciente dentro de la relación, definido en forma conductual como:

a.- Activo exclusivamente.
b.- Pasivo exclusivamente.
c.- Activo y pasivo.

Este aspecto es meramente complementario y secundario en el estudio.

Finalmente los dátos de Nivel Socioeconómico y grado de escolaridad, con el objeto de expresar algunas consideraciones con el proceso mórbido, a demas de tipo pronóstico.

Todos los dátos fueron tabulados en una tablaen la cual en las abcisas estaban los nombres de los pacientes y en las ordenadas, los datos ya-expuestos, situación que facilitó la obtención de los resulatados del estudio.

RESULTADOS:

Como habíamos expuesto, dividiremos a los pacientes, sujetos al estudio, 26 en total en 3 grupos:

a) grupo de pacientes psicóticos, de los 26, pacientes 7 tuvieron este diagnostico y todos correspondían a cuadros de Esquizofrenia, 6 con diagnostico de Esquizofrenia Paranoide y 1 con el diagnostico de Esquizofrenia esquizoafectiva. En total corresponde al 26.9 del total de pacientes.

b) grupo de pacientes neuróticos, de los 26 pacientes, 8 tenían el diagnostico de Neuróticos, de los cuales 1 corresponde a N. de Ansiedad, 1 a N. Obsesiva, 1 a Neurósis Histérica del tipo conversivo y 5 a N. depresiva. En total corresponde al 30.3% del total de pacientes.

c) El resto, es decir 11 pacientes se ubicaron en el grupo de Alteraciones de la Personalidad, de ellos, 2 tenían el diagnostico de Reacción situacional a la vida adulta, 1 como personalidad antisocial, 3 al conolicos de diferentes grados y 5 farmacodependientes multiples. En total corresponde al 42.8% del total.

Ahora vamos a correlacionar el inicio de los síntomas inherentes a estas patologías y el inicio de la conducta homosexual:

a) De los 7 pacientes psicóticos, esquizofrenicos, 5 de ellos presentaron el inicio de sus relaciones homosexuales, despues de detectarse sintomatología esquizofrénica y en 2, no es posible separar los inicios.

b) De los 8 pacientes neuróticos, TODOS iniciaron su conducta homosexual ANTES de haber presentado cualquier otra sintomatología psiquiátrica.

c) De los 11 paciente ubicados como trastornos de la personalidad, 6 de ellos presentaron su conducta homosexual ANTES del inicio de los síntomas que motivaron su internamiento, 3 de ellos presentaron inicios coincidentes en el tiempo y solamente 2 de ellos presentaron el inicio de su homosexualidad DESPUES del inicio de los síntomas por el cual estuvieron internados en el Hospital.

El resto de dátos que obtuve, los expondré en forma complementaria, general sin hacer las diferencias que hice para los datos de inicio de síntomas: De los 26 pacientes, 6 asumían papel activo en la relación (penetradores) 6 de ellos indiferentemente asumían cualquiera de los dos papeles y 14 eran exclusivamente pasivos (penetrados).

Respecto al nivel socioeconómico, detectado en la historia clínica por la

profesión u oficio, el salario devengado, la colonia donde habita y la riqueza (o pobreza) de su lenguaje. Vemos que de los 26 casos, 3 eran de -- clase alta, 9 de clase baja y 14 de clase media.

En el apartado de grado de escolaridad, observamos que de los 26 pacientes estudiados, 3 de ellos estaban a nivel de preparatoria, 8 a nivel de escuela secundaria, 4 con nivel de preparatoria y 11 pacientes tenían un nivel alto, es decir, tecnico, vocacional o profesional.

Estos son los resultados obtenidos básicamente en el estudio, creo que podrían haberse estudiado otros capítulos, sin embargo esto será objeto de posteriores valoraciónes y trabajos.

CONCLUSIONES:

Como podemos ver, en los resultados se obtienen cifras importantes en apoyo a mi hipótesis de trabajo:

1.- En la mayoría de los esquizofrénicos, el inicio de la sintomatología homosexual fué o posterior o concomitantes a la esquizofrenia, por lo que podemos asumir que la homosexualidad en muchos de los casos es un síntoma del proceso de desestructuración de la personalidad, esto corrobora las hipótesis de algunos observadores que hablan de que la desestructuración de la personalidad, conlleva necesariamente una desestructuración en el área sexual.

Otra forma de interpretar este resltado, es que la misma vivencia psicótica caótica, hace que se vivencíe el aspecto sexual en forma también caótica, bizarra.

Una tercera interpretación del proceso esquizofrénico es la dinámica, concibiendo al paciente Esquizofrénico, como aún formando parte de la simbiósis Edípica, no logrando determinación propia, ante la situción impuesta por una madre sobre protectora y dominante, reaccionado el individuo ante esta liga anormal, con pérdida de toda identidad y esta pérdida de identidad existencial, conlleva también una pérdida de la identidad psicosexual.

En nuestro trabajo, puramente descriptivo de un fenómeno de observación restrospectivo, observamos que el esquizofrénico homosexual, presenta el inicio de su homosexualidad dentro de su mundo ya desestructurado por el proceso psicótico.

2.- En lo que respecta a la neurósis, vemos como la desviación sexual antecedió a la sintomatología neurótica, es decir podemos asumir en el continuum psicológico, que la homosexualidad es la causante de la neurósis, situación que se corrobora así: de los Neuróticos, 5 eran deprimidos y un ansioso con sointomatología depresiva, es decir el 75% no habían podido manejar su desviación sexual, ante las agresiones e inferencias constantes del medio ambiente, llegando a un momento en que el paciente se deprime y necesita del internamiento hospitalario para poder continuar su vida, podemos incluso agregar a esto, los sentimientos de culpa, los deseos de castigo insatisfechos, la angustia de lo prohibido, etc. llevan a los pacientes a deformar su vida de relación a travez de una mascara emotiva, perdiendo por completo la objetividad y manifestando sintomatología orgánica importante.

Habría que exponer, que de estos, 4 ingresaron por un problema de intento de suicidio, variables en su forma, grado y severidad, situación que

corrobora lo antes expuesto.
Podríamos elucubrar en estos resultados, cuando vemos que solo un paciente de 26 era un histérico conversivo, a diferencia de lo que se cree generalmente de que el histérico es con su estructura caracterológica similar a la mujer.
3.- Pasando al tercer capítulo, el cual habíamos denominado de Trastornos de la Personalidad, vemos que sumaron un total de 11 pacientes, de los cuales 6 de ellos, es decir un 60% presentaron el inicio de relaciones homosexuales, antes del inicio de cualquier otro síntoma, 3 de ellos fueron mas o menos concomitantes en sus inicios y en 2, la conducta homosexual fué posterior, en estos ultimos, el diagnostico corroborado fué el de farmacodependencia multiple y que ambos asúmían un papel pasivo - en las relaciones, en los 3 pacientes cuyos inicios eran concomittantes todos eran alcoholicos y de los 6 restantes y cuya conducta homosexual fué anterior a los síntomas que motivaron su internamiento, 2 estaban - diagnosticados como personalidades sociopáticas y tenían papeles tanto antivos como pasivos durantes las relaciones, 3 de ellos diagnosticados como Reacciones situacionales a la vida adulta y el último como un histérico conversivo y básicamente portador de una personalidad histérica.
Analizando estos dátos, asumimos que por ejemplo entre los farmacodependientes, en la subcultura del adicto, menudean las relaciones homosexuales, podemos asumir que homosexuales denominados como latentes o aquellos en quienes su homosexualidad reprimida se iba exteriorizando al fallas - los mecanismos de represión, ingresan a este tipo de actividades, donde no son rechazados, ni agredidos y por el contrario son aceptados, asumen un determinado papel e incluso les es mas fácil encontrar "partenaires" homosexuales. Viendolo así podemos comprender el porqué su homosexualidad a nivel de conducta es posterior a la farmacodependencia. Pienso que no hay que tomar esta suposición a la ligera y que hay que realizar un - estudio específico, con un número mayor de pacientes, ya que en el momento actual, nos es riesgoso, asumir esta conclusión como la única interpretación valedera para este resultado.
En los 3 pacientes cuyos inicios eran coincidentes, todos eran alcohólicos, llevandonos a la suposición de que el alcohol es el medio por el -- cual se liberan las inhibiciones y represiones y lo que está ligeramente oculto por la máscara social, salta evidente bajo el efecto del alcohol.
Llama la atención que en 3 de ellos, el primer acto homosexual del cual

tienen conciencia, fué durante un periodo de intoxicación etílica, aduciendo justificantes por dicha conducta. De los 6 pacientes que tuvieron relaciones homosexuales antes del inicio de los síntomas que los llevaron al Hospital, algunos eran protadores de reacciones situacionales, con síntomas ansiosos y depresivos que en un momento determinado no pudieron manejar su ambiente adecuadamente, presentando dicha sintomatología.
Otros 2 eran personalidades antisociales, sociopatas en los cuales vemos que uno de los primeros síntomas fué la homosexualidad.
Finalmente uno de ellos diagnosticado como portador de una Personalidad Histérica y cuyos rasgos de conducta histéricos se detectaron despues de la homosexualidad, situación que no encuentro justificación ni explicación puesto que los rasgos histéricos de personalidad, se presentan desde edades tempranas en la vida y no es posible hablar de homosexualidad, antes de los16 o 17 años de vida.
Estos dátos aparentemente contradictorios, podrían deberse a cualquiera de los factores de error expuestos en el transcurso del trabajo.
Estas son las conclusiones que nuestro estudio nos ha llevado, son objetables, criticables, como lo son la mayoría de los trabajos de este corte relacionados con el área psiquiatrica, sin embargo creo que las conclusiones no se aparatan mucho de las observadas por otros investigadores, con mas material de estudios, con mas elementos a su disposición y sobre todo con facilidad y acceso a fuentes de información relacionadas con el tema; este trabajo solo espera despertar en las personas que lo hojeen el espíritu de tratar de estudiar, entender y ayudar a las personas que por circunstancias aún no muy precisables presentan un trastorno de la personalidad del tipo de la desviación sexual, laHOMOSEXUALIDAD.

BIBLIOGRAFIA:

1.- PSICOLOGIA Y PSICOANALISIS DE LA HOMOSEXUALIDAD. Por D. J. West. de la editorial Ediciones HORME, Editorial PAIDOS.

2.- Las desviaciones SEXUALES. Por Anthony Stor. De la editorial Biblioteca: PSICOLOGIA DE HOY.

3.- BIOLOGIA Y SOCIOLOGIA DE LA HOMOSEXUALIDAD. Por Marmor-Dennistón--Perloff-Hooker-Opler-Szas-Taylor-Fischer. Ediciones HORME. PSICOLOGIA DE HOY.

4.- COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY. Por Freedman, Kaplan y Sadock 2a. edición de la editorial WILLIAMS and WILKINS.

5.- TRATADO DE PSIQUIATRIA. Por Henry Ey. P. Bernard. Ch, Brisset. 7a. - edición de la editorial TORAY MASSON.

6.- LEYES Y CODIGOS DE MEXICO, Codigo Penal paral el Distrito Federal, de la editorial Porrúa.

7.- LA CONDUCTA SEXUAL EN EL HOMBRE. Por A. Kinsey y Col. de la edotorial SIGLO XX, Buenos Aires.

8.- PSIQUIATRIA CLINICA. Por W. Mayer-Gross. E. Slater y M. Roth. de la Editorial PAIDOS.

9.- THE NEW SEX THERAPY. Por Helen Singer Kaplan, de la editorial QUADRANGLE/The New York Times Book. Co.

10.- ENCICLOPEDIE MEDICO-CHIRURGICALE (Paris), del capítulo de Neurosis, perversiones sexuales 37392 A^{10}.

11.- TRATADO DE PSIQUIATRIA. Por Eugene Bleuler, de la editorial ESPASA-CALPE. SA.

12.- PSICODINAMIA DEL HOMOSEXUAL. tésis de grado para ostentar el título de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Sr. José Manuel Torres Balderas.